



Číslo RZ: 7090-27588/57/2015/Val

**SPRÁVA Z BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
por. č. 51/2015/Val/P**

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia. O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol dňa 22.06.2015 informovaný riaditeľ spoločnosti Miroslav Matviša. Kontrola bola vykonaná za obdobie od 01.01.2014 do 25.06.2015

a) Spracovateľ správy

Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor	SIŽP Bratislava, IŽP Košice, OIPK
Telefón (fax)	055/6333314, 0902900196
E- mail	sizpipke@sizp.sk
Dátum začatia kontroly	25.06.2015
Mená inšpektorov, ktorí vykonali kontrolu	Ing. Jana Valachovičová, inšpektor Ing. Juraj Berák, inšpektor

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov alebo splnomocnenej osoby	MECOM GROUP s.r.o.
Adresa sídla	Poľná 4 066 01 Humenné
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	-
IČO	31 735 151

c) Prevádzka

Názov prevádzky	MECOM, a.s.
Adresa prevádzky	Poľná 4, 066 01 Humenné
Identifikácia prevádzky (VS)	571340107
Integrované povolenie	vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 22.05.2009, č. 930635714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009, č. 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 17.05.2010, č. 499219112/2011/Hut/571340107/Z4 zo dňa 30.06.2011, č. 505118873/2012/Pal/ 571340107/Z5 zo dňa 11.07.2012 a 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 20.05.2014
Kategória činnosti	
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	
Označenie zmeny	-
Popis zmeny	-
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Branislav Kalanin Ing. Ulrich Murár Mgr. Tomáš Jaroš

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :

1) Kontrola podmienky č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Pri kontrole bol predložený písomný záznam zo dňa 07.04.2014.

Podmienka splnená.

2) Kontrola podmienky č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Podmienka splnená.

3) Kontrola podmienky č. A.3.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B „Opis prevádzky ...“ časť I. rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ za rok 2014 nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity.

Podmienka splnená.

4) Kontrola podmienky č. A.3.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ má povolené používať elektrickú energiu, zemný plyn naftový a nakladať s vodou tak, ako je to uvedené v bode B „Opis prevádzky...“ časť I rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa elektrickú energiu, zemný plyn naftový a nakladať s vodou tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka splnená.

5) Kontrola podmienky č. A.3.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií: elektrická energia, pitná voda, technologická para, stlačený vzduch, šupinkový ľad, zemný plyn naftový, amoniak, glykol, buková štiepka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa nasledovné druhy palív, energií a médií: elektrická energia, pitná voda, technologická para, stlačený vzduch, šupinkový ľad, zemný plyn naftový, amoniak, glykol, buková štiepka.

Podmienka splnená.

6) Kontrola podmienky č. A.3.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy surovín: - bravčové mäso, hovädzie mäso, baranie mäso, prísady (soľný lák, koreniny, chlorid soľný).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa nasledovné druhy surovín: - bravčové mäso, hovädzie mäso, baranie mäso, prísady (soľný lák, koreniny, chlorid soľný).

Podmienka splnená.

7) Kontrola podmienky č. A.4.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách (ČOV Rebeca, flotačná ČOV, odlučovač ropných látok) v súlade s vypracovanými prevádzkovými predpismi a manipulačnými poriadkami vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole Manipulačno – prevádzkový poriadok vodných stavieb z januára 2014, ktorý schválil Ing. František Leňo, prevádzkový riaditeľ.

Podmienka splnená.

8) Kontrola podmienky č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

V čase kontroly boli v prevádzke k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov znečisťujúcich látok.

Podmienka splnená.

9) Kontrola podmienky č. A.5.3, časť II. integrovaného povolenia:

Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so škodlivými látkami z októbra 2014, ktorý schválil Ing. Martin Danielič, Ing. Katarína Repková prokuristi spoločnosti.

Podmienka splnená.

10) Kontrola podmienky č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 2 a 3 tohto rozhodnutia neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

- organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok
(furfural, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd)

Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované z kotolní

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťažné podmienky
Vyvíjač pary PK1 v kotolni č.1 1 341 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1),,2)
Parný kotol PK2 v kotolni č.1 1 472 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Teplovodný kotol K1 v kotolni č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Teplovodný kotol K2 v kotolni č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Parný kotol K1 v kotolni č. 2 2 826 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované zo zadymovacích komôr objektov TNV

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšť'ania emisií	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ažné podmienky
Nová TNV				
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3	Výduch V1 Výduch V2 Výduch V3	TZL	50/150	2), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 4 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6	Výduch V4 Výduch V5 Výduch V6	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	2), 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7 Zadymovacia komora č. 8 Zadymovacia komora č. 9	Výduch V7 Výduch V8 Výduch V9			
Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 10 Zadymovacia komora č. 11 Zadymovacia komora č. 12 Zadymovacia komora č. 13	Výduch V10 Výduch V11 Výduch V12 Výduch V13			
Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 14 Zadymovacia komora č. 15 Zadymovacia komora č. 16 Zadymovacia komora č. 17	Výduch V14 Výduch V15 Výduch V16 Výduch V17			
Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18 Zadymovacia komora č. 19 Zadymovacia komora č. 20	Výduch V18 Výduch V19 Výduch V20			

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšť'ania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzť'ážné podmienky
Nadstavba TNV				
Vyvíjač dymu č. 7 Zadymovacia komora č. 21 Zadymovacia komora č. 22 Zadymovacia komora č. 23 Zadymovacia komora č. 24	Výduch č. 21 Výduch č. 22 Výduch č. 23 Výduch č. 24	TZL	50/150	2), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 8 Zadymovacia komora č. 25 Zadymovacia komora č. 26 Zadymovacia komora č. 27 Zadymovacia komora č. 28	Výduch č. 25 Výduch č. 26 Výduch č. 27 Výduch č. 28	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	2), 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 9 Zadymovacia komora č. 29 Zadymovacia komora č. 30 Zadymovacia komora č. 31	Výduch č. 29 Výduch č. 30 Výduch č. 31			
Vyvíjač dymu č. 10 Zadymovacia komora č. 32 Zadymovacia komora č. 33	Výduch č. 32 Výduch č. 33			
Stará TNV				
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3 Zadymovacia komora č. 4	Výduch č. 1 Výduch č. 2 Výduch č. 3 Výduch č. 4	TZL	50/150	2), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6 Zadymovacia komora č. 7	Výduch č. 5 Výduch č. 6 Výduch č. 7	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	2), 4), 5)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit 50 mg.m⁻³ pre TZL platí pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 0,5 kg.h⁻¹ a vyššom, emisný limit 150 mg.m⁻³ pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h⁻¹.
- 4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.
- 5) Emisný limit 20 mg.m⁻³ pre organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h⁻¹.

Zistený stav:

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťuj úca látko	Emis ný limit [mg. m ⁻³]	Nameraná hodnota [mg.m ⁻³] Hodnotenie	Meranie dňa, č. správy
Nová TNV					
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3	Výdych V1 Výdych V2 Výdych V3	TZL	50/ 150	125 výdych V3 súlad 196 výdych V6 nesúlad 331 výdych V8 nesúlad	29.12.2011 02/389/2011
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 4 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6	Výdych V4 Výdych V5 Výdych V6			137 výdych V12 súlad 187 výdych V16 nesúlad 171 výdych V18 nesúlad	04.11.2013 02/273/2013
Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7 Zadymovacia komora č. 8 Zadymovacia komora č. 9	Výdych V7 Výdych V8 Výdych V9	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20		
Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 10 Zadymovacia komora č. 11 Zadymovacia komora č. 12 Zadymovacia komora č. 13	Výdych V10 Výdych V11 Výdych V12 Výdych V13			10 výdych V3 súlad 13 výdych V6 súlad 10 výdych V8 súlad	29.12.2011 02/389/2011
Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 14 Zadymovacia komora č. 15 Zadymovacia komora č. 16 Zadymovacia komora č. 17	Výdych V14 Výdych V15 Výdych V16 Výdych V17			2 výdych V12 súlad 1 výdych V16 súlad 2 výdych V18 súlad	04.11.2013 02/273/2013
Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18 Zadymovacia komora č. 19 Zadymovacia komora č. 20	Výdych V18 Výdych V19 Výdych V20				

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťu - júca látka	Emis- ný limit [mg. m ⁻³]	Nameraná hodnota [mg.m ⁻³] Hodnotenie	Meranie dňa, č. správy
Nadstavba TNV					
Vyvíjač dymu č. 7 Zadymovacia komora č. 21 Zadymovacia komora č. 22 Zadymovacia komora č. 23 Zadymovacia komora č. 24 Vyvíjač dymu č. 8 Zadymovacia komora č. 25 Zadymovacia komora č. 26 Zadymovacia komora č. 27 Zadymovacia komora č. 28 Vyvíjač dymu č. 9 Zadymovacia komora č. 29 Zadymovacia komora č. 30 Zadymovacia komora č. 31 Vyvíjač dymu č. 11 Zadymovacia komora č. 34 Zadymovacia komora č. 35 Zadymovacia komora č. 36	 Výduch č. 21 Výduch č. 22 Výduch č. 23 Výduch č. 24 Výduch č. 25 Výduch č. 26 Výduch č. 27 Výduch č. 28 Výduch č. 29 Výduch č. 30 Výduch č. 31 Výduch č. 34 Výduch č. 35 Výduch č. 36	 TZL Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	50/ 150 20	 201 výduch V22 nesúlad 706 výduch V26 nesúlad 108 výduch V29 súlad 129 výduch V35 súlad 2,7 výduch V22 súlad 2,5 výduch V26 súlad 2,5 výduch V29 súlad	16.10.2014 02/268/ 2014 16.02.2010 02/041/ 2010 16.10.2014 02/268/ 2014
Stará TNV					
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3 Zadymovacia komora č. 4 Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6 Zadymovacia komora č. 7	 Výduch č. 1 Výduch č. 2 Výduch č. 3 Výduch č. 4 Výduch č. 5 Výduch č. 6 Výduch č. 7	 TZL Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	50/ 150 20	Mimo prevádzky Mimo prevádzky	

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťu- júca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Nameraná hodnota [mg.m⁻³] Hodnotenie	Meranie dňa, č. správy
Vyvíjač pary PK1 v kotolni č.1 1 341 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	95 súlad	22.05.2015 02/150/2015
		CO	100	<DDL ¹ súlad	22.05.2015 02/150/2015
Parný kotol PK2 v kotolni č.1 1 472 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	188 súlad	29.12.2011 02/389/2011
		CO	100	16 súlad	29.12.2011 02/389/2011
Teplovodný kotol K1 v kotolni č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	91 súlad	16.10.2014 02/268/2014
		CO	100	<DDL ² súlad	16.10.2014 02/268/2014
Teplovodný kotol K2 v kotolni č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	97 súlad	16.10.2014 02/268/2014
		CO	100	<DDL súlad	16.10.2014 02/268/2014
Parný kotol K1 v kotolni č. 2 2 826 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	120 súlad	29.12.2011 02/389/2011
		CO	100	<DDL súlad	29.12.2011 02/389/2011

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťuj úca látka	Emis ný limit [mg. m ⁻³]	Hodnotenie Nameraná hodnota [mg.m ⁻³]	Meranie dňa, č. správy
Nová TNV Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 6	Výdych V6	TZL	50/ 150	150+23 výdych V6 nesúlad	30.01.2012 02/035/2012
Nová TNV Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7	Výdych V7			122+19 výdych V7 súlad	
Nová TNV Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 16	Výdych V16			47 výdych V16 súlad	26.11.2013 02/309/2013
Nová TNV Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18	Výdych V18			75 výdych V18 súlad	11.12.2014 02/375/2014
Nadstavba TNV Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 22	Výdych V22			143 výdych V22 súlad	
Nadstavba TNV Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 26	Výdych V26			139 výdych V26 súlad	

Prevádzkovateľ predložil:

- Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných ZL (tuhé ZL) vykonanom na zadymovacej komore č.35-vyvíjač dymu č.10 zdroja znečisťovania „Hala na výrobu tepelne neopracovaných výrobkov“, výdych č. 35, v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/041/2010 zo dňa 22.02.2010, deň oprávneného merania 16.02.2010. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji emisií , výdych č. 35, v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.*
- Správu o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, formaldehyd, acetaldehyd, furfural, kyselina mravčia, vlhkosť, tlak, vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.1 – Zadymovacia komora č.3-výdych V3, vyvíjač dymu č.2 – Zadymovacia komora č. 6-výdych V6, vyvíjač dymu č.3 – Zadymovacia komora č.8-výdych V8) a na zdroji Plynová kotolňa (Parný kotol PK2, Parný kotol PK4) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/389/2011 zo dňa 29.12.2011, deň oprávneného merania 29.12.2011. Merania*

vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.1 – Zadymovacia komora č.3-výdych V3, vyvíjač dymu č.2 – Zadymovacia komora č. 6-výdych V6, vyvíjač dymu č.3 – Zadymovacia komora č.8-výdych V8) a na zdroji Plynová kotolňa (Parný kotol PK2, Parný kotol PK4) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

3. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup.1.podsk.) vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výdych V12, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvíjač dymu č. 6 – Zadymovacia komora č.18-výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/273/2013 zo dňa 15.11.2013, deň oprávneného merania 04.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výdych V12, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvíjač dymu č. 6 – Zadymovacia komora č.18-výdych V18)) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

4. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup.1.podsk.), CO, NO_x vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výdych V12, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výdych V26, vyvíjač dymu č. 6 – Zadymovacia komora č.29-výdych V29) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/268/2014 zo dňa 24.11.2014, deň oprávneného merania 16.10.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výdych V12, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výdych V26, vyvíjač dymu č. 6 – Zadymovacia komora č.29-výdych V29) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

5. Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NO_x vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/150/2015 zo dňa 28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

6. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.2 – Zadymovacia komora č.6-výdych V6, vyvíjač dymu č.3 – Zadymovacia komora č. 7 - výdych V7) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/035/2012 zo dňa 14.02.2012, deň oprávneného merania 30.01.2012. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.2 – Zadymovacia komora č.6-výdych V6, vyvíjač dymu č.3 – Zadymovacia komora č. 7 - výdych) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

7. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.5

– Zadymovacia komora č.16-výdych V16, vyvíjač dymu č.6 – Zadymovacia komora č. 18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad

s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č.16-výdych V16, vyvíjač dymu č.6 – Zadymovacia komora č. 18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

8. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nadstavba (vyvíjač dymu č.4– Zadymovacia komora č.22-výdych V22, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výdych V26) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji Nadstavba TNV (vyvíjač dymu č.4– Zadymovacia komora č.22-výdych V22, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výdych V26) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:

- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 1“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 196 mg.m^{-3}
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 331 mg.m^{-3}
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 5“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 187 mg.m^{-3}
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 6“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 171 mg.m^{-3}
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 7“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 201 mg.m^{-3}
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 8“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 706 mg.m^{-3}
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m^{-3} pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 30.01.2012 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie $150+23 \text{ mg.m}^{-3}$

Podmienka nesplnená.

11)Kontrola podmienky č. D.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zhromažďuje oddelene odpady podľa ich druhov a zabezpečuje ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Podmienka splnená.

12)Kontrola podmienky č. D.4, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.

Podmienka splnená.

13)Kontrola podmienky č. D.7, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly odpady označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Podmienka splnená.

14)Kontrola podmienky č. D.11, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly predložil Zmluvu č. 811/2010 z 1.3.2010 s oprávnenou osobou Anna Krištanová – Ekologické služby, 094 31 Petrovce 125 a Zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31104036 so spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina.

Podmienka splnená.

15)Kontrola podmienky č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný mať spracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

Podmienka splnená.

16) Podmienka F.14 časť II integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami o čom predložil doklad zo dňa 7.11.2014.

Podmienka **splnená**.

17) Podmienka F.15 časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

1) Protokol o skúške tesnosti č. 3/046-N/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 a Osvedčenie o skúške tesnosti skladovacej nádrže (16+16 m³ motorová nafta + benzín) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.

2) Protokol o skúške tesnosti č. 3/046.1-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (komora benzín) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.

3) Protokol o skúške tesnosti č. 3/046.2-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (komora NAFTA) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.

4) Protokol č.2014/ŠCh/VTP-030.1/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – motorová nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.

5) Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT-029.1/3 (komora nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT, číslo certifikátu 5/13/II.

6) Protokol č.2014/ŠCh/VTP-030.2/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – Naturál 95) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.

7) Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT-029.2/3 (komora Natural 95) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT, číslo certifikátu 5/13/II.

8) Protokol o skúške tesnosti č. 3/045-N/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 a Osvedčenie o skúške tesnosti skladovacej nádrže (32 m³ motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.

9) Protokol o skúške tesnosti č. 3/045-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.

10) Protokol č.2014/ŠCh/VTP-029/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (motorová nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.

11) Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT-028/3 (motorová nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT, číslo certifikátu 5/13/II.

Podmienka splnená.

19) Kontrola podmienky č. I.1.1, časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 4 a č. 5 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 4 Monitorovanie emisií z kotolní

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Vyvíjač pary PK1, parný kotol PK2, teplovodné kotly K1 a K2		
Miesto merania: Spoločný komín		v kotolni č.1 a parný kotol K1 v kotolni č. 2		
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	5)

Tabuľka č. 5 Monitorovanie emisií zo zadymovacích komôr

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Zadymovacie komory		
Miesto merania: Výduchy zadymovacích komôr				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
Acetaldehyd Formaldehyd Furfural	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	6)
Kyselina mravčia	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	7)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

- 1) Interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov. Interval sa počíta od kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m⁻³, metodika STN ISO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m⁻³.
- 4) Metóda - prístrojová NDIR - nedisperzívna infračervená spektroskopia/detekcia, metodika STN ISO 10849.
- 5) Metóda - prístrojová NDIR - nedisperzívna infračervená spektroskopia/detekcia, metodika STN ISO 12039.
- 6) Metóda - prístrojová HPLC - vysoko účinná kvapalinová chromatografia, metodika OTN ŽP 2015.
- 7) Metóda - prístrojová izotachofóreza, metodika STN 834735.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil:

1. *Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných ZL (tuhé ZL) vykonanom na zadymovacej komore č.35-vyvijač dymu č.10 zdroja znečisťovania „Hala na výrobu tepelne neopracovaných výrobkov“, výdych č. 35, v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/041/2010 zo dňa 22.02.2010, deň oprávneného merania 16.02.2010.*
2. *Správu o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, formaldehyd, acetaldehyd, furfural, kyselina mravčia, vlhkosť, tlak, vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.1 – Zadymovacia komora č.3-výdych V3, vyvijač dymu č.2 – Zadymovacia komora č. 6-výdych V6, vyvijač dymu č.31 – Zadymovacia komora č.8-výdych V8) a na zdroji Plynová kotolňa (Parný kotol PK2, Parný kotol PK4) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/389/2011 zo dňa 29.12.2011, deň oprávneného merania 29.12.2011.*
3. *Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup.1.podsk.) vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výdych V12, vyvijač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvijač dymu č. 6 – Zadymovacia komora č.18-výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/273/2013 zo dňa 15.11.2013, deň oprávneného merania 04.11.2013.*
4. *Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup.1.podsk.), CO, NO_x vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výdych V22, vyvijač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výdych V26, vyvijač dymu č. 6 – Zadymovacia komora č.29-výdych V29) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/268/2014 zo dňa 24.11.2014, deň oprávneného merania 16.10.2014.*
5. *Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NO_x vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/150/2015 zo dňa 28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.*
6. *Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.2 – Zadymovacia komora č.6-výdych V6, vyvijač dymu č.3 – Zadymovacia komora č. 7 - výdych V7) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/035/2012 zo dňa 14.02.2012, deň oprávneného merania 30.01.2012. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.*

7. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č.16-výdych V16, vyvíjač dymu č.6 – Zadymovacia komora č. 18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

8. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nadstavba (vyvíjač dymu č.4– Zadymovacia komora č.22-výdych V22, vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výdych V26) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:

- nezasielal správy IŽP Košice z vykonaných periodických meraní
- neinformoval IŽP Košice o prekročení emisných limitov pri vykonaných periodických meraniach

Podmienka nesplnená.

20)Kontrola podmienky č. I.5.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody a vypočítanej mernej spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody na 1 tonu vyprodukovaných mäsových výrobkov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody a vypočítanej mernej spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody na 1 tonu vyprodukovaných mäsových výrobkov.

Podmienka splnená.

21)Kontrola podmienky č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dňa 13.02.2015 oznámil údaje o prevádzke do informačného systému.

Podmienka splnená.

22)Kontrola podmienky č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dňa 28.01.2015 zaslal „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na Okresný úrad Humenné. Prevádzkovateľ nezaslal za predchádzajúci kalendárny rok „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na IŽP Košice.

Podmienka nesplnená.

e) Záver z kontroly

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Podmienky č. 1.1, v časti B. Emisné limity, v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, časť II. Podmienky povolenia, integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 2 a 3 tohto rozhodnutia neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).
- organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok (furfural, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd) tým, že
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 1“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 196 mg.m⁻³
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 331 mg.m⁻³
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 5“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 187 mg.m⁻³
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 6“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 171 mg.m⁻³
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 7“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 201 mg.m⁻³
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 8“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 706 mg.m⁻³
- nedodržel určený emisný limit 150 mg.m⁻³ pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 30.01.2012 meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 150+23 mg.m⁻³

2) Podmienky č. 1.1, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. Podmienky povolenia integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 4 a č. 5 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní tým, že a nepredložil fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania, tým že

- nezasielal správy IŽP Košice z vykonaných periodických meraní
- neinformoval IŽP Košice o prekročení emisných limitov pri vykonaných periodických meraniach

3) Podmienky č. 7.2, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. Podmienky povolenia integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, tým že nezaslal za predchádzajúci kalendárny rok „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na IŽP Košice.

Zároveň na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle ustanovení zákona o IPKZ:

- podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenie na nápravu:

Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené meranie emisií za účelom zistenia údajov o dodržaní určeného emisného limitu na zdroji vyvíjač dymu č. 2 zadymovacia komora č. 6 výdych V6, ktorým sa preukáže dodržiavanie emisného limitu pre znečisťujúcu látku TZL,

- podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží pokutu,
- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného povolenia.

f) Použité podklady

- 1)Havarijný plán
- 2)Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014
- 3)Súbor STPP a TOO
- 4)Záznamy o preškolení zamestnancov
- 5)Skúšky tesnosti nádrží a potrubných rozvodov
- 6)Manipulačno - prevádzkový poriadok vodných stavieb
- 7)Správy z oprávneného merania emisií
- 8)Zmluvy s oprávnenou osobou (Anna Krištanová – Ekologické služby, ASANÁCIA, s.r.o.)
- 9)Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so škodlivými látkami
- 10)Evidenčné listy odpadov

g) Prílohy správy

Výpis z obchodného registra prevádzkovateľa

h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 51/2015/Val/P vypracovala dňa 25.09.2015 Ing. Jana Valachovičová, inšpektor.

Ing. Katarína Repková a Ing. Martin Danielič, boli dňa 25.09.2015 osobne oboznámení so Správou z bežnej environmentálnej kontroly č. 51/2015/Val/P.

Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolou zisteným skutočnostiam:

.....
.....
.....

V Humennom, dňa 25.09.2015

za IŽP Košice, OIPK:

Ing. Jana Valachovičová, *inšpektor*

.....

za IŽP Košice, OIPK:

Ing. Juraj Berák, *inšpektor*

.....

za prevádzkovateľa

Ing. Katarína Repková, *prokúra*

.....

Ing. Martin Danielič, *prokúra*

.....

Správa z bežnej environmentálnej kontroly č. 51/2015/Val/P po prerokovaní bola dňa 25.09.2015 odovzdaná Ing. Kataríne Repkovej

.....