SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2967-8013/2017/Kro/370210805

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 4/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk	
Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Duslo, a.s.

Adresa sídla:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:	35 826 487
Kontrola oznámená:	09.02.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jozef Mako Funkcia: vedúci OŢP a OZ
Telefón:	031/775 4328
Elektronická adresa:	jmako@duslo.sk.

Ďalší zúčastnení za prevádzkovateľa:

Ing. Faktorová	technický pracovník

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Močovina 3
Adresa prevádzky:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Variabilný symbol:	370210805
Integrované povolenie:	577/OIPK/155/06-Má/370210805
Vydané:	1.2.2006
Právoplatné:	22.2.2006

Projektovaná kapacita: 300 000 t/rok^{-1} (600 t/d prilovanej močoviny a 300 t/d močoviny v roztoku, resp. 900 t/d močoviny v roztoku

Kategória:

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

E. Časová os

Posledná kontrola:	31.3.2015 – 16.4.2015
Kontrolované obdobie:	16.4.2015 – 15.2.2017
Začatie kontroly:	15.2.2017
Prvé miestne zisťovanie:	15.2.2017
Vypracovanie správy:	10.3.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly na mieste prevádzky dňa 15. 02. 2017 prebiehala v prevádzke skúšobná prevádzka stavby *„Intenzifikácia výrobne močoviny 3“* povolenej rozhodnutím Inšpekcie č. 7731-37776/2016/Kap/370210805/SkP-Z18 zo dňa 01. 12. 2016 (právoplatné dňa

20. 12. 2016). Stavbu možno podľa podmienok tohto rozhodnutia užívať na skúšobnú prevádzku do 30.09.2017.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie.
2. Stavebný denník stavby: „Obnova nadzemných rozvodov“.
3. Oznámenie o začatí stavebných prác investičných akcií: „Obnova nadzemných rozvodov“ zo dňa 19.9.2016.
4. Registratúrny záznam z poštovej knihy č. 423/2016 zo dňa 29.01.2016, 713/2016 zo dňa 15.02.2016, 444/2017 zo dňa 31.01.2017, 596/2017 zo dňa 08.02.2017, 723/2017 zo dňa 14.02.2017.
5. Doklad o plnení podmienok rozhodnutia OIPK pre prevádzku Močovina 3, bod 6. Podávanie správ zo dňa 02.02.2015 a 13.01.2017.
6. Protokol o vodotesnosti nádrže č. 010/2013, č. 169/2016, č. 177/2016, č. 178/2016, č. 185/2016, č. 186/2016, č. 187/2016, č. 188/2016
7. Protokol o tesnostnej skúške potrubia č. P001/2016, č. P002/2016, č. P003/2016.
8. Protokol o tesnostnej skúške pretlakovou metódou č. 218/2011, č. 170/2016, č. 176/2016.
9. Protokol o tesnostnej skúške podtlakovou metódou č. 172/2016, č. 173/2016, č. 174/2016.
10. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015 a 2016.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.A.12.I.8.2.4.**

Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

2. Podmienka **II.A.12.I.8.2.5.**

Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr pätnásť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk, katarina.jakusova@sizp.sk).

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka **II.A.12.I.8.2.7.**

Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

4. Podmienka **II.A.12.I.8.2.8.**

Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka **II.A.12.I.8.2.15.**

S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka **II.F.9.**

Všetky skladovacie nádrže a záchytné havarijné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skladovacie nádrže a havarijné vane sú nepriepustné a odolné voči skladovaniu chemických látok. Prevádzkovateľ predložil skúšky tesnosti viď *Použité podklady bod č. 6.,7.,8.,9.*

7. Podmienka **II.F.14.**

Po schválení predložiť inšpekcii aktualizovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia (havarijný plán) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcií počas fyzickej obhliadky bol predložený Havarijný plán č. VJZCh 233 6222007-20913, ktorý bol schválený Inšpektorátom životného prostredia, Stále pracovisko Nitra, Odborom inšpekcie ochrany vôd, rozhodnutím č. 7031/816-4941/326/2014/Val zo dňa 14. 02. 2014, právoplatný dňa 19. 02. 2014.

8. Časť Podmienky **II.I.6.6.**

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca a ako držiteľ odpadov) každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému okresnému úradu, recyklačnému fondu a Inšpektorátu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal vyššie uvedeným orgánom štátnej správy požadované Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v určenom termíne.

9. Podmienka **II.I.6.5.**

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii do **15. februára** nasledujúceho roka údaje o evidencii škodlivých a obzvlášť škodlivých látok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal v dňoch 02.02.2015 a 13.01.2017 Inšpekcii informáciu, že v prevádzke sa nezaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami.

10. Podmienka **II.I.6.1.**

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do **15. februára** do informačného systému. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Duslo, a.s. oznámilo požadované údaje a informácie SHMÚ v Bratislave počas kontrolovaného obdobia v dňoch 15.02.2016 a 14.02.2017.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka II.A.12.I.8.2.4.
2. Podmienka II.A.12.I.8.2.5.
3. Podmienka II.A.12.I.8.2.7.
4. Podmienka II.A.12.I.8.2.8.
5. Podmienka II.A.12.I.8.2.15.
6. Podmienka II.F.9.
7. Podmienka II.F.14.
8. Podmienka II.I.6.6.
9. Podmienka II.I.6.5.
10. Podmienka II.I.6.1.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 562

.....

Ing. Kristína Titková Číslo preukazu: 428

.....

RNDr. Martin Jursa Číslo preukazu: 495

.....