



Číslo: 3746-9240/57/2017/Val

Počet strán: 10

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 4/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor: Ing. Jana Valachovičová

Ing. Juraj Berák

Telefón: 055 633 33 14

Elektronická adresa: jana.valachovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Agrovýkrm Spiš, s.r.o.

Adresa sídla: 919 08 Boleráz 413

IČO: 36 244 180

Kontrola oznámená: 27.01.2017

Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Marek Tóth (splnomocnený zástupca)

Telefón: 053 449 54 32

Elektronická adresa: enviro@proovo.sk

Kontroly sa za spoločnosť Agrovýkrm Spiš, s.r.o. zúčastnil:

Mária Goduľová

Marek Tóth

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Farma ošípaných Spišské Vlasy

Variabilný symbol: 570710105

Integrované povolenie (IP): č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105

Vydané: 28.02.2006

Právoplatné: 16.03.2006

Projektová kapacita: výkrm nad 30 kg: 8 285 ks

odstavčatá do 30 kg: 2 900 ks

Kategória: 6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2014 – 12.6.2015

Začatie kontroly: **02.03.2017**

Kontrolované obdobie: 13.06.2015 do 02.03.2017

Prvé miestne zisťovanie: 02.03.2017

Vypracovanie správy: 23.03.2017

Doručenie správy: 24.03.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.02.2006 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

- 1) Havarijný plán č. 5051-24365/52/2015/Vrg zo dňa 21.08.2015
- 2) Zmluva o skladovaní hnojovice s Agro Spišské Vlasy zo dňa 01.01.2013
- 3) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015 a 2016
- 4) Súbor STPP a TOO pre prevádzku Farma ošípaných Spišské Vlasy
- 5) Evidencia o vývoze žumpy za rok 2015 a 2016

- 6) Záznamy o preškolení zamestnancov
- 7) Skúšky tesnosti kanalizačného potrubia č. 2016001 až č. 2016024 zo dňa 21.1.2016
- 8) Prevádzkový poriadok „Farma ošipáných Spišské Vlachy“
- 9) Poverenie zodpovednej osoby – funkcia vodohospodára
- 10) Karty bezpečnostných údajov
- 11) Splnomocnenie – Marek Tóth

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

- 1) **Kontrola podmienky č. A.1.1, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav:

Prevádzka bola prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo také, ako je uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

- 2) **Kontrola podmienky č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Pri kontrole bol predložený písomný záznam zo dňa 14.06.2013.

Podmienka dodržaná.

- 3) **Kontrola podmienky č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Podmienka dodržaná.

- 4) **Kontrola podmienky č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej studne hodnoty 3,0 l/s, 259,2 m³/deň a 94 808 m³/rok.

Zistený stav:

- 5) Prevádzkovateľ za rok 2015 odobral 21 389 m³ za rok 2016 odobral 26 592 m³ podzemnej vody z vlastnej studne.

Podmienka dodržaná.

- 6) **Kontrola podmienky č. A.4.3, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z vlastnej studne centrálnym vodomermom umiestneným v manipulačnej komore vodojemu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu pitnej vody z vlastnej studne centrálnym vodomermom. V čase kontroly dňa 02.03.2017 bol stav vodomera 48 475 m³/rok.

Podmienka dodržaná.

- 7) **Kontrola podmienky č. A.5.4, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ môže prevádzkovať prevádzku len v prípade, ak má uzavretú platnú zmluvu s odberateľom hnojovice, ktorý prevádzkuje prečerpávacie žumpy č. 1, č. 2 a polyetylénovú zemnú nádrž na separovanú hnojovicu s objemom 20 150 m³.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil uzavretú zmluvu o odbere a skladovaní hnojovice s Agro Spišské Vlasy, s.r.o. podpísanú dňa 01.01.2013.

Podmienka dodržaná.

- 8) **Kontrola podmienky č. A.6.5, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti kanalizačného potrubia na hnojovicu každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po jej rekonštrukcii alebo oprave, pri jej uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Zistený stav:

Ku kontrole prevádzkovateľ predložil:

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016001

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016002

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016003

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016004

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016005

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016007

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016008

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016009

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016010

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016011

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016012

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016013

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016014

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016015

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016016

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016017

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016018

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016019

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016020

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016021

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016022

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016023

Protokol o vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie č. 2016024

Skúšky tesnosti kanalizácie vykonal dňa 21.1.2016 p. Marián Čigaš, číslo 0019/30/14/LTBC, odborne spôsobilá osoba s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie. Kanalizácia vyhovuje skúškam tesnosti.

Podmienka dodržaná.

- 9) Kontrola podmienky č. A.6.7, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil schválený prevádzkový poriadok „Farma ošípaných Spišské Vlachy“, č. 2015/01059-2, zo dňa 21.05.2015.

Podmienka dodržaná.

- 10) Kontrola podmienky č. A.6.9, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 5051-24365/52/2015/Vrg zo dňa 21.08.2015.

Podmienka dodržaná.

- 11) Kontrola podmienky č. A.6.13, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou

kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.

Zistený stav:

Funkciu vodohospodára vykonáva RNDr. Anna Zemanová, ktorá spĺňa požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax.

Podmienka dodržaná.

- 12) Kontrola podmienky č. A.6.14, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť likvidáciu obsahu žumpy na priemyselné odpadové vody z objektu P2 na čistiarni odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze tejto žumpy (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o vývoze žumpy, likvidáciu obsahu žumpy zabezpečuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad. V roku 2015 vyviezli obsah žumpy dňa 07.05.2015 (12 m³) a dňa 05.11.2015 (8,6 m³). V roku 2016 vyviezli obsah žumpy dňa 26.01.2016 (9 m³), dňa 05.04.2016 (9 m³), dňa 05.10.2016 (9 m³) a dňa 21.12.2016 (3 m³).

Podmienka dodržaná.

- 13) Kontrola podmienky č. C.7, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný vybaviť dažďovú kanalizáciu zariadením na zachytávanie plávajúcich látok, v lehote do 31.8.2016.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vybavil dažďovú kanalizáciu zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.

Podmienka dodržaná.

- 14) Kontrola podmienky č. C.8, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný realizovať opatrenia na zamedzenie odvodnenia dezinfekčného brodu do dažďovej kanalizácie, v lehote do 31.12.2015.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zrealizoval opatrenie na zamedzenie odvodnenia dezinfekčného brodu do dažďovej kanalizácie.

Podmienka dodržaná.

- 15) Kontrola podmienky č. C.9, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne prekryť kontrolné šachty dažďovej kanalizácie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ prekryl kontrolné šachty dažďovej kanalizácie.

Podmienka dodržaná.

- 16) Kontrola podmienky č. C.10, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.8.2016 predložiť IŽP Košice časový harmonogram rekonštrukcie výustného objektu dažďovej kanalizácie do recipientu Hornád.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil písomnú komunikáciu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Košice ohľadom postupu prác na výustnom objekte kanalizácie do vodného toku Hornád, z ktorej vyplýva, že operatívny správca vyzve spoločnosť Agrovýkrm Spiš spol. s r.o. vybudovať výustný objekt v poškodenom úseku toku.

Podmienka dodržaná.

- 17) Kontrola podmienky č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený havarijný plán a oboznámiť s ním zamestnancov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil s havarijným plánom zamestnancov o čom predložil doklad zo dňa 31.5.2015.

Podmienka dodržaná.

- 18) Kontrola podmienky č. F.2, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použitie sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav:

V čase kontroly boli v prevádzke k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov znečisťujúcich látok.

Podmienka dodržaná.

- 19) Kontrola podmienky č. F.3, časť II. integrovaného povolenia:**

Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole platné karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok.

Podmienka dodržaná.

20) Kontrola podmienky č. F.4, časť II. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie zamestnancov a pri kontrole bol predložený písomný záznam zo dňa 15.04.2014.

Podmienka dodržaná.

21) Kontrola podmienky č. I.6.3, časť II. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie ošipaných viest' a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných kvapalných organických hnojív a vyprodukovaných a uhynutých ošipaných.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu ošipaných a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných kvapalných organických hnojív a vyprodukovaných a uhynutých ošipaných o čom pri kontrole predložil záznam.

Podmienka dodržaná.

22) Kontrola podmienky č. I.6.5, časť II. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení. V čase kontroly dňa 02.03.2017:

Relatívna vlhkosť v halách: 56 - 64 %

Teplota v halách: 16 - 22 °C

Podmienka dodržaná.

23) Kontrola podmienky č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania dňa 12.02.2016 a 12.2.2017.

Podmienka dodržaná.

24) Kontrola podmienky č. I.7.4, časť II. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.

Zistený stav:

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015 bolo zaslané na IŽP Košice dňa 25.01.2016 a na Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi dňa 25.01.2016 a za rok 2016 bolo zaslané na IŽP Košice dňa 20.01.2017 a na Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi dňa 20.01.2017.

Podmienka dodržaná.

- 25) Kontrola podmienky č. I.7.5, časť II. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne, do 31. januára kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve odobratej podzemnej vody.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dňa 11.01.2016 a dňa 09.01.2017 oznámil SHMÚ Košice údaje o množstve odobratej podzemnej vody.

Podmienka dodržaná.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky 25/25

Nedodržané

Podmienky 0/25

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu prehodnotenia integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 23.03.2017. Správu vypracovala Ing. Jana Valachovičová.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený Marek Tóth, splnomocnený zástupca spoločnosti Agrovýkrm Spiš spol. s r.o. dňa 24.03.2017.

O. Vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu)
kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

P. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Jana Valachovičová
inšpektor

Za Agrovýkrm Spiš, s.r.o. :

Marek Tóth
splnomocnený zástupca

Správu o environmentálnej kontrole prevzal dňa: