



SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 3/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor:	Ing. Jana Valachovičová Ing. Juraj Berák
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	jana.valachovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	U. S. Steel Košice, s.r.o.		
Adresa sídla:	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice		
IČO:	36 199 222		
Kontrola oznámená:	20.02.2017	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jozef Martoš		
Telefón:	055/673 11 11		
Elektronická adresa:	-		

Kontroly sa za spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. zúčastnil:

Ing. Jozef Martoš

Ing. Zdenko Veľký

Ing. Roman Hlaváč

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **„Pozinkovacia linka č. 3“**

Variabilný symbol: 570021505

Integrované povolenie (IP): 998/97-OIPK/2004-Mi č.i.750030103

Vydané: 24.04.2006

Právoplatné: 05.05.2006

Projektová kapacita: 520 000 t.r⁻¹

Kategória: 2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2013 – 4.3.2014

Začatie kontroly: **23.02.2017**

Kontrolované obdobie: **01.01.2015 - 23.02.2017**

Prvé miestne zisťovanie: 23.02.2017

Vypracovanie správy: 30.03.2017

Doručenie správy: 31.03.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

- 1) Prevádzkový poriadok pre sklad chemikálii, manipulačné plochy a úložné priestory na „Pozinkovacej linke č. 3“ (PZ3)

- 2) Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku „Zuščľacht’ovne“
- 3) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Kontinuálna pozinkovacia linka č. 3“
- 5) Správy o oprávnenom meraní emisií
- 6) Protokoly o skúškach tesností
- 7) Hlásenia podľa integrovaného povolenia
- 9) Správy o oprávnených meraniach emisií
- 10) Protokoly z analýz vôd z povrchového odtoku odvádzaných cez vsakovacie systémy do podlažia

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky č. 1.1, bod 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „1. Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v integrovanom povolení.“

Zistený stav:

V čase kontroly mal prevádzkovateľ v prevádzke umiestnené zariadenia tak, ako je uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

2) Kontrola podmienky č. 1.2, bod 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „2. Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v integrovanom povolení.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva jednotlivé činnosti v prevádzke tak, ako je uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

3) Kontrola podmienky č. 1.3, bod 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „3. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.“

Zistený stav:

Prevádzkoval v čase kontroly prevádzku v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

4) Kontrola podmienky č. 2.2., bod 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav:

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Podmienka dodržaná.

5) Kontrola podmienky č. 3.1., bod 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „3.1. Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 520 000 t.rok⁻¹ bez povolenia IŽP Košice.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 520 000 t.rok⁻¹.

Podmienka dodržaná.

6) Kontrola podmienky č. 3.6., bod 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „3.6. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nepoužíva čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

Podmienka dodržaná.

7) Kontrola podmienky č. 4.2., bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom TPP a TOO, ev. č. HPOVZ/CZ/0003), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4203-20187/Hut/570021505/Z13 zo dňa 12.07.2016,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva činnosti, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v súlade s platným Súborom TPP a TOO „ev. č. HPOVZ/CZ/0003), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4203-20187/Hut/570021505/Z13 zo dňa 12.07.2016“, prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení, podmienkami užívania stavby, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a projektom stavby.

Podmienka dodržaná.

8) Kontrola podmienky č. 5.1., bod 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „5.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prečerpávania odmasťovacieho roztoku z kontajnerov (1 m³) do nádrže elektrolytického odmasťovania objemu 30 m³ používať na zachytávanie odkvapov záchytné vane.“

Zistený stav:

Počas prečerpávania odmasťovacieho roztoku z kontajnerov do nádrže elektrolytického odmasťovania objemu prevádzkovateľ používa na zachytávanie odkvapov záchytné vane.

Podmienka dodržaná.

9) Kontrola podmienky č. 5.2., bod 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „5.2. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo škodlivých a obzvlášť škodlivých látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.“

Zistený stav:

Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok prevádzkovateľ má zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd. Podlaha skladu chemikálií je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 1 285 l. Záchytná nádrž je zakrytá pozinkovaným roštom. Podlaha skladu chemikálií je vybudovaná z podkladového betónu triedy B10 o hrúbke 100 mm. Povrch podlahy je opatrený protichemickým epoxidovým náterom.

Podmienka dodržaná.

10) Kontrola podmienky č. 1.1, bod 1. Emisie znečisťujúcich látok ovzdušia látkami B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „1.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky na zdrojoch emisií tak ako je uvedené v tabuľke č. 1

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

Tuhé znečisťujúce látky:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

Znečisťujúce látky vo forme plynov a pár:

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x“),

- oxid siričitý (SO₂) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO₃) vyjadreného ako oxid siričitý (SO₂), (ďalej len „SO₂“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
odmasťovací úsek	miesto vypúšťania 534	TZL	20	1), 2)
pecný úsek - žihacia pec	miesto vypúšťania 577	TZL	20	2), 3)
		CO	neurčuje sa	-
		NO _x	400	3)
pasivačný úsek (sušenie)	miesto vypúšťania 535	TZL	20	2), 4)
		NO _x	200	4)
		CO	100	4)

* čísla miest vypúšťania sú z evidencie Národného emisného inventarizačného systému (NEIS).

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,2 kg.h⁻¹ a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,2 kg .h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 5% objemových.
- 4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 17% objemových.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu o oprávnenom meraní emisií z odmasťovacieho úseku Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013, komín č. 534, deň oprávneného merania 14.10.2013.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného a pasivačného úseku Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013, komíny č. 577 a 535, deň oprávneného merania 29.07.2013.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/007/2016 zo dňa 11.02.2016, komín č. 577, deň oprávneného merania 13.01.2016.
4. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/027/2014 zo dňa 12.03.2014, komín č. 535, deň oprávneného merania 27.02.2014.

Všetky merania vykonala a správy vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Výsledkom všetkých oprávnených meraní je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na dodržiavanie emisného limitu na zdroji emisií odmasťovací úsek, pecný úsek - žihacia pec a pasivačný úsek (sušenie).

Zdroj emisií	Miesto merania	Znečisťujúca látka	Emisný limit (mg.m-3)	Nameraná hodnota maximálna (mg.m-3)	Hodnotenie	Merania - oprávnená meracia skupina, deň
odmast'ovací úsek	komín č. 534	TZL	50 pri hm. toku TZL ≥ 0,5 kg/h	-	súlada	EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, deň oprávneného merania 14.10.2013, e. č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013
			150 pri hm. toku TZL < 0,5 kg/h	20 pri hm. toku TZL 0,248 kg/h		
pecný úsek - žihacia pec	komín č. 577	TZL	50	6	súlada	EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, deň oprávneného merania 13.01.2016, e. č. správy 03/007/2016 zo dňa 11.02.2016
		SO ₂	500	<48	súlada	
		NO _x	400	162	súlada	
pasivačný úsek (sušenie)	komín č. 535	Cr	5	0,003	súlada	EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, deň oprávneného merania 29.07.2013, e. č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013
		TZL	50 pri hm. toku TZL ≥ 0,5 kg/h	-	súlada	
			150 pri hm. toku TZL < 0,5 kg/h	1,9 pri hm. toku TZL 0,003 kg/h		
pasivačný úsek (sušenie)	komín č. 535	CO	100	<DL	súlada	EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, deň oprávneného merania 27.02.2014, e. č. správy 03/027/2014 zo dňa 12.03.2014
		NO _x	200	<DL	súlada	

Podmienka dodržaná.

11) Kontrola podmienky č. 2.1, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia :

cit. „2.1 Prevádzkovateľ je povinný priemyselné odpadové vody odvádzať na čistenie do neutralizačnej stanice tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odvádza priemyselné odpadové vody na čistenie do neutralizačnej stanice tak,

ako je to uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

12) Kontrola podmienky č. 2.2, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.2 Prevádzkovateľ je povinný splaškové odpadové vody odvádzať do jednotnej kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.“.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odvádza splaškové odpadové vody do jednotnej kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.

Podmienka dodržaná.

13) Kontrola podmienky č. 2.3., bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.3 Prevádzkovateľ je povinný vody z povrchového odtoku po vyčistení vypúšťať do podzemných vôd tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vypúšťa vody z povrchového odtoku po ich vyčistení do podzemných vôd tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

14) Kontrola podmienky č. 2.4., bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaných cez vsakovací systém do podlažia neprekračovali maximálnu povolenú hodnotu určenú v tabuľke č. 2 pre ukazovateľ znečistenia odpadových vôd Nepolárne extrahovateľné látky (ďalej len „NEL“)“.

Ukazovateľ	Miesto vypúšťania	Emisný limit [mg.l-1]
NEL	ORL č.1, č.2 - vsakovací systém o rozlohe 180 m2 ORL č.3 - č.6 vsakovací systém o rozlohe 1420 m2	0,1

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

Protokoly zo dňa 06.06.2016 a 29.02.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 1 až 6 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL.

Protokol č. 4218/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 1 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Protokol č. 4219/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 2 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Protokol č. 4220/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 3 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Protokol č. 4221/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 4 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Protokol č. 4222/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 5 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Protokol č. 4223/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 6 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Odber všetkých vzoriek, ich analýzy a vypracovanie uvedených protokolov vykonala spoločnosť Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Výsledkom všetkých analýz vzoriek je zistenie, že na uvedených miestach vypúšťania nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej hodnoty pre ukazovateľ znečistenia NEL určený v tejto podmienke integrovaného povolenia.

Dátum odberu	Miesto vypúšťania	Ukazovateľ	Emisný limit [mg.l-1]	Hodnota [mg.l-1]	Plnenie
06.06.2016	ORL č. 1	NEL	0,1	0,030	vyhovuje
06.06.2016	ORL č. 2	NEL	0,1	0,030	vyhovuje
06.06.2016	ORL č. 3	NEL	0,1	0,080	vyhovuje
29.02.2016	ORL č. 4	NEL	0,1	0,044	vyhovuje
29.02.2016	ORL č. 5	NEL	0,1	0,077	vyhovuje
06.06.2016	ORL č. 6	NEL	0,1	0,070	vyhovuje
28.09.2016	ORL č. 1	NEL	0,1	0,08	vyhovuje
28.09.2016	ORL č. 2	NEL	0,1	0,03	vyhovuje
28.09.2016	ORL č. 3	NEL	0,1	0,03	vyhovuje
28.09.2016	ORL č. 4	NEL	0,1	0,04	vyhovuje
28.09.2016	ORL č. 5	NEL	0,1	0,04	vyhovuje
28.09.2016	ORL č. 6	NEL	0,1	0,03	vyhovuje

Podmienka dodržaná.

15) Kontrola podmienky č. 1., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dodržiava havarijný plán pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, ktorý má vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva. Prevádzkovateľ oboznámil svojich zamestnancov s uvedeným havarijným plánom.

Podmienka dodržaná.

16) Kontrola podmienky č. 2., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vypracoval a aktualizoval prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a pravidelne s nimi oboznamuje ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Podmienka dodržaná.

17) Kontrola podmienky č. 3., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky), zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým,

biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu, zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Stavby a zariadenia sú technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré by mohli uniknúť pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované sú v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Podmienka dodržaná.

18) Kontrola podmienky č. 4., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú škodlivé a obzvlášť škodlivé látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.“

Zistený stav:

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú a dopravujú škodlivé a obzvlášť škodlivé látky, sú v dobrom technickom stave a sú prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Podmienka dodržaná.

19) Kontrola podmienky č. 5., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.“

Zistený stav:

Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok sú umiestnené v záchytných vaniach o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Záchytné vane nemajú odtok.

Podmienka dodržaná.

20) Kontrola podmienky č. 6., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonal kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží v prevádzke v roku 2007. Uvedená kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží bola podkladom pre vydanie povolenia pre užívanie časti stavby „Pozinkovacia linka č. 3“.

Podmienka dodržaná.

21) Kontrola podmienky č. 7., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.“

Zistený stav:

Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky sú odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.

Podmienka dodržaná.

22) Kontrola podmienky č. 8., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.“

Zistený stav:

Priestory okolo záchytných vaní sú udržiavané v čistote.

Podmienka dodržaná.

23) Kontrola podmienky č. 10., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „10. Na miestach, kde sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.“

Zistený stav:

Na miestach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, prevádzkovateľ vybavil prevádzku havarijnými (sanačnými) súpravami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami.

Podmienka dodržaná.

24) Kontrola podmienky č. 10., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „10. Stáčanie olejov a kvapalných škodlivých a obzvlášť škodlivých látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.“

Zistený stav:

Stáčanie olejov a kvapalných znečisťujúcich látok je vykonávané iba na miestach k tomu určených, ktoré sú zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

Podmienka dodržaná.

25) Kontrola podmienky č. 11., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.

Podmienka dodržaná.

26) Kontrola podmienky č. 12, F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou. Posledné preškolenie všetkých zamestnancov bolo vykonané dňa 09.09.2016.

Podmienka dodržaná.

27) Kontrola podmienky č. 13., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol č. 40/2014/PZ3 o skúške tesnosti prevádzkovej nádrže ID 3611 o objeme 4,5 m³ zo dňa 12.11.2014.
2. Protokol č. 41/2014/PZ3 o skúške tesnosti prevádzkovej nádrže ID 3612 o objeme 3,0 m³ zo dňa 12.11.2014.
3. Protokol č. 42/2014/PZ3/ o skúške tesnosti nádrže ID 5445 o objeme 3,0 m³ zo dňa 12.11.2014.
4. Protokol č. 3/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3417 o objeme 2,004 m³ zo dňa 10.02.2017.
5. Protokol č. 5/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3418 o objeme 5 m³ zo dňa 10.02.2017.
6. Protokol č. 2012/32/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 5393 o objeme 3,92 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
7. Protokol č. 2012/33/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 5394 o objeme 2,9 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
8. Protokol č. 2012/06/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3590 o objeme 14,8 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
9. Protokol č. 2012/07/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3591 o objeme 15 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
10. Protokol č. 2012/08/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3597 o objeme 14,8 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
11. Protokol č. 2012/09/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3601 o objeme 17,5 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
12. Protokol č. 2012/10/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3600 o objeme 30 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
13. Protokol č. 2012/11/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3599 o objeme 30 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
14. Protokol č. 2012/12/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3602 o objeme 2,3 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
15. Protokol č. 2012/13/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3614 o objeme 0,2 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
16. Protokol č. 2012/24/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3615 o objeme 0,5 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
17. Protokol č. 2012/14/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3613 o objeme 2 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
18. Protokol č. 2012/20/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3603 o objeme 2,3 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
19. Protokol č. 2012/19/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3604 o objeme 2,3 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
20. Protokol č. 2012/18/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3606 o objeme 20 m³ s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
21. Protokol č. 2012/21/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3621 o objeme 0,5 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
22. Protokol č. 2012/22/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3620 o objeme 0,2 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.

23. Protokol č. 2012/23/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3616 o objeme 0,1 m³ s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.

24. Protokol č. 2/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnéj vane ID 3411 o objeme 4,234 m³ zo dňa 10.02.2017.

25. Protokol č. 4/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnéj vane ID 3419 o objeme 4,234 m³ zo dňa 10.02.2017.

26. Protokol č. 2012/35/PZ3/ZV o skúške tesnosti záchytnéj vane ID 3412 o objeme 10 m³ s dátumom trvania skúšky od 01.02.2012 do 03.02.2012.

Skúšky vykonal a protokoly uvedené v bodoch 6 až 24 a 26 vypracoval Ing. Roman Hlaváč, certifikovaný odborný pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov podľa EN 473: ATG-C-01070, ATG-C-01370, ATG-C-01210.

Skúšky vykonal a protokoly uvedené v bodoch 1 až 5, 24 a 25 vypracoval Ing. Milan Mladšík, certifikovaný odborný pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov podľa STN EN ISO 9712: ATG-C-18120, ATG-C-17940, ATG-C-18070.

Výsledkom všetkých skúšok tesností je záver, že skúšané nádrže a záchytné vane vyhovujú podmienkam tesnosti.

Por. č.	Miesto skladovania	Označenie	Sklad. kapacita v m ³	Typ nádrže	Kontrolný systém	Výsledok skúšky tesnosti
1	Hydraulický agregát č. 1	ID5394	2,9	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž	Vyhovuje podmienkam tesnosti
2	Záchytná nádrž	ID3411	4,234	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie	Vyhovuje podmienkam tesnosti
3	Postreková vaňa (ID 3590)	21-PT01	14,800	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 21-CT01 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
4	Zberná nádrž (ID 3591)	21-CT01	15,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná	Prepad a vypúšťanie do záchytnéj nádrže 1 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
5	Ponorová vaňa (ID 3597)	28-PT01	14,800	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 28-CT01 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
6	Zberná nádrž (ID 3599)	28-CT01	30,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná	Prepad a vypúšťanie do záchytnéj nádrže 1 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti

7	Prípravná nádrž (ID 3600)	82-CT01	30,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
Por. č.	Miesto skladovania	Označenie	Sklad. kapacita v m ³	Typ nádrže	Kontrolný systém	Výsledok skúšky tesnosti
8	Záchytná nádrž 1 (ID 3412)		10,000	Betónová, beztlaková	automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa	Vyhovuje podmienkam tesnosti
9	Kartáčovací stroj 2 (ID 3601)	23-PT01	17,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
10	Úsek oplachovani a horúcou vodou 1 (ID 3602)	26-PT01	2,300	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
11	Úsek oplachovani a horúcou vodou 2 (ID 3603)	26-PT02	2,300	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
12	Úsek oplachovania horúcou vodou 3 (ID 3604)	26-PT03	2,300	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23-CT01 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
13	Zberná nádrž kartáčovania 2 (ID 3606)	23-CT01	20,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 2 potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
14	Delená nádrž (ID 3611)		4,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž 3	Vyhovuje podmienkam tesnosti
15	Delená nádrž (ID 3612)		3,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž 3	Vyhovuje podmienkam tesnosti
16	Hydraulický agregát Skin Pass (ID 3613)		2,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž	Vyhovuje podmienkam tesnosti
17	Záchytná nádrž (ID 3417)		2,004	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie	Vyhovuje podmienkam tesnosti

18	prípravná nádrž (ID 3614)	83-MT01	0,200	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
19	cirkulačná nádrž (ID 3615)	31-CT01	0,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
20	Pracovná nádrž nanášania (ID 3616)	31-PT01	0,100	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
21	Záchytná nádrž 3 (ID 3418)		5,000	Betónová, beztlaková	Automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa	Vyhovuje podmienkam tesnosti
22	Prípravná nádrž (ID 3620)	83-MT02	0,200	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
23	Cirkulačná nádrž (ID 3621)	31-CT02	0,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím	Vyhovuje podmienkam tesnosti
24	Záchytná nádrž (ID 5445)		3,000	Betónová, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do prepravného kontajnera	Vyhovuje podmienkam tesnosti
25	Hydraulický agregát č.2 (ID 5393)		3,920	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž	Vyhovuje podmienkam tesnosti
26	Záchytná nádrž (ID 3419)		4,234	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie	Vyhovuje podmienkam tesnosti

Podmienka dodržaná.

28) Kontrola podmienky č. 14. F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

Podmienka dodržaná.

29) Kontrola podmienky č. 1.1, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní je povinný predkladať na príslušný okresný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia. Správy z meraní predkladal na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Prevádzkovateľ uchováva správy z merania z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu o oprávnenom meraní emisií z odmasťovacieho úseku Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013, komín č. 534, deň oprávneného merania 14.10.2013.

2. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného a pasivačného úseku Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013, komíny č. 577 a 535, deň oprávneného merania 29.07.2013.

3. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/007/2016 zo dňa 11.02.2016, komín č. 577, deň oprávneného merania 13.01.2016.

4. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/027/2014 zo dňa 12.03.2014, komín č. 535, deň oprávneného merania 27.02.2014.

Merania vykonala a správy vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Podmienka dodržaná.

30) Kontrola podmienky č. 1.2, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznamoval písomne plánované termíny vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím.

Podmienka dodržaná.

31) Kontrola podmienky č. 1.3, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

Podmienka dodržaná.

32) Kontrola podmienky č. 2.1, bod 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov vôd z povrchového odtoku tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	Miesto merania	Frekvencia	Podmienky merania
NEL	z odtekajúcej vody z ORL č. 1 až 6	1 x polročne	1), 2)

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných odberom bodovej vzorky.

2) Odporúčané metódy:

- NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982
Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,
- pH potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,
- NL gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 °C podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85- 1,0 µm, sušenie pri 105 °C,
- CHSK_{Cr} Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy STN ISO 6060:2000, Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy ISO 15705,
- RL₁₀₅ Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po sušení pri 105 °C podľa STN 830530 – 9:1978,
- Fe_{celk.} Spektrofotometrické stanovenie s 1,10 fenantrolínom podľa technickej normy STN ISO 6332:1996, Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN 15586:2004, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000
- Cr_{celk.} Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria–plameňová technika podľa technickej normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294- 2:2005,
- Zn Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294- 2:2005.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol č. 4218/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 1 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
2. Protokol č. 4219/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 2 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
3. Protokol č. 4220/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 3 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
4. Protokol č. 4221/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 4 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podlažia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

5. Protokol č. 4222/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 5 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
6. Protokol č. 4223/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z ORL č. 6 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.

Odber všetkých vzoriek, ich analýzy a vypracovanie uvedených protokolov vykonala spoločnosť Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Podmienka dodržaná.

33) Kontrola podmienky č.2.4, bod 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.4 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek vôd z povrchového odtoku v predpísanej frekvencii môže vykonávať len akreditované laboratórium.“

Zistený stav:

Odbery a vyhodnocovanie vzoriek vôd z povrchového odtoku v predpísanej frekvencii vykonávalo akreditované laboratórium „Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice“, SNAS Reg. No. 423/S-307.

Podmienka dodržaná.

34) Kontrola podmienky č. Monitorovanie vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými látkami na kvalitu podzemných vôd, bod 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie kvality podzemnej vody diskontinuálnym periodickým meraním tak, ako je to uvedené nasledujúcej tabuľke na účely sledovania vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku.“

Ukazovateľ znečistenia	Parameter	Frekvencia merania	Miesto odberu	Použité metódy, metodiky, techniky
NEL	koncentrácia	2 x za rok	vrt HUSS-3	1)

1) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol č. 1005/2016 zo dňa 17.03.2016 z analýzy podzemnej vody z vrtu HUSS-3, s dátumom odberu vzorky 11.03.2016.

2. Protokol č. 4804/2016 zo dňa 03.01.2016 z analýzy podzemnej vody z vrtu HUSS-3, s dátumom odberu vzorky 28.10.2016.

Analýzy vzoriek a vypracovanie uvedených protokolov vykonala spoločnosť Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Dátum odberu	Miesto odberu	Ukazovateľ znečistenia	Hodnota [mg.l-1]
11.03.2016	vrt HUSS-3	NELUV	0,035
		NELIR	0,01
28.10.2016	vrt HUSS-3	NELUV	< 0,010
		NELIR	0,05

Podmienka dodržaná.

35) Kontrola podmienky č. 4. Kontrola spotreby energií, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „4. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.

Podmienka dodržaná.

36) Kontrola podmienky č. 5.1, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ monitoruje prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

37) Kontrola podmienky č. 5.2, bod 5. Kontrola prevádzky I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v integrovanom povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v integrovanom povolení a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v integrovanom povolení a evidované údaje uchováva najmenej 5 rokov.

Podmienka dodržaná.

38) Kontrola podmienky č. 5.3, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

Podmienka dodržaná.

39) Kontrola podmienky č. 5.4, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľovi nevznikli mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy počas vykonávania činnosti v prevádzke.

Podmienka dodržaná.

40) Kontrola podmienky č. 5.5, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ priebežne vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku.

Podmienka dodržaná.

41) Kontrola podmienky č. 5.6, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

Podmienka dodržaná.

42) Kontrola podmienky č. 7.1, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľovi nevznikli havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy počas vykonávania činnosti v prevádzke.

Podmienka dodržaná.

43) Kontrola podmienky č. 7.2, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou z diskontinuálneho oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených v bode I.1 časť III. integrovaného povolenia.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu o oprávnenom meraní emisií z odmasťovacieho úseku Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013, komín č. 534, deň oprávneného merania 14.10.2013.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného a pasivačného úseku Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013, komíny č. 577 a 535, deň oprávneného merania 29.07.2013.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy 03/007/2016 zo dňa 11.02.2016, komín č. 577, deň oprávneného merania 13.01.2016.

Všetky merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Výsledkom všetkých oprávnených meraní je súlad s požiadavkami na dodržiavanie emisného limitu na zdroji emisií odmasťovací úsek, pecný úsek – žihacia pec a pasivačný úsek (sušenie).

Prevádzkovateľ preukázal dodržanie emisných limitov uvedenými správami z diskontinuálnych oprávnených meraní pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

44) Kontrola podmienky č. 7.4, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.5 časť III. integrovaného povolenia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitorovania 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasuje výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho roka a to konkrétne prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku a prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice. Výsledky monitoringu za rok 2016 boli doručené osobne dňa 31.01.2016 na IŽP Košice.

Podmienka dodržaná.

45) Kontrola podmienky č. 7.5, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7.5 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ohlasuje IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

Podmienka dodržaná.

46) Kontrola podmienky č. 7.6, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ podal Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016 na IŽP Košice a Okresný úrad Košice osobne dňa 31.01.2017.

Podmienka dodržaná.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky 46/46

Nedodržané

Podmienky 0/46

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 30.03.2017. Správu vypracovala Ing. Jana Valachovičová.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený Ing. Miroslav Krištofik, poverený zástupca spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. dňa 31.03.2017.

O.Vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

P. Podpisy

Za IŽP Košice: Ing. Jana Valachovičová

.....

inšpektor

Za U. S. Steel Košice, s.r.o.: Ing. Miroslav Krištofik

.....

poverený zástupca prevádzkovateľa

Správu prevzal dňa: