



Číslo: 4657-17070/47/2017/Ško

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 17/2017/Ško/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Alena Škorňová
Telefón:	048 471 96 57
Elektronická adresa:	alena.skornova@sizp.sk

Inšpektor:	Ing. Katarína Raučinová
Telefón:	048 471 96 50
Elektronická adresa:	katarina.raucinova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Družstvo Agrospol	
Adresa sídla:	Boľkovce 228, 984 01 Lučenec	
IČO:	36 041 351	
Kontrola oznámená:	28.04.2017	Spôsob: Telefonicky
Zúčastnená osoba za prevádzkovateľa:		
• Ing. Rastislav Sločík		
Funkcia:	predseda družstva	
Telefón:	0903289292	

Elektronická adresa: drufutvo@stonline.sk

• Ing. Mária Szabová

Funkcia: ekonómka družstva

Telefón: 0903289297

Elektronická adresa: drufutvo@stonline.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Výkrm ošípaných Lučenec“

Adresa prevádzky: 984 01 Lučenec

Variabilný symbol: 470530104

Integrované povolenie: 2301-4585/47/Kor/470530104

Vydané: 12.2.2007

Právoplatné: 7.3.2007

Projektovaná kapacita: 5000 ks ošípaných

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

E. Časová os

Posledná kontrola: 18.9.2015

Kontrolované obdobie: 18.9.2015 – 4.5.2017

Začatie kontroly: 4.5.2017

Vypracovanie správy: 23.5.2017

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka je zameraná na chov ošípaných určených na produkciu bravčového mäsa. Reprodukcia ošípaných a odchov vlastných plemenných prasničiek prebiehajú ako uzatvorený reprodukčný cyklus. V čase vykonania kontroly boli využité všetky chovné haly určené na výkrm I., II., ako aj okruh prasníc I., II. a odchovňa.

H. Použité podklady

1. Integrované povolenie a všetky jeho súvisiace zmeny
2. Prevádzkový denník o odbere podzemnej vody
3. Hlásenie o odbere podzemnej vody za rok 2016 na SHMÚ
4. Prevádzkový denník kontroly funkčnosti plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice
5. Evidenčný list odpadu 02 01 06
6. Evidencia spotreby hnojovice 2016

7. Prevádzkový denník kontroly stavu naplnenia žumpy na sústredovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení
8. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.
9. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016
10. Prevádzková evidencia kontroly stavu a funkčnosti dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží, kontroly stavu naplnenia žumpy na sústredovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení, kontroly stavu kanalizačných rozvodov, ktoré slúžia na odvedenie exkrementov a hnojovice z chovných hál ošípaných, nádrží na prechodné sústredovanie hnojovice a prečerpávacej nádrže na hnojovicu a kontroly stavu nezrekonštruovaných skladovacích betónových nádrží, ktoré sa nepoužívajú na skladovanie hnojovice.

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II. A 4. Podmienky pre odber vody, bod č. 4.1

Bod 4.1: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd.

Odber množstva podzemných vôd na výrobné účely (napájanie ošípaných) nesmie prekročiť množstvo:

$$Q_{\max.} = 1,4 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}, Q_d = 112,32 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}, Q_r = 40\,997 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skutočný odber podzemných vôd zo studne pre výrobné účely:

- 18 380 m³.rok⁻¹ (rok 2014)

- 19 052 m³.rok⁻¹ (rok 2015)

- 18 057 m³.rok⁻¹ (rok 2016)

2. Podmienka II. A 4. Podmienky pre odber vody, body č. 4.2, 4.3

Bod 4.2: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu množstva vody z verejnej vodovodnej siete a zo zdroja podzemných vôd meradlom na tento účel určeným (vodomerom).

Bod 4.3: Prevádzkovateľ musí dodržiavať obsah aktívneho chlóru v používanej vode na hodnote 0,05 – 0,3 mg . l⁻¹.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka II. A 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, body č. 6.2, 6.4, 6.6

Bod 6.2: Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz za štvrt'rok skontrolovať funkčnosť plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice. Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Bod 6.4: Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu vyprázdňovania hnojovicových nádrží pod chovnými objektmi v prevádzkovom denníku.

Bod 6.6: Prevádzkovateľ nesmie používať nezrekonštruované skladovacie betónové nádrže na skladovanie hnojovice, je povinný zabezpečiť ich tak, aby sa hnojovica do nich neprečerpávala.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predložené:

- prevádzkové záznamy o vykonávaní kontroly funkčnosti plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice (raz za štvrt'rok),
- prevádzková evidencia o spotrebe hnojovice za rok 2016,
- evidenčný list odpadu 02 01 06.

4. Podmienka **II. B 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku, bod č. 2.2**

Bod 2.2: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jedenkrát mesačne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia žumpy na sústredovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení. Maximálna výška hladiny nesmie prekročiť viac ako 2/3 výšky steny žumpy. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predložené:

- prevádzkové záznamy o vykonávaní kontroly stavu naplnenia žumpy na sústredovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení (raz za mesiac).

5. Podmienka **II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Kontrola prevádzky, bod 6.1**

Bod 6.1: Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa súboru TPP a TOO a prevádzkového predpisu na chov ošípaných.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolované technicko-prevádzkové parametre zdroja znečisťovania ovzdušia za rok 2016:

- skutočné stavy ošípaných (výkrm 3713 ks, prasnice 613 ks),
- spotreba kŕmnych zmesí (3756,22 ton/rok),
- produkcia hnoja a tekutého hnoja (8302,76 ton/rok),
- spotreba vody ($18\,057\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$).

6. Podmienka **II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Kontrola prevádzky, body 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7**

Bod 6.2: Prevádzkovateľ jedenkrát týždenne skontroluje stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku zaznamená údaj o doplnení dezinfekčnej látky.

Bod 6.3: Prevádzkovateľ jedenkrát týždenne skontroluje obsah dezinfekčného činidla v podzemnej vode využíanej pri chove ošípaných.

Bod 6.4: Prevádzkovateľ jedenkrát mesačne vizuálne skontroluje stav naplnenia žumpy na sústredovanie splaškových odpadových vôd. Výška hladiny nesmie prekročiť viac ako 2/3 objemu žumpy.

Bod 6.5: Prevádzkovateľ jedenkrát ročne vizuálne skontroluje stav kanalizačných rozvodov, ktoré slúžia na odvedenie exkrementov a hnojovice z chovných hál ošípaných, nádrže na prechodné sústredovanie hnojovice a prečerpávaciu nádrž na hnojovicu.

Bod 6.6: Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Bod 6.7: Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva týždne skontrolovať stav nezrekonštruovaných skladovacích betónových nádrží, ktoré sa nepoužívajú na skladovanie hnojovice. Zabezpečiť odčerpanie zrážkových vôd minimálne jedenkrát mesačne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predložené:

- prevádzkové záznamy o vykonávaní kontroly stavu a funkčnosti dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží (raz za týždeň),
- prevádzkové záznamy o kontrole obsahu dezinfekčného činidla v podzemnej vode (raz za týždeň),
- prevádzkové záznamy o vykonávaní kontroly stavu naplnenia žumpy na sústredovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení (raz za mesiac),
- evidencia o vykonávaní kontroly stavu kanalizačných rozvodov, ktoré slúžia na odvedenie exkrementov a hnojovice z chovných hál ošípaných, nádrže na prechodné sústredovanie hnojovice a prečerpávaciu nádrž na hnojovicu (raz ročne),
- evidencia o vykonávaní kontroly stavu nezrekonštruovaných skladovacích betónových nádrží, ktoré sa nepoužívajú na skladovanie hnojovice.

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II. A 4. body 4.1, 4.2, 4.3
2. II. A 6. body 6.2, 6.4, 6.6
3. II. B 2. bod 2.2
4. II. I 6. body 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.5, 6.6, 6.7

K. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára

2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných [C(2017) 688], bude potrebné prehodnotiť a aktualizovať podmienky povolenia. V zmysle zákona o IPKZ je potrebné do štyroch rokov od zverejnenia uvedeného rozhodnutia zabezpečiť, aby boli všetky podmienky povolenia zosúladené so závermi o BAT a prevádzkovateľ bude povinný tieto podmienky dodržiavať.

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdroj podzemnej vody, preto inšpekcia upozorňuje na povinnosť:

- požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o schválenie „záverečnej správy“ zameranej na zisťovanie a overovanie množstva podzemných vôd (záverečná správa musí obsahovať výpočet množstiev podzemných vôd, zahŕňať cyklus pozostávajúci z čerpacích pokusov, pozorovaní hladiny vody a spracovania výsledkov meraní),
- požiadať inšpekciu o aktualizovanie podmienok integrovaného povolenia, ktorými inšpekcia povolila odber podzemných vôd, súčasťou žiadosti musí byť schválená „záverečná správa“. Žiadosť o aktualizovanie podmienok integrovaného povolenia je inšpekcii potrebné predložiť najneskôr do 30. júna 2018.

Uvedené vyplýva zo zákona č. 303/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Uvedená novela nadobudla účinnosť 01. 12. 2016 a rozširuje a presne definuje podmienky, ktoré je potrebné splniť pre vydanie povolenia na odber podzemnej vody. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom je potrebné do 31. decembra 2018 uviesť do súladu s ním, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.

Správa o environmentálnej kontrole č. 17/2017/Ško/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 23.05.2017.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Katarína Raučinová

.....

Ing. Alena Škorňová

.....