



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 5416-19146/57/2017/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 24/2017/Bre/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Brezinová, Ing. Hajdušek

Telefón:

055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

RMR Slovensko, s.r.o.

Adresa sídla:

Osloboditeľov 115, 066 01 Humenné

IČO:

36 452 483

Kontrola oznámená:

16.05.2017 Spôsob: Telefonicky

Zástupca:

Ing. Jozef Repko

Funkcia:

vedúci galvanizovne

D. Prevádzka

Názov podľa IP:

Galvanizovňa

Adresa prevádzky:

Chemlonská 1, 066 76 Humenné

Variabilný symbol:

570500105

Integrované povolenie: 939/99-OIPK/2005-Ha/570500105

Vydané: 28.10.2005

Právoplatné: 28.11.2005

Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 1.4.2016 – 30.4.2017

Posledná kontrola: 24.6.2014

Začatie kontroly: 23.5.2017

Prvé miestne zisťovanie: 23.5.2017

Vypracovanie správy: 12.6.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

I. Použité podklady

- 1) Prevádzková evidencia absorbéra
- 2) Prevádzková evidencia neutralizačnej stanice
- 3) Protokoly od akreditovaného laboratória spoločnosti EKOLAB s.r.o, Košice
- 4) Karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok
- 5) Evidenčný list odpadu
- 6) Prevádzková evidencia pre evidovanie surovín a energií
- 7) Potvrdenie o zaslaní oznámenia do NRZ

J. Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. 7, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:
cit. „7. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonal v roku 2016 školenie, kde oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny.

Podmienka splnená.

2) Podmienka č. 8, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:
cit. „8. Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť objem vaní, v ktorých dochádza v priebehu technologického procesu k chemickým reakciám nad hodnotu 34,05 m³.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nezvýšil objem vaní, v ktorých dochádza v priebehu technologického procesu k chemickým reakciám nad hodnotu 34,05 m³.

Podmienka splnená.

3) Podmienka č. 11, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.“

Zistený stav:

V prevádzke je trojsmenná prevádzka a objekty sú pod dohľadom nepretržitej strážnej služby.

Podmienka splnená.

4) Podmienka č. 18, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „18. Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: elektrickú energiu, dekarbonizovanú vodu, kyslík, acetylén a technické plyny.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa iba vyššie uvedené druhy energií a médií.

Podmienka splnená.

5) Podmienka č. 25, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „25. Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať chod absorbéra 1 x za smenu a viesť o tom evidenciu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ kontroluje chod absorbéra 1 x za smenu a vedie o tom do evidenciu.

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. 26, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „26. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kompletnú údržbu absorbéra 1 x ročne a viesť o tom evidenciu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú kompletnú údržbu absorbéra 1 x ročne a vedie o tom do evidenciu.

Podmienka splnená.**7) Podmienka č. 27, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:**

cit. „27. Prevádzkovateľ je povinný 2 x mesačne vykonávať čistenie sklenených elektród a kontrolu správnosti merania pH a redoxného potenciálu a viesť o tom evidenciu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva 2 x mesačne čistenie sklenených elektród a kontrolu správnosti merania pH a redoxného potenciálu a vedie o tom evidenciu.

Podmienka splnená.**8) Podmienka č. 29, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia:**

cit. „29. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.“

Zistený stav:

Manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok majú kyselinovzdornú podlahu a je zabezpečená tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

Podmienka splnená.**9) Podmienka č. 2.1, 2.2., bod B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia:**

cit. „2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z neutralizačnej stanice do kanalizácie Chemes a.s. neprekračovali maximálne povolené hodnoty (ďalej tiež „emisné limity“) a bilančné hodnoty určené v bode 2.2 pre nasledujúce ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

- reakcia vody (ďalej len „pH“),
- nepochopiteľne extrahovateľné látky (ďalej len „NEL“),
- nerozpustné látky sušené pri 105 °C (ďalej len „NL“),
- chemická spotreba kyslíka dichrómanom (ďalej len „CHSK_{Cr}“),
- biochemická spotreba kyslíka s potlač. nitrifikácie (ďalej len „BSK₅“),
- zinok (ďalej len „Zn“),
- chróm šesťmocný (ďalej len „Cr⁶⁺“),
- chróm celkový (ďalej len „Cr_{celk.}“).

cit. „2.2 Emisné limity pre ukazovatele znečistenia odpadových vôd:

ukazovateľ znečistenia	pH	CHSK _{Cr}	NEL	NL	Zn	Cr ⁶⁺	Cr _{celk.}
emisný limit mg/l	6 - 9	300	3,0	30	2,0	0,1	0,5

* hodnoty pH sa nevyjadrujú ako koncentrácia v mg/l

Zistený stav: Kontrolované obdobie 04/2016 - 04/2017

ukazovateľ (mg/l)	emisný limit mg/l	Protokol č./ Dátum odberu vzorky						
		1785/2016	2786/2016	3625/2016	4520/2016	5734/2016	591/2017	1705/2017
		21.04.2016	22.06.2016	18.08.2016	13.10.2016	15.12.2016	17.02.2017	26.04.2017
		hodnota mg/l	hodnota mg/l	hodnota mg/l	hodnota mg/l	hodnota mg/l	hodnota mg/l	hodnota mg/l
Cr ⁶⁺	0,1	< 0,05	0,08	0,08	< 0,05	< 0,05	<0,01	<0,01
pH	6 - 9	6,8	6,6	7,1	8,0	6,4	6,0	7,3
CHSK _{Cr}	300	<20	29	<20	91	161	<20	64
NL	30	5	19	4	7	19	5	11
Cr _{celk}	0,5	0,45	7,63	0,827	0,514	3,59	0,619	1,56
Zn	2,0	0,527	1,75	0,343	0,183	0,212	0,677	0,476
NEL	3,0	<0,010	0,022	0,023	0,041	0,012	0,040	0,030

Prevádzkovateľ predložil protokoly od akreditovaného laboratória – spoločnosti EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, Reg. No. 423/S-307, ktoré vykonalo odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii.

Podmienka nesplnená.

10) Podmienka č. 2, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „2. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v takom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Zistený stav:

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky sú prevádzkované na zabezpečených plochách tvorených kyselinovzdornou podlahou.

Podmienka splnená.

11) Podmienka č. 4, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „4. Všetky nádrže a rezervoáre musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má všetky nádrže a rezervoáre odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.“

Podmienka splnená.

12) Podmienka č. 5, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „5. Priestory záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.“

Zistený stav:

V čase kontroly boli priestory záchytných vaní bez znečistenia.

Podmienka splnená.

13) Podmienka č. 7, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „7. V miestach, kde sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.“

Zistený stav:

V miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami sú k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.

Podmienka splnená.

14) Podmienka č. 8, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „8. Prevádzkovateľ musí mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.“

Zistený stav

Prevádzkovateľ predložil platné bezpečnostné listy používaných chemických látok.

Podmienka splnená

15) Podmienka č. 9, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov, ktorý zaobchádzajú s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie všetkých zamestnancov, ktorý zaobchádzajú s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou, o čom doložil doklad.

Podmienka splnená.

16) Podmienka č. 10, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť III integrovaného povolenia:

cit. „10. Prevádzkovateľ je povinný 2 x mesačne kontrolovať tesnosť a správnu funkciu zariadenia neutralizačnej stanice, dávkovacích čerpadiel, vykonávať čistenie pieskového filtra, čistenie sorpčných filtrov, údržbu vaní a ich čistenie, prehliadku všetkých ventilov, tesnosť gumových membrán, hadíc, rozvodov a viesť o tom evidenciu.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ 2x mesačne kontroluje tesnosť a správnu funkciu zariadenia neutralizačnej stanice a ďalších vyššie uvedených zariadení a vedie o tom evidenciu.

Podmienka splnená.

17) Podmienka č. 2.1, bod F. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky údaj, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	Miesto merania	Frekvencia	Podmienky merania
pH, CHSK _{Cr} , NL, NEL, Zn, Cr ⁶⁺ , Cr _{celk.}	neutralizačná stanica – kontrolná vaňa	1 x za 2 mesiace	1), 2)

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch v bodových vzorkách.

2) Odporúčané metódy :

pH potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

NL gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 °C podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365).Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85- 1,0 µm, sušenie pri 105 °C,

CHSK_{Cr} Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy STN ISO 6060:2000, Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy ISO 15705,

NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

Cr_{celk.} Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria–plameňová technika podľa technickej normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294- 2:2005,

Cr⁶⁺ Spektrofotometrické stanovenie s 1,5-difenyلكarbazidom podľa technickej normy STN ISO11083:1998,

Zn Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria–plameňová technika podľa technickej normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294- 2:2005.“

Zistený stav:

Kontrolované obdobie 04/2016 – 04/2017

Prevádzkovateľ zabezpečil odbery vzoriek 1 x za 2 mesiace, tak ako je to uvedené v horeuvedenej tabuľke, na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd o čom doložil protokoly č. 1785/2016 zo dňa 21.04.2016, č. 2786/2016 zo dňa 22.06.2016, č. 3625/2016 zo dňa 18.08.2016, č. 4520/2016 zo dňa 13.10.2016, č. 5734/2016 zo dňa 15.12.2016, č. 591/2017 zo dňa 17.02.2017 a č. 1705/2017 zo dňa 26.04.2017.

Podmienka splnená.

18) Podmienka č. 2.2, bod F. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky údaj, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „2.2 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpisanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov

v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave alebo laboratórium uvedené vo vestníku MŽP SR.“

Zistený stav:

Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii vykonalo akreditované laboratórium – spoločnosť EKOLAB s.r.o., Košice, Reg. No. 423/S-307.

Podmienka splnená.

19) Podmienka č. 3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu.

Podmienka splnená.

20) Podmienka č. 5, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „5. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív.

Podmienka splnená.

21) Podmienka č. 6.5, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „6.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby surovín a vody.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby surovín a vody.

Podmienka splnená.

22) Podmienka č. 7.3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:

cit. „7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje informácie v zmysle všeobecné záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ preukázal, že do 15. februára zaslal informácie v zmysle všeobecného záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia do informačného systému za rok 2016.

Podmienka splnená.

K. Prílohy správy**L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané	21/22
Nedodržané	1/22
Nie je možné vyhodnotiť	0/22

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovnú podmienku integrovaného povolenia:

Podmienka č. 2.1, 2.2., bod B. Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia

tým, že v priemyselných odpadových vodách vypúšťaných z neutralizačnej stanice do kanalizácie Chemes a.s. bola za kontrolované obdobie prekročená 4 krát určená limitná hodnota $0,5 \text{ mg.l}^{-1}$ v ukazovateli znečistenia Cr_{celk} – nameraná hodnota $7,63 \text{ mg.l}^{-1}$ (dňa 22.06.2016), $0,827 \text{ mg.l}^{-1}$ (dňa 18.08.2016), $0,514 \text{ mg.l}^{-1}$ (dňa 13.10.2016), $3,59 \text{ mg.l}^{-1}$ (dňa 15.12.2016), $0,619 \text{ mg.l}^{-1}$ (dňa 17.02.2017) a $1,56 \text{ mg.l}^{-1}$ (dňa 26.04.2017), čo nie je v súlade s podmienkou č. 2.1 v spojení s podmienkou č. 2.2, bod B. Emisné limity časť III. integrovaného povolenia.

Týmto zisteným nedostatkom prevádzkovateľ porušil podmienku povolenia bod B. č. 2.1 v spojení s podmienkou č. 2.2, bod I. č. 7.3 a č. 7.4 časť III. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 o IPKZ.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože došlo k zmene právnych predpisov;

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 09.06.2017. Správu vypracovala Ing. Renáta Brezinová.

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 12.06.2017 zaslaný elektronicky na oboznámenie Ing. Miroslavovi Balogovi, konateľovi spoločnosti RMR Slovensko s.r.o.

O. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

- bez pripomienok

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová, inšpektor

.....

Ing. Ivan Hajdušek, inšpektor

.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Miroslav Balog, konateľ

.....

Prevzatie správy z bežnej environmentálnej kontroly č. 24/2017/Bre/Z osobne:

Meno, dátum a podpis: