



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 5154-19149/57/2017/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 14/2017/Bre/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Brezinová, Ing. Berák

Telefón:

055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

KOSIT Jasov s.r.o.

Adresa sídla:

Jarmočná č.2, 040 01 Košice

IČO:

43 853 005

Kontrola oznámená:

07.05.2017 Spôsob: Telefonicky

Zástupca:

Ing. Eva Čudková

Funkcia

riaditeľka pre koncové zariadenia

D. Prevádzka

Názov podľa IP:

Skládka odpadov Jasov

Adresa prevádzky:

044 23 Jasov

Variabilný symbol: 750100104
Integrované povolenie: 7438-35081/2007/Vel/750100104
Vydané: 30.10.2007
Právoplatné: 12.12.2007
Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 2.12.2014
Začatie kontroly: 12.5.2017
Prvé miestne zisťovanie: 12.5.2017
Vypracovanie správy: 13.6.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

Teleso kontrolovanej sklárky nebezpečných odpadov bolo upravené, povrch predmetnej sklárky odpadov bol prekrytý vrstvou zeminy, rigoly na zachytávanie povrchových vôd boli vyčistené, v okolí sklárky bol udržiavaný poriadok, oplatenie sklárky odpadov bolo neporušené.

I. Použité podklady

- 1) Prevádzkový poriadok sklárky odpadov
- 2) Technologický reglement
- 3) Prevádzkový denník sklárky odpadov
- 4) Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
- 5) Protokoly z merania skládkových plynov na skládke odpadov
- 6) Protokoly zo skúšok priesakovej kvapaliny a podzemných vôd zo sklárky odpadov
- 7) Evidenčný list sklárky odpadov
- 8) Hlásenia za rok 2016 zaslané podľa podmienok integrovaného povolenia
- 9) Doklady o vykonaní deratizácie
- 10) Protokoly zo skúšok vodotesnosti nádrží a potrubných rozvodov
- 11) Doklady k nádrži na motorovú naftu

J. Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. 1.1 a č.1.3 bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím.“

cit. „1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.“

Zistený stav:

Podľa vybraných častí bodu B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky, časť I. integrovaného povolenia, platí pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami nasledovne cit.:

„Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Na skládke odpadov je umiestnený EKO - kontajner (o pôdorysných rozmeroch 3000 x 2350 mm) - sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých nádobách umiestnených na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 0,800 m³. Tento sklad je využívaný aj na uskladnenie nebezpečných odpadov.“

Kontrolou bolo zistené, že v areáli skládky je okrem EKO - kontajnera - skladu PHM a olejov na spevnenej ploche osadená aj dvojplášťová nádrž na skladovanie a výdaj motorovej nafty typ 6000 VBFS o objeme 6000 l, čo nie je v súlade s podmienkou č. 1.1 integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ požiadal o súhlas Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie pre zariadenie – nadzemnú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu typ 6000 VBFS, ktorý bol vydaný 05.02.2015, čo je v rozpore s podmienkou č. 1.3 integrovaného povolenia.

Podmienka nesplnená.

2) Podmienka č. 1.2, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri vykonávaní činností v prevádzke udržiaval všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky v prevádzkyschopnom stave: funkčná váha, funkčný kompaktor, požiarne a havarijné prostriedky boli tiež funkčné a k dispozícii.

Podmienka splnená.

3) Podmienka č. 1.6, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzkovanie skládky odpadov v pracovnoprávnom vzťahu s vysokoškolským vzdelaním a viac ako tromi rokmi praxe v odbore (Ing. Peter Minarčík).

Podmienka splnená.

4) Podmienka č. 1.8, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

1.1 cit. „1.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpady a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ mal prevádzku skládky odpadov v čase kontroly označenú tabuľou, ľahko čitateľnou z vonkajšej strany na ktorej mal uvedené tieto údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa, číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodnenie je oprávnený.

Podmienka splnená.

5) Podmienka č. 1.10, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky stálou strážnou službou na základe zmluvného vzťahu.

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. 1.11, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.11 Prevádzkovateľ je povinný mať všetky odpady zabezpečené pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, stálou strážnou službou, ktorá vykonáva priebežnú kontrolu stavu oplotenia. V čase kontroly bolo oplotenie skládky súvislé a bez porušenia.

Podmienka splnená.

7) Podmienka č. 1.21, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.21 Skládku odpadov bude prevádzkovaná v dňoch pondelok až piatok, v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.“

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkového denníka bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade s vyššie uvedenou podmienkou č. 1.21.

Podmienka splnená.

8) Podmienka č. 1.22, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.22 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II. Tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri preberaní odpadov do prevádzky vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálne kontroluje dodávku odpadov, vykonáva váženie množstva dodaných odpadov, vykonáva evidenciu prevzatých odpadov a vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času (vážne lístky). Evidenciu vedie v písomnej aj v elektronickej forme.

Podmienka splnená.

9) Podmienka č. 1.25, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.25 Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ skladoval a používal na prekryvanie telesa skládky odpadov – škváru - materiál vhodný na prekryvanie telesa skládky odpadov (zaradený podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný).

Podmienka splnená.

10) Podmienka č. 1.27, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.27 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta z 10/2008“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom Jasov – skládka odpadov, I. etapa – 1. a 2. kazeta z 10/2008“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- so schválenými projektami stavby.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade s „Prevádzkovým poriadkom Jasov – skládka odpadov, s „Technologickým reglementom Jasov – skládka odpadov a so schválenými projektami stavby.

Podmienka splnená.

11) Podmienka č. 1.28, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v tabuľke č. 4.“:

Tabuľka č. 4

Etapu skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky			
	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. etapa – 1. kazeta	318,20 m n. m.	320,12 m n. m.	0,8 ha	38 420 m ³
I. etapa – 2. kazeta	344,90 m n. m.	346,80 m n. m.	1,01 ha	46 363 m ³

Zistený stav:

Podľa zamerania skutkového stavu a výpočtu kubatúr uloženého odpadu sadania skládky vypracovaného firmou GEOPROFIL, s.r.o. je stav ku dňu 29.11.2016 takýto:

I.etapa 1.kazeta – voľná kapacita 2068 m³

I.etapa 2. Kazeta – prekročená kapacita 1168 m³.

Podmienka nesplnená.

12) Podmienka č. 1.30, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.30 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonal deratizáciu skládky v roku 2016 v dňoch: 19.05.2016, 04.10.2016 a 09.05.2017 a preplach drenážneho potrubia o čom vykonal zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Podmienka splnená.

13) Podmienka č. 2.2, bod B. Emisné limity, 2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.30 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín spôsobom zabezpečujúcim to, že hladina priesakovej kvapaliny nesmie byť viditeľná v telese skládky odpadov. Zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť a v prípade potreby aj vykonať u oprávnenej osoby.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ sústreďuje priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín spôsobom zabezpečujúcim to, že hladina priesakovej kvapaliny nie je viditeľná v telese skládky odpadov.

Podmienka splnená.

14) Podmienka č. 13, bod C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „13. Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava v okolí skládky odpadov poriadok a pravidelne upravuje svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie.

Podmienka splnená.

15) Podmienka č. 16, bod C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov. V čase kontroly boli obvodové záchytné priekopy čisté a udržiavané.

Podmienka splnená.

16) Podmienka č. 17, bod C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie ku skládke odpadov vrátane jej odvodňovacích priekop a to podľa potreby.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie, vrátane odvodňovacích priekop.

Podmienka splnená.

17) Podmienka č. 7, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „7. V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu katalógové č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02, kategória O - ostatný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.“

Zistený stav:

Vývoz priesakovej kvapaliny za sledované obdobie nebol žiadny nakoľko skládka má dostatočne veľkú retenčnú nádrž.

Podmienka splnená.

18) Podmienka č. 10, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti jedenkrát za päť rokov a kontrolu technického stavu jedenkrát za desať rokov pre nádrž

priesakových kvapalín vrátane príslušných potrubných rozvodov. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odborne spôsobilou osobou s certifikátom na deštruktívne metódy skúšania.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok vodotesnosti firmou ROPEKO s.r.o., Košice, o čom doložil protokoly o vykonaných skúškach : č. 2014-RO/P-108 zo dňa 05.05.2014, 2014-RO/P-168-6 zo dňa 22.09.2014, č. 2014-RO/P-168-7 zo dňa 22.09.2014, č. 2014-RO/P-168-8 zo dňa 22.09.2014, č. 2014-RO/P-168-9 zo dňa 22.09.2014, č. 2014-RO/K-168-4 zo dňa 08.09.2014.

Podmienka splnená.

19) Podmienka č. 2.1, 2.2, 2.3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola emisií do ovzdušia, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia.“

„2.2 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2 - krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia.“

„2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂, H₂S.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie skládkového plynu akreditovaným laboratóriom EKOLAB s. r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice o čom doložil protokoly č. 2133/2016 zo dňa 25.05.2016 a č. 4609/2016 zo dňa 28.10.2016.

Podmienka splnená.

20) Podmienka č. 3.1, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 3. Kontrola podzemných vôd, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH ₄ ⁺ , kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 2 monitorovacích vrtoch JV – 1, V – 3 a v podzemnej ocelejovej nádrži s kapacitou 10 m³, ktorá je súčasťou systému slúžiaceho na kontrolu a včasné zistenie prípadných únikov obsahu akumulácie nádrže priesakových kvapalín.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ monitoruje kvalitu podzemných vôd v uvedenom rozsahu, pričom merania boli vykonané v 02/2016, 05/2016, 08/2016 a 11/2016, akreditovaným laboratóriom EKOLAB s. r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Podmienka splnená.

21) Podmienka č. 4, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola priesakovej kvapaliny, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
<i>farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK_{Cr}, fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH₄⁺, kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu.</i>	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1), 2)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	denne	-	Vizuálne prevádzkovateľom skládky odpadov

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Vzorky musia byť odoberané zo šachty umiestnenej v strede nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ monitoruje kvalitu priesakovej kvapaliny v uvedenom rozsahu, pričom merania boli vykonané v 02/2016, 05/2016, 08/2016 a 11/2016, akreditovaným laboratóriom EKOLAB s. r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Podmienka splnená.

22) Podmienka č. 6, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Kontrola meteorologických údajov, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „6 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky
Množstvo zrážok	denne
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne
Smer a sila prevládajúceho vetra, vlhkosť vzduchu	denne

Zistený stav:

Prevádzkovateľ denne zaznamenáva do prevádzkového denníka meteorologické údaje podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Podmienka splnená.

23) Podmienka č. 7, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Kontrola topografie skládky odpadov, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „7 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal topografické zamerania telesa skládky odpadov v 11/2016, prostredníctvom oprávnenej spoločnosti, GEOPROFIL, s.r.o., Košice.

Podmienka splnená.

24) Podmienka č. 8.1, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 8. Kontrola prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „8.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu odpadov prevzatých na skládku odpadov a o nakladaní s nimi, o čom vedie evidenciu v písomnej forme.

Podmienka splnená.

25) Podmienka č. 8.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 8. Kontrola prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktoré boli prevádzkovateľom predložené počas kontroly.

Podmienka splnená.

26) Podmienka č. 9.3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dňa 30.01.2017 podal na IŽP Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka.

Podmienka splnená.

27) Podmienka č. 9.4, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a dňa 30.01.2017 ohlásil výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad životného prostredia.

Podmienka splnená.

28) Podmienka č. 9.6, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z bankového účtu ÚFR.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dokladoval výšku odvedenej ročnej účelovej finančnej rezervy zaslaním výpisu z účtu zo dňa: 10.02.2017 na Inšpektorát Košice.

Podmienka splnená.

K. Prílohy správy

-

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	26/28
Nedodržané	2/28
Nie je možné vyhodnotiť	0/28

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1.) Podmienka č. 1.1 a č. 1.3 bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

tým, že v areáli skládky je okrem EKO - kontajnera - skladu PHM a olejov na spevnenej ploche osadená aj dvojplášťová nádrž na skladovanie a výdaj motorovej nafty o objeme 6000 l., ktorá nie je uvedená v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Charakteristika prevádzky, časť I. integrovaného povolenia, čo nie je v súlade s podmienkou č. 1.1, bodu A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ požiadal o súhlas Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie pre zariadenie – nadzemnú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu typ 6000 VBFS, ktorý bol vydaný 05.02.2015, čo je v rozpore s podmienkou č. 1.3 integrovaného povolenia.

2.) Podmienka č. 1.28, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

tým, že podľa zamerania skutkového stavu a výpočtu kubatúr uloženého odpadu sadania skládky vypracovaného firmou GEOPROFIL, s.r.o. je stav ku dňu 29.11.2016 takýto:

I.etapa 1.kazeta – voľná kapacita 2068 m³, I.etapa 2. Kazeta – prekročená kapacita 1168 m³, čo nie je v súlade s podmienkou podmienka č. 1.28, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia.

Týmto zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil podmienky č. 1.1 v spojení s podmienkou č. 1.3 a podmienku č. 1.28 časť II. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 o IPKZ.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a 33 ods. 4 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na prehodnotenie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože došlo k porušeniu podmienok určených v povolení.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 13.06.2017. Správu vypracovala Ing. Renáta Brezinová.

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 14.06.2017 zaslaný elektronicky na oboznámenie Ing. Eve Čudkovej, riaditeľke pre koncové zariadenia, KOSIT Jasov s.r.o.

O. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová, inšpektor

.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Eva Čudková, riaditeľka pre koncové zariadenia

.....

Prevzatie správy z bežnej environmentálnej kontroly č. 14/2017/Bre/Z osobne:

Meno, dátum a podpis: