



Číslo: 4976-17927/57/2017/Val

Počet strán: 10

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 15/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor: Ing. Jana Valachovičová

Ing. Katarína Hutňanová

Telefón: 055 633 33 14

Elektronická adresa: jana.valachovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **HYDINA SLOVENSKO s.r.o.**

Adresa sídla: **Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec**

IČO: **45 300 950**

Kontrola oznámená: 05.05.2017

Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Dušan Kovačič (splnomocnený zástupca)

Telefón: 055/670 91 01

Elektronická adresa: sekretariat.ke@hydinak.sk

Kontroly sa za spoločnosť HYDINA SLOVENSKO s.r.o. zúčastnili:

Ing. Žaneta Zvalená

Ing. Helena Kožuškaničová

D. Prevádzka

Názov podľa IP: HYDINA ZK a.s.

Variabilný symbol: 571140106

Integrované povolenie (IP): č. 2570-5526/2007/Tom/571140106

Vydané: 18.04.2007

Právoplatné: 04.05.2007

Projektová kapacita: spracovanie hydiny: 6000 ks hydiny/hod., pri priemernej hmotnosti 1,8 kg/ks je 10 800 kg/hod., t.j. 172,8 ton/deň

Kategória:

6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.4. b) bod 1. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu –

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2014 – 31.12.2014

Začatie kontroly: **10.05.2017**

Kontrolované obdobie: 01.01.2016 do 10.05.2017

Prvé miestne zisťovanie: 10.05.2017

Vypracovanie správy: 14.06.2017

Doručenie správy: podľa doručenky

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2570-5526/2007/Tom/571140106 zo dňa 18.04.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra
2. Generálna plná moc - Ing. Dušan Kovačič
3. Súbor technicko-prevádzkových parametrov (STPP) a technicko - organizačných opatrení (TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
4. Zmluva s dodávateľom vody na pitné, sociálne a prevádzkové účely
5. Zmluva s oprávnenou osobou na prepravu odpadov KOSIT a.s.
6. Zmluva s oprávnenou osobou na zneškodňovanie živočíšnych vedľajších produktov ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt
7. Skúšky vodotesností nádrží
8. Priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby tepelnej a elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody za rok 2016
9. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd na prevádzkové účely zo studní za rok 2016
10. Prehľad nameraných teplôt vo vybraných technologických úsekoch (Porážka a chladenie krvi)
11. Havarijný plán
12. Prevádzkový poriadok

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky č. A.1.3, časť II. integrovaného povolenia:

Akéoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

Zistený stav:

Za kontrolované obdobie nedošlo ku žiadnym plánovaným zmenám umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia a preto nebolo požiadané o zmenu integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

2) Kontrola podmienky č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav:

V čase kontroly bola prevádzka zabezpečená stálou strážnou službou, ktorou prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu.

Podmienka dodržaná.

3) Kontrola podmienky č. A.3.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I. B. 1. Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ doložil produkciu spracovania hydiny za rok 2016, ktorá bola 73,548 t/deň. Priemerná vyrobená kapacita za rok 2016 bola 4596,8 kg/hod, čím je podmienka splnená.

Podmienka dodržaná.

4) Kontrola podmienky č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ môže odoberať vodu pre pitné, sociálne a prevádzkové účely iba na základe uzavretej Obchodnej zmluvy s VVS, a. s. Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odberá vodu pre pitné, sociálne a prevádzkové účely od VVS, a. s. Košice na základe obchodnej zmluvy č. 30-000029333PO2010 zo dňa 08.03.2010.

Podmienka dodržaná.

5) Kontrola podmienky č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z verejného vodovodu centrálnym vodomermom umiestneným vo vodomernej šachte.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu pitnej vody z verejného vodovodu centrálnym vodomermom umiestneným vo vodomernej šachte, v čase kontroly bol stav vodomera 5832131 m³.

Podmienka dodržaná.

6) Kontrola podmienky č. A.7.1, časť II. integrovaného povolenia:

Technologické operácie, pri ktorých vznikajú pachové látky, musí prevádzkovateľ vykonávať v uzavretých priestoroch s teplotou nepresahujúcou +12 °C.

Zistený stav:

Technologické operácie, pri ktorých vznikajú pachové látky vykonáva prevádzkovateľ v uzavretých priestoroch s teplotou nepresahujúcou +12 °C, čo dokladoval grafickým zobrazením priebehu teplôt vo vybraných dňoch.

Podmienka dodržaná.

7) Kontrola podmienky č. A.7.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný krv z porážky hydiny okamžite zachytávať a zhromažďovať v uzavretom kontajneri pri teplote nepresahujúcej +10°C a denne odvážať na zneškodnenie oprávnenou osobou.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly krv z porážky hydiny zachytával a zhromažďoval v uzavretom kontajneri pri teplote nepresahujúcej +10 °C a denne odovzdáva na zneškodnenie oprávnenej

osobe na základe zmluvy č. SZ/16/003 so spoločnosťou ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt zo dňa 09.12.2015.

Podmienka dodržaná.

8) Kontrola podmienky č. A.7.3, časť II. integrovaného povolenia:

Perie zo šklbačov a zbytky vnútorností musí prevádzkovateľ zhromažďovať v uzavretých kontajneroch a denne odvážať na zneškodnenie oprávnenou osobou.

Zistený stav:

Perie zo šklbačov a zbytky vnútorností prevádzkovateľ v čase kontroly zhromažďoval v uzavretých kontajneroch a na základe zmluvy ich denne odovzdáva na zneškodnenie oprávnenej osobe na základe zmluvy č. SZ/16/003 so spoločnosťou ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt zo dňa 09.12.2015.

Podmienka dodržaná.

9) Kontrola podmienky č. A.7.4, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby lapače tukov a lapač hrubých nečistôt boli uzavreté. Otvorené môžu byť iba pri pravidelnej kontrole a čistení, ktoré prevádzkovateľ musí vykonávať v takom intervale, pri ktorom ešte nedochádza v dôsledku rozkladu látok organického pôvodu k intenzívnemu zápachu.

Zistený stav:

V čase kontroly boli lapače tukov a lapač hrubých nečistôt uzavreté.

Podmienka dodržaná.

10) Kontrola podmienky č. D.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v celkovom ročnom množstve maximálne 80 ton uvedeným v nasledujúcej tabuľke.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil súhlas na zhromažďovanie odpadov u pôvodcu odpadu vydaný Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2016/029066 zo dňa 12.07.2016.

Podmienka dodržaná.

11) Kontrola podmienky č. D.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečuje spoločnosť KOSIT a.s., Košice na základe zmluvy č. 226/2010 uzatvorenej dňa 01.03.2010 a jej dodatkov č. 1 – 13.

Podmienka dodržaná.

12) Kontrola podmienky č. D.18, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť o vyprodukovaných živočíšnych vedľajších produktoch evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu živočíšnych vedľajších produktov kafilerickému zariadeniu alebo technickému zariadeniu na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o vyprodukovaných živočíšnych vedľajších produktoch. o čom pri kontrole predložil doklad.

Podmienka dodržaná.

13) Kontrola podmienky č. D.20, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný živočíšne vedľajšie produkty, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám, denne odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej osobe podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a nesmie ich zhromažďovať do nasledujúceho dňa.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ odovzdáva živočíšne vedľajšie produkty oprávnenej osobe na základe uzavretej Zmluvy v na základe zmluvy č. SZ/16/003 so spoločnosťou ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt zo dňa 09.12.2015.

Podmienka dodržaná.

14) Kontrola podmienky č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8025-35038/52/2015/Vrg zo dňa 26.11.2015.

Podmienka dodržaná.

15) Kontrola podmienky č. F.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný pre všetky objekty a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv, plány kontroly pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil vypracovaný Prevádzkový poriadok I-0012.

Podmienka dodržaná.

16) Podmienka č. F.5 časti II. integrovaného povolenia:

Dopĺňanie nafty a benzínov do motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov sa musí vykonávať na nepriepustnej spevnenej ploche v areáli prevádzky s použitím prenosnej záchytnej vane na zachytávanie drobných okapov od ropných látok.

Zistený stav:

V prevádzke sa nevykonáva dopĺňanie nafty a benzínov do motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov.

Podmienka dodržaná.

17) Podmienka č. F.7 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti rozriedovača kyselín, lapača olejov, lapačov tukov, lapača hrubých nečistôt, záchytnej nádrži a záchytnej betónovej vane v sklade PHM odborne spôsobilou osobou a doklad o kontrole uložiť v Smernici o nápravných a preventívnych opatreniach. Prvú kontrolu vodotesnosti rozriedovača kyselín, lapača olejov o objeme 6 m³, záchytnej nádrže o objeme 12 m³ a záchytnej betónovej vane v sklade PHM musí vykonať v lehote do 31.12.2007, prvú kontrolu lapačov tukov o objeme 148 m³, 46 m³ a 268 m³ a lapača hrubých nečistôt o objeme 46 m³ vykonať v lehote do 31.12.2008.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil protokoly k nádržiam:

1. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/001 - rozriedovača kyselín o objeme 3,06 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 19.11.2013 – 21.11.2013.
2. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/002 - lapača olejov o objeme 6,048 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 19.11.2013 – 21.11.2013.
3. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/003 - lapača tukov č. 1 o objeme 38,75 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 19.11.2013 – 21.11.2013.
4. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/004 - lapača tukov č. 2 o objeme 78,75 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 22.11.2013 – 24.11.2013.
5. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/005 - lapača tukov č. 3 o objeme 95,948 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 24.11.2013 – 26.11.2013.
6. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/006 - lapača tuhých nečistôt o objeme 15,12 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 23.11.2013 – 25.11.2013.
7. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/007 - sedimentačnej jímky o objeme 10,397 m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 24.11.2013 – 26.11.2013.

8. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2013/12/16/009 - olejovej jímky o objeme 1,649m³ zo dňa 16.12.2013 s dátumom vykonania skúšky 24.11.2013 – 26.11.2013.
9. Skúšku vodotesnosti nádrže číslo 2015/03/11/001 - sklad olejov o objeme 3,600m³ zo dňa 03.11.2015 s dátumom vykonania skúšky 26.10.2015 – 28.10.2015.

Skúšky vykonal Marián Čigaš, certifikovaný samostatný revízny technik, čísla certifikátov: č. 182/09/II, č. 183/09/II, č. 184/09/II, č. 0046/30/15/VT/P, č. 0046/30/15/VT, č. 0019/30/14/LTBC/PED. Výsledkom všetkých skúšok tesností je záver, že skúšané nádrže vyhovujú podmienkam tesnosti.

Podmienka dodržaná.

18) Kontrola podmienky č. I. 5.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby tepelnej a elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody z vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg výrobkov spracovanej živej hydiny.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby tepelnej a elektrickej energie a vody.

Podmienka dodržaná.

19) Kontrola podmienky č. I.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu odberu pitnej vody z verejného vodovodu a úžitkovej vody pre prevádzkové účely z vlastných studní odčítaním z inštalovaných vodomeroch.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva evidenciu odberu pitnej vody z verejného vodovodu a úžitkovej vody pre prevádzkové účely. V čase kontroly bol stav vodomera:

Studňa S2 - 81 427 m³

Studňa S4 - 11 134 m³

V roku 2016 prevádzkovateľ odobral zo studne S2 - 12 141 m³ a zo studne S4 – 1 543 m³.

Podmienka dodržaná.

20) Kontrola podmienky č. I.6.3, časť II. integrovaného povolenia:

Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľovi nevznikli mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy.

Podmienka dodržaná.

21) Kontrola podmienky č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil dňa 14.02.2017 údaje do národného registra znečisťovania.

Podmienka dodržaná.

22) Podmienka č. I.7.2 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil dňa 19.01.2017 na SIŽP Košice a dňa 17.01.2017 na Okresný úrad Košice ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2016.

Podmienka dodržaná.

23) Podmienka č. I.7.3 časti II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný jeden krát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil SHMÚ dňa 23.01.2017 množstvo odobratej podzemnej vody o čom predložil pri kontrole doklad.

Podmienka dodržaná.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky 23/23

Nedodržané

Podmienky 0/23

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu aktualizácie STPP a TOO a zmeny názvu prevádzky a vybraných podmienok integrovaného povolenia podľa § 35 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 14.06.2017. Správu vypracovala Ing. Jana Valachovičová.

O. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Jana Valachovičová
inšpektor