



SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 17/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A.Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

Odstúpené: Nie

B.Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor: Ing. Jana Valachovičová

Ing. Juraj Berák

Telefón: 055 633 33 14

Elektronická adresa: jana.valachovicova@sizp.sk

C.Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **HYDINA HOLDING, s.r.o.**

Adresa sídla: **Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš**

IČO: **36 373 974**

Kontrola oznámená: 19.05.2017

Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Jaroslav Cehula (splnomocnený zástupca)

Telefón: 044/435 32 81

Elektronická adresa: hh@hydinaholding.sk

Kontroly sa za spoločnosť HYDINA HOLDING, s.r.o.:

Ing. Jaroslav Cehula

Ing. Michal Brincko

D.Prevádzka

Názov podľa IP: Farma nosníc Kežmarok

Variabilný symbol: 571250206

Integrované povolenie (IP):č. 3324-8195/2007/Tog/571250106

Vydané: 24.09.2007

Projektová kapacita: nosnice 227 300 ks za rok

Kategória: 6.6a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E.Časová os

Posledná kontrola: 01/2014 – 02/2015

Začatie kontroly: **24.05.2017**

Kontrolované obdobie: 01.01.2016 do 24.05.2017

Prvé miestne zisťovanie: 24.05.2017

Vypracovanie správy: 20.06.2017

Doručenie správy: poštou - podľa doručenky

F.Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G.Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. č. 3324-8195/2007/Tog/571250106 zo dňa 24.09.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H.Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I.Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra
2. Splnomocnenie na zastupovanie prevádzkovateľa
3. Technický list kŕmnej zmesi
4. Evidenčný list nebezpečného odpadu
5. Evidencia vývozu trusu
6. Evidencia vývozu žúmp

7. Protokoly o vykonanej skúške žúmp
8. Sprievodný list nebezpečného odpadu
9. Prevádzkový poriadok
10. Havarijný plán
11. Protokoly o skúškach vody

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti, o čom predložil doklad (preškolenie sa uskutočnilo dňa 03.04.2017).

Podmienka dodržaná.

2) Podmienka č. A.1.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zapracoval podmienky povolenia do prevádzkových predpisov, ktoré predložil pri kontrole.

Podmienka dodržaná.

3) Podmienka č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má zabezpečenú nepretržitú kontrolu prevádzky.

Podmienka dodržaná.

4) Podmienka č. A.3.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, krmné zmesi, elektrickú energiu, zemný plyn naftový, minerálne oleje a nakladať s vodou tak, ako je to uvedené v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ časti I. tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa suroviny, krmné zmesi, elektrickú energiu, zemný plyn naftový, minerálne oleje a nakladá s vodou tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

5) Podmienka č. A.3.4, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo od registrovaného krmivárskeho podniku.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa na kŕmenie nosníc krmivo (Kompletná kŕmna zmes pre úžitkové nosnice HYD-10 NV RM I. fáza, II. fáza a III. fáza) od výrobcu POENONÁKUP LIPTOV a.s., Liptovský Mikuláš. Prevádzkovateľ predložil pri kontrole Osvedčenie vydané ÚKSÚP v Bratislave pre POENONÁKUP LIPTOV a.s., Liptovský Mikuláš.

Podmienka dodržaná.

6) Podmienka č. A.3.5, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný skladovať kŕmne zmesi v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skladuje kŕmne zmesi v uzatvorených silách.

Podmienka dodržaná.

7) Podmienka č. A.3.8, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzok nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.1.1 časť I tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2016 neprekročil projektovanú kapacitu nosníc.

Podmienka dodržaná.

8) Podmienka č. A.4.6, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemných vôd pre pitné, sociálne a prevádzkové účely z vlastnej studne S 2 vodomermom, overeným podľa osobitných právnych predpisov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu podzemných vôd vodomermom overeným podľa osobitných právnych predpisov, pri kontrole predložil Potvrdenie o overení č. 018/2015 zo dňa 11.05.2015. Stav vodomera v čase kontroly bol 13 933 m³.

Podmienka dodržaná.

9) Podmienka č. A.5.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s prevádzkovými poriadkami.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonáva činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky v súlade s prevádzkovými poriadkami, ktoré boli pri kontrole predložené.

Podmienka dodržaná.

10) Podmienka č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú škodlivé látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil v prevádzke aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú škodlivé látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Podmienka dodržaná.

11) Podmienka č. A.6.4, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti žump, nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní, potrubných rozvodov pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil nasledovné protokoly o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 v nadväznosti na STN EN 1508:

1. Protokol č. 387-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 200,07 m³,
2. Protokol č. 388-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 33,3 m³,
3. Protokol č. 389-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 56,60 m³,
4. Protokol č. 390-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 52,76 m³,
5. Protokol č. 391-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 35,84 m³,
6. Protokol č. 392-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 25,87 m³,
7. Protokol č. 393-OP/RO/2017 zo dňa 27.03.2017 – žumpa o objeme 21,87 m³.

Skúšky boli vykonané Ing. Tomášom Kristevom odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania č. 0020/30/14-LTB a podľa záverov protokolu skúšané žumpy vyhovujú podmienkam tesnosti. Samostatný defektoskopický pracovník odporučil skúšku opakovať v 03/2020.

Podmienka dodržaná.

12) Podmienka č. A.6.7, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil prevádzkový poriadok, ktorý vypracoval Ing. Jaroslav Cehula EKOS ES dňa 28.08.2014 a schválil Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková – riaditeľ spoločnosti dňa 04.09.2014.

Podmienka dodržaná.

13) Podmienka č. A.6.9, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Pri kontrole bol predložený plán opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ZL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 3526-11321/52/2015/Šip zo dňa 20.04.2015.

Podmienka dodržaná.

14) Podmienka č. A.6.14, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ustanovil funkciu vodohospodára a pri kontrole bola predložená Zmluva o výkone funkcie vodohospodára, ktorým je Ing. Jaroslav Cehula.

Podmienka dodržaná.

15) Podmienka č. A.6.16, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť zneškodnenie obsahu žúmp na splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody na čistiarni odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze týchto žúmp (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o vývoze žúmp, ktorú predložil pri kontrole. Prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu č. 114/2014/ZoD/DK s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Poprad zo dňa 09.06.2014.

Podmienka dodržaná.**16) Podmienka č. A.6.18, časť II. integrovaného povolenia:**

Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať hydinový trus z jednotlivých chovných hál na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie na základe uzavretej zmluvy len oprávneným osobám v súlade so zákonnými predpismi na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze hydinového trusu (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil zmluvu na odber hydinového trusu spoločnosťou BULLY, spol. s r.o., Vrbov, podpísanou 20.05.2014. Spoločnosť vyváža hydinový trus priamo do bioplynovej stanice. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenciu o vývoze hydinového trusu.

Podmienka dodržaná.**17) Podmienka č. D.9, časť II. integrovaného povolenia:**

Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

Zistený stav:

V kontrolovanom období vznikol prevádzkovateľovi ako pôvodcovi nasledovný druh nebezpečného odpadu:

- 13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje v množstve 0,025 ton, ktoré odovzdal oprávnenej osobe TTS Martin s.r.o. Příbovce,

- 16 01 07 olejové filtre v množstve 0,003 ton, ktoré odovzdal oprávnenej osobe TTS Martin s.r.o. Příbovce.

Podmienka dodržaná.**18) Podmienka č. D.11, časť II. integrovaného povolenia:**

Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných

odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil o prepravovanom nebezpečnom odpade sprievodný list nebezpečného odpadu.

Podmienka dodržaná.

19) Podmienka č. F.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie všetkých priestorov na farme okrem ustajňovacích priestorov chovných hál, v ktorých sa využíva systém postupného stmievania a rozsvecovania žiaroviek, používať úsporné žiarovky a žiarivky.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa v prevádzke na osvetlenie úsporné žiarovky a žiarivky.

Podmienka dodržaná.

20) Podmienka č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený havarijný plán a oboznámiť s ním zamestnancov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s havarijným plánom dňa 06.05.2015 o čom predložil doklad.

Podmienka dodržaná.

21) Podmienka č. F.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku škodlivých látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použitie sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vybavil prevádzku špeciálnymi prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

Podmienka dodržaná.

22) Podmienka č. F.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil platné karty bezpečnostných údajov.

Podmienka dodržaná.

23) Podmienka č. F.9, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný pri manipulácii s hydinovým trusom dodržiavať podmienky pre zaobchádzanie so škodlivými látkami, ktoré sú určené v bode A.6 časť II. integrovaného

povolenia. Hydinový trus z chovných hál nesmie byť vyhrňaný na spevnené plochy pred halami, ale musí byť priamo nakladaný z hál do pristavených kontajnerov a bezodkladne odvázaný na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Zistený stav:

Pri kontrole bolo zistené, že hydinový trus z chovných hál je nakladaný z hál do pristavených kontajnerov a odvázaný do bioplynovej stanice.

Podmienka dodržaná.

24) Podmienka č. I.3.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný viesť priebežne.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole evidenčné listy odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka dodržaná.

25) Podmienka č. I.4.1, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody na jeden kus chovanej nosnice vo vzťahu k priemernému počtu chovaných nosníc v priebehu jedného znáškového cyklu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody na jeden kus chovanej nosnice vo vzťahu k priemernému počtu chovaných nosníc v priebehu jedného znáškového cyklu.

Podmienka dodržaná.

26) Podmienka č. I.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody z vlastných studní vizuálnou kontrolou, jedenkrát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č.151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil rozbor vody Protokol o skúške ku vzorke č. 1976/2016 (Špecializované laboratórium chemických analýz, RÚVZ Poprad) zo dňa 17.03.2016, Protokol o skúške ku vzorke č. 7182/2016 (Špecializované laboratórium chemických analýz, RÚVZ Poprad) zo dňa 07.09.2016 a Protokol o skúške ku vzorke č. 1626/2017 (Špecializované laboratórium chemických analýz, RÚVZ Poprad) zo dňa 08.03.2017.

Podmienka dodržaná.

27) Podmienka č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

Podmienka dodržaná.

28) Podmienka č. I.5.4, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, podstielky, vyprodukovanej a uhynutej hydiny.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva a vedie evidenciu o množstve a druhu používaných krmív vitamínov, liečiv, podstielky, vyprodukovanej a uhynutej hydiny.

Podmienka dodržaná.

29) Podmienka č. I.6.2, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil dňa 13.02.2017 údaje do národného registra znečisťovania.

Podmienka dodržaná.

30) Podmienka č. I.6.3 časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.6 časť II. tohto rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal dňa 30.01.2017 výsledky monitoringu na IŽP Košice.

Podmienka dodržaná.

31) Podmienka č. I.6.5 časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ podal Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva Okresnému úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice dňa 30.01.2017.

Podmienka dodržaná.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky 32/32

Nedodržané

Podmienky 0/32

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu prehodnotenia integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 20.06.2017. Správu vypracovala Ing. Jana Valachovičová.

O. Podpisy

Za IŽP Košice: Ing. Jana Valachovičová

.....
inšpektor