

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 01 Košice

Číslo: 6362-25002/57/2017/Ned

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 28/2017/Ned/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Vladimír Nedelko Číslo preukazu: 568
Telefón: 055 633 33 14
Elektronická adresa: vladimir.nedelko@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: AGROMOD s.r.o.
Adresa sídla: Štefánikova 42, 040 01 Košice
IČO: 36 180 513
Kontrola oznámená: 30.05.2017 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: JUDr. Dušan Gažovský Funkcia: konateľ spoločnosti
 Telefón: 0905 489 945
 Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Hydinárska farma Zemplínsky Branč“
 Adresa prevádzky: 076 16 Zemplínsky Branč
 Variabilný symbol: 571180107
 Integrované povolenie: 2555-30725/2007/Mik/571180107, č. i. 571180107
 Vydané: 13.9.2007
 Právoplatné: 17.10.2007
 Projektovaná kapacita: Projektovaná ustajňovacia kapacita prevádzky (troch chovateľských hál): 59 000 ks hydiny na jeden turnus, max. 6 turnusov ročne. Ročná produkcia farmy je približne 750 ton jatočných kurčiat.

Kategória:

6.6. c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.

E. Časová os

Posledná kontrola: 16.6.2014
 Kontrolované obdobie: 1.1.2016 – 1.6.2017
 Začatie kontroly: 1.6.2017
 Prvé miestne zisťovanie: 1.6.2017
 Vypracovanie správy: 7.8.2017
 Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
 Videodokumentácia: Nie
 Odňatie prvopisov: Nie
 Odoberaté vzorky: Nie
 Meranie emisií: Nie
 Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2555-30725/2007/Mik/571180107 zo dňa 13.09.2007 v znení zmeny č. 442-5021/Hut/571180107/Z1 zo dňa 24.02.2015. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky „Hydinárska farma Zemplínsky Branč“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 10001/V

2. Oznámenie o množstve odobratej vody č. 04/2017
3. Protokol o skúškach pitnej vody zo studne
4. Prevádzkový poriadok vodného zdroja
5. Vyhlásenie o parametroch č. 5/2013
6. Objednávka / preberací protokol č. obj. VVS 2946/2015/C1 (vývoz splaškových vôd)
7. Zberné listy o odovzdaní odpadu spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o., Žilina
8. Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže
9. Evidenčné listy odpadov
10. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016
11. Osvedčenie kvality krmiva
12. Prevádzkové poriadky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
13. Evidencia zvieracieho trusu – hnojiva za rok 2016
14. Zápis z overenia údajov o odberoch podzemných vôd

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. **A.1.5, Podmienky prevádzkovania, bod A.1 Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia:**

cit. „A.1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia v súlade s podmienkou A.1.5 časť II. integrovaného povolenia dňa 15.05.2016.

2. Podmienka č. **A.3.5, A. Podmienky prevádzkovania, bod 3. Podmienky pre krmné zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia, v spojitosti s podmienkou I.5.2, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 5. Kontrola spotreby energií a vody, časť II. integrovaného povolenia:**

cit. „A.3.5 Prevádzkovateľ môže na napájanie zvierat používať vodu z vlastnej studne umiestnenej v areáli prevádzky, ktorá podlieha kontrole podľa osobitných predpisov.“

cit. „I.5.2 Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie hydiny vizuálnou kontrolou, jedenkrát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v čase kontroly používal na napájanie zvierat vodu z vlastnej studne v areáli prevádzky. IŽP Košice vykonal kontrolu sledovania kvality vody pre napájanie za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol o skúške vody:

- č. 1398/16 zo dňa 09.03.2016,
- č. 4399/16 zo dňa 24.09.2016.

Zo skúšok vyplýva, že vyšetrené vzorky vody v sledovaných ukazovateľoch sú v súlade s Nariadením vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu.

3. Podmienka č. A.3.7, A. Podmienky prevádzkovania, bod 3. Podmienky pre krmné zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia:

cit. „A.3.7 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.1 časť I. tohto rozhodnutia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly naskladnených 17 300 ks hydiny v hale č. 1, 17 300 ks hydiny v hale č. 2 a 15 200 ks hydiny v hale č. 3. Spolu 49 800 ks hydiny. Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity.

4. Podmienka č. A.4.2, A. Podmienky prevádzkovania, bod 4. Odber vody časť, II. integrovaného povolenia:

cit.: „4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vŕtanej studne množstvo odobratých vôd 2 600 m³.rok⁻¹.“

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 odobral zo studne 2 753 m³ podzemných vôd.

5. Podmienka č. A.4.3, A. Podmienky prevádzkovania, bod 3. Podmienky pre krmné zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „A.4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie celkového odberu vody z vlastnej vŕtanej studne nainštalovaným centrálnym vodomermom a spotrebu vody na napájanie chovanej hydiny v jednotlivých chovateľských halách nainštalovanými podružnými vodomermi.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v čase kontroly vykonával meranie celkového odberu v súlade s podmienkou 4.3 časť II. integrovaného povolenia. V čase kontroly dňa 01.06.2017 bolo na centrálnom vodomere namerané 50 594 m³ odobratej vody.

6. Podmienka č. A.6.1, A. Podmienky prevádzkovania, bod 3. časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú znečisťujúce látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly sa v prevádzke nachádzali nasledovné skladovacie a manipulačné plochy, na ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami:

- 1) sklad PHM o rozmeroch 1,82 x 5,72 v prístavbe k hale č. 2. Podlahu skladu tvoril liaty betón, na ktorom bol podľa prevádzkovateľa aplikovaný náter EPONAL S 2321, odolný voči pôsobeniu znečisťujúcich látok. Podlaha skladu bola vyspádovaná do zbernej nádrže a tvorila protihavarijné zabezpečenie skladu.
- 2) sklad nebezpečných odpadov o rozmeroch 2,42 x 5,72 v prístavbe k hale č. 2. Podlahu skladu tvoril liaty betón, na ktorom bol podľa prevádzkovateľa aplikovaný náter Sika EPONAL S 2321, odolný voči pôsobeniu znečisťujúcich látok.
- 3) mobilný zdroj elektrickej energie, ktorý sa nachádzal pod prístreškom na betónovej ploche o rozmeroch 4,4 x 6,7, na ktorom bol podľa prevádzkovateľa aplikovaný náter EPONAL S 2321, odolný voči pôsobeniu znečisťujúcich látok.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole vyhlásenie o parametroch č. 5/2013 a doklad o kúpe - faktúru č. 1014223.

7. Podmienka č. A.6.5, A. Podmienky prevádzkovania, bod 6. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „6.5 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov zo dňa 15.05.2014, Prevádzkový poriadok pre sklad horľavých kvapalín zo dňa 15.05.2014, Prevádzkový poriadok pre dieselagregát 15.05.2014, ktoré boli schválené konateľom spoločnosti.

8. Podmienka č. B.2.1, B. Emisné limity, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splaškové vody sústredované v žumpe č. 1 musí prevádzkovateľ zneškodňovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov.“

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly boli splaškové odpadové vody sústredované v žumpe č. 1 o objeme 10 m³. Prevádzkovateľ nepredložil doklad o zneškodnení splaškových vôd za kontrolovaný rok 2016 oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.

9. Podmienka č. D.19, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „19. Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v kaflerickom boxe až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odovzdal v roku 2016 nebezpečný odpad 18 02 02 v množstve 11,170 t spoločnosti ASANÁCIA s.r.o. Žilina.

10. Podmienka č. E.2, E. Podmienky hospodárenia s energiami, časť II.

integrovaného povolenia:

cit.: „2. Prevádzkovateľ je povinný používať na osvetlenie chovateľských hál a objektov v prevádzke používať úsporné žiarovky a žiarivky.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly uvádzal, že v chovateľských halách používa úsporné žiarivky.

11. Podmienka č. E.3, E. Podmienky hospodárenia s energiami, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „3. Na čistenie chovateľských hál používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly uvádzal že na čistenie hál používa vysokotlakové strojné zariadenia s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

12. Podmienka č. F.4, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu žumpy č. 1 a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za 5 rokov odborne spôsobilou osobou. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže podľa STN 75 0605 zo dňa 05.09.2014. Skúšku tesnosti vykonal Dušan Pavoris, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, číslo certifikátu 0299/LT2 (AB), s výsledkom skúšky tesnosti – vodotesná. Budúcu kontrolu odporučil vykonať do 09.2019.

13. Podmienka č. I.3.2, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 3. Kontrola odpadov, časť II. integrovaného povolenia:

cit. : „3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 viedol evidenciu o množstve a druhoch odpadov na evidenčných listoch odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, ktorú predložil k nahliadnutiu.

14. Podmienka č. 6.3, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 6. Kontrola prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „6.3 Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v iných častiach tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 viedol a uchovával evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny, ktorú predložil k nahliadnutiu.

15. Podmienka č. 6.4, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 6. Kontrola prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „6.4 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydínového trusu vrátane údajov o tom, akým spôsobom sa s ním nakladalo zo strany prevádzkovateľa ďalej alebo informácie o tom, ktorej oprávnenej osobe, v akom množstve a kedy boli odovzdané.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 viedol evidenciu o množstve vyprodukovaného hydínového trusu vrátane údajov o tom, komu bol odpad odovzdaný, ktorú predložil k nahliadnutiu.

16. Podmienka č. I 7.2, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 7. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „7.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roka predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný okresný úrad Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil k nahliadnutiu doklad o zaslaní Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a to:

- 25.01.2017 (oprava 31.01.2017/použité neplatné tlačivo/) IŽP Košice,
- 25.01.2017 Okresný úrad Trebišov.

17. Podmienka **Podmienka č. I 7.3, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 7. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „7.3 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil doklad o zaslaní Oznámenia o množstve odobratej vody a to:

- list č. 04/2017, adresát SHMÚ, Jeséniova 17, PO BOX 15, 833 15 Bratislava 37,
- podací lístok zo dňa 25.01.2017.

K. Prílohy správy **Áno**

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	15/17
Nedodržané	2/17
Čiastočne dodržané	0/17
Nie je možné vyhodnotiť	0/17

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienka A.4.2, A. Podmienky prevádzkovania, bod 4. Odber vody časť, II. integrovaného povolenia:

cit.: „4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne množstvo odobratých vôd 2 600 m³.rok⁻¹.“

tým, že prekročil odber podzemných vôd z povolených 2 600 m³.rok⁻¹ na 2 753 m³.rok⁻¹, čo je o 153 m³.rok⁻¹ viac, než je povolené v platnom integrovanom povolení.

2) Podmienka č. B.2.1, B. Emisné limity, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splaškové vody sústredované v žumpe č. 1 musí prevádzkovateľ zneškodňovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov.“

tým, že nepredložil doklad o zneškodnení splaškových vôd za kontrolovaný rok 2016 oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to konkrétne:

- prevádzkovateľ nezabezpečil, aby neboli prekročené limitné hodnoty pri odbere podzemných vôd z vlastnej vŕtanej studne, uvedené v závere tejto správy z environmentálnej kontroly, čo je v rozpore s podmienkou A.4.2, časť II. integrovaného povolenia,
- prevádzkovateľ nepredložil doklad o zneškodnení splaškových vôd za kontrolovaný rok 2016 oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov, čo je v rozpore s podmienkou B.2.1, časť II. integrovaného povolenia.

S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bola spoločnosť AGROMOD s.r.o., Štefánika 42, 040 01 Košice oboznámená listom 6362-25026/57/2017Ned dňa 07.08.2017.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- uloží pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Vladimír Nedelko

Číslo preukazu: 568

Ing. Katarína Hutňanová

Číslo preukazu: 482

.....

Za prevádzkovateľa:

JUDr. Dušan Gažovský

Funkcia: konateľ

.....

Príloha č. 1:

1. Vyjadrenie spoločnosti AGROMOD s.r.o., Štefánikova 42, 040 01 Košice k správe z environmentálnej kontroly č. 28/2017/Nede/P e. č. 6362/25002/57/2017/Ned: