

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4989-20980/57/2017/Mil

Počet príloh: 0

Dátum: 26.07.2017

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 19/2017/Mil/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 126
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Ekoservis Svidník, s.r.o.
Adresa sídla:	Sov. Hrdinov 200/33

IČO: 36 517 089
Kontrola oznámená: 22.05.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: PaedDr. Štefan Čarný Funkcia: vedúci skládky
Telefón: 0915 780 061
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce**
Adresa prevádzky: **090 03 Šemetkovce**
Variabilný symbol: 571280106
Integrované povolenie: č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)
Vydané: 30.7.2008
Právoplatné: 20.10.2011
Projektovaná kapacita: **80 509 m³**
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 15.4.2014
Kontrolované obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016
Začatie kontroly: 26.5.2017
Prvé miestne zisťovanie: 26.5.2017
Vypracovanie správy: 26.7.2017
Doručenie správy: poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie podmienok integrovaného povolenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou bránou. Na oplotení boli umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania odpadu k plotu. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo

objektu vstupnej kontroly, na ktorých je osadená cestná váha a malé parkovisko, s pokračovaním k vjazdu do kazety skládky odpadov a k obsluhu nádrže priesakových kvapalín boli čisté. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Objekt vstupnej kontroly, kde sa nachádzajú 2 kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, sprcha, šatňa a príručný sklad boli prístupné. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej váhe. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC.

Priesaková kvapalina bola z telesa skládky odpadov odvádzaná do nádrže priesakových kvapalín o maximálnom objeme 806 m³, prevádzkovom objeme 500 m³, maximálne povolenej výške hladiny 2,3 m. Voda z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov bola odvádzaná odvodňovacím systémom, otvorenou záchytnou priekopou na západnej strane kazety skládky odpadov cez lapač splavenín, na severnej strane kazety krytou priekopou, ktorá zaúst'uje do bočnej eróznej ryhy na severovýchodnej strane skládky odpadov. Voda z povrchového odtoku z príjazdovej komunikácie bola odvádzaná vybudovaným odvodňovacím systémom, ktorý bol v čase kontroly funkčný a udržiavaný v čistote.

Monitorovacie vrty MV-1 a MV-2 a MV-3 vybudované za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd boli nepoškodené.

I. Použité podklady

1. Prevádzková dokumentácia: Prevádzkový poriadok skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ schválený 20.10.2011, Technologický reglement skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ z 12/2010, prevádzkový denník.
2. Monitoring kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, vykonaný v dňoch 18.02.2016, 04.05.2016, 20.09.2016 a 22.11.2016
3. Monitorinky kvality priesakovej kvapaliny, vykonaný v dňoch 18.02.2016, 03.05.2016, 20.09.2016 a 22.11.2016
4. Potvrdenie OTP Banky o zostatku na účte ku dňu 30.01.2017
5. Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2016, zaslané dňa 31.01.2017
6. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016 zo dňa 30.01.2016
7. Ročná správa Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, január/2017

J. Kontrolné zistenia

- 1) **Podmienka č. A.1.2 časti III. integrovaného povolenia:** Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav:

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave. Podmienka **splnená**.

- 2) Podmienka č. A. 1.7 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej sú uvedené údaje v zmysle vyššie uvedenej podmienky. Podmienka **splnená**.

- 3) Podmienka č. A. 1.8 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav:

Prevádzka skládky je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Podmienka **splnená**.

- 4) Podmienka č. A. 1.9 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. V čase kontroly bolo oplatenie skládky celistvé a nepoškodené. Podmienka **splnená**.

- 5) Podmienka č. A. 2 v spojitosti s podmienkou č. A. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:**

A.2: Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.2 časť III. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

A.3.1: Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, a to: a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri $L/S = 2$ a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C_0 (v prvom eluáte testu presakovaním $L/S = 0,1 \text{ l/kg}$) sú uvedené v tabuľke č. 1 integrovaného povolenia.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období preberal do prevádzky odpady za účelom ich zneškodnenia, zaradené podľa platného katalógu odpadov pod katalógovými číslami: kat. č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad v množstve $7\,153 \text{ t}$, kat. č. 20 03 07 – objemný odpad v množstve $1\,108 \text{ t}$, kat. č. 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií v množstve 47 t , kat. č. 20 03 01 - zmesový komunálny odpad – čierne skládky v množstve 811 t , kat. č. 12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako v 120116 v množstve 31 t , 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu v množstve 87 t , kategórie O – ostatný, t. j. iba povolené druhy odpadov v súlade s prílohou č. 1 integrovaného povolenia. Podmienka **splnená**.

6) Podmienka č. A. 3.2 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako $1\,400 \text{ mm}$.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprebral do zariadenia kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný

materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm. Podmienka **splnená**.

7) Podmienka č. A. 3.3 časti III. integrovaného povolenia: Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

Zistený stav:

Na prekryvanie telesa skládky odpadov prevádzkovateľ skladuje iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky. Podmienka **splnená**.

8) Podmienka č. A. 4.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný I. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 15.02.2011“, schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/ Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011 a v súlade s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, nakoľko prevádzkovateľ ukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu. Podmienka **splnená**.

9) Podmienka č. A. 4.4 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neprekryva uložený odpad. V čase kontroly bola otvorená pracovná vrstva tvorená celou plochou telesa skládky, keďže neprekrytý odpad bol uložený po celom telese skládky. Podmienka **splnená**.

10) Podmienka č. A. 4.7 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii má rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní. Podmienka **splnená**.

11) Podmienka č. A. 4.9 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov takým spôsobom, aby podporoval metanogénne procesy v skládkovom telese. Podmienka **splnená**.

12) Podmienka č. A. 4.10 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí najmä tým, že neprekryva teleso skládky odpadov vhodnými materiálmi na prekrytie odpadov. Podmienka **splnená**.

- 13) Podmienka č. B. 2.1 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav:

V čase kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny, splaškových odpadových vôd a odpadovej vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd. Podmienka **splnená**.

- 14) Podmienka č. F. 4 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má vybudovaný panelový prístup do telesa skládky. Podmienka **splnená**.

- 15) Podmienka č. F. 10 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy. V čase kontroly bolo predmetný odvodňovací systém čistý. Podmienka **splnená**.

- 16) Podmienka č. I. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Mn} , RL, NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , TOC	4 □ ročne, perióda 3 mesiace	1),2)	3)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL _{IČ}	1 □ ročne (II. Q)	1),2)	3)

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania budú vykonávané v miestach merania: MV-1, MV-2 (pod skládkou odpadov) a MV-3 (nad skládkou odpadov).
- 3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitoringy kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3 v dňoch 18.02.2016, 04.05.2016, 20.09.2016 a 22.11.2016. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavilo EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025 - akreditované laboratórium bolo zistené, že odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd boli vykonané v určenom rozsahu, akreditovaným laboratóriom EL spol. s r. o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025. Podmienka **splnená**.

- 17) Podmienka č. I. 4.1 časti III. integrovaného povolenia:** Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
teplota, pH, vodivosť, RL, NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , CHSK_{Cr} , TOC, PO_4^{3-}	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	4)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluorkidy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC} , BSK_5	1x ročne (II. Q)	1), 2)	4)
množstvo priesakových kvapalín odvážaných na ČOV	vždy pri odvoze	-	-
úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín	denne - vizuálne	3)	vizuálne

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania bude vykonávané v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín.
- 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.
- 4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitorings kvality priesakovej kvapaliny v dňoch 18.02.2016, 03.05.2016, 20.09.2016 a 22.11.2016. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavilo EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025 - akreditované laboratórium bolo zistené, že odbery a analýzy vzoriek priesakovej kvapaliny boli vykonané v určenom rozsahu, akreditovaným laboratóriom EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025. Podmienka **splnená**.

18) Podmienka č. I. 5.1.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:

- štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

Zistený stav: Prevádzkovateľ zabezpečuje sledovanie vyššie uvedených údajov o telese skládky. Podmienka **splnená**.

19) Podmienka č. I. 8.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom, váženie množstva dodaných odpadov, evidenciu prevzatých odpadov, vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Podmienka **splnená**.

20) Podmienka č. I. 10.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ priebežne vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Podmienka **splnená**.

21) Podmienka č. I. 10.2 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Podmienka **splnená**.

22) Podmienka č. I. 11.2 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka a kalendárneho štvrťroka uvedené v bode I.10.1 časť III. integrovaného povolenia (hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka na príslušný obvodný úrad životného prostredia, Recyklačný fond v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a IŽP Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním za rok 2016 listom zo dňa 31.01.2017. Podmienka **splnená**.

23) Podmienka č. I. 11.3 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31.

januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka 2016 listom zo dňa 31.01.2017. Podmienka **splnená**.

24) Podmienka č. I. 11.4 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5 a I.6 čast' III. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil výsledky monitoringu za rok 2016 listom zo dňa 31.01.2017. Podmienka **splnená**.

25) Podmienka č. I. 11.5 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 čast' III. integrovaného povolenia predložiť:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 čast' III. integrovaného povolenia v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 čast' III. integrovaného povolenia v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.2 čast' III. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 čast' III. integrovaného povolenia predložil:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 čast' III. integrovaného povolenia v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 čast' III. integrovaného povolenia v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.2 čast' III. integrovaného povolenia.

Podmienka **splnená**.

K. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice, zastúpený Ing. Eva Milistenferovou pri kontrole nezistil porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia, čím potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu prevádzky s podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice podľa § 34 ods. 12 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zašle prevádzkovateľovi správu o environmentálnej kontrole č. 19/2017Mil/Z

Prevzatím správy o environmentálnej kontrole sa kontrola pokladá za ukončenú.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 126

.....