

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jesenského 6, 040 01 Košice

Číslo: 7989-35149/57/2017/Ned

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 52/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Vladimír Nedelko	Číslo preukazu: 568
	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 126
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	vladimir.nedelko@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Fúra, s.r.o. Rozhanovce
Adresa sídla:	SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO:	36 211 451

Kontrola oznámená: 20.09.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: PhDr. Miroslav Fúra Funkcia: konateľ
Telefón: 055/6760132
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Husák
Adresa prevádzky: Husák, 072 51 Husák
Variabilný symbol: 570220104
Integrované povolenie: 246/23-OIPK/2005-Be/57 022 02 04
Vydané: 22.4.2005
Právoplatné: 11.5.2005
Projektovaná kapacita: I. kazeta 45 550 m³, II. kazeta 149 519 m³ zneškodnených odpadov vrátane prepojenia medzi I. a II. kazetou.

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2013 – 18.9.2014
Kontrolované obdobie: 1.1.2016 – 22.9.2017
Začatie kontroly: 22.9.2017
Prvé miestne zisťovanie: 22.9.2017
Vypracovanie správy: 21.11.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia správy o environmentálnej kontrole osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 246/23-OIPK/2005-Be/57 022 02 04 zo dňa 22.4.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4188/374-OIPK/2005-Be/570220104/z1 zo dňa 23.12.2005, č. 7684-37306/2009/Hut/570220104/Z2 zo dňa 20.11.2009, č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014, č. 6490-34507/2016/Wit/570220104/KR-ZSP3 zo dňa 08.12.2016 a č. 6405-32539/2016/Ber/570220104/Z4 zo dňa 28.10.2016. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky „Skládka odpadov Husák“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 12979/V
2. Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov
3. Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (ZL)
4. Technologický reglement skládka odpadov Husák
5. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
6. Prevádzkový denník
7. Havarijný plán
8. Objednávka / preberací protokol VVS
9. Preberacie listy Skládky nie nebezpečného odpadu Husák
10. Certifikát o overení č. 0205/331.08/17
11. Rozhodnutie Okresného úradu Sobrance odbor starostlivosti o ŽP
12. Dokumentácia skutočného realizovania stavby č. 31-16-04
13. Vyhodnotenie výsledkov monitoringu vôd a skládkových plynov skládky odpadu Husák za rok 2016
14. Evidenčné listy skládky odpadov
15. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním
16. Geodetická dokumentácia
17. Výpis z účtu tvoriaceho prostriedky ÚFR Husák
18. Hlásenie spotreby el. energie a pohonných hmôt

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1.1.2, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly prevádzkovateľ udržiaval všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky používané pri vykonávaní činností v prevádzke v prevádzkyschopnom stave.

2. Podmienka č. 1.2.5, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami rozhodnutia o integrovanom povolení skládky odpadov Husák a predložil doklad o oboznámení zamestnancov zo dňa 07.09.2016.

3. Podmienka č. 1.2.8, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „1.2.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly skládku odpadov označenú informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov prevádzky, adresa prevádzky, číslo rozhodnutia, povoľujúci orgán, trieda skládky, zodpovedná osoba za prevádzku skládky, prevádzková doba, druhy odpadov.

4. Podmienka č. 1.2.10, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky vedúcim odpadov počas prevádzkových hodín a zamestnancami skládky mimo prevádzkových hodín.

5. Podmienka č. 1.2.11, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „1.2.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom zamestnancami skládky, ktorí vykonávajú vizuálnu kontrolu skládky a priebežnú kontrolu stavu oplotenia. V čase kontroly bolo oplotenie skládky bez porušenia.

6. Podmienka č. **1.2.14, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia**

cit.: „1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na vytvorené osobitné účty pre jednotlivé kazety I. a II. skládky odpadov Husák.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil potvrdenie č. 03/5500/17 o vklade účelovej rezervy – Skládka odpadov Husák na účet v OTP Banke Slovensko dňa 30.01.2017.

7. Podmienka č. **1.2.17.3, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia**

cit.: „1.2.17.3 Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby „Skládka odpadov Husák – II. kazeta“ do trvalého užívania predložiť IŽP Košice „Technologický reglement Skládky odpadov Husák – II. kazeta“, vypracovaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami integrovaného povolenia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice „Technologický reglement Skládky odpadov Husák“, vypracovaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami integrovaného povolenia zo dňa 07.07.2016.

8. Podmienka č. **1.2.18, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre príjem odpadov, časť II. integrovaného povolenia**

cit.: „1.2.18 Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skládka odpadov je prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod., zaznamenané v prevádzkovom denníku.

9. Podmienka č. **1.2.22, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia**

cit.: „1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksylichujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno

použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou prevádzkového denníka nebolo zistené preberanie kvapalných odpadov, odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík, okrem pneumatík, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

10. Podmienka č. 2.2.1, 2. Emisné limity, bod 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd, časť II. integrovaného povolenia

cit.. „2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakových kvapalín a splaškových odpadových vôd do povrchového toku ani do podzemných vôd.

11. Podmienka č. 2.2.2, 2. Emisné limity, bod 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „2.2.2 Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpke o objeme 10 m³. Obsah žumpy je prevádzkovateľ povinný upravovať prípravkom na redukciu organického znečistenia, pričom vznikne úžitková voda a kal. Prevádzkovateľ je povinný vzniknutú úžitkovú vodu používať na postrek povrchu skládky odpadov a zabezpečiť zneškodnenie kalu u oprávnenej osoby.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie kalu u oprávnenej osoby. Ku kontrole doložil objednávku / preberací protokol, dodávateľ VVS a.s., o likvidácii odpadových vôd zo dňa 21.09.2017.

12. Podmienka č. 3.14, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „3.14 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly bol v okolí skládky poriadok a udržiavanie poriadku v okolí a na samotnej skládke (zber úletov, čistenie rigolov) je zaznamenané v prevádzkovom denníku.

13. Podmienka č. 3.14, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „3.17 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V areáli skládky je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov - betónová plocha a v čase kontroly na tejto ploche prevádzkovateľ vykonával čistenie dopravných prostriedkov.

14. Podmienka č. 6.2, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „6.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Prevádzkovateľ predložil ku kontrole vypracovaný a schválený havarijný plán „Skládka odpadov Husák (I. a II. kazeta)“ SIŽP IŽP Košice OIOV č. 7356-337/52/2016/Vrg zo dňa 26.10.2016.

15. Podmienka č. 6.4, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „6.4 V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly v sklade PHM a nebezpečných látok k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov (metlu, lopatu, vrecia, sanačný materiál).

16. Podmienka č. 9.3.1, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.3 Monitorovanie kvality podzemných vôd, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK _{Mn} , N-NH ₄ , Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
AOX, Pb, Cr _{celk.} , Cd, As, Co.	1x za rok v II. štvrťroku	2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt MH 2 nad skládkou a vrty MH 3 a MH 4 pod skládkou.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v roku 2016 vykonal monitorovanie kvality pozemných vôd:

- vrt MH – 2 – trvale suchý, nie je známa referenčná kvalita podzemných vôd nad telesom skládky
- vrt MH - 3
 - vzorka č. 1722 zo dňa 10.03.2016,
 - vzorka č. 3400 zo dňa 04.05.2016,
 - vzorka č. 6226 zo dňa 11.08.2016,
 - vzorka č. 9351 zo dňa 04.11.2016,
- vrt MH - 4
 - vzorka č. 1721 zo dňa 10.03.2016,
 - vzorka č. 3401 zo dňa 04.05.2016,
 - vzorka č. 6227 zo dňa 11.08.2016,
 - vzorka č. 9350 zo dňa 04.11.2016,

so záverom:

- trend vývoja kvality vôd pod telesom skládky v rokoch 2007 – 2016 ako aj porovnanie výsledkov analýz za rok 2016 s kritickými hodnotami stanovenými v citovanom „Pokyne MŽP SR...“ nepreukazuje vplyv prevádzky skládky na kvalitu podzemných vôd.

Monitorovanie vykonalo akreditované laboratórium spoločnosti EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice. Záverečnú správu vypracoval Ing. Jusko.

Na základe kontroly Vyhodnotenia výsledkov monitoringu vôd a skládkových plynov skládky odpadu Husák za rok 2016 IŽP Košice nariadi vykonať opatrenie, t.j. hydrogeologické posúdenie spodných vôd z dôvodu, že monitorovací vrt MH - 2 je trvale suchý a nie je známa referenčná kvalita podzemných vôd nad telesom skládky. Na základe tohto hydrogeologického posúdenia IŠP Košice určí ďalší postup.

17. Podmienka č. 9.4, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, NEL, BSK ₅ , RL, CHSK _{Cr} .	1x za 3 mesiace (4x za rok)	4)	určené akreditovaným laboratóriom
NL, As, Cd, N-NH ₄ , NO ₃ , SO ₄ , Pb, Hg, Ni.	1x za rok v II. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1x týždenne	-	vizuálne

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulácie nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v roku 2016 vykonal monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny na štyroch vzorkách a to:

- vzorka č. 1720 zo dňa 10.03.2016,
- vzorka č. 3402 zo dňa 04.05.2016,
- vzorka č. 6228 zo dňa 11.08.2016,
- vzorka č. 9352 zo dňa 04.11.2016,

so záverom:

- kvalita priesakovej vody má v súčasnosti parametre odpadovej vody s vysokou vodivosťou a vysokou koncentráciou BSK₅, CHSK_{Cr}, RL-105, NH₄⁺ a NEL-UV.

Monitorovanie vykonalo akreditované laboratórium spoločnosti EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice. Záverečnú správu vypracoval Ing. Jusko.

18. Podmienka č. 9.6, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.6 Monitorovanie meteorologických údajov, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.6 Monitorovanie meteorologických údajov - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty

Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	denne	nevyžaduje sa

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zisťuje meteorologické údaje a zaznamenáva ich v prevádzkovom denníku tak, ako je uvedené v tabuľke.

19. Podmienka č. 9.7, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.7 Monitorovanie topografie skládky odpadov, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.7 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole geodetickú dokumentáciu „Skládka odpadu Husák prírastok kubatúry za rok 2016“, vypracovanú spoločnosťou GEP – Štefan Varga, GEODETICKÉ PRÁCE, Ul. Boženy Nemcovej 12, 080 05 Prešov.

20. Podmienka č. 9.8.1, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.8.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie v prevádzkovom denníku, preberacích listoch a evidenčnom liste skládky odpadov, predložené ku kontrole.

21. Podmienka č. 9.8.2, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia a to: technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

22. Podmienka č. 9.8.5, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole spotrebu el. energie a pohonných hmôt – Skládka odpadov Husák za rok 2016 z dňa 30.01.2017. Spotreba el. energie – 8 123 kw.h⁻¹, spotreba pohonných hmôt – 3 347 litrov.

23. Podmienka č. 9.9.3, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dňa 30.01.2017 zaslal vyplnený Evidenčný list skládky odpadov za obdobie 2016 na IŽP Košice a príslušný okresný úrad životného prostredia.

24. Podmienka č. 9.9.3, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí, časť II. integrovaného povolenia

cit.: „9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil potvrdenie č. 03/5500/17o vklade účelovej rezervy – Skládka odpadov Husák na účet v OTP Banke Slovensko a výpis z účtu č. 1 a č. 2 zo dňa 24.01.2017 doručeného na IŽP Košice dňa 30.01.2017.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

23/24

Nedodržané

0/24

Čiastočne dodržané

1/24

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice. IŽP Košice konštatuje, že pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe kontroly Vyhodnotenia výsledkov monitoringu vôd a skládkových plynov skládky odpadu Husák za rok 2016 IŽP Košice nariadi vykonať opatrenie, t.j. hydrogeologické posúdenie spodných vôd z dôvodu, že monitorovací vrt MH - 2 je trvale suchý a nie je známa referenčná kvalita podzemných vôd nad telesom skládky. Na základe tohto hydrogeologického posúdenia IŽP Košice určí ďalší postup.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Vladimír Nedelko

Číslo preukazu: 568

.....

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 126

.....

Správu z environmentálnej kontroly č. 52/2017/Z zo dňa 21.11.2017 osobne prevzal PhDr. Miroslav Fúra – konateľ, dňa 22.11.2017.

.....