SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 7073-29234/57/2017/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 43/2017/Bre/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Brezinová, Ing. Hajdušek
Telefón:	055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Eggro – farm, s.r.o.
Adresa sídla:	Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
IČO:	45 440 751
Kontrola oznámená:	11.08.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Róbert Göbl
Funkcia:	konateľ

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka
Adresa prevádzky:	Košická Polianka 242, 044 41 Košice-okolie
Variabilný symbol:	571360107
Integrované povolenie:	590-10043/2008/Tog/571360107
Vydané:	27.3.2008

Právoplatné: 12.5.2008
Kategória:
6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 1.7.2016 – 15.8.2017
Posledná kontrola: 24.4.2014
Začatie kontroly: 15.8.2017
Prvé miestne zisťovanie: 15.8.2017
Vypracovanie správy: 4.10.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.
V chovnej hale č. K1, č. J1, č. J2, č. H1 a č. H2 boli naskladnené nosnice a v odchovni mládok hale č. A2 boli naskladnené kuričky. V odchovni mládok hale č. A1 bol ukončený turnus a hala bola v čase kontroly čistená a pripravovaná na nové naskladnenie mládok.

I. Použité podklady

1. Zmluva o vývoze odpadu - splaškové vody zo žúmp
2. Preberacie protokoly o vývoze odpadu - splaškové vody zo žúmp
3. Faktúry o odovzdaní odpadu spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o., Žilina
4. Zmluva so spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o., Žilina
5. Nájomná zmluva so spoločnosťou Agro Polianka, s.r.o., č. 20140701 zo dňa 01.05.2010
6. Prevádzková evidencia prevádzky podľa súboru TPP a TOO
7. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia
8. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku – schválený SIŽP, IŽP Košice, inšpektorátom ochrany vôd
9. Zmluva so spoločnosťou Agropotravinárske družstvo Malčice

Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. 1.1, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí."

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Podmienka splnená.

2) Podmienka č. 1.2, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1.2. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave."

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke sú udržiavané v prevádzkyschopnom stave.

Podmienka splnená.

3) Podmienka č. 3.6, bod A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „3.6 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzok nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.2. časť I. tohto rozhodnutia."

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity – nosnice: projektovaná kapacita – 140 000 ks za rok, kuričky projektovaná kapacita – 250 000 ks za rok.

V mesiaci jún 2017 boli počty v jednotlivých halách takéto:
Chovná hala J1 (nosnice) – 16 230 ks
Chovná hala J2 (nosnice) – 16 400 ks
Chovná hala K1 (nosnice) – 12 260 ks
Chovná hala H1 (nosnice) – 20 360 ks
Chovná hala H2 (nosnice) – 20 960 ks
Chovná hala A1 (kuričky) – 0 ks
Chovná hala A2 (kuričky) – 0 ks

V mesiaci december 2016 boli počty v jednotlivých halách takéto:
Chovná hala J1 (nosnice) – 16 246 ks
Chovná hala J2 (nosnice) – 16 226 ks
Chovná hala K1 (nosnice) – 16 692 ks
Chovná hala H1 (nosnice) – 0 ks
Chovná hala H2 (nosnice) – 0 ks
Chovná hala A1 (kuričky) – 44 000 ks
Chovná hala A2 (kuričky) – 50 411 ks

Podmienka splnená.

4) Podmienka č. 4.1 bod A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „4.1. Prevádzkovateľ môže odoberať vodu na základe podmienok uvedených vo vzájomnej zmluve uzatvorenej s dodávateľom vody.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ na napájanie zvierat používa vodu zo studne na základe Nájomnej zmluve č. 20140701 uzatvorenej dňa 01.05.2010 s prenajímateľom spol. Agro Polianka, s.r.o., 044 41 Košická Polianka.

Podmienka splnená.

5) Podmienka č. 5.2, bod A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným Súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), ktorý po aktualizácii predloží na schválenie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
- s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má aktualizovaný Súbor TPP a TOO, schválený rozhodnutím IŽP Košice č. 2901-15108/2016/Val/571360107/Z2 zo dňa 13.05.2016.

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole prehľad vybraných ukazovateľov (teplota v hale, počet ventilátorov v prevádzke, dopravné cesty trusom, kontrola funkčnosti) za obdobie - august 2017.

Teplota v jednotlivých halách v čase kontroly:
Chovná hala A1 (kuričky): prázdna hala
Chovná hala A2 (kuričky): 25,5 °C
Chovná hala H1 (nosnice): 25,0 °C
Chovná hala H2 (nosnice): 25,0 °C
Chovná hala J1 (nosnice): 25,5 °C
Chovná hala J2 (nosnice): 25,5 °C
Chovná hala K1 (nosnice): 25,5 °C

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. 6.5, bod A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „6.5. Prevádzkovateľ je povinný hydinový trus z farmy podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v pravidelných intervaloch odovzdávať oprávnenej osobe, bez medziskladovania v areáli prevádzky, na základe obchodnej zmluvy.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole kúpnu zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Agropotravinárske družstvo Malčice, ktorého predmetom kúpy je kurací trus v množstve min. 3000 ton a max.7000 ton ročne.

Podmienka splnená.

7) Podmienka č. 2.1, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splaškové odpadové vody z jednotlivých objektov prevádzky musí sústreďovať v nepriepustných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby."

Zistený stav:

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ sústreďuje splaškové odpadové vody v dvoch nepriepustných odpadových žumpách č. 3 a č. 9, každá o objeme 20,181 m^3. Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený vývoz splaškových odpadových vôd s Mestským podnikom služieb, Štóska 182, 044 25 Medzeva a objednávku prác a služieb s oprávnenou osobou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 20, 042 48 Košice, ktorá mu zabezpečuje odvoz splaškových vôd z dvoch žúmp. Ku kontrole boli predložené preberacie protokoly č. 80217393 zo dňa 19.05.2017 a č. 80195431 zo dňa 28.09.2016.

Podmienka splnená.

8) Podmienka č. 1, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekt SO 23 Trafostanica v súlade s podmienkou č. 6.1 časť II. integrovaného povolenia v lehote do 30.09.2015."

cit. „6.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a s použitými obalmi nebezpečných látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav:

Podlaha v objekte SO 23 Trafostanica, v ktorej sú umiestnené olejové transformátory nie je opatrená náterom odolným proti pôsobeniu ropných látok.

Podmienka nesplnená.

9) Podmienka č. 13, bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov časť II. integrovaného povolenia :

cit. „13. Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v sklade kadáverov až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti."

Zistený stav:

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ odpad živočíšneho pôvodu katalógové č.18 02 02 – odpady, uhynuté nosnice a kuričky sústreďuje v sklade kadáverov a následne ho odovzdáva oprávnenej osobe - spoločnosti ASANÁCIA s.r.o., Trebostovo 117, 038 41 Košťany nad Turcom na základe zmluvy spísanej dňa 17.06.2010. Ku kontrole boli predložené faktúry č. OF/7405425 za mesiac júl 2017 a faktúra OF/6407341 za mesiac október 2016.

Podmienka splnená.

10) Podmienka č. 1, bod E. Podmienky hospodárenia s energiami, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia, technologické vybavenie chovných hál, dopravné vozidlá a motorové mechanizmy na farme v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku."

Zistený stav:
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava elektrické a plynové zariadenia, technologické vybavenie chovných hál, dopravné vozidlá a motorové mechanizmy na farme v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu.
Podmienka splnená.

11) Podmienka č. 12, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „1. V prípade zaobchádzania so škodlivými látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami schválený IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 9465-40209/52/2007/Ale zo dňa 07.12.2007."
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil pri kontrole plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami schválený IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 9465-40209/52/2007/Ale zo dňa 07.12.2007. Kontrolou bolo zistené, že v havarijnom pláne sú neaktuálne údaje z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, ktorú oznámil dňa 26.11.2012 na IŽP Košice a s tým súvisiace majetkoprávne zmeny a preto je potrebné ho aktualizovať.
Podmienka čiastočne splnená.

12) Podmienka č. 12, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :
cit. „12. Hydinový trus z chovných hál nosníc a kuričiek musí prevádzkovateľ ponúknuť na zhodnotenie inému subjektu na základe platnej zmluvy."
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil ku kontrole kúpnu zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Agropotravinárske družstvo Malčice, ktorého predmetom kúpy je kurací trus v množstve min. 3000 ton a max.7000 ton ročne.
Podmienka splnená.

13) Podmienka č. 1.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd, časť II. integrovaného povolenia :
cit. „1.2.Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových odpadových vôd zo žúmp, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou."
Zistený stav:
Prevádzkovateľ pravidelne zaznamenáva množstvo vyčerpaných splaškových odpadových vôd zo žúmp, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.
Podmienka splnená.

14) Podmienka č. 2.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola odpadov, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „2.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov vznikajúcich prevádzkovateľovi na prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva."

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov vznikajúcich prevádzkovateľovi na prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka splnená.

15) Podmienka č. 6.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „6.2. Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním."

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal do 31. januára 2017 za predchádzajúci kalendárny rok (2016) na príslušný okresný úrad životného prostredia a IŽP Košice hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Podmienka splnená.

J. Prílohy správy

-

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	14/15
Nedodržané	1/15
Nie je možné vyhodnotiť	0/15

L. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovnú podmienku integrovaného povolenia:

Podmienka č. 1, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia :

tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil objekt SO 23 Trafostanica v súlade s podmienkou č. 6.1 časť II. integrovaného povolenia v lehote do 30.09.2015.

Týmito zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil podmienku č. 1 v spojení s podmienkou č. 6.1 časť II. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 o IPKZ.

IŽP Košice ďalej konštatuje, že je potrebné aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami schválený IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 9465-40209/52/2007/Ale zo dňa 07.12.2007 z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, ktorú oznámil dňa 26.11.2012 na IŽP Košice a s tým súvisiacimi majetkoprávnymi zmenami.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorých predmetom bude:

a) zabezpečiť objekt SO 23 Trafostanica v súlade s podmienkou č. 6.1 časť II. integrovaného povolenia,
b) aktualizácia plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami schválený IŽP Košice.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 04.10.2017. Správu vypracovala Ing. Renáta Brezinová.

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 06.10.2017 zaslaný elektronicky na oboznámenie Ing. Róbertovi Göblovi, konateľovi Eggro – farm, s.r.o.

O. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

M. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Renáta Brezinová, inšpektor

.....

Za prevádzkovateľa: Ing. Róbert Göbl, konateľ

.....

Prevzatie správy z bežnej environmentálnej kontroly č. 43/2017/Bre/P osobne:

Meno, dátum a podpis: