



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 5514-19811/57/2017/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 25/2017/Bre/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Brezinová, Ing. Hutňanová
Telefón: 055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Rudolf Pöhm – Pöhm & Göbl
Adresa sídla: Miroslavská 43, 044 25 Medzev
IČO: 32 706 235
Kontrola oznámená: 26.05.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Rudolf Pöhm
Funkcia: konateľ

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Hydinárska farma Medzev
Adresa prevádzky: 044 25 Medzev
Variabilný symbol: 571160106
Integrované povolenie: 2560-26172/2007/Mik/571160106
Vydané: 7.8.2007

Právoplatné: 12.12.2007

Kategória:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 01/2016-05/2017

Posledná kontrola: 23.5.2014

Začatie kontroly: 31.5.2017

Prvé miestne zisťovanie: 31.5.2017

Vypracovanie správy: 15.6.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

V chovnej hale č.1, č. 2 a č. 3 boli naskladnené nosnice. V odchovni mládok bol ukončený turnus a hala bola v čase kontroly čistená a pripravovaná na nové naskladnenie mládok.

I. Použité podklady

- 1) Prevádzková evidencia prevádzky podľa súboru TPP a TOO
- 2) Prevádzková evidencia – hydinový trus
- 3) Prevádzková evidencia – žumpa č. 1, č. 2 a č. 3
- 4) Prevádzková evidencia – spotreba vody
- 5) Prevádzková evidencia – spotreba el.energie
- 6) Kópia tlačiva zaslaného do národného registra znečisťovania za rok 2016
- 7) Kópia tlačiva zaslaného SHMÚ o množstve odobratej podzemnej vody
- 8) Protokol zo skúšok pitnej vody odobratej zo studne prevádzkovateľa
- 9) Faktúry za odovzdanie hydinového trusu do Bioplynovej stanici Moldava nad Bodvou

J. Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. 2.1, bod A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky.

Podmienka splnená.

2) Podmienka č. 3.1, bod A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať komponenty pre výrobu kŕmnych zmesí, vodu, liečivá, vakcíny a vitamíny, biomasu (palivové drevo a drevené piliny), elektrickú energiu, a nakladať s vodou tak, ako je uvedené v časti „I.B.2. Opis prevádzky“ tohto rozhodnutia.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ používa komponenty pre výrobu kŕmnych zmesí, vodu, liečivá, vakcíny a vitamíny, biomasu (palivové drevo a drevené piliny) a elektrickú energiu v súlade s opisom prevádzky uvedenom v časti I.B.2. rozhodnutia.

Podmienka splnená.

3) Podmienka č. 3.7, bod A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „3.7 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzok nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I.B.1. Charakteristika prevádzok“ tohto rozhodnutia.“

Zistený stav:

V období september 2016 a máj 2017 boli počty v jednotlivých chovných halách takéto:

Chovná hala č. 1 (projektovaná kapacita - 9 984 ks): 9 951 ks a 9703 ks;

Chovná hala č. 2 (projektovaná kapacita - 22 320 ks): 22 273 ks a 20 077 ks;

Chovná hala č. 3 (projektovaná kapacita - 42 580 ks): 40 658 ks a 42 570 ks;

Odchovňa mládok (projektovaná kapacita - 43 000 ks): 24 850 ks a 0 ks (prebiehalo čistenie
Odchovne pred novým naskladnením mládok)

Podmienka splnená.

4) Podmienka č. 4.1, 4.2, 4.3 bod A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „4.1 Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej kopanej studne nachádzajúcej sa v areáli prevádzky pre potreby tejto prevádzky ponorným čerpadlom a sústavou ostatných čerpadiel.

4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej kopanej studne množstvo odobratých vôd 15 768 m³.rok⁻¹, 43,2 m³.deň⁻¹, 0,5 l.s⁻¹.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne jednotlivými vodomermi tak, ako je popísané v bode B.2. časť I. tohto rozhodnutia a údaj o celkovom odbere vody z vlastnej kopanej studne následne získavať sčítaním hodnôt jednotlivých odberov pre objekty odchovňa mládok a chovné haly č. 1 – 3, tak aby bol k dispozícii presný údaj o celkovom množstve odoberanej vody v prevádzke.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ na výrobné účely v prevádzke odoberá vodu z vlastnej studne. Celkové množstvo odobratej vody za rok 2016 bolo 5 556 m³. Prevádzkovateľ meranie odoberanej vody z vlastnej studne vykonáva vodomermi osadenými v odchovni mládok a chovných halách č. 1 až č. 3. Celkové množstvo odobratej vody z vlastnej kopanej studne získava sčítaním údajov z jednotlivých vodomeroch.

Stav vodomeroch v čase kontroly bol takýto:

Chovná hala č. 1 – 1 047 m³ (číslo vodomeru: 1510367005)

Chovná hala č. 2 – 2 975 m³ (číslo vodomeru: 1510367006)

Chovná hala č. 3 – 5 687 m³ (číslo vodomeru: 1510354909)

Odchovňa mládok – 1 705 m³ (číslo vodomeru: 34600375)

Podmienka splnená.

5) Podmienka č. 4.6, bod A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, časť II. integrovaného povolenia :

cit. 4.6 „Prevádzkovateľ je povinný pri používaní vody z vlastnej studne na pitné účely v prevádzke dodržať všetky ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo zabezpečiť pre zamestnancov predmetnej prevádzky pitnú vodu balenú do fliaš.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pre zamestnancov predmetnej prevádzky pitnú vodu balenú do fliaš.

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. 5.2, bod A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom TPP a TOO „Hydinárska farma Medzev z 04/2016“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 666-16250/2016/Val/571160106/Z1 zo dňa 14.06.2016,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“

Zistený stav:

V čase vykonania kontroly boli okamžité teploty v jednotlivých halách nasledovné :

Chovná hala č. 1 – 26,3 °C

Chovná hala č. 2 – 29,3 °C

Chovná hala č. 3 – 28,6 °C

Odchovňa mládok – v čase kontroly prebiehalo čistenie odchovne pred novým naskladnením mládok

Ustálená teplota podľa súboru TPP a TOO je 18- 34 °C.

Prevádzkovateľ vykonával činnosť v kontrolovanom období september 2016 až máj 2017 v jednotlivých chovných halách a odchovni mládok prevádzky v súlade s vybranými technicko-prevádzkovými parametrami určenými v Súbore TPP a TOO schválenom rozhodnutím IŽP Košice č. 666-16250/2016/Val/571160106/Z1 zo dňa 14.06.2016.

Podmienka splnená.

7) Podmienka č. 2.1, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústreďované v nepriepustných žumpách musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ akumuluje splaškové odpadové vody v žumpách č. 1, č. 2 a č. 3. Vývoz splaškových vôd z týchto žump je vykonávaná oprávnenou osobou Mestským podnikom služieb mesta Medzev, na základe zmluvného vzťahu.

Podmienka splnená.

8) Podmienka č. 4, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „4. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoliujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.“

Zistený stav:

V kontrolovanom období nevznikli žiadne havárie a ani iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

Podmienka splnená.

9) Podmienka č. 7, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jeden krát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vôd v žumpe pre priemyselné odpadové vody. Výška hladiny nesmie prekročiť viac ako 2/3 ich objemu. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žumpy v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný v žumpe pre priemyselné odpadové vody zreteľne vyznačiť maximálnu výšku hladiny užitočného objemu (2/3 objemu žump).“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu žump pri odchovni mládok (žumpa č. 1), chovnej hale č. 1 (žumpa č. 2) a pri chovných halách č. 2 a 3 (žumpa č. 3).

Podmienka splnená.

10) Podmienka č. 2.1, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „2.1 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškových žump č. 1 - 3, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu žúmp, v ktorej pravidelne zaznamenáva množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškových žúmp č. 1 - 3, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Podmienka splnená.

11) Podmienka č. 5.1, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Kontrola spotreby energií a vody, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na jeden kus chovanej nosnice, a taktiež na jeden kus chovanej mládky (vo vzťahu k priemernému stavu chovaných nosníc a mládok) v prevádzke.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na jeden kus chovanej nosnice, a taktiež na jeden kus chovanej mládky.

Podmienka splnená.

12) Podmienka č. 5.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Kontrola spotreby energií a vody, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „5.2 Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie hydiny vizuálnou kontrolou, jedenkrát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole protokol o skúškach kvalite vody pre napájanie hydiny č. 2/1196/10/2016 zo dňa 24.10.2016, ktoré vykonalo akreditované laboratórium.

Podmienka splnená.

13) Podmienka č. 6.4, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Kontrola prevádzky, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „6.4 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydinového trusu vrátane údajov o tom, akým spôsobom sa s ním nakladalo zo strany prevádzkovateľa ďalej alebo informácie o tom, ktorej oprávnenej osobe, v akom množstve a kedy boli odovzdané.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu s vyššie uvedenými údajmi ohľadom vyprodukovaného trusu.

Podmienka splnená.

14) Podmienka č. 7.1, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „7.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania za rok 2016 elektronicky e-mailom dňa 26.01.2017 aj písomne poštou dňa 27.01.2017.

Podmienka splnená.

15) Podmienka č. 7.3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia :

cit. „7.3 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oznámil poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody dňa 19.01.2017 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Podmienka splnená.

K. Prílohy správy

-

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová, inšpektor

.....