



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 6503-25860/57/2014/Haj

**SPRÁVA Z BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY**  
**č. 37/2014/Haj,Val/Z**

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 o IPKZ“) je výsledkom kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie a na zistenie skutočného stavu životného prostredia. ŽP Košice vykonal fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia. O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol dňa 16.06.2014 informovaný konateľ spoločnosti prostredníctvom Ing. Repka. Fyzická kontrola prevádzky bola vykonaná dňa 24.06.2014.

**a) Spracovateľ správy**

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor     | <b>SIŽP Bratislava, IŽP Košice, OIPK</b>                            |
| Telefón (fax)                             | 055/6333314, 0902900196                                             |
| E- mail                                   | sizpipkke@sizp.sk                                                   |
| Dátum začatia kontroly                    | 24.06.2014                                                          |
| Mená inšpektorov, ktorí vykonali kontrolu | Ing. Ivan Hajdušek, inšpektor<br>Ing. Jana Valachovičová, inšpektor |

**b) Prevádzkovateľ**

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obchodné meno alebo názov<br>Titul, meno, priezvisko konateľa/ov | <b>RMR Slovensko, s.r.o.</b><br>Ing. Miroslav Balog |
| Adresa sídla                                                     | <b>Osloboditeľov 115, 066 01 Humenné</b>            |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši<br>od adresy sídla)        | -                                                   |
| IČO                                                              | <b>31 683 258</b>                                   |

**c) Prevádzka**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov prevádzky                                                             | <b>Galvanizovňa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adresa prevádzky                                                            | Chemlonská 1, 066 76 Humenné                                                                                                                                                                                                                                            |
| Identifikácia prevádzky (VS)                                                | 571050106                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kategória priemyselnej činnosti                                             | 2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov<br>s použitím elektrolytických alebo chemických<br>postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Integrované povolenie                                                       | vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 939/99-<br>OIPK/2005-Ha/570500105 zo dňa 28.10.2005<br>v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 463-<br>12694/2009/Hut/570500105/Z1 a č. 7647-35017/<br>2012/Hut/570500105/Z2 zo dňa 14.01.2013 (ďalej<br>len „integrované povolenie“). |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Označenie zmeny                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Popis zmeny                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú<br>prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | Ing. Repko                                                                                                                                                                                                                                                              |

**d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z.  
z. o IPKZ :****Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky****1) Podmienka č. 18, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného  
povolenia, cit.:**

18. Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: elektrickú energiu, dekarbonizovanú vodu, kyslík, acetylén a technické plyny.

**Zistený stav:**

Prevádzkovateľ používa iba uvedené druhy energií a médií.

**Podmienka splnená**

**2) Podmienka č. 20 bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

20. Prevádzkovateľ je povinný nahradiť používané látky a pomocné látky, ktoré obsahujú látky, ktoré sú klasifikované podľa osobitého predpisu ako karcinogény, mutagény alebo ako látky poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R46, R49, R60, R61 najneskôr do 31. 12 2007. V prípade, že tieto látky nie je možné nahradiť do uvedeného termínu môže látky používať aj naďalej a uvedenú skutočnosť preukáže a odborne odôvodní do vyššie uvedeného termínu.

**Zistený stav:** Prevádzkovateľ zaslal vyjadrenie, v ktorom uviedol, že v technológií nanášania tvrdochrómového povlaku nie je možné nahradiť iným výrobkom, nakoľko nie je známa technológia pre výrobnú prax ako náhrada uvedenej technológie.

**Podmienka splnená**

**3) Podmienka č. 21 bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

21. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

**Zistený stav:** Prevádzkovateľ nepoužíva odmasťovacie prostredie na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

**Podmienka splnená**

**4) Podmienka č. 25, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

25. Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať chod absorbéra 1 x za smenu a viesť o tom evidenciu.

**Zistený stav:**

Prevádzkovateľ kontroluje chod absorbéra 1 x za zmenu a vedie o tom evidenciu.

**Podmienka splnená**

**5) Podmienka č. 26, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

26. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kompletnú údržbu absorbéra 1 x ročne a viesť o tom evidenciu.

**Zistený stav:**

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú údržbu absorbéra 1 x ročne a vedieť o tom evidenciu.

**Podmienka splnená**

**6) Podmienka č. 28, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

28. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne pred každým vypúšťaním odpadových vôd z reakčných vaní kontrolovať hodnoty  $\text{Cr}^{6+}$  a výsledky zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

**Zistený stav:**

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelne kontroly pred každým vypúšťaním odpadových vôd z reakčných vaní a výsledky zaznamenáva do prevádzkovej evidencie.

**Podmienka splnená**

**7) Podmienka č. 29, bod A. Podmienky prevádzkovania, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

29. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných

látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

#### **Zistený stav:**

Manipulačná plocha kde sa zaobchádza so škodlivými látkami je tvorená kyselinotvornou podlahou a je zabezpečená tak, aby nedošlo k úniku látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

#### **Podmienka splnená**

### **8) Podmienka č. 1.1 v spojení s podmienkou 1.3 , bod B. Emisné limity, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 1.3. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn (ďalej len „Zn“),
- zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr (ďalej len „Cr“).

1.3 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

| Zdroj emisií      | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ] | Vzťažné podmienky |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| zinkovacia linka  | komín č. 2                | TZL<br>Zn          | 50<br>5                            | 1)                |
| chrómovacia linka | komín č. 1                | TZL<br>Cr          | 50<br>1                            | 1)                |

\*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1) Hmotnostná koncentrácia sú vyjadrené ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

#### **Zistený stav:**

| Zdroj emisií      | Miesto merania | Znečisťujúca látka | Emisný limit (mg.m <sup>-3</sup> ) | Nameraná hodnota (mg.m <sup>-3</sup> ) | Hodnotenie     | Číslo správy, deň merania              |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| zinkovacia linka  | komín č. 2     | TZL<br>Zn          | 50<br>5                            | 3<br>0,005                             | súlad<br>súlad | č.<br>02/415/2011<br>dňa<br>16.11.2011 |
| chrómovacia linka | komín č. 1     | TZL<br>Cr          | 50<br>1                            | 2<br>0,01                              | súlad<br>súlad |                                        |

#### **Podmienka splnená**

### **9) Podmienka č. 2.1 a č. 2.2, bod B. Emisné limity, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z neutralizačnej stanice do kanalizácie Chemes a.s. neprekračovali maximálne povolené hodnoty (ďalej tiež „emisné limity“) a bilančné hodnoty určené v bode 2.2 pre nasledujúce ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

- reakcia vody (ďalej len „pH“),
- nepolárne extrahovateľné látky (ďalej len „NEL“),
- nerozpustné látky sušené pri 105 °C (ďalej len „NL“),
- chemická spotreba kyslíka dichrómanom (ďalej len „CHSK<sub>Cr</sub>“),
- biochemická spotreba kyslíka s potlač. nitrifikácie (ďalej len „BSK<sub>5</sub>“),
- zinok (ďalej len „Zn“),
- chróm šesťmocný (ďalej len „Cr<sup>6+</sup>“),
- chróm celkový (ďalej len „Cr<sub>celk.</sub>“).

## 2.2. Emisné limity pre ukazovatele znečistenia odpadových vôd:

| ukazovateľ znečistenia | pH    | CHSK <sub>Cr</sub> | NEL | NL | Zn  | Cr <sup>6+</sup> | Cr <sub>celk</sub> |
|------------------------|-------|--------------------|-----|----|-----|------------------|--------------------|
| emisný limit mg/l      | 6 - 9 | 300                | 3,0 | 30 | 2,0 | 0,1              | 0,5                |

\* hodnoty pH sa nevyjadrujú ako koncentrácia v mg/l

### Zistený stav:

Kontrolované obdobie 2013

| ukazovateľ<br>(mg/l) | hodnota | hodnota            |
|----------------------|---------|--------------------|
|                      |         | min. – max. (mg/l) |
| Zn.                  | 2,0     | 0,072 - 1,897      |
| Cr <sub>celk</sub>   | 0,5     | 0,003 – 0,106      |
| Cr <sup>6+</sup>     | 0,1     | 0,01               |
| CHSK <sub>Cr</sub>   | 300     | 33 - 90            |
| NEL                  | 3,0     | 0,02 – 1,2         |
| NL                   | 30      | 1 - 8              |
| pH                   | 7 - 9   | 7 – 9,6            |

Počas kontrolovaného obdobia neboli v ukazovateľoch znečistenia prekročené predpísané hodnoty, okrem pH. Analýzu v ukazovateľoch Zn, Cr<sub>celk</sub> vykonalo laboratórium, ktoré nie je akreditované, ale zúčastňuje sa na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach.

Ostatné ukazovatele znečistenia sú stanovované v podnikovom laboratóriu Chemes, ktoré je aj prevádzkovateľom kanalizácie, do ktorej je zaústená neutralizačná stanica. Uvedené laboratórium nie je akreditované a nezúčastňuje sa ani medzilaboratórnych porovnávacích skúšok. Vzhľadom na vyššie uvedené IŽP Košice hodnoty v ukazovateľoch: pH, NEL, NL, Cr<sup>6+</sup>, CHSK, považuje za informatívne, keďže analýzu nevykonalo akreditované laboratórium resp. laboratórium, ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov.

### Čiastočné splnená

#### 10) Podmienka č. 3, bod D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II integrovaného povolenia, cit.:

3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

#### Zistený stav:

Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady utriedené podľa druhov a zabezpečil ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

#### Podmienka splnená

#### 11) Podmienka č. 4, bod D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II integrovaného povolenia, cit.:

4. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.

#### Zistený stav: Podmienka splnená

**12) Podmienka č. 6, bod D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

6. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu v súlade s príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

**Zistený stav:**

Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov na zberných miestach v prevádzke, uložené v nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu.

**Podmienka splnená**

**13) Podmienka č. 11, bod D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

11. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

**Zistený stav:**

Prevádzkovateľ odovzdáva odpady oprávnenej osobe na základe písomných zmlúv.

**Podmienka splnená**

**14) Podmienka č. 12, bod D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

**Zistený stav:**

Kontrolované obdobie rok 2013

Prevádzkovateľ ma zabezpečené formou písomnej zmluvy prepravu nebezpečných odpadov a vedie evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov.

**Podmienka splnená**

**15) Podmienka č. 1, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

**Zistený stav:**

Pri kontrole bol predložený plán opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8844-37298/52/2009/Vrg zo dňa 19.11.2009.

**Podmienka splnená**

**16) Podmienka č. 2, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

2. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v takom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

**Zistený stav:**

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú škodlivé látky sú prevádzkované na zabezpečených plochách tvorených kyselinovzdornou podlahou.

**Podmienka splnená**

**1) Podmienka č. 4, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

4. Všetky nádrže a rezervoáre musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.

**Zistený stav:**

V čase kontroly boli nádrže odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré boli v nich uskladnené.

**Podmienka splnená**

**18) Podmienka č. 5, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

5. Priestory záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

**Zistený stav:**

V čase kontroly nebolo pozorované znečistenie okolia záchytných vaní.

**Podmienka splnená**

**19) Podmienka č. 6, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

**Zistený stav:**

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Protokol č. 412/2014 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 09 05, STN EN 1610 a STN EN 473 pre záchytnú nádrž na kyslé a alkalické odpadové vody. Skúšku vykonal Ing. Vladimír Mikitka certifikát č.: 275/12/II, dňa 29.7-31.7.2014.
- 2) Protokol č. 413/2014 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 09 05, STN EN 1610 a STN EN 473 pre záchytnú nádrž – zberná vaňa na kyslé odpadové vody. Skúšku vykonal Ing. Vladimír Mikitka certifikát č.: 275/12/II, dňa 29.7-31.7.2014.
- 3) Protokol č. 414/2014 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 09 05, STN EN 1610 a STN EN 473 pre záchytnú nádrž – zberná vaňa na alkalické odpadové vody. Skúšku vykonal Ing. Vladimír Mikitka certifikát č.: 275/12/II, dňa 29.7-31.7.2014.

- 4) Protokol č. 415/2014 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 09 05, STN EN 1610 a STN EN 473 pre záchytnú nádrž – zberná vaňa pre kal. Skúšku vykonal Ing. Vladimír Mikitka certifikát č.: 275/12/II, dňa 29.7-31.7.2014.
- 5) Protokol č. 416/2014 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 09 05, STN EN 1610 a STN EN 473 pre záchytnú nádrž – zberná nádrž alkalických a kyslých odpadových vôd. Skúšku vykonal Ing. Vladimír Mikitka certifikát č.: 275/12/II, dňa 29.7-31.7.2014.

#### **Podmienka splnená**

#### **20) Podmienka č. 7, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

7. V miestach, kde sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

##### **Zistený stav**

Na miestach kde sa zaobchádzalo so škodlivými látkami boli k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.

#### **Podmienka splnená**

#### **21) Podmienka č. 8, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

8. Prevádzkovateľ musí mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

##### **Zistený stav**

Prevádzkovateľ predložil platné bezpečnostné listy používaných chemických látok.

#### **Podmienka splnená**

#### **22) Podmienka č. 8, bod F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov, ktorý zaobchádzajú s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

##### **Zistený stav**

Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie oprávnenou osobou a predložil doklad o preškolení zamestnancov zaobchádzajúcich so škodlivými látkami.

#### **Podmienka splnená**

#### **23) Podmienka č. 2.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

2.2 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave alebo laboratórium uvedené vo vestníku MŽP SR.

##### **Zistený stav:**

Kontrolované obdobie rok 2013

Stanovenie v ukazovateľoch znečistenia pH, CHSK<sub>Cr</sub>, NL, NEL, Cr<sup>6+</sup> vykonalo podnikové laboratórium spoločnosti Chemes a.s., ktoré je aj vlastníkom priemyselnej kanalizácie. Laboratórium nie je akreditované a nezúčastňuje sa ani medzilaboratórnych porovnávacích



skúškach. Stanovenie v ukazovateľoch znečistenia Zn, Cr<sub>celk</sub> vykonalo laboratórium, ktoré nie je akreditované, ale zúčastňuje sa na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach.

**Podmienka čiastočne splnená**

**24) Podmienka č. 3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

**3. Kontrola odpadov**

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

**Zistený stav:**

Kontrolované obdobie rok 2013

Prevádzkovateľ vedie na Evidenčnom liste odpadu evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

**Podmienka splnená**

**25) Podmienka č. 5, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

5. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív.

**Zistený stav:**

Kontrolované obdobie rok 2013

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív.

**Podmienka splnená**

**25) Podmienka č. 6.3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

6.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

**Zistený stav:**

Kontrolované obdobie rok 2013

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

**Podmienka splnená**

**27) Podmienka č. 6.4, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II integrovaného povolenia, cit.:**

6.4 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby surovín a vody.

**Zistený stav:**

Kontrolované obdobie rok 2013

Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu a ročné vykazovanie spotreby surovín a vody.

**Podmienka splnená**

**e) Zhrnutie zistených nedostatkov:**

-

**f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

IŽP Košice bude postupovať podľa § 35 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (uloží opatrenie na nápravu a vyzve prevádzkovateľa aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia).

**g) Záver z kontroly:**

IŽP Košice bude postupovať podľa § 35 ods. 2 písm. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**h) Použité podklady:**

1. Protokoly o skúške vodotesnosti –záchytné vane uvedené v správe.
2. Správa z opravného diskontinuálneho merania č. 02/415/2011 zo dňa 16.11.2011
3. Zmluvy týkajúce sa odberu, úpravy alebo zhodnotenia odpadov a poskytovania služieb s oprávnenými osobami.
4. Evidenčné listy odpadov rok 2013.
5. Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie 2013.
6. Výpis z obchodného registra
7. Plán opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), doklad o preškolení zamestnancov
8. Bezpečnostné listy chemických látok
9. Sprievodné listy nebezpečných odpadov za obdobie kalendárneho roka 2013.
10. Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka 2013.

**Prílohy**

-

**i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo vykonané s konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Balogom:**

Dňa: 10.09.2014

Miesto: Humenné

**Vyjadrenie prevádzkovateľa:**

Meno a podpis:

**Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):**

Bez pripomienok

Meno a podpis:

Ing. Hajdušek

Ing. Valachovičová

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 37/2014/Haj,Val/Z prevádzkovateľ prevzal dňa 10.09.2014

Meno a podpis:

Ing. Miroslav Balog