

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6950-28478/37/2017/Heg

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 21/2017

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Csaba Hegedus	Číslo preukazu: 230
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	csaba.hegedus@sizp.sk	
Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Volkswagen Slovakia, a. s.,
Adresa sídla:	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

IČO: 35757442
Kontrola oznámená: 27.05.2016 Spôsob: Ústne
Zástupca: Mgr. Michaela Ploszeková Funkcia: zmocnenec pre
životné prostredie
Telefón: 0269642593
Elektronická adresa: michaela.ploszekova@volkswagen.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Linka KTL a voskovania
Adresa prevádzky: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Variabilný symbol: 370010513
Integrované povolenie: 587/OIPK/04-Ve/720010303
Vydané: 2.4.2004
Právoplatné: 6.5.2004
Projektovaná kapacita: 160 m3 používaných vaní
Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.

E. Časová os

Posledná kontrola: 26.11.2014 – 19.1.2015
Kontrolované obdobie: november 2014 – september 2017
Začatie kontroly: 22.8.2017
Prvé miestne zisťovanie: 22.8.2017
Vypracovanie správy: 12.9.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka v riadnej činnosti – prebiehala povrchová úprava dielov.

I. Použité podklady

1. Údaje oznámené do NRZ – údaje o uvoľňovaní do ZL do ovzdušia, hlásenie o odpadoch pre H8

2. Údaje o prevádzke (NEIS) a poplatky za emisie,
3. Výsledky rozborov odpadových vôd – analýzy za H8, 2016 (2x), 2017 (1x)
4. Prevádzková evidencia pre H8 – linka KTL a voskovania
5. Počet prevádzkových hodín za 2016, údaje o odstávkach
6. Prevádzková evidencia – STPP a TOO – technicko-organizačné opatrenia podľa prílohy č. 4
7. Údaje o množstvách vypúšťaných odpadových vôd za rok 2016
8. Integrované povolenie
9. STPP a TOO pre prevádzku linka KTL a voskovania, vydanie 02, zo dňa 25.09.2014, ktorý bol schválený dňa 25.09.2014.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II/1.9

Doba prevádzkovania bude vo všeobecnosti nepretržitá, max. však 7152 hod.r⁻¹ pre 4 smenný cyklus, t.j. 298 dní za rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa ročného zoznamu prevádzkových hodín bola v roku 2016 lakovacia aj voskovacia linka v prevádzke 7.128 hodín.

2. Podmienka II/2.8

Maximálny objem priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z neutralizačnej stanice (NS) prevádzky do chemickej kanalizácie pred ČOV prevádzkovateľ a nesmie prekročiť hodnotu - 52 877 m³.r⁻¹ a 1,7 l.s⁻¹.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Z prevádzky Linka KTL a voskovania do ČOV bolo v roku 2016 vypustených 21.198 m³ odpadovej vody

3. Podmienka II/2.9

Emisie v odpadových vodách z prevádzky budú sledované a vyhodnocované v zmysle Manipulačno - prevádzkového poriadku neutralizačnej stanice hala H8 a manipulačno - prevádzkového poriadku ČOV a v súlade s bodmi 7.9 a 7.10 tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka II/2.12

Do odpadových priemyselných vôd nebudú z prevádzky vypúšťané žiadne iné významné emisie, okrem nalievavých (núdzových) situácií, kedy vypúšťaním môžu byť odľahčené zariadenia počas obmedzeného času a v súlade s platným havarijným plánom vôd prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka II/3.2

Prevádzkovateľ v najväčšej možnej miere zabezpečí recyklovanie použitých technologických vôd v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka II/7.1

Prevádzkovateľ preukáže dodržiavanie určených emisných limitov prevádzky tohto rozhodnutia) vždy správou oprávnenej organizácie, okrem bilančného výpočtu pre emisie VOC, ktoré vypočíta zo spotreby používaných rozpúšťadiel. Prevádzkovateľ každoročne zašle na inšpekciu údaje o dodržaní emisných limitov zistených bilančným výpočtom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa bilančného listu bola hodnota emisného limitu (20%) dodržaná v roku 2015 (3,75%) aj v roku 2016 (15,49%).

7. Podmienka II/7.2

Prevádzkovateľ zabezpečuje priebežne kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schváleným STPP a TOO.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil mesačný záznam kontrol vybraných parametrov a opatrení z prevádzkovej evidencie a tiež týždenný záznam vybraných parametrov voskovacej linky.

8. Podmienka II/7.4

Oprávnené merania sa budú vykonávať v určených lehotách a intervaloch podľa platných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Kliknutím zadáte text.

9. Podmienka II/7.9

Kontrola emisií odpadových vôd bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Parameter, ukazovateľ	Frekvencia kontrol		Metódy analýzy / Technika
	prevádzkovateľ	oprávnené laboratórium	
Q	kontinuálne	-	Meranie prietoku
pH	kontinuálne	-	potenciometria
CHSK _{Cr}	-	1x ½ roka	Stanovenie dichrómanom draselným
RL suš	-	1x ½ roka	Gravimetricky po filtrácii, sušenie pri 105°C
NL suš	-	1x ½ roka	Gravimetricky po filtrácii, sušenie pri 105°C
Ni	-	1x ½ roka	Atómová absorpčná spektrofotometria (AAS)
Fe	-	1x ½ roka	AAS
Zn	-	1x ½ roka	AAS
Pb	-	1x ½ roka	AAS
Cd	-	1x ½ roka	AAS
Fluoridy	-	1x ½ roka	AAS
P _{celk}	-	1x ½ roka	AAS
AOX	-	1x ½ roka	Argentometria
NEL	-	1x ½ roka	STN 830520-27, 830530-36, 830540-4

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil výsledky rozborov odpadových vôd z prevádzky za máj 2016, november 2016 a máj 2017.

10. Podmienka II/7.10

Kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd je potrebné vykonávať nasledovne:

- a) vzorky odpadovej vody odoberať pred jej vypustením do areálovej chemickej kanalizácie (nádrž konečnej kontroly),
- b) hodnoty v ukazovateľoch uvedených v bode 7.8 tohto rozhodnutia, okrem ukazovateľov AOX a NEL, sledovať oprávneným laboratóriom určeným MŽP SR z 24 hodinovej zlievanej vzorky. V prípade, že v štyroch po sebe nasledujúcich vzorkách nebude zistený výskyt znečisťujúcich látok Ni, Zn, Pb, Cd, fluoridy a ukazovateľov AOX, NEL aspoň vo výške 10% limitu platného pre povrchové vody, povinnosť sledovania príslušnej znečisťujúcej látky, alebo ukazovateľa, oprávneným laboratóriom prevádzkovateľovi zaniká.
- c) hodnoty v ukazovateľoch AOX a NEL sledovať rozborom bodovej vzorky,

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

11. Podmienka II/7.16

Prevádzkovateľ predkladá informácie a údaje o prevádzke minimálne v rozsahu uvedenom v nasledovnej tabuľke:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd	1 x rok	15.2. nasled. rok	SHMÚ
Ochrana ovzdušia – Oznámenie používateľa organických rozpúšťadiel Údaje o prevádzke (NEIS) Poplatky za emisie Oprávnené meranie emisií	1 x rok 1 x rok 1 x rok 1 x 6 rokov	15.2. nasled. rok 15.2. nasled. rok 15.2. nasled. rok 60 dní po obdržaní správy	ObÚŽP ObÚŽP ObÚŽP ObÚŽP SIŽP-IŽP verejnosť
Ochrana vôd – Údaje o vypúšťaných odpadových vodách z ČOV VW SK	1 x rok mesačne	31.1. nasled. rok 15. v nasled. mesiaci	PoD, SHMÚ ObÚŽP verejnosť
Odpadové hospodárstvo – Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexporte Hlásenie o obaloch	1 x rok štvrtročne 1 x rok	31.1. nasled. rok po uplynutí lehoty 15.2. nasled. rok	ObÚŽP Recyklačný fond ObÚŽP Recyklačný fond MŽP SR
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	Po predložení hotových správ	Do 10 dní	SIŽP-IŽP (neplatí ak kontrolu vykonala IŽP)
Mimoriadne udalosti, havárie	podľa výskytu	hlásenie ihneď, záverečná správa do 60 dní od vzniku	dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predkladá informácie a údaje o prevádzke v rozsahu horeuvedenej tabuľky.

12. Podmienka II/7.17

Prevádzkovateľ je súčasne povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zoznam prevádzkovej evidencie. Predmetné údaje sú uvedené v pracovných postupoch popisujúcich jednotlivé činnosti pre každý výrobný proces a technológiu v technickej kancelárii, na prevádzkovej údržbe, v správach z merania emisií a ostatnej technickej dokumentácii prevádzky.

13. Podmienka II/7.18

Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

Prevádzková evidencia prevádzky sa vedie v písomnej a/alebo elektronickej forme a je chránená proti neoprávneným zásahom a zmenám. Uschováva sa za každý kalendárny rok po dobu určitú (min. 5 rokov) v archíve spoločnosti.

K. Prílohy správy **Áno**

Prílohy podľa bodov č. 1-7 časti I tejto správy.

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II/1.9, II/2.8, II/2.9, II/2.12, II/3.2, II/7.1, II/7.2, II/7.4, II/7.9, II/7.10, II/7.16, II/7.17, II/7.18.

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:


Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 230



Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553



Za prevádzkovateľa:

Funkcia:

