SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 8233-36808/57/2017/Ber

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 55/2017/Ber/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Juraj Berák
	Ing. Renáta Brezinová
Telefón:	055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Agrovýkrm Spiš, s.r.o.		
Adresa sídla:	Boleráz 413, 919 08 Boleráz		
IČO:	36 244 180		
Kontrola oznámená:	16.11.2017	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Marek Tóth	Funkcia:	splnomocnený zástupca
Telefón:	053 449 54 32		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma ošípaných - PLÁNE

Adresa prevádzky:	072 22 Strážske, okres Michalovce
Variabilný symbol:	570530105
Integrované povolenie:	86/17-OIPK/2006-To/570530105
Vydané:	10.01.2006
Kategória:	6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.

E. Časová os

Posledná kontrola:	08.10.2014
Kontrolované obdobie:	01.01.2015 – 22.11.2017
Začatie kontroly:	22.11.2017
Prvé miestne zisťovanie:	22.11.2017
Vypracovanie správy:	16.01.2018

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno, 22.11.2017
Videodokumentácia:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka čistá, súvisle oplotená s funkčnou uzamykateľnou bránou. Spevnené plochy a komunikácie boli čisté.

I. Použité podklady

1. Havarijný plán č. 5184/1179/05/180 zo dňa 07.04.2006
2. Súbor STPP a TOO pre prevádzku Farma ošípaných - PLÁNE
3. Záznam o preškolení zamestnancov
4. Skúšky tesnosti žúmp a nádrží
5. Splnomocnenie – Marek Tóth

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.4, časť II. integrovaného povolenia:

1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
K zmene prevádzkovateľa došlo dňa 01.08.2016. Nový prevádzkovateľ zaslal dňa 10.08.2016 na IŽP Košice ohlásenie zmeny prevádzkovateľa (listom zo dňa 08.08.2016).
Prevádzkovateľ ohlásil na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytol im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnili plniť si svoje povinnosti. Posledné oboznámenie (školenie) bolo vykonané dňa 28.04.2017.

3. Podmienka č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečil nepretržitú kontrolu prevádzky.

4. Podmienka č. A.3.4, časť II. integrovaného povolenia:

3.4 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ použil na kŕmenie zvierat len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.

5. Podmienka č. A.3.7, časť II. integrovaného povolenia:
3.7 Na farme je zakázané skladovať pohonné hmoty a oleje.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ na farme neskladuje pohonné hmoty a oleje.

6. Podmienka č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia:
4.1 Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej Hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ odoberá pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej Hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete – spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.

7. Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:
4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným, centrálnym vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným, centrálnym vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte.

8. Podmienka č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:
5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorej vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany

ovzdušia.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti v prevádzke, pri ktorej vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany ovzdušia.

9. Podmienka č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia:

6.1 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných predpisov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.

10. Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Splaškové vody prevádzkovateľ sústreďuje v nepriepustnej žumpe. Vývoz splaškových vôd nový prevádzkovateľ do dňa vykonania kontroly nerealizoval.

11. Podmienka č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:

2.2 Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Priemyselné vody z chovných hál musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej akumulačnej nádrži a priemyselné odpadové vody z objektu Kafilérneho boxu sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ využíva nepriepustnú akumulačnú nádrž o objeme 150 m^3 ako dočasnú nádrž priemyselných vôd z chovných hál (hnojovica), z ktorej uvedené priemyselné vody prečerpáva do piatich 1100 m^3 kovových dvojplášťových nadzemných nádrží. Uvedená akumulačná nádrž o objeme 150 m^3 slúži aj na prečerpávanie uvedených priemyselných vôd do cisternových vozidiel (v prípade ich prepravy). Priemyselné odpadové vody z objektu Kafilérneho boxu prevádzkovateľ sústreďuje v nepriepustnej žumpe. Vývoz priemyselných odpadových vôd z objektu Kafilérneho boxu nový prevádzkovateľ do dňa vykonania kontroly nerealizoval.

Z uvedeného vyplýva, že priemyselné vody z chovných hál (hnojovica) prevádzkovateľ sústreďoval v piatich 1100 m^3 kovových dvojplášťových nadzemných nádržiach, čo je **v rozpore s podmienkou** č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia.

12. Podmienka č. C.1, časť II. integrovaného povolenia:

1. Prevádzkovateľ je povinný od 01.01.2008 používať nasledujúce technológie so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:
   - technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou účinnosťou min. 30 %,
   - technológiu ošetrenia hnojovice enzymatickými látkami s garantovanou účinnosťou min. 50 %.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ používa technológie so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok a to konkrétne technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou účinnosťou min. 30 % a technológiu ošetrenia hnojovice enzymatickými látkami s garantovanou účinnosťou min. 50 %.

13. Podmienka č. D.3, časť II. integrovaného povolenia:

3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov okrem odpadu zaradeného pod katalógovým číslom 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady utriedené a označené podľa druhov okrem odpadu zaradeného pod katalógovým číslom 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie

podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečil ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

14. Podmienka č. D.4, časť II. integrovaného povolenia:

4. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označuje ich určeným spôsobom a nakladá s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

15. Podmienka č. D.5, časť II. integrovaného povolenia:

5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ zhromažďuje pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil, vo vhodných zberných nádobách a kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore (v úložnom priestore) v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

16. Podmienka č. D.6, časť II. integrovaného povolenia:

6. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, sú odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi opisom, zabezpečujú ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), sú odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

17. Podmienka č. D.7, časť II. integrovaného povolenia:

7. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ označuje určeným spôsobom nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú nebezpečné odpady, a nakladá s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

18. Podmienka č. E.2, časť II. integrovaného povolenia:

2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať úsporné žiarivky a žiarovky, na čistenie chovných hál používať vysokotlaké strojné zariadenie z nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ používa na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál úsporné žiarivky a žiarovky, a na čistenie chovných hál používa vysokotlaké strojné zariadenie z nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

19. Podmienka č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ dodržiava havarijný plán pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, ktorý bol vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Predmetný havarijný plán bol schválený rozhodnutím SIŽP IŽP OIOV Košice č. 5184/ 1179/05/180 zo dňa 07.04.2006.

20. Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:

5. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti akumulačnej nádrže a jednotlivých žúmp odborne spôsobilou osobou a doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku. Prvú kontrolu vodotesnosti žúmp pre splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody z objektu Kafilerného boxu o objeme 10 m^3 musí vykonať do konca roku 2006 a prvú kontrolu vodotesnosti akumulačnej nádrže pre priemyselné odpadové vody z chovných hál o objeme 150 m^3 musí vykonať do konca roku 2007.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.
Prevádzkovateľ predložil:

1. Skúška tesnosti „žumpy pri kafilérnom boxe“, objekt č. 13, o objeme 15 m^3 - protokol č. 20/10/14/01 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
2. Skúška tesnosti „žumpy zbernej hnojovicovej“, objekt č. 14, o objeme 150 m^3 - protokol č. 20/10/14/02 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
3. Skúška tesnosti „žumpy pred administratívnou budovou“, objekt č. 15, o objeme 15 m^3 - protokol č. 20/10/14/03 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
4. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 1 na hnojovicu“, o objeme 1100 m^3 - protokol č. 20/10/14/04 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
5. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 2 na hnojovicu“, o objeme 1100 m^3 - protokol č. 20/10/14/05 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
6. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 3 na hnojovicu“, o objeme 1100 m^3 - protokol č. 20/10/14/06 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
7. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 4 na hnojovicu“, o objeme 1100 m^3 - protokol č. 20/10/14/07 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
8. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 5 na hnojovicu“, o objeme 1100 m^3 - protokol č. 20/10/14/08 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.

Skúšky vykonal Jozef Seriš, certifikovaný pracovník na skúšanie tesností – LT/AB 1. stupeň, číslo certifikátu 55/11/II.
Protokoly vypracoval Ing. Miroslav Kňažský certifikovaný pracovník na skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 55/11/II.

Výsledkom všetkých uvedených skúšok tesnosti žúmp a nádrží je výsledok, že: „Uvedený objekt vyhovuje podmienkam skúšky vodotesnosti“.

Prevádzkovateľ dodržuje podmienku č. F.5, časť II. integrovaného povolenia, t. j. jeden krát

za päť rokov kontroluje stav vodotesnosti akumulačnej nádrže a jednotlivých žúmp odborne spôsobilou osobou.

21. Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:

8. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Všetky nádrže a obaly používané v predmetnej prevádzke sú odolné proti materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

22. Podmienka č. I.3.2, časť II. integrovaného povolenia:

3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonáva priebežne.

23. Podmienka č. I.5.1, časť II. integrovaného povolenia:

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg živej váhy vyprodukovaných ošípaných.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg živej váhy vyprodukovaných ošípaných.

24. Podmienka č. I.6.5, časť II. integrovaného povolenia:

6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

K. <u>Prílohy správy</u> Fotodokumentácia

L. <u>Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia</u>

Dodržané	23/24
Nedodržané	1/24
Nie je možné vyhodnotiť	0/24

M. <u>Záver – celkové zhodnotenie</u>

IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovnej podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienka č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:

Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Priemyselné vody z chovných hál musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej akumulačnej nádrži a priemyselné odpadové vody z objektu Kafilérneho boxu sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby

tým, že priemyselné vody z chovných hál (hnojovica) prevádzkovateľ sústreďoval v piatich 1100 m^3 kovových dvojplášťových nadzemných nádržiach, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia.

Na základe zisteného nedostatku IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- uloží pokutu za zistený správny delikt,
- vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.

Nesplnením predmetnej podmienky povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to

konkrétne:
- priemyselné vody z chovných hál (hnojovica) prevádzkovateľ sústreďoval v piatich 1100 m^3 kovových dvojplášťových nadzemných nádržiach, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:
- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu prehodnotenia integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správa z environmentálnej kontroly č. 55/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 16.01.2018.

S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bol dňa 19.01.2018 oboznámený p. Marek Tóth – splnomocnený zástupca prevádzkovateľa, e-mailom.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.

N. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy o environmentálnej kontrole bol dňa 09.02.2018 prerokovaný s p. Marekom Tóthom – splnomocneným zástupcom prevádzkovateľa, ktorý podal k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:

Stanovisko k hodnoteniu a návrh na preformulovanie zisteného stavu:
Prevádzkovateľ odovzdáva hnojovicu na skladovanie a ďalšie využitie externému subjektu, AGRO Spišské Vlachy, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o nájme skladov tekutých hnojív 5 x 1100 m^3, do dočasného užívania, za účelom skladovania hnojovice, zo dňa 1.3.2017 a zmluvu o odbere a skladovaní hnojovice s tou istou spoločnosťou, zo dňa 1.3.2017.
V zmysle zákona o hnojivách č. 136/2000 Z. z. je hnojovica hospodárskym hnojivom a nie priemyselnou odpadovou vodou v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. Na nakladanie a uskladňovanie organického hnojiva, hnojovice sa vzťahujú ustanovenia zákona o hnojivách a primerane vo vzťahu k znečisťujúcim látkam, amoniak, aj ustanovenia zákona o vodách. V tejto časti je vydané IPKZ rozhodnutie formulované v rozpore so zákonom a pri najbližšej zmene povolenia prevádzkovateľ bude žiadať zosúladenie povolenia s platnou legislatívou. Na základe podmienky stanovenej v povolení prevádzkovateľ pristúpil k dočasnému riešeniu formou externého odberateľa hnojovice, ktorý zároveň zodpovedá aj za uskladňovanie hnojovice.
Žiadame o zmenu hodnotenia plnenia na dodržaná.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti uvedených námietok prevádzkovateľa ku kontrolným zisteniam:

IŽP Košice určil v záväzných podmienkach prevádzkovania vo vydanom integrovanom povolení (podľa § 18 ods. 1 písm. a), c), h) vtedy platného zákona o IPKZ, t. j. zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného):

a) podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
b) opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník,
c) opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

V súčasnosti platný zákon č. 39/ 2013 Z. z. o IPKZ určuje v § 21 ods. 2 písm. a), c), i) záväzné podmienky prevádzkovania podobne.

Z uvedeného vyplýva, že:

a) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky nakladania s odpadmi a spôsoby manipulácie so znečisťujúcimi látkami tak, ako je to určené v podmienkach integrovaného povolenia, aj keď je to nad rámec povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov na úsekoch ochrany životného prostredia,
b) prevádzkovateľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia v celej prevádzke, tak ako je to určené v integrovanom povolení, to znamená, že nie je možné prenajímaním nejakej časti prevádzky zbaviť sa zodpovednosti za nakladanie a manipuláciu s vyprodukovanými odpadmi a znečisťujúcimi látkami.

IŽP Košice na základe vyššie uvedených zdôvodnení pokladá námietky proti kontrolou zisteným nedostatkom za neopodstatnené.

IŽP Košice na základe uvedených skutočností konštatuje, že zo strany IŽP Košice bolo preukázané porušenie podmienky č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia, čo je podrobne rozpísané v tejto Správe o environmentálnej kontrole.

Z uvedeného vyplýva, že IŽP Košice zistil presne a úplne skutočný stav veci.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 22.11.2017.

Správa o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 16.01.2018.

Správa o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P bola prevádzkovateľovi e-mailom doručená dňa 19.01.2018.

Správa o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P bola prerokovaná a podpísaná v Košiciach dňa 09.02.2018.

O. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák, inšpektor .....

Za prevádzkovateľa:

Marek Tóth – splnomocnený zástupca prevádzkovateľa .....

Správu o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P prevzal dňa 09.02.2018 p. Marek Tóth – splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

.....
podpis