

č.: 3384-9759/2018/Kap/378610109

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 17/2018/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona o IPKZ – Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Kristína Kapriová	Číslo preukazu: 576
Telefón:	037 656 06 35	
Elektronická adresa:	kristina.kapriova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Ľubica Čásová	Číslo preukazu: 463

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Leadec s. r. o.	
Adresa sídla:	Drobného 27, 841 02 Bratislava	
IČO:	35 742 712	
Kontrola oznámená:	19. 02. 2018	Spôsob: elektronicky

Zástupca:	Ing. Viktor Tóth	Funkcia:	vedúci prevádzky
Telefón:	0903 418 612		
Elektronická adresa:	viktor.toth@leadec-services.com		
Zástupca:	Ing. Jozef Partinek	Funkcia:	prokurista
Zástupca:	Ing. Lukáš Domin	Funkcia:	vedúci kvality
Zástupca:	Milan Sabo	Funkcia:	výrobný technolog
Zástupca:	Ján Rečka	Funkcia:	vedúci údržby
Zástupca:	Ing. Monika Holičková	Funkcia:	konzultant ŽP
Zástupca:	RNDr. Vladimír Žúbor	Funkcia:	konzultant ŽP

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Lakovňa automobilových komponentov LKW
Adresa prevádzky:	Partizánska č. 916, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Variabilný symbol:	378610109
Integrované povolenie:	3967-14168/2010/Poj,Goc/3748610109/SP
Vydané:	07. 05. 2010
Právoplatné:	28. 05. 2010
Projektovaná kapacita:	118,95 m ³
Kategória:	

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem kúpeľov vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Posledná kontrola:	25. 02. 2015
Kontrolované obdobie:	26. 02. 2015 – 23. 02. 2018
Začatie kontroly:	23. 02. 2018
Prvé miestne zisťovanie:	23. 02. 2018
Vypracovanie správy:	21. 03. 2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ spojená s miestnou obhliadkou prevádzky „Lakovňa automobilových komponentov LKW“ bola zameraná na preverenie aktuálnych pomerov v prevádzke a na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia týkajúcich sa používaných surovín, opatrení pre prevenciu znečisťovania, nakladania s odpadmi, evidencie údajov prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka v prevádzke bola vykonaná na dňa 23. 02. 2018. Prevádzka sa nachádza v priemyselnom areáli firmy KORD Slovakia, a.s. v Bánovciach nad Bebravou a zaoberá sa povrchovou úpravou kovových automobilových komponentov. Prevádzka pozostáva z linky predúpravy, kataforéznej (elektroforetickej) lakovacej linky a práškovacej lakovacej linky.

I. Použité podklady

1. *Právoplatné integrované povolenie č. 3967-14168/2010/Poj,Goc/3748610109/SP zo dňa 07. 05. 2010 v znení neskorších zmien a doplnení*
2. *Podklady predložené k nahliadnutiu počas vykonania kontroly dňa 23. 02. 2018*
 - *elektronická databáza Kariet bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ“) pre používané látky,*
 - *Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení schválený ev. č. STPPa TOO/01 rozhodnutím Inšpekcie č. 401 - 17629/2011/Goc/378610109/Z1 zo dňa 14. 06. 2011*
 - *Havarijný plán ev. č. 7374-28551/326/2016/Maj, schválený Odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 7374-34937/326/2016/Maj zo dňa 07. 11. 2016*
 - *zmluva s KORD Slovakia, a.s. – o dodávke a odvádzaní vody,*
 - *elektronická evidencia plánu údržby a vykonaných odborných prehliadok a skúšok zariadení v prevádzke*
 - *zmluvy s externými odberateľmi vedľajšieho produktu (MILSY a.s. a MSM Martin, s.r.o.),*
 - *Evidenčné listy odpadov*
 - *Správa o oprávnenom meraní emisií za rok 2016 (číslo správy 04/0409/16-ME zo dňa 14. 10. 2016 vypracovaná spoločnosťou MM Team s. r. o.) a rok 2017 (číslo správy 04/1109/17-ME zo dňa 25. 09. 2017 vypracovaná spoločnosťou MM Team s. r. o.)*
3. *Podklady doručené Inšpekcii dňa 28. 02. 2018*
 - *odborné prehliadky a odborné skúšky kotlov, tlakových nádob, plynových horákov*
4. *Podklady doručené Inšpekcii dňa 12. 03. 2018*
 - *zoznam používaných surovín za rok 2017*

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.3.1.:

V prevádzke nebudú používané iné látky ako uvedené v tabuľke č. 5 bez povolenia Inšpektorátu.

2. Podmienka II.A.3.2.:

Prevádzkovateľ neprekročí maximálne množstvá používaných látok uvedené v tabuľke č. 5 bez povolenia Inšpektorátu.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal Inšpekcii Súhrnnú správu za rok 2015 a 2016, v ktorej uvádza množstvá látok používaných v prevádzke. Správy sú uložené v zbernom spise prevádzky. Z údajov uvedených v tomto dokumente je zjavné, že prevádzkovateľ neprekročil maximálne množstvá používaných látok a ani nepoužíval iné látky ako mal povolené podľa vtedy

právoplatného integrovaného povolenia. Rozhodnutím č. 917-9614/2017/Čas/378610109/Z5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 04. 2017 bol prevádzkovateľovi udelený súhlas na zmenu používaných surovín a na prevádzku po vykonanej zmene. Prevádzkovateľ dňa 12. 03. 2018 doplnil Inšpekciu zoznam používaných surovín aj s uvedením ich spotreby, ktorý prepracoval podľa aktuálne platného povolenia. Z poskytnutých údajov možno konštatovať, že nepoužíval iné látky ako boli povolené a taktiež neprekročil maximálne množstvá látok používaných v prevádzke.

3. Podmienka II.A.3.5.:

Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok, ktoré budú umiestnené v prevádzke na miestach, kde sa nimi zaobchádza.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas obhliadky boli skontrolované KBÚ nachádzajúce sa v prevádzke. Prevádzkovateľ poskytol Inšpekciu k nahliadnutiu elektronickú databázu KBÚ pre používané chemické látky roztriedené podľa dodávateľov.

4. Podmienka II.A.5.4.:

Prevádzkovateľ označí všetky výduchy, komíny a nádrže na skladovanie škodlivých látok. Všetky výduchy, komíny a nádrže na skladovanie škodlivých látok v prevádzke musia byť zakreslené so zodpovedajúcim označením v prevádzkových predpisoch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení schválený rozhodnutím Inšpekcie č. 401 - 17629/2011/Goc/378610109/Z1 zo dňa 14. 06. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 06. 2011, ktorého prílohu tvorí mapka s označením výduchov a komínov. Ďalej predložil Havarijný plán, v ktorom je rozpracované odpadové hospodárstvo prevádzky, schválený rozhodnutím Odboru inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 7374-34937/326/2016/Maj zo dňa 07. 11. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 11. 2016.

5. Podmienka II.A.6.6.:

Suroviny, chemikálie a materiály uskladňovať oddelene podľa druhu materiálu a podľa ich fyzikálnych a chemických vlastností len v pôvodných obaloch riadne označených dodávateľom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka II.B.1.2.:

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť nastavenie horákov všetkých zariadení na spaľovanie palív minimálne 1 x za rok odborne spôsobilou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekciu doklady o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach plynových horákov kotlov K1, K2 a tlakových nádob. Odborné skúšky

vykonával Ing. Ivan Sečanský, ktorý má osvedčenie č. 17/2007-0064 na vykonávanie kontroly vykurovacích systémov. Pre vyššie uvedené zariadenia sa vykonali skúšky 2 x ročne – t. j.:

19. marca a 08. októbra 2015

16. marca a 13. októbra 2016

29. marca a 13. októbra 2017

7. Podmienka II.B.3.1.:

Z povolennej prevádzky nie sú vypúšťané vody z povrchového odtoku. Tieto sú odvádzané do vnútroareálovej kanalizácie KORD Slovakia, a.s., Bánovce nad Bebravou na základe zmluvy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu na dobu určitú s KORD Slovakia, a.s. – o dodávke a odvádzaní vody, ktorej prílohou je aj cenník služieb. Prevádzkovateľ zmluvu každoročne obnovuje formou dodatkov. Počas obhliadky boli predložené k nahliadnutiu zmluvy za kontrolované obdobie. Zmluva zo dňa 14. 12. 2017 je platná do 31. 12. 2018.

8. Podmienka II.C.1.:

Prevádzkovateľ bude pravidelne čistiť technologickú linku a vykonávať jej údržbu.

9. Podmienka II.C. 2.:

Prevádzkovateľ bude riadne prevádzkovať práčku plynov a vykonávať jej údržbu.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pracuje s údržbovým systémom, ktorý je riadený prostredníctvom softvéru. V systéme je farebne signalizovaná potreba vykonania údržby, meno povereného zamestnanca a plánovaný dátum údržby. Keď sa v uvedenom termíne údržba neuskutoční, zostáva v systéme farebne rozlíšená, pokiaľ ju poverený zamestnanec nevykoná.

10. Podmienka II.D.13.:

Zabezpečiť každoročne obnovenie, resp. uzavretie novej zmluvy s externým odberateľom na ďalšie použitie vedľajšieho produktu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal počas rokov 2015 až 2017 uzatvorenú zmluvu s MILSY a.s., na odber vody s obsahom hydroxidu draselného – vedľajšieho produktu. V súčasnosti vedľajší produkt prevádzkovateľovi na základe zmluvy uzatvorenej na rok 2018 odoberá spoločnosť MSM Martin, s.r.o.

11. Podmienka II.E.4.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly preukázal vedenie prevádzkovej evidencie elektronicky. Plán revízií je rozpracovaný pre jednotlivé elektrické zariadenia s dátumom nasledujúcej skúšky.

Plynové zariadenia sú rozčlenené podľa ich umiestnenia v prevádzke – linka KTL, práškovacia linka, pec KTL a výrobná hala a k nim prislúchajúcich dátumov skúšok.

12. Podmienka II.F.1:

Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (ďalej len „havarijný plán“) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil havarijný plán evidenčné číslo 7374-28551/326/2016/Maj, schválený rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odboru inšpekcie ochrany vôd č. 7374-34937/326/2016/Maj zo dňa 07. 11. 2016.

13. Podmienka II.I.3.1.:

Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.

14. Podmienka II.I.3.2.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie mesačnú evidenciu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov. Uchováva si vážne listky, Evidenčné listy odpadu. Nebezpečné odpady má označené príslušnými identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Prevádzkovateľ predložil k nahliadnutiu Evidenčné listy pre jednotlivé druhy odpadu (08 02 01; 11 01 08; 11 01 09; 11 01 11; 15 01 06; 15 01 10; 15 02 02) za kontrolované obdobie.

15. Podmienka II.I.9.4.:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Správu o oprávnenom meraní emisií č. 04/0409/16-ME zo dňa 14. 10. 2016 a Správu o oprávnenom meraní emisií č. 04/1109/17-ME zo dňa 25. 09. 2017.

Prílohy správy

Nie

Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

II.A.3.1.

II.A.3.2.
II.A.3.5.
II.A.5.4.
II.A.6.6.
II.B.1.2.
II.B.3.1.
II.C.1.
II.C. 2.
II.D.13.
II.E.4.
II.F.1.
II.I.3.1.
II.I.3.2.
II.I.9.4.

Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „Lakovňa automobilových komponentov LKW“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia.

Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Ľubica Čáсарová

Číslo preukazu: 463

.....