SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jesenského 6, 040 01 Košice

Číslo: 4628-12871/57/2018/Ant/Z

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 9/2018/Ant/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Natália Antalíková	Číslo preukazu: 594
	Ing. Jutaj Berák	Číslo preukazu: 462
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	natalia.antalikova@sizp.sk	
	juraj.berak@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:			
Adresa:			
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	RMS, a.s. Košice
Adresa sídla:	Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice
IČO:	31 650 015

Kontrola oznámená:	16.2.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Františka Misálová	Funkcia:	vedúca oddelenia IMS
	Ing. Ladislav Čontoš	Funkcia:	špecialista IMS
Telefón:	055/673 4930, 055 / 673 6696		
Elektronická adresa:	fmisalova@ sk.uss.com, lcontos@sk.uss.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Divízny závod Refrako
Adresa prevádzky:	Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
Variabilný symbol:	570850106
Integrované povolenie:	3453-9153/2007/Mer/570850106
Vydané:	26.3.2007
Právoplatné:	25.4.2007
Projektovaná kapacita:	551 m^3 tunelovej pece č. I,

Kategória:

3.5 Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m^3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/ m^3.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	1.1.2014 – 31.12.2014
Posledná kontrola:	5.5.2015 – 8.6.2015
Kontrolované obdobie:	5.5.2015 – 26.2.2018
Začatie kontroly:	26.2.2018
Prvé miestne zisťovanie:	26.2.2018
Vypracovanie správy:	19.4.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka bola v čase kontroly v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie,
2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
3. Hodinový výkon agregátov,
4. Hlásenie o vykonanom Oboznámení,
5. Správy o oprávnenom meraní emisií,
6. Protokoly o skúške tesnosti záchytných vaní,
7. Osvedčenia o uskutočnených skúškach tesností nádrží,
8. Súbory TPP a TOO,
9. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
10. Prevádzkový denník,
11. Havarijný plán.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **č. 1.1, bod Všeobecné podmienky, A Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia :**

cit.: „1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzkach a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo také, ako je uvedené v integrovanom povolení.

2. Podmienka **č. 1.2, bod Všeobecné podmienky, A Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia :**

cit.: „1.2 Všetky zariadenia a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzkach je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly boli kontrolované zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke udržiavané v prevádzkyschopnom stave.

3. Podmienka **č. 2.1, bod Podmienky pre dobu prevádzkovania, A Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia :**

cit.: „2.2 Prevádzky musia byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzky sú pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

4. Podmienka **č. 3.1, bod 3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, A Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia :**

cit.: „3.1 Prevádzkovateľ nesmie v prevádzke Závod Šamotáreň zvýšiť výkon tunelovej pece č. I nad 90 t vypálených výliskov za hodinu a 22 t vypálených výliskov v poklopovej peci.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v prevádzke Závod Šamotáreň nezvýšil výkon tunelovej pece č. I nad 90 t vypálených výliskov za hodinu ani 22 t vypálených výliskov v poklopovej peci. Uvedené skutočnosti prevádzkovateľ dokladoval elektronickým zaslaním hodinových výkonov agregátov.

5. Podmienka **č. 3.2, bod 3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia :**

cit.: „3.2 Prevádzkovateľ nesmie v prevádzke Závod na výrobu magnéziových výrobkov zvýšiť výkon temperovacej pece nad 2,8 t vytvrdzovaných výliskov za hodinu.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v prevádzke Závod na výrobu magnéziových výrobkov nezvýšil výkon temperovacej pece nad 2,8 t vytvrdzovaných výliskov za hodinu. Uvedené skutočnosti prevádzkovateľ dokladoval elektronickým zaslaním hodinových výkonov agregátov.

6. Podmienka **č. 3.3, bod 3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v DZ Refrako - Výroba hlinitokremičitých výrobkov, žiarobetónov a hmôt zhodnocovať odpady v maximálnom množstve 2 000 t tak ako je uvedené v bodoch B.1.2.7 a B 1.2.11 časť I. integrovaného a v DZ Refrako - Výroba magnéziových výrobkov zhodnocovať odpady v maximálnom množstve 2 950 t odpadu ročne tak ako je uvedené v bode B.2.2.11 časť I. integrovaného povolenia. “

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil na IŽP Košice dňa 23.02.2018 Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017, ktorým dokladoval, že maximálne povolené množstvá zhodnocovaných odpadov v roku 2017 neboli prekročené.

7. Podmienka **č. 4, bod Technicko-prevádzkové podmienky, Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia**:

cit.:“ 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom TPP a TOO „DZ Refrako - Výroba hlinitokremičitanových výrobkov, žiarobetónov a hmôt“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8744-14979/2017/Haj/570850106 zo dňa 12.05.2017,
- s platným súborom TPP a TOO „DZ Refrako – Výroba magnéziových výrobkov“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8744-14979/2017/Haj/570850106 zo dňa 12.05.2017,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, v súlade s platnými súbormi TPP a TOO pre prevádzku „DZ Refrako - Výroba hlinitokremičitanových výrobkov, žiarobetónov a hmôt“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8744-14979/2017/Haj/570850106 zo dňa 12.05.2017, a prevádzku „DZ Refrako – Výroba magnéziových výrobkov“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8744-14979/2017/Haj/570850106 zo dňa 12.05.2017.
Prevádzkovateľ doložil prevádzkové denníky za dni 17.01.2018, 30.01.2018, 14.02.2018 a 26.02.2018, ktorými preukázal, že vykonáva činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, v súlade s platnými súbormi TPP a TOO.

8. Podmienka **č. 4.6, bod Technicko-prevádzkové podmienky, Podmienky povolenia, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „4.6 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kontinuálne teplotu spaľovania v koncovom oxidačnom zariadení na čistenie odpadových plynov zo zdroja znečisťovania ovzdušia „Temperovacia pec“. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkovú teplotu spaľovania v koncovom oxidačnom zariadení v rozmedzí od 600 °C do 700 °C.“
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ monitoruje kontinuálne teplotu spaľovania v koncovom oxidačnom zariadení na čistenie odpadových plynov zo zdroja znečisťovania ovzdušia „Temperovacia pec“. Prevádzkovateľ predložil ku kontrole v elektronickej forme prevádzkové denníky z dní 17.1.2018, 30.1.2018, 14.2.2018 a 26.2.2018, ktorými preukázal, že dodržiava prevádzkovú teplotu spaľovania v koncovom oxidačnom zariadení v rozmedzí od 600 °C do 700 °C.

9. Podmienka **č. 5.1. bod 5. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „5.1 Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.“
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, sú prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ pravidelne oboznamuje zamestnancov obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami. Prevádzkovateľ naposledy oboznámil zamestnancov s prevádzkovým poriadkom – zariadenia na zhodnocovanie odpadov dňa 26.01.2018. Uvedené oboznámenie zamestnancov prevádzkovateľ dokladoval elektronickým zaslaním Hlásenia o vykonanom oboznámení.

10. Podmienka **č. 5.2. bod 5. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „5.2 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky vnútorné a vonkajšie skladovacie plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok, boli v čase kontroly zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

11. Podmienka **č. 1.1. bod 1. Limitné hodnoty znečisťujúcich látok do ovzdušia, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „**1.1 DZ Refrako - Výroba hlinitokremičitanových výrobkov, žiarobetónov a hmôt**

1.1.2 Emisné limity pre vypaľovacie pece:

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií*)**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Vzťažné podmienky**
Tunelová pec č. I (platné od 12.05.2017)	komín č. 15	TZL	40	1), 2)
		NO_x	500	1), 2)
		SO_2	500	1), 2), 3)
		HF	5	1), 2)
Tunelová pec č. II (platné do 12.05.2017)	komín č. 14	TZL	50	1), 2)
		NO_x	500	1), 2)
		SO_2	500	1), 2), 3)
		HF	5	1), 2)
Poklopová pec (platné do 12.05.2017)	komín č. 16	TZL	50	1), 2)
		NO_x	500	1), 2)
		SO_2	500	1), 2), 3), 4)
		HF	10	1), 2), 4)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C) a referenčný obsah kyslíka 18 % obj.

2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) Pri obsahu síry vo vstupných surovinách viac ako 0,12 % nesmie koncentrácia oxidov v odpadových plynoch vyjadrená ako oxid siričitý prekročiť hodnotu 1500 mg.m^{-3}.

4) Emisný limit pri diskontinuálnej prevádzke pre znečisťujúce látky SO_2 a HF pre SO_2 platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 kg.h^{-1} a pre HF pri hmotnostnom toku vyššom ako 30 g.h^{-1}

1.1.3 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá: (platné do 12.05.2017)

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií*)**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Vzťažné podmienky**
Vykládka surovín – MO SVA-25-400	Výduch č. 01	TZL	50	1), 3)

Linka 100, 200 a PI – LF FKA 4/100	Výduch č. 03	TZL	50	1), 2)
Miešač č. 10 – LF FKC 4/140	Výduch č. 04	TZL	50	1), 2)
Mletie ílov – LF FKA 8/200	Výduch č. 05	TZL	50	1), 2)
Dezintegrátory – LF FKA 4/100	Výduch č. 06	TZL	50	1), 2)
Linka drvenia vratného zlomu – LF FKC 8/280	Výduch č. 07	TZL	50	1), 2)
Linka drvenia magnezitového slinku – LF FKC 8/280	Výduch č. 07	TZL	50	1), 2)
Guľový mlyn č. 2 a triedič – LF FKA 4/100	Výduch č. 08	TZL	50	1), 2)
Guľový mlyn č.3 a Trubnatý mlyn č. 3 – LF FKA 8/200	Výduch č. 09	TZL	50	1), 2)
Guľový mlyn č. 4 a Trubnatý mlyn č. 2 - LF FKA 12/300	Výduch č. 10	TZL	50	1), 2)
Kolesový mlyn a triedič – LF FKA 4/100	Výduch č. 11	TZL	50	1), 2)
Guľový mlyn č. 1 a Trubnatý mlyn č. 1 – FKA 8/200	Výduch č. 12	TZL	50	1), 2)
Platifikačná linka – LF FTB 2/80-B	Výduch č. 13	TZL	50	1), 2)
Miešač č. 1 až č. 3 a č. 5 až č. 7 - LF FKA 8/200	Výduch č. 17	TZL	50	1), 2)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0° C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) Emisný limit 20 $mg.m^{-3}$ platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 200 $g.h^{-1}$ a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 $kg.h^{-1}$ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 $mg.m^{-3}$.

1.1.4 Emisné limity pre zariadenia na sušenie alebo iné tepelné úpravy, pri ktorých dochádza k priamemu styku spalín alebo plameňa s ohrievaným médiom, okrem vypaľovacích pecí: (platné do 12.05.2017)

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií*)**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [$mg.m^{-3}$]**	**Vzťažné podmienky**
Rýchlosušiareň RS 8 –FKA 16/400 (palivo - koksárenský plyn)	Komín č. 02	TZL	50	2), 3)
		NO_x	200	1), 3)
		CO	100	1), 3)
		SO_2	800	1), 3)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C) a referenčný obsah kyslíka 17 % obj.

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.

3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.1.5 Emisné limity pre tunelovú ohrievareň: (platné do 12.05.2017)

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Vzťažné podmienky**
Tunelová ohrievareň TO č. III	Komín č. 08	TZL	50	1), 3)
		NO_x	350	1), 3), 4)
		SO_2	350	1), 3), 4)
		Fenol + formaldehyd	20	1), 3), 5)
		TOC	100	2), 3), 6)
		NH_3	30	1), 3), 7)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
2) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.
3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
4) Emisný limit platí pri hmotnostnom vyššom ako 2000 g.h^{-1}.
5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 100 g.h^{-1}.
6) Emisný limit 100 mg.m^{-3} platí pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne vyššom ako 500 g.h^{-1}. Pri hmotnostnom toku TOC 500 kg.h^{-1} a menšom nesmie koncentrácia TOC v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3}.
7) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 200 g.h^{-1}.“

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Správy o oprávnenom meraní emisií, ktorými preukázal dodržiavanie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia v prevádzke „DZ Refrako - Výroba hlinitokremičitanových výrobkov, žiarobetónov a hmôt“, viď nasledujúce tabuľky:

DZ Refrako - Výroba hlinitokremičitanových výrobkov, žiarobetónov a hmôt

1.1.2 Emisné limity pre vypaľovacie pece:

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Tunelová pec č. I	komín č. 15	TZL	40	3	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 25.07.2017 č. 3/170/2017
		NO_x	500	74	súlad	
		SO_2	500	28	súlad	
		HF	5	0,2	súlad	

Tunelová pec č. II	komín č. 14	TZL	50	-	-	dlhodobo odstavená
		NO_x	500	-	-	
		SO_2	500	-	-	
		HF	5	-	-	
Poklopová pec	komín č. 16	TZL	50	2	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 20.11.2015 č. 03/327/2015
		NO_x	500	< DL (7); <53	súlad	
		SO_2	500	114	súlad	
		HF	10	0,3	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 09.10.2017 č. 03/239/2017

1.1.3 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá:

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Vykládka surovín – MO SVA-25-400	Výduch č. 01	TZL	50	37	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 29.09.2016 č. 03/208/2016
Linka 100, 200 a PI – LF FKA 4/100	Výduch č. 03	TZL	50	6	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 29.09.2016 č. 03/208/2016
Mletie ílov – LF FKA 8/200	Výduch č. 05	TZL	50	7	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 01.10.2015 č. 03/233/2015
Dezintegrátory – LF FKA 4/100	Výduch č. 06	TZL	50	4	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 01.10.2015 č. 03/233/2015
Linka drvenia vratného zlomu – LF FKC 8/280	Výduch č. 07	TZL	50	7,7	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 05.10.2012 č. 03/182/2012
Linka drvenia magnezitového slinku – LF FKC 8/280	Výduch č. 07	TZL	50	7,7	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 05.10.2012 č. 03/182/2012
Guľový mlyn č. 2 a triedič – LF FKA 4/100	Výduch č. 08	TZL	50	4,3	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 12.12.2013 č. 03/283/2013
Guľový mlyn č.3 a Trubnatý mlyn č. 3 – LF FKA 8/200	Výduch č. 09	TZL	50	4	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 14.07.2016 č. 03/156/2016
Guľový mlyn č. 4 a Trubnatý mlyn č. 2 - LF FKA 12/300	Výduch č. 10	TZL	50	7,0	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 12.12.2013 č. 03/283/2013

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Kolesový mlyn a triedič – LF FKA 4/100	Výduch č. 11	TZL	50	3	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 14.07.2016 č. 03/156/2016
Guľový mlyn č. 1 a Trubnatý mlyn č. 1 – FKA 8/200	Výduch č. 12	TZL	50	6	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 01.10.2015 č. 03/233/2015
Platifikačná linka – LF FTB 2/80-B	Výduch č. 13	TZL	50	9	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 20.11.2015 č. 03/327/2015
Miešač č. 1 až č. 3 a č. 5 až č. 7 - LF FKA 8/200	Výduch č. 17	TZL	50	4	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 01.10.2015 č. 03/233/2015

1.1.4 Emisné limity pre zariadenia na sušenie alebo iné tepelné úpravy, pri ktorých dochádza k priamemu styku spalín alebo plameňa s ohrievaným médiom, okrem vypaľovacích pecí:

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií*)**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Rýchlosušiareň RS 8 –FKA 16/400 (palivo - koksárenský plyn)	Komín č. 02	TZL	50	27	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 20.11.2015 č. 03/327/2015 - EL z pôvodného IP
		NO_x	200	62	súlad	
		CO	100	33	súlad	
		SO_2	800	≤ DL (8) [5])	súlad	

12. Podmienka **č. 1.2. bod 1. Limitné hodnoty znečisťujúcich látok do ovzdušia, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „1.2.2 Emisné limity pre temperovaciu pec: (platné do 12.05.2017)

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Vzťažné podmienky**
Temperovacia pec	Komín č.03	TZL	50	1), 2)
		NO_x	500	1), 2), 3)
		SO_2	500	1), 2), 3)
		fenol, formaldehyd	20	1), 2), 4)
		etylénglykol	150	1), 2), 5)
		NH_3	30	1), 2), 6)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 $kg.h^{-1}$.
4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h-^{1}.
5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 $kg.h^{-1}$.
6) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 $kg.h^{-1}$.

1.2.3 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce TZL: (platné do 12.05.2017)

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [$mg.m^{-3}$]**	**Vzťažné podmienky**
Stará prípravňa – MO JVA 12 400/3 a LF FKA 12/300	Výduch č. 01	TZL	50	1), 2)
Nová prípravňa – LF FKA 12/300	Výduch č. 02			

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený,
2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.2.4 Emisné limity pre plynovú pec určenú na výrobu tepla pre ohrev prevádzkových nádrží: (platné do 12.05.2017)

Zdroj emisií – spôsob zachytávania TZL	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [$mg.m^{-3}$]**	**Vzťažné podmienky**
Plynová pec	Komín č. 04	TZL	50	1), 2)
		NO_x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
		SO_2	800	1), 2)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka 3 % obj.,
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Správy o oprávnenom meraní emisií, ktorými preukázal dodržiavanie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia v prevádzke „DZ Refrako - Výroba magnéziových výrobkov“, viď nasledujúce tabuľky:

DZ Refrako - Výroba magnéziových výrobkov

1.2.2 Emisné limity pre temperovaciu pec:

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií*)**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Temperovacia pec (koncové oxidačné zariadenie na čistenie odpadových plynov – regeneratívne zariadenia)	Komín č. 03	TZL	50	5	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 11.12.2014 č. 03/250/2014 - EL z pôvodného IP
		NO_x	500	70	súlad	
		NH_3	30	2	súlad	
		SO_2	350	25	súlad	

1.2.3 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Stará prípravňa – MO JVA 12 400/3 a LF FKA 12/300	Výduch č. 01	TZL	50	20,9	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 05.10.2012 č. 03/182/2012 - EL z pôvodného IP
Nová prípravňa – LF FKA 12/300	Výduch č. 02			32	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 28.04.2015 č. 03/129/2015 - EL z pôvodného IP

1.2.4 Emisné limity pre plynovú pec slúžiacu na ohrev (nepriamy ohrev) prevádzkových nádrží:

Zdroj emisií –spôsob zachytávania TZL	**Miesto vypúšťania emisií**	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m^{-3}]**	**Hodnotenie**	**Merania - oprávnená meracia skupina, deň, č. protokolu**
Plynová pec (palivo - koksárenský plyn)	Komín č. 04	TZL	50	24,4	súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 12.12.2013 č. 03/283/2013 - EL pôvodné IP
		NO_x	200	110	súlad	
		CO	100	40	súlad	
		SO_2	800	110	súlad	

13. Podmienka **č. 1.3, bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:**

cit: „ 1.3 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8744-14979/2017/Haj/570850106 zo dňa 01.12.2017,
- technologickým reglementom - vypracovaným v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý bol schválený uvedeným rozhodnutím IŽP Košice.

14. Podmienka **č. 3**, **bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady utriedené a označené podľa druhov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečuje ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

15. Podmienka **č. 8, bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplotenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďuje filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách a kontajneroch, odpadové oleje v plechových a plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplotenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore a v uzamknutých kontajneroch.

16. Podmienka **č. 9, bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „9. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva."

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady mal prevádzkovateľ v čase kontroly označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

17. Podmienka **č. 10, bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „10. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom."

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady boli v čase kontroly odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi opisom a farebne, aby bola zabezpečená ochrana odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch).

18. Podmienka **č. 4, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku."

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky boli v čase kontroly v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

19. Podmienka **č. 8 , bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „ 8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.“
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
V čase kontroly boli všetky priestory okolo záchytných vaní udržiavané v čistote.

20. Podmienka **č. 9 , bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „9. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií pôdy, povrchových a podzemných vôd.“
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ na miestach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, zabezpečil prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.

21. Podmienka **č. 13 , bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.“
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol o skúške tesnosti č. 2014-RO/P-217-13 zo dňa 08.12.2014 (vystavený dňa 16.10.2014) pre záchytnú nádrž o objeme 3,060 m^3, umiestnenú v sklade PHM s dátumom trvania skúšky od 09.12.2014 do 12.12.2014.
2.Protokol o skúške tesnosti č. 2014-RO/P-217-14 zo dňa 08.12.2014 (vystavený dňa 16.12.2014) pre záchytnú nádrž o objeme 4,000 m^3, umiestnenú pod lisom B900 s dátumom trvania skúšky od 09.12.2014 do 12.12.2014.
3. Protokol o skúške tesnosti č. 08/2017 zo dňa 18.01.2017 záchytnej vane o objeme 4,500 m^3, umiestnenej v lisovni – jama lisu laeis 2000 s dátumom trvania skúšky od 16.01.2017 do 18.01.2017.
4. Protokol o skúške tesnosti č. 257/2017 zo dňa 06.12.2017 záchytnej vane o objeme 6,072 m^3, umiestnenej v lisovni – lis Bucher 1250 s dátumom trvania skúšky od 04.12.2017 do 06.12.2017.
5. Protokol o skúške tesnosti č. 199/2017 zo dňa 24.08.2017 záchytnej vane o objeme 7,000 m^3, umiestnenej v lisovni – lis D12 s dátumom trvania skúšky od 22.08.2017 do 24.08.2017.
6. Protokol o skúške tesnosti č. 235/2017 zo dňa 24.08.2017 záchytnej vane o objeme 1,680 m^3, umiestnenej v hale obrobne a formovne s dátumom trvania skúšky od 22.08.2017 do 24.08.2017.

Skúšky vykonal a protokoly vypracoval Zdeněk Jurenka, certifikovaný odborník pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov : 0281/LT 2/AB/, 0281/VT 2 a Ing. Ján Kendera s číslom preukazu AGT-C-18180

7. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.1 s objemom 1,08 m^3, umiestnenej v R516 – Nový sklad odpadov, zo dňa 06.08.2013.
8. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.2 s objemom 1,08 m^3, umiestnenej v R516 – Nový sklad odpadov, zo dňa 06.08.2013.
9. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.3 s objemom 1,08 m^3, umiestnenej v R516 – Nový sklad odpadov, zo dňa 06.08.2013.
10. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.4 s objemom 1,08 m^3, umiestnenej v R516 – Nový sklad odpadov, zo dňa 06.08.2013.
11. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.1 s objemom 1,284 m^3, umiestnenej v R516 – Sklad surovín a dielňa, zo dňa 06.08.2013.
12. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.2 s objemom 1,284 m^3, umiestnenej v R516 – Sklad surovín a dielňa, zo dňa 06.08.2013.
13. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti nádrže pre oceľovú záchytnú vaňu s roštom č.3 s objemom 1,284 m^3, umiestnenej v R516 – Sklad surovín a dielňa, zo dňa 06.08.2013.

Skúšky vykonal a osvedčenia vystavil Dušan Pavoris, certifikovaný odborník pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov: 0299/LT-2(AB), 201-0487/UTT.

Výsledkom všetkých uvedených skúšok a meraní tesnosti nádrží a záchytných vaní je záver, že skúšané nádrže a záchytné vane vyhovujú podmienkam tesnosti.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

22. Podmienka **č. 5 Kontrola spotreby energií, časť II. integrovaného povolenia:**
cit.: „Prevádzkovateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať mesačnú a ročnú spotrebu energií a mernú spotrebu energie na tonu hotového výrobku“
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ doložil elektronickou formou mesačnú a ročnú spotrebu energií a mernú spotrebu energie na tonu hotového výrobku za rok 2017.

23. Podmienka **č. 7.6, bod 7. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia:**
cit.: „7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho do 28. februára nasledujúceho roka na príslušný okresný úrad životného prostredia a IŽP Košice.“
Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**
Prevádzkovateľ predložil na IŽP Košice ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2015, 2016 a 2017, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, v súlade so všeobecne záväzným predpisom odpadového hospodárstva.

24. Podmienka **č. 7.7, bod. 7. Podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia:**

cit.: „7.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho do 28. februára nasledujúceho roka na príslušný okresný úrad životného prostredia a IŽP Košice."

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonáva priebežne.
Prevádzkovateľ predložil na IŽP Košice Evidenčné listy za roky 2015, 2016 a 2017.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané
24/24
Nedodržané v časti
0/24
Nedodržané
0/24
Nie je možné vyhodnotiť
0/24

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Natália Antalíková

.....

Za SIŽP: Ing. Juraj Berák

.....