



SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 13/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor:	Ing. Jana Valachovičová
	Ing. Juraj Berák
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	jana.valachovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	CHEMES, a.s. Humenné		
Adresa sídla:	Chemlonská 1, 067 31 Humenné		
IČO:	31 695 426		
Kontrola oznámená:	16.05.2016	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Vladimír Skoupil		
Telefón:	057 771 20 94		
Elektronická adresa:	a.mraz@chemes.sk		

Kontroly sa za spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné zúčastnil:

Ing. Alfonz Mráz – vedúci odborný technický pracovník ŽP

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka Janov dol Udavské“

Variabilný symbol: 570240104

Integrované povolenie (IP): 3281/213-OIPK/2004-Be/750240104

Vydané: 16.02.2005

Právoplatné: 07.03.2005

Projektová kapacita: 50 000 m³

Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.1.2013 – 10.7.2014

Začatie kontroly: **17.05.2016**

Kontrolované obdobie: **01.01.2015 - 17.05.2016**

Prvé miestne zisťovanie: 17.05.2016

Vypracovanie správy: 11.07.2016

Doručenie správy: poštou - doručenka

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3811-15636/2009/Mil/571270106 zo dňa 18.05.2009 (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový denník,
2. Technologický reglement,
3. Prevádzkový poriadok,
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015,
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015,

6. Evidenčné listy odpadov za rok 2015,
7. Monitoring podzemných vôd vo vrtoch a priesakovej kvapaliny za rok 2015,
8. Polohové a výškové zameranie kontrolných bodov na skládke odpadov Udavské – Janov dol ku dňu 22.01.2016,
9. Výpis z účtu k 31.12.2015.

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) V bode 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II. integrovaného povolenia:

Zistený stav:

V čase kontroly bol areál skládky odpadov oplotený súvislým oplotením výšky 2,5 m, doplneného 3 radmi ostnatého drôtu, v ktorom je osadená uzamykateľná brána. Na oplotení boli umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania odpadu k plotu. Areál skládky odpadov je strážený a označený informačnou tabuľou, viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej sú uvedené údaje v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. Vnútroareálová komunikácia, ktorá zabezpečuje prístup vozidiel k prevádzkovému objektu s potrebným vybavením, do telesa skládky odpadov a pre obsluhu nádrže priesakovej kvapaliny bola udržiavaná v dobrom stave. Osadená mostová váha a zariadenie na čistenie odchádzajúcich vozidiel bolo funkčné. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku - obvodová otvorená priekopa lichobežníkového tvaru spevnená vegetačným porastom bola funkčná a vyčistená.

Podmienka dodržaná.

2) Podmienky č. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.20, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

- 2.1) „1.2.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“**

Zistený stav:

Prevádzkovateľ skládky odpadov nemenil umiestnenie zariadení v prevádzke a nevykonával na prevádzke činnosti, ktoré nemal povolené v časti I. integrovaného povolenia a skládku odpadov prevádzkoval v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom skládky odpadov.

Podmienka dodržaná.

- 2.2) „1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“**

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri vykonávaní činností v prevádzke udržiaval všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky v prevádzkyschopnom stave. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky používané pri vykonávaní činnosti v prevádzke v čase kontroly boli v prevádzkyschopnom stave: funkčná váha, funkčný kompaktor, funkčné zariadenie na čistenie odchádzajúcich dopravných prostriedkov, požiarne a havarijné prostriedky boli funkčné a k dispozícii.

Podmienka dodržaná.

- 2.3) „1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti, o čom sú doložené záznamy v schválenom prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

Podmienka dodržaná.

- 2.4) „1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore.

Podmienka dodržaná.

- 2.5) „1.2.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav:

V čase kontroly prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej boli uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa, číslo

rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Podmienka dodržaná.

2.6) „1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky počas prevádzkových hodín dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu s p. Pavlom Romanom a mimo prevádzkových hodín stálou strážnou službou.

Podmienka dodržaná.

2.7) „1.2.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, stálou službou, ktorá vykonáva priebežnú kontrolu stavu oplotenia, o čom vykonáva záznam do prevádzkového denníka, v čase kontroly bolo oplotenie skládky výšky 2,5 m súvislé bez porušenia.

Podmienka dodržaná.

2.8) 1.2.20 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- kontrolu množstva dodaného odpadu,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke č. 1.2.21 časť II. integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že pri preberaní odpadov do prevádzky vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálne kontroluje dodávku odpadov, vykonáva váženie množstva dodaných odpadov, vykonáva evidenciu prevzatých odpadov a vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí

odpadu s vyznačením dátumu a času (o čom svedčia vážne lístky zo dňa 13.01.2015, 29.05.2015 a 11.03.2016).

Podmienka dodržaná.

3) Podmienka č.1.2.21, 1.2.22, 1.2.25 a 1.2.26, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

3.1) 1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia:

- a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá uvedeným podmienkam, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nepreberal do prevádzky iné odpady ako sú uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

3.2) 1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksylichujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období nepreberal do skládky odpadov za účelom zneškodnenia kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksylichujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Podmienka dodržaná.

3.3) 1.2.25 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“ z 05/2013, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5517-25081/2013/Mil/570240104/Z6 zo dňa 21.10.2013,
- s Technologickým reglementom pre skládku „Janov dol Udavské“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“ z 05/2013, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Podmienka dodržaná.

- 3.4) 1.2.26** Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov za účelom doskládkovania voľnej kapacity 21 182 m³ na časti skládky odpadov o projektovanej kapacite 50 000 m³ (celková projektovaná kapacita skládky odpadov 170 000 m³).

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období zneškodňoval na skládke odpadov iba odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, pričom stanovené technicko-prevádzkové parametre neboli prekročené.

Podmienka dodržaná.

4) Podmienky č. 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9 a 3.15, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia:

- 4.1) 3.1** Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienka dodržaná.

- 4.2) 3.4** Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, že pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu. Neaktívna časť skládky odpadov bola zhutnená a prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m.

Podmienka dodržaná.

4.3) 3.5 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období prevádzkovateľ uvedené odpady do prevádzky nepreberal.

Podmienka dodržaná.

4.4) 3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.

Podmienka dodržaná.

4.5) 3.9 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dôslednou technológiou skládkovania zabezpečuje stabilitu uložených odpadov v telese skládky odpadov.

Podmienka dodržaná.

4.6) 3.15 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zbiera prípadné úlety odpadov) a pravidelne upravuje svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov, o čom vykonáva zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Podmienka dodržaná.

5) Podmienky 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ,

9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, časť II. integrovaného povolenia.:

5.1) 9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ monitoruje prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

5.2) 9.2.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, NEL, CHSK _{Mn} , N-NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Pb ²⁺ , Hg ²⁺ .	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
As ³⁺ , Cd ²⁺ , Fe _{celk.} , Ni ²⁺ , Cu ²⁺ .	1x za rok v II. štvrťroku	2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt nad skládkou, vrt pri potoku a vrt pri prevádzkovej budove.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie kvality podzemných vôd v stanovenom rozsahu, pričom merania boli vykonané v dňoch 12.3.2015, 29.5.2015, 3.8.2015 a 5.11.2015.

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole vyjadrenie Ing. Ľubomíra Juska konateľ'a zo spoločnosti EKOLAB s.r.o., Napajadlá 17, 040 12 Košice kde uvádza, že vrt nad skládkou bol v dňoch 12.3.2015, 29.5.2015, 3.8.2015 a 5.11.2015 suchý bez možnosti odberu vzorky vody.

Podmienka dodržaná.

5.3) 9.3 Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, NEL, BSK ₅ , RL, CHSK _{Cr} .	1x za 3 mesiace (4x za rok)	4)	určené akreditovaným laboratóriom
NL, As ³⁺ , Cd ²⁺ , N-NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Pb ²⁺ , Hg ²⁺ , Ni ²⁺ .	1x za rok v II. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1x týždenne	-	vizuálne

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny v stanovenom rozsahu, pričom merania boli vykonané v dňoch 12.3.2015, 29.5.2015, 3.8.2015 a 5.11.2015, akreditovaným laboratóriom EKOLAB, s.r.o. Košice.

Podmienka dodržaná.

5.4) 9.6 Kontrola topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem (polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov), metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovně telesa skládky odpadov.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal topografické zamerania telesa skládky odpadov v 1/2016, prostredníctvom Juraj Maška GEOMA, geodetické práce, Humenné.

Podmienka dodržaná.

5.5) 9.8.1. Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Podmienka dodržaná.

- 5.6) 9.8.2** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:
- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Podmienka dodržaná.

- 5.7) 9.9.1** Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z.“) a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal dňa 27.01.2016 spracované a vyhodnotené údaje do informačného systému.

Podmienka dodržaná.

- 5.8) 9.9.2** Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.8.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ podal Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice a Okresný úrad Humenné.

Podmienka dodržaná.

- 5.9) 9.9.3** Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vyplnil evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslal ho na IŽP Košice a Okresný úrad Humenné.

Podmienka dodržaná.

- 5.10) 9.9.6** Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho roka výpisom z účtov.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dňa 29.01.2016 predložil na IŽP Košice výpis z účtu za obdobie kalendárneho roka 2015.

Podmienka dodržaná.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané
Podmienky 29/29

Nedodržané
Podmienky 0/29

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 11.07.2016. Správu vypracovala Ing. Jana Valachovičová.

P. Podpisy

Za IŽP Košice: Ing. Jana Valachovičová
inšpektor