



Číslo: RZ č. 3701-7899/57/2018/Ber

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 12/2018/Ber/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona – Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Juraj Berák

Číslo preukazu: 462

Ing. Natália Antalíková

Číslo preukazu: 594

Telefón:

055 633 33 14

Elektronická adresa:

juraj.berak@sizp.sk

natalia.antalikova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EKOS PLUS Košice s.r.o.	
Adresa sídla:	Omská 29, 040 01 Košice	
IČO:	36 577 910	
Kontrola oznámená:	05.03.2018	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Martin Mihely	Funkcia: referent pre životné prostredie
Telefón:	055 676 0132	
Elektronická adresa:	fura@fura.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín
Adresa prevádzky:	-
Variabilný symbol:	571480112
Integrované povolenie:	833-8610/2013/Mil,Wit/571480112
Vydané:	10.04.2013
Právoplatné:	24.05.2013
Projektovaná kapacita:	128 512 m ³
Kategória:	

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	01.01.2014 - 26.10.2015
Posledná kontrola:	27.10.2015 - 29.01.2016
Kontrolované obdobie:	01.01.2016 - 12.03.2018
Začatie kontroly:	12.03.2018
Prvé miestne zisťovanie:	12.03.2018
Vypracovanie správy:	17.05.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 31
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	Nie	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná, súvisle oploštená s funkčnou uzamykateľnou bránou. Spevnené plochy a komunikácie boli udržiavané.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový poriadok prevádzky
2. Technologický reglement prevádzky
3. Prevádzkový denník prevádzky
4. Evidenčné listy odpadov
5. Evidenčné listy zariadenia na zhodnocovanie odpadov
6. Hlásenia zaslané za kontrolované obdobie
7. Výsledky monitoringu prevádzky

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.1, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností prevádzkovateľ zabezpečil v súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2. Podmienka č. A.1.2, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Podmienka č. A.1.5, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Posledné školenie bolo vykonané dňa 12.01.2018.

4. Podmienka č. A.1.6, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore – Ján Fecenko, vedúci predmetnej skládky odpadov.

5. Podmienka č. A.1.8, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.8 Prevádzkovateľ nesmie prijať do prevádzky nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ neprijal do prevádzky nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe alebo v blízkosti vstupe nebola umiestnená informačná tabuľa.

6. Podmienka č. 1.9, časť III. integrovaného povolenia:

1.9 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ má prevádzku označenú informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej sú uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno prevádzkovateľa, číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

7. Podmienka č. A.1.10, časť III. integrovaného povolenia:

1.10 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Kontrolu prevádzky v pracovnom čase aj po pracovnom čase zabezpečujú zamestnanci spoločnosti EKOS PLUS Košice s.r.o.

8. Podmienka č. A.1.11, časť III. integrovaného povolenia:

1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

9. Podmienka č. A.1.12, časť III. integrovaného povolenia:

1.12 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov. Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára ÚFR pre každú skládku odpadov osobitne.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov počas prevádzky skládky odpadov vytvára ÚFR, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov. Prevádzkovateľ dokladoval vytváranie ÚFR pre I. kazetu výpisom z účtu vedeného v Prima banke a pre II. kazetu výpisom z účtu vedeného v OTP Banke Slovensko.

10. Podmienka č. A.1.15, časť III. integrovaného povolenia:

1.15 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Monitoringom skládky odpadov neboli zistené negatívne stavy a vplyvy.

11. Podmienka č. A.1.18, časť III. integrovaného povolenia:

1.18 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviešť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre časti skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím vydaným do 31. decembra 2015.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov odviezol ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka pre časti skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím

vydaným do 31.decembra 2015.

12. Podmienka č. A.1.20, časť III. integrovaného povolenia:

1.20 Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky ÚFR povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, ktoré sú viazané v prospech ministerstva v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktoré bude prevádzkovateľ každoročne odvádzať prostriedky ÚFR a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov ÚFR na účel uvedený v podmienke č. A.1.12 časť III. integrovaného povolenia.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitných účtoch prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečil viazanosť použitia odvedených prostriedkov ÚFR na účel uvedený v podmienke č. A.1.12, časť III. integrovaného povolenia.

13. Podmienka č. A.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

2.1 Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6,30 do 18,00 h. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Skládka odpadov je prevádzkovaná v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6,30 do 18,00 h.

14. Podmienky č. A.2.2, časť III. integrovaného povolenia:

2.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.3.1 časť III. integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládky odpadov vykonáva pri preberaní odpadov na skládku odpadov:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečuje kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Prevádzkovateľovi doviezli na skládku odpadov len také druhy odpadov, ktoré sú uvedené v podmienke č. A.3.1, časť III. integrovaného povolenia.

15. Podmienka č. A.3.1, časť III. integrovaného povolenia:

3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len:

- a) odpady uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise (Body 2.2.1 a 2.2.3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES). Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov,
- c) komunálne odpady, okrem vytriedených nebezpečných zložiek.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládkoval na skládke odpadov len také druhy odpadov, ktoré sú uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.

16. Podmienka č. A.3.2, časť III. integrovaného povolenia:

3.2 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ do zariadenia nepreberal a v zariadení nezneškodňoval také druhy odpadov, ktoré sú uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.

17. Podmienka č. A.3.3, časť III. integrovaného povolenia:

3.3 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:

1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadových pneumatík, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. vytriedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
7. vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nevykonával skládkovanie takých druhov odpadov, ktoré sú uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.

18. Podmienka č. A.3.4, časť III. integrovaného povolenia:

3.4 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov prevádzkovateľ riadne zabezpečil proti nežiaducim únikom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

19. Podmienka č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím č. 1122-19954/2016/Wit,Hut/571480112/Z1-KR zo dňa 23.09.2016,
- s „Technologickým reglementom skládky pre nie nebezpečný odpad Papín“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ skládku odpadov prevádzkoval v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím č. 1122-19954/2016/Wit,Hut/571480112/Z1-KR zo dňa 23.09.2016,
- s „Technologickým reglementom skládky pre nie nebezpečný odpad Papín“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

20. Podmienka č. A.4.3, časť III. integrovaného povolenia:

4.3 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení) bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení) bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

21. Podmienka č. A.4.4, časť III. integrovaného povolenia:

4.4 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zápacha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odvíateľné zložky,
- zodpovedá komunálnemu odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ prekryl odpad, ktorý obsahoval viac ako 10 % biologického materiálu alebo zapáchal alebo obsahoval viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm alebo obsahoval ľahké vetrom odvíateľné zložky alebo zodpovedal komunálnemu odpadu, po jeho zhutnení materiálmi na prekryvanie odpadov v minimálnej hrúbke prekrytia 0,1 m.

22. Podmienka č. A.4.6, časť III. integrovaného povolenia:

4.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii mal rezervu tohto materiálu na viac ako 14 pracovných dní.

23. Podmienka č. A.4.9, časť III. integrovaného povolenia:

4.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladáňých odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladáných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso.

24. Podmienka č. A.4.10, časť III. integrovaného povolenia:

4.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 1 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vykonával 1 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny. V roku 2017 prevádzkovateľ vykonal deratizáciu dňa 12.04.2017. V roku 2017 prevádzkovateľ vykonal preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny, dňa 14.11.2017. V roku 2016 prevádzkovateľ vykonal deratizáciu dňa 18.04.2016. V roku 2016 bola kazeta č. II vo výstavbe, preto nemohol byť vykonaný preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

25. Podmienka č. A.4.11, časť III. integrovaného povolenia:

4.11 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav: **Dodržaná.**

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ priebežne vykonával opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

26. Podmienka č. A.4.12, časť III. integrovaného povolenia:

4.12 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať

prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania prevádzkovateľ udržiaval v okolí skládky odpadov poriadok (zozbieral prípadné úlety odpadov) a upravoval svahy skládky odpadov prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.

27. Podmienka č. 4.15, časť III. integrovaného povolenia:

4.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je max. 2 mesiace).

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je max. 2 mesiace). V roku 2017 bolo čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov vykonané v dňoch 11.01.2017, 04.03.2017, 13.05.2017, 01.07.2017, 01.09.2017 a 08.11.2017.

28. Podmienka č. A.5.1, časť III. integrovaného povolenia:

5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami a s obalmi zo škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok musia byť riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vôd a pôdy.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a s obalmi zo znečisťujúcich látok sú riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vôd a pôdy.

29. Podmienka č. A.5.3, časť III. integrovaného povolenia:

5.3 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými

látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, zabezpečil prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.

30. Podmienka č. A.5.4, časť III. integrovaného povolenia:

5.4 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené a zhromažďované.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Všetky nádrže a obaly sú odolné proti materiálom, ktoré v nich boli uskladnené a zhromažďované.

31. Podmienka č. A.5.5, časť III. integrovaného povolenia:

5.5 Manipulačné plochy vrátane stáčacích miest pre zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (pohonné hmoty a oleje), odpadovými vodami kontaminovanými odpadom (priesaková kvapalina) a vody z povrchového odtoku kontaminované odpadom nesmú byť odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Manipulačné plochy vrátane stáčacích miest pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (pohonné hmoty a oleje), odpadové vody kontaminované odpadom (priesaková kvapalina) a vody z povrchového odtoku kontaminované odpadom, nie sú v prevádzke odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy.

32. Podmienka č. A.5.7, časť III. integrovaného povolenia:

5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti obidvoch nádrží priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku skládka odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil Skúšku vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny o objeme 949 m³ (obidve nádrže priesakových kvapalín sú prepojené v jednu nádrž) č. 2016/05/10/001 zo dňa 10.05.2016, ktorú vykonal Marián Čigaš samostatný revízny technik, č. certifikátu 0019/30/14/LTBC, skúška bola vykonaná v dňoch 25.04.2016 až 30.04.2016, s výsledkom „skúšaná nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti“.

Prevádzkovateľ predložil Skúšku vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny o objeme 78,54 m³ (obidve nádrže priesakových kvapalín sú prepojené v jednu nádrž) č. 2017/05/04/001 zo dňa 22.05.2017, ktorú vykonal Marián Čigaš samostatný revízny technik, č. certifikátu 0019/30/14/LTBC, skúška bola vykonaná v dňoch 01.05.2017 až 04.05.2017, s výsledkom „skúšaná nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti“.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok tesnosti obidvoch nádrží priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

33. Podmienka č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ nevypúšťal priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

34. Podmienka č. B.2.2, časť III. integrovaného povolenia:

2.2 Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústredovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil Skúšku vodotesnosti nádrže (žumpy) o objeme 8,933 m³ č. 2016/05/10/002 zo dňa 10.05.2016, ktorú vykonal Marián Čigaš samostatný revízny technik,

č. certifikátu 0019/30/14/LTBC, skúška bola vykonaná v dňoch 25.04.2016 až 01.05.2016, s výsledkom „skúšaná nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti“.

Prevádzkovateľ má zabezpečené zneškodňovanie obsahu žumpy na Čistiarni odpadových vôd spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť.

35. Podmienka č. B.2.3, časť III. integrovaného povolenia:

2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústredovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekať ich na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Priesakové kvapaliny prevádzkovateľ sústredoval v zbernej nádrži priesakových kvapalín a rozstrekoval ich na teleso skládky odpadov. Prevádzkovateľ má zabezpečený odber a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny zmluvne so spoločnosťou EKOL - recyklačné systémy, s.r.o. Prešov.

36. Podmienka č. B.2.4, časť III. integrovaného povolenia:

2.4 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku do recipientu: bezmenný, ľavostranný prítok Udavy (miestny názov - Vršakovský potok) cez zariadenie na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vypúšťal vody z povrchového odtoku do recipientu: bezmenný, ľavostranný prítok Udavy (miestny názov - Vršakovský potok) cez zariadenie na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

37. Podmienka č. D.5., časť III. integrovaného povolenia:

5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu

v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

38. Podmienka č. D.6., časť III. integrovaného povolenia:

6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zhromažďuje pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných kontajneroch umiestnených v ekosklade s dvojitém dnom.

39. Podmienka č. D.7., časť III. integrovaného povolenia:

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými odpadmi.

40. Podmienka č. I.2.2, časť III. integrovaného povolenia:

- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný meranie množstva a zloženia skládkového plynu vykonávať 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5°C a súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Protokol č. 2189/2017 zo dňa 08.06.2017 z analýzy 6 vzoriek skládkového plynu na obsah plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 31.05.2017.
- 2) Protokol č. 4632/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky skládkového plynu na obsah plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 09.11.2017.
- 3) Protokol č. 4633/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky skládkového plynu na obsah

plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 09.11.2017.

- 4) Protokol č. 4634/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky skládkového plynu na obsah plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 09.11.2017.
- 5) Protokol č. 4635/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky skládkového plynu na obsah plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 09.11.2017.
- 6) Protokol č. 4636/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky skládkového plynu na obsah plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 09.11.2017.
- 7) Protokol č. 4637/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky skládkového plynu na obsah plynov CH₄, CO₂, O₂, H₂ a H₂S, s dátumom odberu 09.11.2017.

Vzorky skládkového plynu odobrala, skúšky vykonala a protokoly vyhotovila spoločnosť EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Prevádzkovateľ dodržal uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

41. Podmienka č. I.3.1, časť III. integrovaného povolenia:

Do 10.11.2016:

- 3.1 Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH ₄ ⁺	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1) 3)	2)

- 1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.
- 2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 3) Meranie bude vykonávané v potoku pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov.

Od 11.11.2016:

- 3.1 Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH ₄ ⁺ , NEL _{UV}	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1) 3)	2)

- 1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.
- 2) Metódu analýzy a použitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

- 3) Meranie bude vykonávané v potoku pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Protokol č. 853/2016 zo dňa 13.03.2016 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 18.02.2016.
- 2) Protokol č. 2075/2016 zo dňa 20.05.2016 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 12.05.2016.
- 3) Protokol č. 3386/2016 zo dňa 15.08.2016 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 04.08.2016.
- 4) Protokol č. 4903/2016 zo dňa 10.11.2016 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 03.11.2016.
- 5) Protokol č. 522/2017 zo dňa 24.02.2017 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , NEL_{UV} , s dátumom odberu vzorky 17.02.2017.
- 6) Protokol č. 2187/2017 zo dňa 08.06.2017 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , NEL_{UV} , s dátumom odberu vzorky 18.05.2017.
- 7) Protokol č. 3257/2017 zo dňa 24.08.2017 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , NEL_{UV} , s dátumom odberu vzorky 17.08.2017.
- 8) Protokol č. 4698/2017 zo dňa 20.11.2017 z analýzy vzorky povrchovej vody z potoka pod skládkou odpadov, v mieste vyústenia obvodového odvodňovacieho rigolu skládky odpadov, na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , NEL_{UV} , s dátumom odberu vzorky 09.11.2017.

Všetky vzorky odobrala a všetky skúšky vykonala spoločnosť Ekolab s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, SNAS Reg. No. 423/S-307.

Prevádzkovateľ dodržal uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

42. Podmienka č. I.4.1, časť III. integrovaného povolenia:

Do 10.11.2016:

- 4.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd až doby uvedenia II. kazety skládky odpadov do trvalého užívania bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe _{celk.} , Pb, BSK ₅ , NH ₄ ⁺ , NEL _{UV} , TOC, fenolový index	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)

1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III., IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch: prameň nad skládkou, výver spod telesa skládky odpadov, vrt (pod skládkou odpadov).

2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

Od 11.11.2016:

- 4.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe _{celk.} , Pb, BSK ₅ , NH ₄ ⁺ , NEL _{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)

1) Diskontinuálne merania vrátane odberu budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III., IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch: studnička nad skládkou (PM1), vrt PM2 a PM3 (pod skládkou odpadov).

2) Metódu analýzy a použitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Protokol č. 851/2016 zo dňa 13.03.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z prameňa nad skládkou na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 18.02.2016.
- 2) Protokol č. 852/2016 zo dňa 13.03.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu

- (pod skládkou odpadov) na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 18.02.2016.
- 3) Protokol č. 1301/2016 zo dňa 06.04.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PV-3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 24.03.2016.
 - 4) Protokol č. 2191/2016 zo dňa 27.05.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z prameňa nad skládkou na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 12.05.2016.
 - 5) Protokol č. 2192/2016 zo dňa 27.05.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 12.05.2016.
 - 6) Protokol č. 2193/2016 zo dňa 27.05.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 12.05.2016.
 - 7) Protokol č. 3382/2016 zo dňa 15.08.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody prameňa nad skládkou na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 04.08.2016.
 - 8) Protokol č. 3383/2016 zo dňa 15.08.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 04.08.2016.
 - 9) Protokol č. 3384/2016 zo dňa 15.08.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 04.08.2016.
 - 10) Protokol č. 4904/2016 zo dňa 10.11.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody prameňa nad skládkou na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 03.11.2016.
 - 11) Protokol č. 4905/2016 zo dňa 10.11.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 03.11.2016.
 - 12) Protokol č. 4906/2016 zo dňa 10.11.2016 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, s dátumom odberu vzorky 03.11.2016.
 - 13) Protokol č. 544/2017 zo dňa 24.02.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody zo studničky nad skládkou (PM1) na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅, NH₄⁺, NEL_{UV}, TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 17.02.2017.
 - 14) Protokol č. 545/2017 zo dňa 24.02.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A, Fe_{celk.}, Pb, BSK₅,

- NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 17.02.2017.
- 15) Protokol č. 546/2017 zo dňa 24.02.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 17.02.2017.
- 16) Protokol č. 2184/2017 zo dňa 08.06.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody zo studničky nad skládkou (PM1) na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 18.05.2017.
- 17) Protokol č. 2185/2017 zo dňa 08.06.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 18.05.2017.
- 18) Protokol č. 2186/2017 zo dňa 08.06.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 18.05.2017.
- 19) Protokol č. 3258/2017 zo dňa 24.08.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody zo studničky nad skládkou (PM1) na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 17.08.2017.
- 20) Protokol č. 3259/2017 zo dňa 24.08.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 17.08.2017.
- 21) Protokol č. 3260/2017 zo dňa 24.08.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 17.08.2017.
- 22) Protokol č. 4699/2017 zo dňa 20.11.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody zo studničky nad skládkou (PM1) na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 09.11.2017.
- 23) Protokol č. 4700/2017 zo dňa 20.11.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM2 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 09.11.2017.
- 24) Protokol č. 4701/2017 zo dňa 20.11.2017 z analýzy vzorky podzemnej vody z vrtu PM3 na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota vody, pH, vodivosť, PAL_A , $\text{Fe}_{\text{celk.}}$, Pb, BSK_5 , NH_4^+ , NEL_{UV} , TOC, fenolový index, úroveň hladiny podzemnej vody, s dátumom odberu vzorky 09.11.2017.

Všetky vzorky odobrala a všetky skúšky vykonala spoločnosť Ekolab s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, SNAS Reg. No. 423/S-307.

Prevádzkovateľ dodržal uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

43. Podmienka č. I.5.1, časť III. integrovaného povolenia:

5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+	1 x za 3 mesiace, (4 x ročne)	1)	2)
úroveň hladiny	1 x za deň	3)	vizuálne

- 1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulácie nádrže priesakových kvapalín.
- 2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.
- 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Protokol č. 854/2016 zo dňa 13.03.2016 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 18.02.2016.
- 2) Protokol č. 855/2016 zo dňa 13.03.2016 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia CHSK_{Cr} , NL_{105} , P, NH_4^+ , NEL_{UV} , AOX, N- NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 18.02.2016.
- 3) Protokol č. 2076/2016 zo dňa 20.05.2016 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 12.05.2016.
- 4) Protokol č. 3385/2016 zo dňa 15.08.2016 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 04.08.2016.
- 5) Protokol č. 4902/2016 zo dňa 10.11.2016 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 03.11.2016.
- 6) Protokol č. 521/2017 zo dňa 24.02.2017 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 17.02.2017.

- 7) Protokol č. 2188/2017 zo dňa 08.06.2017 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 18.05.2017.
- 8) Protokol č. 3256/2017 zo dňa 24.08.2017 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 17.08.2017.
- 9) Protokol č. 4631/2017 zo dňa 14.11.2017 z analýzy vzorky priesakovej kvapaliny na hodnoty ukazovateľov znečistenia teplota, pH, vodivosť, chloridy, NH_4^+ , s dátumom odberu vzorky 09.11.2017.

Všetky vzorky odobrala a všetky skúšky vykonala spoločnosť Ekolab s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, SNAS Reg. No. 423/S-307.

Prevádzkovateľ dodržal uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

44. Podmienka č. I.6.1, časť III. integrovaného povolenia:

6.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:
 - štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem,
 - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Geodetickú dokumentáciu „Skládka Papín – I. kazeta, prírastok kubatúry za rok 2017“ zo dňa 04.01.2018 vyhotovenú spoločnosťou „GEP – Štefan Varga, Geodetické práce, Ul. Boženy Nemcovej 12, 080 05 Prešov“.
- 2) Geodetickú dokumentáciu „Skládka Papín – II. kazeta, prírastok kubatúry za rok 2017“ zo dňa 04.01.2018 vyhotovenú spoločnosťou „GEP – Štefan Varga, Geodetické práce, Ul. Boženy Nemcovej 12, 080 05 Prešov“.
- 3) Geodetickú dokumentáciu „Skládka odpadu Papín, prírastok kubatúry za rok 2016“ zo dňa 04.01.2017 vyhotovenú spoločnosťou „GEP – Štefan Varga, Geodetické práce, Ul. Boženy Nemcovej 12, 080 05 Prešov“.

Prevádzkovateľ dodržal uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

45. Podmienka č. I.10.1, časť III. integrovaného povolenia:

10.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ priebežne vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, a o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu.

46. Podmienka č. I.10.5, časť III. integrovaného povolenia:

10.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ priebežne vedie prevádzkovú evidenciu s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt a elektrickej energie.

47. Podmienka č. I.11.1, časť III. integrovaného povolenia:

11.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania za rok 2016 dňa 15.02.2017.

48. Podmienka č. I.11.3, časť III. integrovaného povolenia:

11.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zaslal vyplnený Evidenčný list skládky odpadov za rok 2017 na IŽP Košice dňa 31.01.2018 a na Okresný úrad Humenné, OSŽP dňa 30.01.2018. Prevádzkovateľ zaslal vyplnený Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016 na IŽP Košice dňa 26.01.2017 a na Okresný úrad Humenné, OSŽP dňa 29.01.2016.

49. Podmienka č. I.11.4, časť III. integrovaného povolenia:

11.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.8 a I.10.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov. Prevádzkovateľ zaslal výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.8 a I.10.5, časť II. integrovaného povolenia, za rok 2017 na IŽP Košice dňa 31.01.2018 a na Okresný úrad Humenné, OSŽP dňa 30.01.2018. Prevádzkovateľ zaslal výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.8 a I.10.5, časť II. integrovaného povolenia, za rok 2016 na IŽP Košice dňa 26.01.2017 a na Okresný úrad Humenné, OSŽP dňa 29.01.2016.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák, inšpektor

.....

Ing. Natália Antalíková, inšpektor

.....