



Číslo: 6013-20714/47/2018/Pet

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 25/2018/Pet/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Mária Petrová	Číslo preukazu: 146
Telefón:	048 471 96 52	
Elektronická adresa:	maria.petrova@sizp.sk	
Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	Číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Elektrovod Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla:	Bytčická 4, 010 42 Žilina

IČO: 31615317
Kontrola oznámená: 15. 06. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Robert Novotný Funkcia: regionálny riaditeľ –
Slovensko, divízia žiarové zinkovanie
Telefón: 0420519818216
Elektronická adresa: robert.novotny@signumcz.com
Kontrola oznámená: 15.06.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: RNDr. Dagmar Hullová Funkcia: oprávnená osoba
Telefón: 0905304781
Elektronická adresa: hullova@enviconsult.sk
Zástupca: Jaroslava Cvinčeková Funkcia: oprávnená osoba
Telefón: 0911 566 130
Elektronická adresa: cvincekova@enviconsult.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza
Adresa prevádzky: Nábřežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza
Variabilný symbol: 470510104
Integrované povolenie: 2471/232/OIPK/470510104/2004/Pe
Vydané: 11.7.2005
Právoplatné: 10.10.2005
Projektovaná kapacita: Spracované množstvo ocele 10 000 t ocele ročne
Kategória:

2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 1.1.2013 – 24.1.2014
Posledná kontrola: 24.1.2016 – 24.10.2016
Kontrolované obdobie: 24.10.2016 – 20.6.2018
Začatie kontroly: 20.6.2018
Prvé miestne zisťovanie: 20.6.2018
Vypracovanie správy: 22.6.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Kontrola bola zameraná na zhromažďovanie a nakladanie s odpadmi v prevádzke „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“ počas mechanickej prípravy, chemickej prípravy (odmasťovanie, morenie, oplach, tavidlovanie, pasivácia) a žiarového zinkovania povrchovo upravovaných kovových dielov. Inšpekcia vykonala ohliadku prevádzky, skladu nebezpečných odpadov a zastrešenej betónovej plochy, ktorá je vyčlenená na sústredovanie ostatných odpadov. Nebezpečné odpady sú do doby zneškodnenia zhromažďované v sklade nebezpečných odpadov v kovových sudoch a sudoch z PVC objemu 200 l. Sklad je vybudovaný ako murovaná, zastrešená budova. Podlaha priestorov je betónová, nepriepustná, odolná proti pôsobeniu znečisťujúcich látok.

Inšpekcia vykonala aj kontrolu príslušných dokumentov (kontrolu evidenčných listov odpadu, hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, sprievodných listov nebezpečných odpadov).

Počas ohliadky inšpekcia nezistila rozdiel skutočného stavu prevádzky so skutočnosťou uvedenou v kap. III. A. bod. 1 „Opis a organizácia prevádzky“ integrovaného povolenia.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien
2. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním roky 2017 a 2016
3. Sprievodné listy nebezpečných odpadov roky 2016, 2017 a 2018
4. Evidenčné listy odpadov roky 2016, 2017 a 2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **III. E. opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, body č. 1., č. 4., č. 6 a č. 7:**

Podmienka č. 1:

1. Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ostatné odpady sú uvedené v tabuľke č. 1, nebezpečné odpady sú uvedené v tabuľke č. 2):

Tabuľka č. 1.

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	11 05 01	tvrdý zinok	O
2.	11 05 02	zinkový popol	O
3.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
4.	15 01 03	obaly z dreva	O

5.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
----	----------	-------------------------	---

Tabuľka č. 2.

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
7.	11 01 05	kyslé moriace roztoky	N
8.	11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
9.	11 05 03	tuhé odpady z čistenia plynu	N
10.	11 05 04	používané tavné	N
11.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
12.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13.	13 05 02	kaly z odľučovača oleja z vody	N
14.	13 05 06	olej z odľučovačov oleja z vody	N
15.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
16.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
17.	16 06 01	olovené batérie	N
18.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			3 250 ton.rok⁻¹

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi bol vydaný Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov č. roz. OU-DP-OSZP-2016/015624 dňa 18. 07. 2016.

Podmienka č. 4:

Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Bola predložená evidencia o vzniku a nakladaní s odpadmi. Vzniknuté nebezpečné odpady sú pravidelne ročne odovzdávané oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie (Ing. Lazoň Technol, Kukučínová 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany). Nebezpečný odpad (k. č. 11 01 05 - kyslé moriace roztoky) je pravidelne mesačne (dátum odovzdania napr. 28.7, 9.8, 12.9, 23. 10, 27.11, 28. 11, 4.12.2017) odovzdávaný oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie (Ing. Lazoň Technol, Kukučínová 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany). Ostatný odpad: (k. č. 11 05 01 - tvrdý zinok) je odovzdávaný oprávnenej osobe Pro Metal Group, Žilina na zhodnotenie, (k. č. 11 05 02 – zinkový popol) je odovzdávaný oprávnenej osobe AB Chemtrans, s.r.o., Bohumín na zhodnotenie. Ďalšie ostatné odpady sú ročne pravidelne odovzdávané oprávnenej osobe na zhodnotenie.

Podmienka č. 6 a č. 7:

6. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu, je povinný:
 - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - b) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - c) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
7. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaraďuje odpady podľa Katalógu odpadov. Nebezpečné odpady sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Ostatné odpady (zinkový popol, tvrdý zinok, železo a oceľ) sú triedené a zhromažďované na paletách alebo kontajneroch umiestnených na zastrešenej betónovej ploche za výrobnou halou. Riedenie, zmiešavanie jednotlivých druhov nebezpečných odpadov s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné nebolo zistené.

2. Podmienka **III. J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 3 Kontrola odpadov:**

Podmienka č. 3:

Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, z hľadiska možných nežiaducich únikov a vplyvov na životné prostredie, skontroluje označenie skladu a obalov, množstvo a druh uložených odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva kontroly vyčlenených priestorov na zhromažďovanie odpadov z hľadiska možných nežiaducich únikov podľa mesačného plánu kontrol. Odpady sú zhromažďované vo vyčlenených priestoroch výrobných haly v kovových sudoch obsahu 200 litrov. Sudy sú umiestnené v zachytnej oceľovej vani, sú označené katalógovým číslom a identifikačným listom nebezpečných odpadov. V čase kontroly neboli zistené úniky nebezpečných odpadov.

3. Podmienka III. J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 5 Kontrola spotreby energií:

Podmienka č. 5:

Prevádzkovateľ musí monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií jedenkrát mesačne a viesť jej evidenciu, ktorú na požiadanie predloží k nahliadnutiu inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Bola predložená evidencia a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie, plynu a vody rok 2016, 2017, 2018. Elektrická energia, plyn a voda je sledovaná a vyhodnocovaná mesačne.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka III. E body č. 1, č. 4, č. 6 a č. 7
2. Podmienka III. J. 3
3. Podmienka III. J. 5

M. Záver – celkové zhodnotenie

Z kontrolných zistení vyplýva, že kontrolované podmienky integrovaného povolenia boli dodržané.

Prevádzkovateľ Elektrovod Slovakia, s.r.o., Žilina v prevádzke „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení podľa § 26 ods. 1 písm. a), b) zákona o IPKZ.

Prevádzka je udržiavaná pod dohľadom. Kontrolou neboli zistené skutočnosti, ktoré si vyžadujú zmenu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Mária Petrová

.....
Mgr. Branislav Beňovič