SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5591-18466/57/2018/Hut

# SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

# č. 26/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

## A. Kontrola

| | |
|---|---|
| Typ kontroly: | **§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná** |
| Podnet: | **Nie** |
| Výsledok: | **§ 35 ods. 1 zákona - Súlad** |
| Odstúpené: | **Nie** |
| Komu: | - |

## B. Orgán štátneho dozoru:

| | | |
|---|---|---|
| Inšpektor: | Ing. Katarína Hutňanová | Číslo preukazu: 329 |
| | Ing. Eva Milistenferová | Číslo preukazu: 127 |
| Telefón: | 055 633 33 14 | |
| Elektronická adresa: | katarina.hutnanova@sizp.sk | |

## B.1. Prizvaná osoba

| | | | |
|---|---|---|---|
| Organizácia: | - | | |
| Adresa: | - | | |
| Zástupca: | - | Funkcia: | - |
| Telefón: | - | | |
| Elektronická adresa: | - | | |

## C. Prevádzkovateľ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov podľa OR: | **Brantner Nova, s.r.o.** | | |
| Adresa sídla: | Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves | | |
| IČO: | 31 659 641 | | |
| Kontrola oznámená: | 14.05.2018 | Spôsob: | Telefonicky |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zástupca: | Ing. Vladimír Čech | Funkcia: | konateľ spoločnosti |
| | Ing. Mária Jasečková | Funkcia: | prokuristka |
| | Ing. Ivan Starinský | Funkcia: | výrobný riaditeľ |
| Telefón: | 0903 901 143 | | |
| | 0903 987 055 | | |
| Elektronická adresa: | Maria.Jaseckova@Brantner.com | | |

## D. Prevádzka

| | |
|---|---|
| Názov podľa IP: | **„Regionálna skládka odpadov Kúdelník II“** |
| Adresa prevádzky: | - |
| Variabilný symbol: | 750300104 |
| Integrované povolenie (IP): | 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104 |
| Vydané: | 05.04.2005 |
| Právoplatné: | 22.04.2005 |
| Projektová kapacita: | 1. etapa: 250 000 $m^3$,<br>2. etapa: 434 300 $m^3$<br>3. etapa: 333 210 $m^3$ |

Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

## E. Časová os

| | |
|---|---|
| Predchádzajúce kontrolované obdobie: | 01.09.2016 – 31.12.2016 |
| Posledná kontrola: | 15.12.2016 – 13.02.2017 |
| Kontrolované obdobie: | **01.01.2017 – 18.05.2018** |
| Začatie kontroly: | **18.05.2018** |
| Prvé miestne zisťovanie: | 18.05.2018 |
| Vypracovanie správy: | 26.06.2018 |
| Doručenie správy: | Deň prevzatia osobne, 26.06.2018 |

## F. Vykonané úkony

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fotodokumentácia: | Áno | Počet snímok: | 5 |
| Videodokumentácia: | Nie | | |
| Odňatie prvopisov: | Nie | | |
| Odobraté vzorky: | Nie | | |
| Meranie emisií: | Nie | | |
| Iné: | - | | |

## G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104 zo dňa 05.04.2005 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“). IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

## H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

## I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Prevádzkový denník
3. Technologický reglement
4. Prevádzkový poriadok
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2017
6. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017
7. Evidenčné listy odpadov za rok 2017
8. Monitoring skládkových plynov za rok 2017
9. Monitoring podzemných vôd za rok 2017
10. Topografické zameranie skládky odpadov za rok 2017
11. Výpis z účtu ÚFR za rok 2017
12. Doklad o oboznámení zamestnancov
13. Doklady o odovzdaní priesakovej kvapaliny za rok 2017 oprávnenej osobe
14. Výpis z obchodného registra
15. Skúšky tesností nádrží
16. Zmluva o zneškodnení priesakovej kvapaliny
17. Doklady o revíziách
18. Vážne lístky

## J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) **Podmienka č. 1.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

   Zistený stav: **Dodržaná**
   Opis: Nie

2) **Podmienka č. 1.2.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.“

   Zistený stav: **Dodržaná**
   Opis: Áno
   V kontrolovanom období nedošlo k zmene prevádzkovateľa.

3) **Podmienka č. 1.2.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia.

4) **Podmienka č. 1.2.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

5) **Podmienka č. 1.2.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

6) **Podmienka č. 1.2.10 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Nepretržitú kontrolu vykonáva strážna služba, s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.

7) **Podmienka č. 1.2.11 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom vybudovaním oplotenia okolo skládky odpadov a uzamykateľnou bránou. V čase kontroly bolo oplotenie celistvé.

8) **Podmienka č. 1.2.14 časť II. integrovaného povolenia,** cit.: „Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ za rok 2017 odviedol ročnú výšku ÚFR.

9) **Podmienka č. 1.2.19 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 17.00 hod. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
SIŽP vykonal kontrolu uvedenej podmienky vo vybraných dňoch 20.12.2017, 22.12.2017, 09.01.2018, 11.01.2018, 24.01.2018, 31.01.2018, 16.02.2018.

10) **Podmienka č. 1.2.22 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len:
   a) odpady uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ako ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti,
   b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov,
   c) komunálne odpady, okrem vytriedených nebezpečných zložiek."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
IŽP Košice vykonal kontrolu uvedenej podmienky za rok 2017.

11) **Podmienka č. 1.2.26 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

12) **Podmienka č. 1.2.27 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný 2. a 3. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom regionálnej skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, Kúdelník II. Spišská Nová Ves“ (06/2016), schváleným zmenou integrovaného povolenia, vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 5967-32331/2016/Hut/750300104/Z8 zo dňa 28.10.2016,
- s „Technologickým reglementom regionálnej skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, Kúdelník II. Spišská Nová Ves“, vypracovaným a aktualizovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- projektom stavby.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

13) **Podmienka č. 1.2.28 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia kapacity jednotlivých etáp – 2. etapu do kapacity 434 300 $m^3$ a 3. etapu do kapacity 333 210 $m^3$ zneškodnených odpadov.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ v čase miestneho zisťovania ukladal odpad do telesa skládky odpadov III. etapy. II. etapa skládky odpadov bola v čase kontroly zrekultivovaná a uzatvorená.

14) **Podmienka č. 2.2.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Vykonanou kontrolou dňa 18.05.2018 bolo zistené, že priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody neboli vypúšťané do povrchového toku ani do podzemných vôd.

15) **Podmienka č. 2.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ

sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 36 $m^3$ a zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

16) **Podmienka č. 2.2.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

17) **Podmienka č. 3.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

18) **Podmienka č. 3.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“ v spojitosti s **podmienkou č. 3.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

19) **Podmienka č. 3.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrývanie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

20) **Podmienka č. 3.11 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
SIŽP vykonal kontrolu skladovacej plochy skladu olejov a nebezpečných odpadov. Podlaha skladu bola betónová, pod ktorou sa nachádza izolácia voči ropným látkam, ropoplast hr. 1,3 mm.

21) **Podmienka č. 3.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrývanie odpadov."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

22) **Podmienka č. 5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke odpadov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

23) **Podmienka č. 6.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky nádrže, obaly a rezervoáre znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Znečisťujúce látky boli v čase kontroly umiestnené v sudoch a v záchytných vaniach v uzamykateľnom sklade olejov a nebezpečných odpadov.

24) **Podmienka č. 6.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

25) **Podmienka č. 6.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

26) **Podmienka č. 6.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

27) **Podmienka č. 9.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5 °C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak." v spojitosti s podmienkou, **9.2.3 časť II. integrovaného povolenia**, cit.: „Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie $CH_4$, $O_2$, $H_2S$, $H_2$."

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
SIŽP vykonal kontrolu uvedenej podmienky za rok 2017. Prevádzkovateľ zabezpečil v roku 2017 monitoring skládkového plynu v dňoch 31.03.2017 a 18.10.2017.

28) **Podmienka č. 9.5.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu jej technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách

je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

29) **Podmienka č. 9.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
|---|---|---|
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

30) **Podmienka č. 9.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
SIŽP vykonal kontrolu uvedenej podmienky za rok 2017. Prevádzkovateľ zaslal na SIŽP „Vyhodnotenie topografie“ za rok 2017, ktorým preukázal dodržanie uvedenej podmienky.

31) **Podmienka č. 9.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR oprávnenou osobou s frekvenciou 1x za rok od prvého merania a to až do času životnosti tohto systému alebo uzavretia príslušnej etapy skládky.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ zabezpečil kontrolu tesnenia v roku 2017 spoločnosťou BHF environmental, spol. s.r.o. pre tesnenie III. etapy a retenčnej nádrže. Kontrolné meranie uvedená spoločnosť vykonala dňa 05.12.2017. Výsledok skúšky: plastové izolácie III. etapy a retenčnej nádrže sú ku dňu 02.12.2017 tesné.

32) **Podmienka č. 9.10.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

33) **Podmienka č. 9.10.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

34) **Podmienka č. 9.10.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorým dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

35) **Podmienka č. 9.10.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na svojej webovej stránke právoplatné integrované povolenie.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Nie

36) **Podmienka č. 9.10.9 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.“

Zistený stav: **Dodržaná**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ zaslal ohlásenie o vzniku odpadov na IŽP Košice listom č. 46/2018 zo dňa 12.02.2018 a na príslušný okresný úrad listom č. 47/2018 zo dňa 12.02.2018.

**K. Prílohy správy** Áno

1. Fotodokumentácia

**L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Dodržané: podmienky č. 1.2.2., 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.14, 1.2.19, 1.2.22, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.14, 5, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 9.2.2, 9.2.3, 9.5.2, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10.1, 9.10.3, 9.10.6, 9.10.8, 9.10.9
Nedodržané v časti: -
Nedodržané: -
Nie je možné vyhodnotiť: -

**M. Záver – celkové zhodnotenie:**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správu o environmentálnej kontrole vypracovala Ing. Katarína Hutňanová. O výsledku kontroly a obsahu správy o environmentálnej kontrole bola oboznámená Ing. Mária Jasečková, prokuristka spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. dňa 26.06.2018.

**N. Podpisy**
V Košiciach dňa 26.06.2018

**Za SIŽP:** Ing. Katarína Hutňanová .....
inšpektor

Ing. Eva Milistenferová .....
inšpektor

Správu o kontrole osobne prevzal: