



Číslo: 6645-24767/57/2018/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 18/2018/Bre/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Brezinová	Číslo preukazu: 560
Inšpektor:	Ing. Juraj Berák	Číslo preukazu: 462
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	renata.brezinova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	U. S. Steel Košice, s.r.o.	
Adresa sídla:	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice	
IČO:	36 199 222	
Kontrola oznámená:	14.05.2018	Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Jozef Martoš Funkcia: riaditeľ pre environment
výrobných procesov
Telefón: 055/673 4942
Elektronická adresa: jmartos@sk.uss.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Teplá valcovňa
Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Variabilný symbol: 570020204
Integrované povolenie: 1588/110-OIPK/2004-Ha/750140204
Vydané: 25.10.2004
Právoplatné: 20.11.2004
Projektovaná kapacita:
Kategória:

2.3. a) Prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 1.1.2014 – 5.2.2015
Posledná kontrola: 6.2.2015 – 6.2.2015
Kontrolované obdobie: 7.2.2015 – 21.5.2018
Začatie kontroly: 21.5.2018
Prvé miestne zisťovanie: 21.5.2018
Vypracovanie správy: 19.7.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok: -
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový poriadok
2. Evidenčné listy nebezpečných odpadov

3. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
4. Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a technického stavu nádrží
5. Správy o oprávnených meraniach emisií
6. Odborno – technický výpočet koncentrácie a množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok
7. Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
8. Zmluvy s dopravcami nebezpečného odpadu
9. Doklad o školení zamestnancov
10. Doklad o akreditácii laboratória
11. Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2016/031200 zo dňa 21.09.2016
12. Integrované povolenie
13. Havarijný plán

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1.2.2, bod II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.2.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly boli všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke v dobrom prevádzkovom stave. Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva kontroly stavu a údržby stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienka č. 1.2.5, bod II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami rozhodnutia o integrovanom povolení, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

3. Podmienka č. **1.2.6, bod II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

1.2.6 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

4. Podmienka č. **1.3.7, bod II. Záväzné podmienky, 1.3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie a výrobky**

1.3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby spotreba energie v ročnom priemere pre ohrev narážacích pecí neprekročila hodnotu $2,2 \text{ GJ.t}^{-1}$

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil, aby spotreba energie v ročnom priemere pre ohrev narážacích pecí za rok 2016 a 2017 neprekročila hodnotu $2,2 \text{ GJ.t}^{-1}$.

5. Podmienka č. **1.4.5, bod II. Záväzné podmienky, 1.4 Technicko-prevádzkové podmienky pre Teplú valcovňu**

1.4.5 Prevádzkovateľ musí spalínový kotol prevádzkovať iba súčasne so združenou narážacou pecou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Spalínové kotly prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprevádzkoval.

6. Podmienka č. **1.5.1, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

1.5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

7. Podmienka č. **1.5.2, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

1.5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavovými značkami pre vizuálne

sledovanie hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádržiach a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky kontrolované skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží sú vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádržiach a sú zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

8. Podmienka č. 1.5.3, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

1.5.3 Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov, ale najmenej 1 x týždenne, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov, ale najmenej 1 x týždenne, kontroluje tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

9. Podmienka č. 1.5.4, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

1.5.4 Stáčanie olejov z cisterny je povolené vykonávať na 1. a 2. zmene mimo dní pracovného pokoja vždy dvoma školenými pracovníkmi. Obsluha vykonávajúca stáčanie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Stáčanie olejov z cisterny sa vykonáva na 1. a 2. zmene mimo dní pracovného pokoja vždy dvoma školenými pracovníkmi. Obsluha vykonávajúca stáčanie je trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.

10. Podmienka č. 1.5.11, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

1.5.11 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na jej výkon. Funkciu vodohospodára v pracovnom pomere môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax; funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Funkciu vodohospodára vykonáva Ing. Jozef Fotta – koordinátor podporných činností.

11. Podmienka č. 2.1.1. a 2.1.2, bod II. Záväzné podmienky, 2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 2.1.2. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),
- celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

2.1.2 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky	Emisný limit [mg.m ⁻³] platný od 01.01.2020	Vzťažné podmienky
HDL	komín č. 425	TZL	20; 150	1), 2)	20; 150	1), 2)
NP č. 1	komín č. 419	TZL	50	3)	20	3)
		SO ₂	500	3)	500	3)
		NO _x	400	3)	400	3)
		CO	800	3)	800	3)
		TOC	100; 150	4), 5), 6)	100; 150	4), 5), 6)
NP č. 2	komín č. 420	TZL	50	3)	20	3)
		SO ₂	500	3)	500	3)
		NO _x	400	3)	400	3)
		CO	800	3)	800	3)
		TOC	100; 150	4), 5), 6)	100; 150	4), 5), 6)
NP č. 3	komín č. 421	TZL	50	3)	20	3)
		SO ₂	500	3)	500	3)
		NO _x	400	3)	400	3)
		CO	800	3)	800	3)
		TOC	100; 150	4), 5), 6)	100; 150	4), 5), 6)
NP č. 4	komín č. 422	TZL	50	3)	20	3)
		SO ₂	500	3)	500	3)
		NO _x	400	3)	400	3)
		CO	800	3)	800	3)
		TOC	100; 150	4), 5), 6)	100; 150	4), 5), 6)

* čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

- 1) Hmotnostná koncentrácia TZL vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit 20 mg.m⁻³ nesmie byť prekročený pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne rovnom alebo vyššom ako 200 g.h⁻¹. Pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie byť prekročený emisný limit 150 mg.m⁻³.
- 3) Hmotnostná koncentrácia znečisťujúcich látok vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka 5 % objemových.
- 4) Hmotnostná koncentrácia TOC vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka 5 % objemových.

- 5) Emisný limit 100 mg.m^{-3} nesmie byť prekročený pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne vyššom ako 500 g.h^{-1} . Pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne rovnom alebo menšom ako 500 g.h^{-1} nesmie byť prekročený emisný limit 150 mg.m^{-3} .
- 6) Emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji znečisťovania ovzdušia „Hrubá deliaca linka“, komín č. 425, v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 03/052/2015 zo dňa 19.03.2015, deň oprávneného merania 20.02.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji emisií „Hrubá deliaca linka“, komín č. 425, v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.

2. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií CO , NO_x ako NO_2 , SO_2 zo zdroja emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, , v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 03/185/2015 zo dňa 05.08.2015, deň oprávneného merania 13-14.07.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.

3. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií CO , NO_x ako NO_2 , SO_2 zo zdroja emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, , v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 03/085/2018 zo dňa 26.04.2018, deň oprávneného merania 05-06.03.2018. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.

4. Odborno-technický výpočet koncentrácie a množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia Narážacie pece č. 1-4 (prevádzka bez spalínových kotlov) v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 163/2010 zo dňa 29.09.2010. Výpočet vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

12. Podmienka č. **2.1.3, bod II. Záväzné podmienky, 2.1 Emisie do ovzdušia**

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukázal, že žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročil hodnotu emisného limitu.

13. Podmienka č. **2.2.1, bod II. Záväzné podmienky, 2.2 Emisie do vôd**

2.2.1 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody a vody z povrchového odtoku na ČOV Sokolany.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odvádza splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody a vody z povrchového odtoku na ČOV Sokolany.

14. Podmienka č. **4.1, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

4.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať vyprodukované nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom rozhodnutí príslušného Okresného úradu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov zhromažďuje vyprodukované nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom rozhodnutí Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2016/031200 zo dňa 21.09.2016 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

15. Podmienka č. **4.5, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

4.5 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

16. Podmienka č. **4.7, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a obaly obsahujúce zvyšky znečisťujúcich látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďuje vyššie uvedené pevné odpady vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov.

17. Podmienka č. **4.9, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

- 4.9 Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odovzdáva odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

18. Podmienka č. **4.11, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

- 4.11 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri preprave nebezpečných odpadov dodržiava povinnosti ustanovené všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a vedie evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

19. Podmienka č. **4.14, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

4.14 Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

20. Podmienka č. **6.1, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dodržiava plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva č. 1045-1845/52/2015/Var schválený dňa 22.01.2015.

21. Podmienka č. **6.3, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

6.3 Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých látok sú umiestnené v záchytnej vani podľa podmienky č. 6.3, časť II. integrovaného povolenia.

22. Podmienka č. **6.5, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

6.5 Priestory záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priestory záchytných vaní boli v čase kontroly udržiavané v čistote.

23. Podmienka č. **6.6, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú vizuálnu kontrolu olejových systémov 2 x denne a viesť o tom evidenciu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú vizuálnu kontrolu olejových systémov 2 x denne a vedie o tom evidenciu.

24. Podmienka č. **6.7, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

6.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať preventívnu kontrolu tesnení krúžkov čerpadiel, potrubí a inšpekčnú kontrolu raz za deň.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva preventívnu kontrolu tesnení krúžkov čerpadiel, potrubí a inšpekčnú kontrolu raz za deň.

25. Podmienka č. **6.8, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

6.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní, rozvodov a produktovodov každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, ihneď po ich rekonštrukcii a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Skúšky vykonal a protokoly vypracoval Ing. Jozef Fotta, certifikovaný odborný pracovník na nedeštruktívne skúšanie.

DZ Teplá valcovňa – NPaPVs – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
DZ TVa AKU 1 NPaPVs - BS 0-1 (D 662)	hydraulické oleje	2 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 26/2018 zo dňa 12.03.2018
DZ TVa AKU 2 NPaPVs - BS 2-3 (ID 663)	hydraulické oleje	2 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 27/2018 zo dňa 12.03.2018
DZ TVa AKU 3 NPaPVs -VS č.1 (ID 664)	hydraulické oleje	0,6 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 30/2017 zo dňa 06.06.2017
DZ TVa, AKU 4 NPaPVs - VS č.2 (ID 665)	hydraulické oleje	0,6 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 31/2017 zo dňa 06.06.2017
DZ TVa, NPaPVs,ZZSP/Tva 1N (ID 5804)	fenolčpavkové vody	20 m ³	oceľová, dvojplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 07/2014 zo dňa 22.10.2014
DZ TVa, NPaPVs,ZZSP/Tva 2N (ID 5805)	fenolčpavkové vody	20 m ³	oceľová, dvojplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 11/2014 zo dňa 01.12.2014
DZ TVa, NPaPVs,ZZSP/Tva 3N (ID 5806)	fenolčpavkové vody	20 m ³	oceľová, dvojplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 12/2014 zo dňa 01.12.2014

DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Trat' TŠP- SHZ - Ventilová stanica č.1 (ID 1746)	prípravok do SHZ	2,271 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 22/2016 zo dňa 04.08.2016
Trat' TŠP- SHZ - Ventilová stanica č.2 (ID 1747)	prípravok do SHZ	3,028 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 23/2016 zo dňa 04.08.2016
Trat' TŠP- SHZ - Ventilová stanica č.3 (ID 1748)	prípravok do SHZ	2,65 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 24/2014 zo dňa 04.08.2016
CPT/1 Trat' TŠP - K1 (ID 591)	hydraulické oleje	31 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 04/2015 zo dňa 11.03.2015

DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
CPT/2 Trať TŠP - K1 (ID 593)	mazacie oleje	31 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 05/2015 zo dňa 11.03.2015
CPT/3 Trať TŠP - K1 (ID 596)	mazacie tuky	10 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 25/2016 zo dňa 08.08.2016
OS 09 Trať TŠP OS č. 4 (ID 619)	minerálne oleje	20 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 26/2016 zo dňa 08.08.2016
Centrálna plnička tuku NON 1/M Plnička tuku TŠP K1 (ID 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223)	mazacie oleje	6 x 1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 07/2017 zo dňa 16.02.2017, č. 08/2017 zo dňa 16.02.2017, č. 09/2017 zo dňa 16.02.2017, č. 03/2017 zo dňa 09.02.2017, č. 10/2017 zo dňa 16.02.2017, č. 22/2017 zo dňa 26.04.2017
Centrálna plnička tuku NON 1/P Plnička tuku TŠP K1 (ID 3224, 3225, 3226, 3227, 3228)	prevodové oleje	5 x 1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 04/2017 zo dňa 09.02.2017, č. 05/2017 zo dňa 09.02.2017, č. 11/2017 zo dňa 16.02.2017, č. 21/2017 zo dňa 26.04.2017, č. 23/2017 zo dňa 26.04.2017
Centrálna plnička tuku NON 1/H TŠP (ID 3229)	hydraulické oleje	1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 24/2017 zo dňa 26.04.2017
NON1/O TŠP K1 (ID 3230)	odmasťovacie roztoky	1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 06/2017 zo dňa 09.02.2017
Zásobná nádrž HRH,PO II. TŠP (ID 4562)	hydraulické oleje	3 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 21/2016 zo dňa 03.08.2016
ORL 2 DZ TVa SÚ TŠP (ID 667)	odpadové oleje	2 m ³	oceľová, dvojplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 46/2017 zo dňa 14.08.2017

DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Stará plnička tuku Centrálny tukový systém č.1,2 – SPT (ID 4158, 4159)	mazacie tuky	2 x 0,6 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Nádrže zlikvidované, Rieši zmena integrovaneho povolenia Z14
Stará plnička tuku olejovzdušné mazanie PV HP - č.1,2,3,4 - SPT (ID 4154, 4155, 4156, 4157)	mazacie oleje	4 x 0,06 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 53/2017 zo dňa 26.10.2017, č. 54/2017 zo dňa 26.10.2017, č. 55/2017 zo dňa 26.10.2017, č. 56/2017 zo dňa 26.10.2017
olejovzdušné mazanie PV PP č.1 (oproti AKU 20) (ID 4160, 4161)	mazacie oleje	2 x 0,06 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 47/2017 zo dňa 21.09.2017, č. 48/2017 zo dňa 21.09.2017
O5A/1Trať TŠP OS č.3a (ID 2136)	minerálne oleje	20 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 80/2015 zo dňa 12.10.2015
O2A Trať TŠP OS č.1 (ID 520)	minerálne oleje	20 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 62/2015 zo dňa 16.09.2015
O2 Trať TŠP OS č.2 (ID 521)	minerálne oleje	50 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 05/2014 zo dňa 12.02.2014
O1 Trať TŠP OS č.1 (ID 525)	prevodové oleje	25,084 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 66/2013 zo dňa 10.09.2013
O3/1 Trať TŠP OS č.2 (ID 529)	mazacie oleje	51,806 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 63/2013 zo dňa 09.09.2013
O3/2 Trať TŠP OS č. 2 (ID 531)	mazacie oleje	51,806 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 64/2013 zo dňa 09.09.2013
O4 Trať TŠP OS č. 2 (ID 533)	prevodové oleje	12,51 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 65/2013 zo dňa 10.09.2013
O4A/Trať TŠP OS č.3a (ID 536)	turbínové oleje	16,018 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 33/2017 zo dňa 12.06.2017
O5A/2 Trať TŠP OS č.3a (ID 542)	minerálne oleje	20 m3	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 04/2014 zo dňa 12.02.2014

DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Olejová pivnica č.3 O5/1,2, O6/1,2 Trať TŠP OS č.3 (ID 543, 544, 545, 551)	minerálne oleje	4 x 31,5 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 03/2014 zo dňa 10.02.2014, č. 06/2014 zo dňa 23.06.2014
O7 Trať TŠP OS č.3 (ID 552)	minerálne oleje	50 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 13/2016 zo dňa 01.06.2016
O7A Trať TŠP OS č.3 (ID 563)	minerálne oleje	20 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 79/2015 zo dňa 12.10.2015
LN/1 DZ TVa Trať TŠP OS č.3 (ID 566)	prevodové oleje	0,8 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 01/2017 zo dňa 11.01.2017
AKU 100 PP Trať TŠP OS č.3 (ID 570)	minerálne oleje	6,3 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 12/2016 zo dňa 01.06.2016

DZ Teplá valcovňa – TŠP – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Ž 10 Trať TŠP OS č.4 (ID 571)	mazacie oleje	17,942 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 62/2013 zo dňa 03.09.2013
AKU 100 NN Trať TŠP OS č.4 (ID 572)	hydraulické oleje	17,942 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 61/2013 zo dňa 03.09.2013
AKU 120 Trať TŠP (ID 573)	minerálne oleje	10 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 14/2016 zo dňa 01.06.2016
LN/2 DZ TVa Trať TŠP OS č.3 (ID 579)	prevodové oleje	0,8 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 02/2017 zo dňa 11.01.2017
HRH Trať TŠP (ID 581)	minerálne oleje	4,0 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 81/2015 zo dňa 13.10.2015
Tva,TŠP,OP č.3-OS LN/N1 (ID 5943)	minerálne oleje	1,035 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 19/2016 zo dňa 03.08.2016
PO II. Trať TŠP (ID 575)	minerálne oleje	1,46 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 18/2016 zo dňa 03.08.2016

DZ Teplá valcovňa – TŠP – HAVARIJNÉ NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
HN DZ TVa Trať TŠP - K1 (ID 719)	zaolejované vody	64,3 m ³	betónová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 16/2016 zo dňa 06.06.2016, č. 15/2016 zo dňa 06.06.2016,
ZN DZ TVa Trať TŠP - K1 (ID 716)	zaolejované vody	3,5 m ³	betónová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
ON 3 – LKT (ID 706)	minerálne oleje	4 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 10/2016 zo dňa 17.05.2016
ON 2 DZ TVa - RLVT (ID 688)	odmasťovacie roztoky	5 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 57/2013 zo dňa 17.06.2013
ON 1 DZ TVa - RLVT (ID 695)	odmasťovacie roztoky	4 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 58/2013 zo dňa 17.06.2013
ON 1 – LKT (ID 700)	odmasťovacie roztoky	4 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 8/2016 zo dňa 17.05.2016
ON 2 - LKT (ID 702)	odmasťovacie roztoky	4 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 9/2016 zo dňa 17.05.2016

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Brúska č. 1 (ID3420)	emulzné oleje	2,9 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 35/2017 zo dňa 03.07.2017
Brúska č. 2 (ID 3421)	emulzné oleje	3,8 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 43/2017 zo dňa 11.07.2017
Brúska č. 3 (ID 3422)	emulzné oleje	3,8 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 44/2017 zo dňa 11.07.2017
Brúska č. 4 (ID 3423)	emulzné oleje	1,5 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 38/2017 zo dňa 06.07.2017

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Brúska č. 6 (ID 3424)	emulzné oleje	1,5 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 39/2017 zo dňa 06.07.2017
Brúska č. 7 (ID 3425)	emulzné oleje	1,5 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 40/2017 zo dňa 06.07.2017
Brúska č. 8 (ID 3426)	emulzné oleje	4,9 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 45/2017 zo dňa 11.07.2017
Brúska č. 9 (ID 3427)	emulzné oleje	1,8 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 36/2017 zo dňa 03.07.2017
Brúska č. 10 (ID 3428)	emulzné oleje	2 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 37/2017 zo dňa 03.07.2017
TZ Kompletáž prac. valcov (ID672)	hydraulické oleje	0,8 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 59/2013 zo dňa 17.06.2013
DTZ Kompletáž prac. valcov (ID675)	minerálne oleje	2,4 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 11/2016 zo dňa 17.05.2016
Tva,PV, LKT-SOV (ID 5980)	minerálne oleje	0,703 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 20/2016 zo dňa 03.08.2016

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – HAVARIJNÉ NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Havarijná nádrž stendov PV (ID 3395)	odpadové oleje	15 m ³	oceľová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková	Protokol č. 19/2017 zo dňa 22.03.2017

DZ Teplá valcovňa – Úpravne – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
ORO 2 Úpravne (ID 650)	odpadové oleje	10 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 42/2017 zo dňa 12.07.2017
ORO 1 Úpravne (ID 641)	odpadové oleje	10 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 41/2017 zo dňa 10.07.2017
Prepravná nádrž AKU 1,2 TDL (ID 4673)	hydraulické oleje	1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 69/2013 zo dňa 26.11.2013

DZ Teplá valcovňa – Úpravne – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
Prepravná nádrž AKU 2 HDL (ID 4679)	hydraulické oleje	1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 01/2014 zo dňa 23.01.2014
Prepravná nádrž AKU 1 PDL (ID 4681)	hydraulické oleje	1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 55/2013 zo dňa 27.05.2013
Prepravná nádrž olej pivnica č.2 TDL (ID 4686)	hydraulické oleje	0,37 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 32/2017 zo dňa 12.06.2017
HDL, MS - mazací systém (ID 2264)	kompresorové oleje	6,014 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 83/2015 zo dňa 15.10.2015
AKU 1 TDL (ID 623)	hydraulické oleje	3,2 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 44/2018 zo dňa 09.05.2018
AKU 2 TDL (ID 624)	hydraulické oleje	3,2 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 45/2018 zo dňa 09.05.2018
AKU 1 HDL (ID 626)	hydraulické oleje	3,2 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 68/2013 zo dňa 28.10.2013
AKU 2 HDL (ID 627)	hydraulické oleje	3,336 m ³	oceľová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 82/2015 zo dňa 15.10.2015
AKU 1 PDL (ID 628)	hydraulické oleje	3,336 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková súčasť technologického zariadenia	Protokol č. 6/2016 zo dňa 23.03.2016
MS PDL (ID 632)	kompresorové oleje	5,359 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 1/2016 zo dňa 21.01.2016
Nádrž olejovacieho stroja TDL (ID 4670)	konzervačné oleje	0,4 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 40/2018 zo dňa 23.04.2018
MS TDL (ID 4685)	mazacie oleje	16,7 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 42/2018

DZ Teplá valcovňa – Úpravne – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Skúška tesnosti
				zo dňa 24.04.2018
Nádrž s olejom na ohrev oleja olejovacieho stroja TDL (ID 4687)	transformátorové oleje	0,1 m ³	oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Protokol č. 43/2018 zo dňa 24.04.2018

26. Podmienka č. 9.3.2, bod II. **Záväzné podmienky, 9.3 Monitorovanie ochrany ovzdušia**

9.3.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: HDL		Miesto merania: komín č. 425	
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky	
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: NP č. 1 NP č. 2 NP č. 3 NP č. 4		Miesto merania: komín č. 419 komín č. 420 komín č. 421 komín č. 422	
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky	
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ uchováva správy z merania z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.

27. Podmienka č. **9.5.2, bod II. Záväzné podmienky, 9.5 Monitorovanie odpadových vôd**
9.5.2 Odbery a rozbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd podľa bodu 9.5.1 musí vykonávať akreditované laboratórium.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odbery a rozbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd vykonáva akreditované laboratórium – U. S. Steel Košice, s.r.o., Laboratórium útvaru Generálneho manažéra pre environment, osvedčenie o akreditácii č. S-228.

28. Podmienka č. **9.6, bod II. Záväzné podmienky, 9.6 Monitorovanie odpadov**

9.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

29. Podmienka č. 9.7.2, bod II. Záväzné podmienky, 9.7 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou z diskontinuálneho oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených v bode 9.3 tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ preukázal dodržanie emisných limitov správami z diskontinuálnych oprávnených meraní pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených v bode 9.3 integrovaného povolenia.

30. Podmienka č. 9.7.3, bod II. Záväzné podmienky, 9.7 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje, informácie v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. marca do národného registra znečisťovania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zisťuje, zbiera, spracúva a vyhodnocuje údaje, informácie v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamuje do 31. marca do národného registra znečisťovania.

31. Podmienka č. 9.7.4, bod II. Záväzné podmienky, 9.7 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.7.4 Prevádzkovateľ je povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka z prevádzky „Teplá valcovňa“ na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka z prevádzky „Teplá valcovňa“ na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

31/31

Nedodržané v časti

0/31

Nedodržané

0/31

Nie je možné vyhodnotiť

0/31

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová

.....

Ing. Juraj Berák

.....