

Číslo: 6309-22791/57/2018/Mil/Z

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 25/2018/Mil/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 127 Ing. Renáta Brezinová Číslo preukazu: 560
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	
Adresa:	
Zástupca:	- Funkcia: -
Telefón:	-
Elektronická adresa:	-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Služba, mestský podnik Stropkov
Adresa sídla: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
IČO: 31 305 784
Kontrola oznámená: 14.5.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Michal Šandrik – riaditeľ spoločnosti
Telefón: -
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
Adresa prevádzky: 090 21 Chotča
Variabilný symbol: 571190106
Integrované povolenie (IP): č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané: 28.08.2006
Právoplatné: 14.06.2012
Projektová kapacita: II. kazeta 163 186 m³
Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 1.1.2015–31.12.2015
Posledná kontrola: 30.9.2016–30.11.2016
Kontrolované obdobie: 1.1.2016–5.3.2018
Začatie kontroly: 17.5.2018
Prvé miestne zisťovanie: 17.5.2018
Vypracovanie správy: 14.8.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania určených podmienok integrovaného povolenia č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 v znení neskorších zmien a doplnení v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“). Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. kontrole. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou bránou. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo sociálno-prevádzkovej budovy, na ktorých je osadená cestná váha s pokračovaním k vjazdu do skládky odpadov a k obsluhu nádrže priesakových kvapalín boli udržiavané v čistote. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Sociálno-prevádzková budova bola sprístupnená. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej váhe. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované písomne. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je ďalej popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Kópie častí prevádzkových denníkov skládky odpadov Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča za roky 2016, 2017 a 2018
2. Technologický reglement Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
3. Prevádzkový poriadok Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016, 2017
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016, 2017
6. Vyhodnotenie monitoringu skládky za rok 2016, 2017
7. Výpis z účtu ÚFR zo dňa 07.03.2018 (za rok 2017)
8. Faktúry o vývoze priesakovej kvapaliny za rok 2016, 2017
9. Faktúry vývoze žumpy za rok 2016, 2017
10. Prezenčné listiny – oboznámenie zamestnancov z vydaných integrovaných povolení, prevádzkového poriadku za rok 2016, 2017
11. Vážne lístky odo dňa 22.06.2016 do 29.07.2016 a od 22.07.2017 do 29.07.2017
12. Evidencia skládky odpadov za rok 2016 a 2017 spotreba PHM, bilancia vývozov priesakovej kvapaliny, bilancia vývozov žumpy, spotrebovaná energia

H. Kontrolné zistenia

- 1) Podmienka č. 1.1, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nemenil umiestnenie jednotlivých zariadení v prevádzke a vykonával činnosti v prevádzke s súlade s integrovaným povolením.

- 2) Podmienka č. 1.2, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

V čase kontroly boli všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

- 3) Podmienka č. 1.5, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil doklad - prezenčnú listinu zo školenia zamestnancov zo dňa 04.01.2016, 03.01.2017, 10.01.2017 a 03.01.2018 na ktorom boli zamestnanci oboznámení podmienkami a povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok integrovaného povolenia, prevádzkovým poriadkom, havarijným plánom a bezpečnosťou pri práci.

- 4) Podmienka č. 1.8, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ označil skládku odpadov informačnou tabuľou v súlade s podmienkou A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, ktorá bola v čase kontroly umiestnená na prevádzkovej budove, čitateľná z verejného priestranstva.

- 5) Podmienka č. 1.11, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady prebraté do prevádzky pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, súvislým oplotením prevádzky o výške 2 m a vykonáva kontrolu stavu oplotenia. V čase kontroly bolo oplotenie skládky súvislé bez porušenia.

- 6) Podmienka č. 1.12, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.12 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas prevádzkovania skládky odpadov vytvára ÚFR v súlade s výpočtom podľa § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorý bol predložený počas výkonu kontroly.

- 7) Podmienka č. 1.13, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.13 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12, časť II. tohto rozhodnutia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

- 8) Podmienka č. 1.14, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.14 Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odviezol ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR:

- v roku 2016 (za rok 2015) k 31. 01.2016 vo výške 20 661,15 eur a oznámil výšku odvedenej ÚFR IŽP Košice,
- v r. 2016 bolo prevádzkovateľovi povolené čerpanie ÚFR listom č. 6735-26605/57/2016/Mil zo dňa 22.08.2016 - I. etapa vo výške 204 785,48 eur, prevádzkovateľ v roku 2017 vyčerpal iba 152 161,12 eur,
- v r. 2018 (za rok 2017) k 31. 01.2018 vo výške 24 923,7 eur (k 31.01.2018), celková výška 158 796,44 eur.

- 9) Podmienka č. 1.19, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre príjem odpadov, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.19 Skládku odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 6,30 do 16,30 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Nie

- 10) Podmienka č. 1.20, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre príjem odpadov, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.20 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21, časť II. Tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ vykonáva preberanie odpadov do skládky odpadov v súlade s kontrolovanou podmienkou a dodávateľom vystavuje vážne lístky s potrebnými údajmi.

- 11) Podmienka č. 1.21a, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.21a Prevádzkovateľ je oprávnený na II. Kazete skládky odpadov zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa Katalógu odpadov, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené vo vyhláske MŽP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. Č. 283/2001 Z. z.“) a ustanovenia bodov 2.2.2 a 2.3.1 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. Decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou prevádzkovej evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňoval na skládke odpadov iba povolené druhy odpadov, ktoré boli uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia. Celkové množstvo zneškodnených odpadov v roku 2016 bolo 4 554,23 ton a v roku 2017 bolo 4 712,365 ton.

- 12) Podmienka č. 1.22, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.“

Zistený stav Dodržaná

Opis Nie

- 13) Podmienka č. 1.25, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.25 Prevádzkovateľ je povinný II. kazetu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II. kazeta z 09/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Nie

- 14) Podmienka č. 2.1, 2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd, B. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

V priebehu výkonu kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny a splaškových odpadových vôd do povrchového toku ani do podzemných vôd.

- 15) Podmienka č. 2.2, 2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd, B. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„2.2 Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 20 m³. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy u oprávnenej osoby.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ predložil doklad o zneškodnení obsahu žumpy u oprávnenej osoby zo dňa 18.05.2017.

- 16) Podmienka č. 1, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

V priebehu kontroly boli všetka zariadenia potrebné k prevádzkovaniu skládky odpadov funkčné.

- 17) Podmienka č. 4, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„4. Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pričom pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

- 18) Podmienka č. 5, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„5. Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zápacha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ odpad, ktorý zodpovedal komunálnemu odpadu a obsahoval ľahké vetrom odvíateľné zložky, po zhutnení prekryval prekryvkovým materiálom o hrúbke prekrytia cca 0,1 m.

- 19) Podmienka č. 7, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo materiálu na prekryvanie telesa skládky odpadov uložené na vyhradenom mieste v areáli prevádzky.

- 20) Podmienka č. 10, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„10. Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny (nádrž A a nádrž B) späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

- 21) Podmienka č. 11., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„11. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval nebezpečné látky, t. č. označované ako znečisťujúce látky v zastrešenom uzamykateľnom sklade o výmere 24 m², ktorý bol určený na skladovanie pohonných hmôt, mazacích a prevodových olejov a nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov používaných v prevádzke. Skladovaciu plochu tvoril celistvý betón, na ktorom bol aplikovaný náter SIKASeal 200. V sklade sa nachádzali 2 záchytné vane s roštom o objeme 1200 l, na ktorých boli uložené škodlivé látky v pôvodných obaloch.

- 22) Podmienka č. 13., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„13. Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným zhutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonáva opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov jej pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne presypávané zeminou.

- 23) Podmienka č. 14., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„14. Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonáva činnosti na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov a to prašnosti v telese skládky odpadov jej pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne presypávané zeminou.

- 24) Podmienka č. 18., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dobudovanie a pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy v projektovanej dĺžke 334 m, a to minimálne 3-krát ročne.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

V čase kontroly boli obvodové rigoly priechodné a udržiavané v čistote. Prevádzkovateľ vykonáva ich čistenie podľa potreby aj viackrát ročne.

- 25) Podmienka č. 2. a 3., F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„2. Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vane o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak

je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vane. Záchytné vane musia byť bezodtokové.“

„3. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval nebezpečné látky, t. č. označované ako znečisťujúce látky v zastrešenom uzamykateľnom sklade o výmere 24 m², ktorý bol určený na skladovanie pohonných hmôt, mazacích a prevodových olejov a nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov používaných v prevádzke. Skladovacia plocha tvoril celistvý betón, na ktorom bol aplikovaný náter SIKASeal 200. V sklade sa nachádzali 2 záchytné vane s roštom o objeme 1200 l, na ktorých boli uložené škodlivé látky v pôvodných obaloch.

- 26) Podmienka č. 6, 7, a 9, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia cit.:

„6. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku privalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.“

„7. V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.“

„9. Prevádzkovateľ je povinný riadiť priesakový režim skládky odpadov takým spôsobom, aby úroveň priesakových kvapalín v telese II. kazety skládky odpadov neprekročila hodnotu 1 m.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly prevádzkovateľ priebežne odvádzal priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny, ventil na prívodnom potrubí bol otvorený.

- 27) Podmienka č. 2.2, 2. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„2.2 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po vykonaní uzavretia a rekultivácie skládky odpadov, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok

monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal monitorovanie množstva a zloženia skládkového plynu v roku 2017 v dňoch 22.05.2017 a 30.10.2017.

- 28) Podmienka č. 3.1, 3. Kontrola podzemných vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, RL, N-NH ₄ , Cl, SO ₄ , NO ₃ , NO ₂ , PO ₄ , Na.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSK _{Mn} , BSK ₅ .	1x za rok v II. štvrtroku	2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrtrok).
- 2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch – vrt MS-2 nad skládkou, vrty MS-1 a MS-4 pod skládkou (merania z vrtu MS-4 budú vykonávané až po splnení podmienky C.17, časť II. tohto rozhodnutia) a vrt MS-3 pod starou skládkou.
- 3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrtrok).“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal monitorovanie podzemných vôd v stanovených ukazovateľoch a určenej frekvencii v dňoch 24.03.2017, 24.08.2017, 17.11.2017 a 19.12.2017 akreditovaným laboratóriom Ekolab s.r.o. Košice, osvedčenie o akreditácii č S-307, vyhodnotené Ing. Marekom Hrabčákom, Goesofting, s.r.o., Prešov.

- 29) Podmienka č. 4. Kontrola priesakovej kvapaliny, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„4. Kontrola priesakovej kvapaliny

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Teplota, pH, vodivosť, RL, NH ₄ , Cl, SO ₄ , NO ₃ , NO ₂ , PO ₄ , Na.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	4)	určené akreditovaným laboratóriom
NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSK _{Cr} , BSK ₅ .	1x za rok v II. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1x týždenne	-	vizuálne

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal monitorovanie priesakovej kvapaliny v stanovených ukazovateľoch a určenej frekvencii v dňoch 24.03.2017, 24.08.2017, 17.11.2017 a 19.12.2017 akreditovaným laboratóriom Ekolab s.r.o. Košice, osvedčenie o akreditácii č S-307, vyhodnotené Ing. Marekom Hrabčákom, Goesofting, s.r.o., Prešov.

- 30) Podmienka č. 5.1, 5. Kontrola povrchových kvapalín, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto odberu vzorky: Vstup a výstup z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
Reakcia vody pH	1 x za 12 mesiacov	1), 2)	3)
BSK ₅	1 x za 12 mesiacov	1), 2)	3)
CHSK _{Cr}	1 x za 12 mesiacov	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.
- 3) Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ znečistenia	Metóda – merací princíp	Označenie metodiky a použitie – podmienky
pH	Potenciometrické stanovenie	STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH.
BSK ₅ (ATM)	Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 °C s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke	STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSK _n). Časť 1: Zried'ovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).
CHSK _{Cr}	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke	STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období vykonával v stanovených ukazovateľoch monitorovanie kvality povrchových vôd - vstup a výstup z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok.

- 31) Podmienka č. 7 Kontrola topografie skládky odpadov, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ skládky odpadov vypracoval a predložil na IŽP Košice:

- za rok 2016 - Topografiu skládky odpadov „Chotča“ za rok 2017, vypracovanú Geo Soft Ing, s.r.o., Ekologické služby, Prešov, v ktorom boli uvedené údaje uvedené v bode 1.,
- za rok 2017 Topografiu skládky odpadov „Chotča“ za rok 2017, vypracovanú Geo Soft Ing, s.r.o., Ekologické služby, Prešov, v ktorom boli uvedené údaje uvedené v bode 1.

- 32) Podmienka č. 9.1, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.“

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis Áno

Uvedenú podmienku je potrebné aktualizovať z dôvodu, že vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ stratila platnosť.

- 33) Podmienka č. 9.3, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis Áno

Uvedenú podmienku nie je možné vyhodnotiť z dôvodu, že podľa platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice v lehote do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Z uvedeného dôvodu, bude prevádzkovateľ vyzvaný na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia za účelom aktualizovania podmienok v súlade s platným zákonom.

Prevádzkovateľ zaslať Evidenčný list skládky odpadov:

- dňa 31.01.2017 na IŽP Košice za rok 2016 a na Okresný úrad Stropkov 27.01.2017,
- dňa 28.02.2018 na IŽP Košice za rok 2017 a v uvedený deň aj na Okresný úrad Stropkov.

- 34) Podmienka č. 9.4, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.7a) a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ohlásil dňa

- 27.01.2017 výsledky monitorovania stanovených ukazovateľov: skládkových plynov, kvality podzemných vôd a povrchových vôd v stanovenom rozsahu vykonané v I., II. III. a IV. Q 2018 vrátane ich ročného vyhodnotenia, topografické zameranie priestoru skládky odpadov „Chotča“ a ohlásil na Okresný úrad Stropkov,
- 30.01.2018 výsledky monitorovania stanovených ukazovateľov: skládkových plynov, kvality podzemných vôd a povrchových vôd v stanovenom rozsahu vykonané v I., II. III. a IV. Q 2018 vrátane ich ročného vyhodnotenia, topografické zameranie priestoru skládky odpadov „Chotča“ a ohlásil na Okresný úrad Stropkov.

- 35) Podmienka č. 9.5, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. integrovaného povolenia tohto rozhodnutia predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 časť II. integrovaného povolenia v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. integrovaného povolenia,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. integrovaného povolenia, v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť II. integrovaného povolenia, porovnaním meraní na vstupe a výstupe z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok,

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.25, A.1.27 a A.1.28 časť II. integrovaného povolenia.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Zo zaslaných výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody aj povrchovej vody pod skládkou Choča (vrty MS-3 a MS-4) vyplýva v roku 2016 a 2017 vyplýva, že namerané

hodnoty nevybočujú z doterajších meraní a neboli zistené žiadne prekročenia limitných hodnôt či výraznejšie zmeny v jej kvalite oproti predošlým rokom.

I. Prílohy správy Nie

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

33/35

Nedodržané v časti

0/35

Nedodržané

0/35

Nie je možné vyhodnotiť

2/35

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe skutočností bude postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

.....

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová

.....

Správa o environmentálnej kontrole sa považuje za doručení dňom jej prevzatia.