

Číslo: 79-124/2019/Čás, Med/370211807
Dátum: 08. 01. 2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 92/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ľubica Čázarová Číslo preukazu: 463
Telefón: 037 656 06 48
Elektronická adresa: lubica.casarova@sizp.sk

Inšpektor : Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452
Telefón: 037 656 06 49
Elektronická adresa: monika.medovicova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Duslo, a. s.
Adresa sídla:	Administratívna budova, ev. č. 1236 , 927 03 Šaľa
IČO:	35 826 487
Kontrola oznámená:	08.11. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jozef Mako Funkcia: vedúci OŽPaOZ
Telefón:	+421 918 818 347
Elektronická adresa:	jozef.mako@duslo.sk
	Ing. Zuzana Gocníková Funkcia: vedúca oddelenia
Telefón:	+421 917 599 345
Elektronická adresa:	zuzana.gocnikova@duslo.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Spaľovňa odpadov
Adresa prevádzky:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Variabilný symbol:	370211807
Integrované povolenie:	5804-32315/37/2007/Ver/370211807 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	4.10.2007
Právoplatné:	25.10.2007
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	5.2. b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	21.5.2015 – 23.11.2016
Posledná kontrola:	23.11.2016 – 30.1.2017
Kontrolované obdobie:	24.11.2016 – 13.11.2018
Začatie kontroly:	13.11.2018
Prvé miestne zisťovanie:	13.11.2018
Vypracovanie správy:	8.1.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	0
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 13.11.2018 bola vykonaná Inšpekciou v rámci environmentálnej kontroly miestna obhliadka prevádzky „Spaľovňa odpadov“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva a ovzdušia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, právoplatného dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase obhliadky sa vykonávala činnosť v prevádzke nasledovne – rotačná pec bola v prevádzke a fluidná pec bola odstavená. Fluidná pec, ktorá slúži na spaľovanie kvapalných odpadov, je odstavená, nakoľko týchto odpadov je nedostatok. V deň miestneho zisťovania chystali Spaľovňu do odstávky kvôli nánosom a po ich vyčistení mala byť Spaľovňa spustená. Predpokladaný termín spustenia prevádzkovateľ deklaroval 16. 11. 2018.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Súbor technicko-organizačných opatrení a technicko-prevádzkových parametrov na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „STPPaTOO“)
3. Kniha závad – predložená prevádzkovateľom k nahliadnutiu
4. Plán na náhradné diely – predložený prevádzkovateľom k nahliadnutiu
5. Protokol o vodotesnosti nádrže – záchytná jímka stáčania odpadov (dátum vystavenia protokolu 03. 12. 2018)
6. Protokol o vodotesnosti nádrže – záchytná jímka J 990 pod nádržami T 990 a prepravným kontajnerom (dátum vystavenia protokolu 03. 05. 2018)
7. Plán odborných prehliadok, skúšok a opakovaných úradných skúšok vyhradených elektrických zariadení na rok 2018 z januára 2018
8. Plán odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení tlakových (TNS, kotly) na rok 2018 z januára 2018
9. Plán tesnostných skúšok na rok 2018 v Duslo, a.s. z januára 2018
10. Protokoly tlakových zariadení
11. Protokoly plynových zariadení
12. Protokoly zdvíhacích zariadení
13. Protokoly tesnostných zariadení
14. Protokoly elektrických zariadení
15. Správa z úplnej funkčnej skúšky AMS č. 03/230/2018 zo dňa 19. 09. 2018
16. Zápisnica o ústnom pojednávaní č. 6323-42530/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 05. 12. 2018
17. Evidenčné listy odpadov za obdobie od 24. 11. 2016 do 13. 11. 2018 – zaslané elektronicky
18. Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2016 a 2017 – predložené prevádzkovateľom k nahliadnutiu

19. Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia č. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15. 04. 2010, ktorý bol zmenený rozhodnutím č. A/2012/01148-2-Or zo dňa 15. 11. 2012, č. OU-SA-OSZP-2015/007174-Or zo dňa 30. 11. 2015 a č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or zo dňa 16. 06. 2017

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.3.

Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na prevádzke je 24-hodín obsluha. V rámci prevádzkového predpisu sú stanovené teplotné limity, ktoré sa sledujú. V prípade poruchy, resp. iných stavov v rámci protokolu z AMS môžu byť prekročené emisné limity. Spisuje sa z toho protokol s odôvodnením prerušenia. V prevádzkovom predpise, resp. STPPaTOO sú určené parametre, ktoré je potrebné kontrolovať pri prevádzke Spaľovne.

2. Podmienka II.A.1.7.

Pravidelnou údržbou a včasnými opravami predchádzať poškodeniu zariadenia, vzniku nebezpečných stavov a haváriám.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ písomne vedie Knihu závad, do ktorej sa zapisuje každá porucha. Následne sa pracuje na odstránení poruchy. V prípade závažnej poruchy sa privolá hotovostná služba. Ak závalu nie je možné odstrániť, prevádzka Spaľovne sa odstaví. Podľa druhu závady sa ďalej pokračuje v jej odstránení. Elektronicky si vedie prevádzkovateľ Plán na mesiac dopredu s tým, aké je potrebné objednať náhradné diely, aby predišiel vzniku nebezpečných stavov a havárií..

3. Podmienka II.A.4.3.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť a pravidelne kontrolovať tesnosť čerpadiel na prečerpávanie surovín, produktov a medziproduktov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ kontroluje vizuálny stav čerpadiel denne. Zároveň zabezpečuje vykonávanie pravidelných revízií oprávnenou osobou. Tieto sa spisujú do Plánu revízií za jednotlivé roky. Prevádzkovateľ predložil Protokoly zo skúšok tesnosti vypracované oprávnenou osobou.

4. Podmienka II.A.5.1.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Sklady a manipulačné plochy zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich úniku do podzemných a povrchových vôd a kanalizácie.

5. Podmienka II.A.5.3.

Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k ich úniku do okolitého prostredia a do pôdy.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Externé firmy privádzajú odpady v sudoch, IBC obaloch, tieto sú postavené na záchytnú jímku, odkiaľ sú podtlakovo odsávané a následne dané na spálenie. Do spálenia sa uskladňujú zabezpečené pred odcudzením v uzavretých nádobách na kvapalný odpad. Zásobných nádrží na kvapalný odpad je 9, nádrže sú uzavreté, uložené sú na bezodtokových jímkach vonku.

6. Podmienka **II.B.1.1.1.**

Pri prevádzkovaní spaľovne odpadov treba vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sa pri dodávke, prijíme, medziskladovaní a manipulácii s odpadmi v najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie zdravia ľudí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Tuhé odpady sú skladované v zásobníkoch, bunkroch. Inštalované je odsávacie zariadenie, ktoré nasáva vzdušninu z priestoru a tlačí ju do spaľovacej pece. V prípade odstávky Spaľovne sú to fugitívne emisie. Kvapalné odpady sú dovážané v uzavretých kontajneroch, resp. IBC. Prevádzkovateľ ich uskladňuje v uzatvorených nádržiach (6 x 45 m³, 2 x 20 m³ a 1 x 10 m³), ktoré sú odsávané a odsávacím potrubím zvedené do spaľovacej pece. V prípade odstávky Spaľovne je vzdušнина zvedená do uhlíkového filtra.

7. Podmienka **II.B.1.1.2.**

Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácii s odpadom, ktorý môže byť zdrojom emisií znečisťujúcich látok alebo zápachu treba vykonať tieto opatrenia:

a) ak ide o tuhý odpad,

1. zásobník na tuhý odpad musí byť vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvalo udržiavať podtlak,
2. vzdušninu odsávanú zo zásobníka odvádzať do ohniska,

b) ak ide o kvapalný odpad,

1. musí sa skladovať v uzavretých kontajneroch alebo cisternách vybavených poistnými tlakovými ventilmi,
2. pary vytláčané pri plnení cisterien treba odvádzať na spálenie,
3. odsávať priestory, kde sa prečerpávajú odpady otvoreným systémom, a znečistenú vzdušninu odvádzať na spálenie,
4. ak je spaľovacie zariadenie mimo prevádzky, plnenie skladovacích cisterien umožniť, len ak bude zabezpečené čistenie odsávaných plynov a pár, a emisie zo skladovania vypúšťať vo výške, pri ktorej bude zabezpečený dostatočný rozptyl.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

8. Podmienka **II.B.1.1.7.**

Teplo vznikajúce pri spaľovaní odpadov alebo spoluspaľovaní odpadov musí byť podľa možnosti využité.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Teplo zo spaľovacej pece ide do kotla, kde sa z neho vyrába para, ktorá sa dodáva do celopodnikového rozvodu.

9. Podmienka II.B.1.1.8.

Infekčný nemocničný odpad sa podáva do spaľovacieho zariadenia bez predbežného zmiešania s inými druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Zdravotnícky odpad je balený v klinik boxoch – plastových nádobách, ktoré sú zalepené a dávkujú sa priamo do pece bez predbežného zmiešania s inými druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy. Do pece sú klinik boxy zaväzané posuvným pásom.

10. Podmienka II.D.7.

Prevádzkovateľ môže zmiešavať odpady, uvedené v bode II.D.1., II.D.2. a II.D.3. tohto povolenia, len v súlade so súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, udeleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia č. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15. 04. 2010, ktorý bol zmenený rozhodnutiami č. A/2012/01148-2-Or zo dňa 15. 11. 2012, č. OU-SA-OSZP-2015/007174-Or zo dňa 30. 11. 2015 a č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or. zo dňa 16. 06. 2017 Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie. Odpady, na ktoré má prevádzkovateľ vydaný predmetný súhlas v znení neskorších zmien, sú tuhého skupenstva a spáliteľné. Zoznam týchto odpadov sa nachádza v rozhodnutí č. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15. 04. 2010, ktorý bol rozšírený o ďalšie odpady rozhodnutím č. OU-SA-OSZP-2017/004518-2-Or. zo dňa 16. 06. 2017. Predmetné súhlasy sú súčasťou spisového materiálu. Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady bez predchádzajúceho triedenia vstupujúce do procesu spaľovania v súlade s uvedeným súhlasom ako aj podľa schváleného prevádzkového poriadku spaľovne odpadov. Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady bez predchádzajúceho triedenia vystupujúce z procesu spaľovania v súlade s uvedeným súhlasom a v súlade s účelom ich ďalšieho nakladania.

11. Podmienka II.D.9.

Prevádzkovateľ, ako pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:

- a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
- b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné

proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaraďuje odpady v súlade s Katalógom odpadov. Na základe vydaného súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadov bez predchádzajúceho triedenia (vid'. Podmienka II.D.7.) prevádzkovateľ nie je povinný zhromažďovať vstupné ako aj výstupné odpady podľa druhov odpadov, ale v súlade s uvedeným súhlasom. Na základe fyzickej kontroly prevádzky bolo zistené, že odpady sú zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Tuhé odpady, ktoré sú určené na spaľovanie sú zhromažďované v sklade tuhých odpadov ako aj v železobetónových otvorených zásobníkoch v zariadení spaľovne odpadov, kvapalné odpady boli zhromažďované v sklade kvapalných odpadov. V čase kontroly boli v prevádzke zhromažďované nasledovné odpady, ktoré vznikli činnosťou prevádzkovateľa:

1/ Nebezpečný odpad „kat. č. 19 01 07 – tuhý odpad z čistenia plynov“ bol zhromažďovaný v sile s objemom 20 m³, nachádzajúcim sa vo vonkajšom priestore pri Spaľovni. Silo bolo uzavreté, okolie sila nevykazovalo známky znečistenia, vonkajší plášť sila bol bez známk poškodenia. Odpad bol označený identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorý bol umiestnený na plášti sila.

2/Nebezpečný odpad „kat. č. 19 01 05 – filtračný koláč z čistenia plynov“ bol zhromažďovaný v sklade na to určenom v otvorenom veľkoobjemovom kontajneri s objemom 7 m³. Zhromažďovaním predmetného odpadu v uzavretom sklade bol odpad zabezpečený pred vonkajšími vplyvmi. Okolie kontajnera nevykazovalo známky znečistenia. Odpad bol označený identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorý bol umiestnený v blízkosti kontajnera.

3/ Ostatný odpad „kat. č. 19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11“ bol zhromažďovaný priamo pri výsype na tento odpad v otvorenom veľkoobjemovom kontajneri o objeme 7 m³ ako aj na stanovišti s kontajnermi na spevnenej ploche v blízkosti prevádzky. Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov elektronicky a zároveň ustanovené údaje ohlasuje z evidencie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

12. Podmienka II.D.14.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (registračné číslo: SBUE 226 6344 011-7, vypracovaný dňa 06. 07. 2017) uvedený v konaniach v odseku m) je udelený na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 6177-30224/2017/Kro/370211807/Z14 zo dňa 29. 09. 2017. Platnosť Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má platný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý bol vydaný rozhodnutím č. 6177-30224/2017/Kro/370211807/Z14 zo dňa 29. 09. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17. 10. 2017, na obdobie 5 rokov. Z uvedenej podmienky vyplýva, že súhlas je platný do 17. 10. 2022. Prevádzkovateľ dodržal aj druhú časť tejto podmienky vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúci súhlas bol udelený na obdobie 5 rokov. Inšpekciou rozhodnutím č. 153-9720/2016/Sza/370211807/Z11 zo dňa 23. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15. 04. 2016 a prevádzkovateľ z dôvodu rozšírenia odpadov určených na spaľovanie požiadal o vydanie nového súhlasu už v ďalšom roku 2017 - nasledujúcom po vydaní rozhodnutia v roku 2016.

13. Podmienka **II.J.13.1**

Skúšobná prevádzka emisného AMS sa povoľuje do **30. 09. 2018**.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v období od 01. 10. 2018 prevádzkoval emisné AMS bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na jeho prevádzku. Rozhodnutie na prevádzku emisného AMS bolo prevádzkovateľovi vydané Inšpekciou dňa 19. 12. 2018 pod č. 6323-45494/2018/Čás/370211807/Z16.

14. Podmienka **II.J.13.5**

Po obdržaní výsledkov z úplnej funkčnej skúšky AMS prevádzkovateľ pred uplynutím skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiada Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na trvalú prevádzku AMS po vykonaných zmenách.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, predložil Inšpekcii písomne svoju žiadosť č. OŽPaOZ/2549/2018 zo dňa 04. 07. 2018 doručení Inšpekcii dňa 04. 07. 2018 vo veci zmeny č. Z16 integrovaného povolenia. Súčasťou tejto žiadosti bola aj žiadosť o vydanie súhlasu na trvalú prevádzku AMS po vykonaných zmenách. Avšak súčasťou žiadosti nebola Správa z úplnej funkčnej skúšky AMS. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť nie je úplná a vyzvala prevádzkovateľa listom č. 6323-24710/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 20. 07. 2018 na odstránenie nedostatkov podania. Inšpekcia súčasne rozhodnutím č. 6323-24711/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 20. 07. 2018 konanie prerušila. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil v Inšpekciou stanovenej lehote naposledy dňa 27. 09. 2018. V rámci doplnenia podania bola predložená Správa z úplnej funkčnej skúšky AMS č. 03/230/2018 zo dňa 19. 09. 2018 vykonanej a spracovanej oprávnenou osobou podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší. Inšpekcia následne v konaní pokračovala. Inšpekcia listom č. 6323-35964/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 22. 10. 2018 upovedomila prevádzkovateľa, obec a dotknutý orgán o začatí správneho konania a určila zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Následne po uplynutí tejto lehoty Inšpekcia nariadila listom č. 6323-41650/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 28. 11. 2018 ústne pojednávanie z dôvodu zistených nezhôd zo Správy o úplnej oprávnenej Inšpekcii zhody. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa, tak ako je uvedené v Zápisnici o ústnom pojednávaní č. 6323-42530/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 05. 12. 2018. Zástupca prevádzkovateľa

podal vyjadrenie, z akých dôvodov k uvedeným nezhodám došlo. Následne bol prevádzkovateľ upozornený Inšpekciou, že z dôvodu zistených nezhôd nebude vydaný prevádzkovateľovi súhlas na trvalú prevádzku AMS, ale na skúšobnú prevádzku AMS v trvaní do 30. 06. 2019. Inšpekcia má za to, že sa jedná o dostatočnú dobu na zosúladienie AMS s právnymi predpismi a uvedenie AMS do trvalej prevádzky. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prevádzkovateľ si splnil časť podmienky tým, že zabezpečil vykonanie Úplnej funkčnej skúšky oprávnenou osobou. Správa o úplnej oprávnenej Inšpekcii zhody bola vyhotovená oprávnenou osobou až 19. 09. 2018. Termín skúšobnej prevádzky AMS bol do 30. 09. 2018. Z uvedeného vyplýva, že napriek podaniu žiadosti prevádzkovateľom dňa 04. 07. 2018 (avšak bez potrebnej prílohy – Správy z úplnej oprávnenej Inšpekcii zhody), prevádzkovateľ nedodržiaval uvedenú podmienku v časti týkajúcej sa dostatočného časového predstihu.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.3.
2. II.A.1.7.
3. II.A.4.3.
4. II.A.5.1.
5. II.A.5.3.
6. II.B.1.1.1.
7. II.B.1.1.2.
8. II.B.1.1.7.
9. II.B.1.1.8.
10. II.D.7.
11. II.D.9.
12. II.D.14.

Nedodržané v časti

1. II.J.13.5

Nedodržané

1. II.J.13.1

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade

s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 92/2018/P.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čáсарová

Číslo preukazu: 463

.....

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

.....