

Číslo: 3720-5363/2019/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 4/2019/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) a ustanovenia § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo reukazu: 530
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Odpadová s.r.o.		
Adresa sídla:	Riečna 4, 811 02 Bratislava		
IČO:	36 714 844		
Kontrola oznámená:	29. 1. 2019	Spôsob:	Ústne
Zástupca:	Gabriel Sýkora	Funkcia:	výkonný riaditeľ
	Jerguš Mazúch		konateľ
Telefón:	+421 948 449 141		
Elektronická adresa:	sykora@odpadova.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov – Čierna Voda
Adresa prevádzky:	Riečna 4, 811 02 Bratislava
Variabilný symbol:	36 714 844
Integrované povolenie:	7129 - 35443/2014/Med/373650114 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	9.12.2014
Právoplatné:	10.12.2014
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce	
kontrolované obdobie:	15.2.2017 - 23.3.2017
Posledná kontrola:	21.3.2017 - 25.9.2017
Kontrolované obdobie:	24.3.2017 – 29.1.2019
Začatie kontroly:	29.1.2019
Prvé miestne zisťovanie:	29.1.2019
Vypracovanie správy:	25.2.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Inšpekcia v rámci kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 29. 01. 2019 zistila prekročenie maximálnej kóty skládky uvedenej v projektovej dokumentácii schválenej stavebným povolením - rozhodnutím č. 4753-22798/2016/Med/ 373650114/Z2- SP zo dňa 19. 07. 2016, čím došlo k porušeniu podmienky č. II.A.9.I.2. predmetného rozhodnutia. V rámci predmetného ústneho konania Inšpekcia oznámila aj výkon mimoriadnej environmentálnej kontroly. Mimoriadna environmentálne kontrola bola zameraná na podmienky stavebného povolenia pre stavbu „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia“, ktoré sú uvedené v rozhodnutí č. 4753-22798/2016/Med/ 373650114/Z2- SP zo dňa 19. 07. 2016, ako aj na niektoré ďalšie podmienky integrovaného povolenia č. 7129 - 35443/2014/ Med/373650114 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 09. 12. 2014.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase fyzickej obhliadky bola skládka v prevádzke a odpady sa ukladali na časť IV. etapy skládky. V skládkovacích priestoroch IV. etapy skládky sa nachádzal kompaktor, ktorý v čase fyzickej obhliadky zhutňoval dovezené odpady. Fyzickou obhliadkou prevádzky bolo tiež zistené, že I. a II. etapa skládky bola uzavretá a zrekultivovaná.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Protokoly o skúške (analytická kontrola odpadov) č. 15/261225, 15/26122, 17/01096, 17/01100, 17/01099, 17/05902, 17/05921, 17/05777, 17/05903, 17/05923, 17/05778
3. Osvedčenie Ing. Viktora Hudeca ev. č.11668 o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci
4. Projektová dokumentácia na stavbu „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia“
5. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia“
6. Oznámenie o začatí stavebných prác - výpis zo stavebného denníka + podací lístok z pošty zo dňa 21. 12. 2016.
7. Čestné prehlásenie dodávateľa prác ohľadom realizácii stavby a výmeny vedenia stavby (Ing. Marián Buček nahradil p. Petra Bochnička)
8. Technická správa - Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody, prieskum skládkových plynov, kontrola tesnosti izolačnej fólie (GEODYN spoločnosť s r.o., 22. 12. 2017)
9. Technická správa - Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody, prieskum skládkových plynov, kontrola tesnosti izolačnej fólie (GEODYN spoločnosť s r.o., 27. 12. 2018)
10. Evidenčný list skládky odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2017
11. Evidenčný list skládky odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2018
12. Výpisy z prevádzkového denníka ohľadom použitia priesakovej vody na recirkuláciu na teleso skládky

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky II.A.2.4.

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Prevádzkovateľ tvorí účelovú finančnú rezervu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Účelovú finančnú rezervu ukladá na osobitný účet v UniCredit Banke. Prevádzkovateľ poslal Inšpekcii dňa 16. 02. 2018 výpočet účelovej finančnej rezervy, ako aj potvrdenie z UniCredit Banky za rok 2017 a dňa 01. 02. 2019 výpočet účelovej finančnej rezervy, ako aj potvrdenie z UniCredit Banky za rok 2018.

2. Podmienky II.A.6.5.2.

Priesaková kvapalina z nových skládkovacích plôch je drenážnym systémom odvádzaná do existujúcej nádrže priesakových kvapalín o objeme 409 m³ a je povolené ju recirkulovať za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu skládky, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Na základe prevádzkového denníka skládky odpadov prevádzkovateľ dokladoval, že v roku 2017 spätne rozstrekoval priesakovú kvapalinu na teleso skládky (I., II. a III. etapu) v celkovom počte rozstrekov 32 x, v roku 2018 rozstrekoval v celkovom počte rozstrekov 41 x (III. a IV. etapu). Podľa vyjadrenie prevádzkovateľa intervaly rozstrekov záviseli od počasia, vizuálneho zistenia sucha na povrchu skládky a potreby pripraviť povrch skládky na intenzívnejšie hutnenie.

Podmienky II.A.9.I.1.

Stavebníkom bude prevádzkovateľ so zabezpečením stavebného dozoru podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis Áno

Stavebný dozor zabezpečoval Ing. Viktor Hudec, ktorý bol aj stavbyvedúcim na stavbe. Ing. Viktor Hudec má vydané Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod evidenčným číslom č. 11668.

3. Podmienka II.A.9.I.2.

Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava – Ing. Bohuslav Katrenčík, vypracovaná v termíne: 11/2015).

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Podľa predloženej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia“ (spracovateľ Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, október 2018) došlo k prekročeniu maximálne navrhovanej kóty skládky po uzavretí a rekultivácii I. a II. etapy tejto skládky oproti projektovej dokumentácii (spracovateľ Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, november 2015), schválenej stavebným povolením v rámci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4753-22798/2016/Med/ 373650114/Z2- SP zo dňa 19. 07. 2016. V projektovej dokumentácii, ktorá bola schválená stavebným povolením, bola navrhnutá maximálna kóta výšky skládky po rekultivácii - 123 m n. m. Podľa projektu skutočného vyhotovenia bola dosiahnutá skutočná výška po rekultivácii - 137,44 m n. m. Napriek tomu, že v prípade takýchto skládok je možné v budúcnosti očakávať pokles 2 - 3 m z dôvodu rozkladu biologicky rozložiteľných odpadov, ide aj napriek zohľadneniu tejto skutočnosti o viac ako 10 m prevýšenie oproti schválenej projektovej dokumentácii. Súčasný prevádzkovateľ Odpadová s.r.o. k uvedenému prekročeniu uviedol, že po prevzatí skládky od predchádzajúceho prevádzkovateľa - spoločnosti KEREKTÓ T.K.O. spol. s r.o. k 23. 07. 2013 zistil prekročenie kapacity I. etapy skládky o cca 14 669 ton, II. etapy skládky o 2917 ton, ako aj prekročenie maximálne navrhovanej kóty uložených odpadov. Inšpekcia pripúšťa prípadné nedodržanie schválenej kapacity I. a II. etapy ešte predchádzajúcim prevádzkovateľom. Povinnosti plnenia podmienok rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy však prešli podľa ustanovenia § 26 ods. 5 zákona o IPKZ k termínu 23. 07. 2013 na nového nástupcu - spoločnosť Odpadová s.r.o. a z uvedeného vyplýva, že porušenie tejto podmienky sa vyvodzuje vo vzťahu k tejto spoločnosti.

4. Podmienka II.A.9.I.4.

Stavebník oznámi (písomne a elektronicky na adresu: sizpipknr@sizp.sk) Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Podľa podacieho lístku Slovenskej pošty, a.s. k oznámeniu o začatí stavby podal stavebník písomný oznam o začatí stavby na poštu dňa 21. 12. 2016. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebné práce začali podľa stavebného denníka dňa 16. 12. 2016, stavebník dodržal lehotu na oznámenie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.

5. Podmienka II.A.9.I.5.

Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ - stavebník mal na stavenisku k dispozícii právoplatné integrované - stavebné povolenie a dokumentáciu overenú v integrovanom - stavebnom konaní.

6. Podmienka II.A.9.I.6.

Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil ku kolaudačnému konaniu stavebný denník, ktorý bol vedený stavebníkom počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie.

7. Podmienka **II.A.9.I.11.**

S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Rozhodnutie č. 4753-22798/2016/Med/373650114/Z2 zo dňa 18. 07. 2016, ktorým sa vydalo stavebné povolenie na stavbu „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia“ nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2015. Vzhľadom na skutočnosť, že sa so stavbou začalo dňa 16. 12. 2016, toto rozhodnutie bolo ešte platné.

8. Podmienka **II.A.9.I.12.**

Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa výpisu zo stavebného denníka (list č. 06643101) sa odovzdanie a prevzatie staveniska na začatie stavebných prác uskutočnilo dňa 16. 12. 2016. Podľa výpisu stavebného denníka (list č. 6419537) zhotoviteľ Stavebná mechanizácia, s.r.o. odovzdal stavebné dielo dňa 13. 07. 2018. Z uvedeného vyplýva, že stavba bola ukončená do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

9. Podmienka **II.A.9.I.13.**

V zmysle § 97 ods. 6 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ povinný začať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 4753-22798/2016/Med/373650114/Z2 zo dňa 19. 07. 2016 s uzatváraním a rekultiváciou časti skládky odpadov „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. Etapa“ v rozsahu stavebného objektu „SO-30 Uzavretie a rekultivácia“

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Podľa výpisu zo stavebného denníka (list č. 06643101) sa odovzdanie a prevzatie staveniska na začatie stavebných prác uskutočnilo dňa 16. 12. 2016, kedy sa stavebné práce aj začali. Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie č. 4753-22798/2016/Med/373650114/Z2 zo dňa 19. 07. 2016 nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2016, práce boli začaté cca do necelých štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

10. Podmienka **II.A.9.II.14.**

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko č. OU-GA-OSZP-2016/006240 zo dňa 01. 06. 2016: na rekultivačnú vrstvu možno použiť len inertné odpady, ktoré neprekračujú hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z. „

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil „Protokoly o skúške č. 15/261225, 15/26122, 17/01096, 17/01100, 17/01099, 17/05902, 17/05921, 17/05777, 17/05903, 17/05923, 17/05778“, ktoré sú výsledkom analytickej kontroly odpadov použitých pri uzatváracích a rekultivačných prácach na stavbe „Čierna Voda skládka odpadov, I. a II. etapa SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia“. Analytickú kontrolu odpadov vykonala spoločnosť EL spol. s r.o., Špišská Nová Ves, ktorá prevádzkuje akreditované skúšobné laboratórium. Na základe výsledkov týchto protokolov analyzované odpady spĺňajú limitné hodnoty pre odpady prijateľné pre skládky inertného odpadu a neprekračujú hodnoty ukazovateľov pre triedu vyluhovateľnosti I podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z.z.

11. Podmienka II.I.6.3.

Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne emisie skládkových plynov, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť Inšpektorátu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ každoročne vypracováva záverečnú správu, v ktorej sú zhodnotenú skládkové plyny, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov a vplyv prevádzky na podzemné vody ako aj sledovanie kvality podzemných vôd. Výsledkom záverečných správ za rok 2017 a 2018 bolo konštatovanie, že „Skládka odpadov - Čierna Voda“ nemá nepriaznivý vplyv na kvalitu podzemných vôd, bioplyn vznikajúci na skládke má nerovnomerné zloženie, pričom hodnoty metánu dosahovali v roku 2017 priemernú hodnotu cca 1% a v roku 2018 cca 3%. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné, aby prevádzkovateľ navrhol opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhol doplnenie monitoringu.

12. Podmienka II.I.6.4.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Nie**

13. Podmienka II.A.I.7.4.

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka, ako aj Evidenčný list skládky odpadov do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ doručil dňa 18. 01. 2018 Inšpekcii Evidenčný list skládky odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka 2017 a dňa 01. 02. 2019 doručil tieto doklady za obdobie kalendárneho roka 2018.

Prílohy správy

Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.4.
2. II.A.6.5.2.
3. II.A.9.I.1.
4. II.A.9.I.4.
5. II.A.9.I.5.
6. II.A.9.I.6.
7. II.A.9.I.11.
8. II.A.9.I.12.
9. II.A.9.I.13.
10. II.A.9.I.14.
11. II.I.6.3.
12. II.I.6.4.
13. II.I.7.4.

Nedodržané

14. II.A.9.I.2.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a b) v súlade s § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

.....