



Číslo: 91-4975/57/2019/Wit

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 76/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Wittenbergerová Číslo preukazu: 205 Ing. Katarína Hutňanová Číslo preukazu: 329
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	renata.wittenbergerova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	MECOM GROUP s. r. o.		
Adresa sídla:	Pol'ná 4, 066 01 Humenné		
IČO:	31 735 151		
Kontrola oznámená:	10.12.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Mgr. Adriana Sill	Funkcia:	prokurista
Telefón:	0905 564 435		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	MECOM GROUP s. r. o.
Adresa prevádzky:	Pol'ná 4, 066 01 Humenné
Variabilný symbol:	571340107
Integrované povolenie:	č. 706-9187/2008/Kov/571340107
Vydané:	2.4.2008
Právoplatné:	21.4.2008
Projektovaná kapacita:	Prevádzka s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 75 t za deň, súčasťou ktorej sú tiež stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie a zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia 1 000 kg a viac za týždeň (zadymovacie komory).

6.4. b) bod 1. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu –

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	01.01.2014 – 25.06.2015
Posledná kontrola:	25.06.2015 – 25.09.2015
Kontrolované obdobie:	26.06.2015 – 31.12.2018
Začatie kontroly:	17.12.2018
Prvé miestne zisťovanie:	17.12.2018
Vypracovanie správy:	18.02.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 (právoplatnosť 21.04.2008) v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 22.05.2009 (právoplatnosť 16.06.2009), č. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009 (právoplatnosť 09.11.2009), č. 5222-14039/2010 /Kov/571340107/Z3 zo dňa 17.05.2010 (právoplatnosť 08.06.2010), č. 4992-19112/2011/Hut/571340107/Z4 zo dňa 30.06.2011 (právoplatnosť 22.07.2011), č. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 11.07.2012 (právoplatnosť 30.07.2012), č. 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 20.05.2014 (právoplatnosť 30.06.2014), č. 5833-31753/2014/Wit/571340107/ZK7 zo dňa 07.11.2014, č. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 03.10.2016 a č. 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 14.03.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), v prevádzke MECOM GROUP s. r. o., ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Doklad o oboznámení zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia za roky 2015, 2016 a 2017
2. Zápis o vyčistení komory skladovacej nádrže (benzín) a o jej odstavení z prevádzky zo dňa 18.04.2016 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
3. Protokol o skúške tesnosti č. 3/046.1-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (komora benzín) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
4. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.1-P/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (komora NAFTA) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
5. Protokol č.2018/ŠCh/VTP-053.2/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal

Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.

6. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.2/3 (komora nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
7. Protokol č.2014/ŠCh/VTP-030.2/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – Natural 95) zo dňa 05.08.2014. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.
8. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.1-N/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (32 m3 motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
9. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.1-P/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
10. Protokol č.2018/ŠCh/VTP-053.1/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
11. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.1/3 (motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
12. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT-029.2/3 (komora Natural 95) zo dňa 05.08.2014. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 5/13/II.
13. Protokol o skúške tesnosti č. 3/0835-N/ŠCh/2016 zo dňa 23.06.2016 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (vodný roztok močoviny 32,5 % AUS32-AdBlue) podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
14. Protokol o kontrole vodotesnosti tesnosti č. 2018/ŠCh/V.082/2 zo dňa 11.05.2018 havarijnej nádrže na objekte ČOV podľa STN 75 0905 a zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
15. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných TZL (tuhé ZL) vykonanom na zadymovacích komorách č. 34, 35, 36 pre zdroj znečisťovania vyvíjač dymu č. 10 v prevádzke MECOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/414/2016 zo dňa 14.10.2016, deň oprávneného merania 28.09.2016. Merania

vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

16. Správu o oprávnenom meraní emisií organických ZL (4.skup. 1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 10 – udiarskej komory č. 35, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/623/2016 zo dňa 19.01.2017, deň oprávneného merania 20.12.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
17. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 1 – zadymovacia komora č. 3, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/458/2017 zo dňa 05.12.2017, deň oprávneného merania 13.11.2017. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
18. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 2 – zadymovacia komora č. 6 a vyvíjač dymu č. 3 – zadymovacia komora č. 7, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/402/2018 zo dňa 12.10.2018, deň oprávneného merania 26.09.2018. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
19. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1.podsk.) vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č. 4 – zadymovacia komora č. 12 - výdych V12, vyvíjač dymu č. 5 – zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvíjač dymu č. 6 – zadymovacia komora č.18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/273/2013 zo dňa 15.11.2013, deň oprávneného merania 04.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
20. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1.podsk.), CO, NO_x vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č. 4 – zadymovacia komora č. 12 - výdych V12, vyvíjač dymu č. 5 – zadymovacia komora č. 26 - výdych V26, vyvíjač dymu č. 6 – zadymovacia komora č. 29 - výdych V29) a o oprávnenom meraní CO a NO_x na zdrojoch kotol PK4 (parný), kotol K1 (teplovodný) a kotol K2 (teplovodný), v prevádzke MECOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/268/2014 zo dňa 24.11.2014, deň oprávneného merania 16.10.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
21. Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NO_x vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/150/2015 zo dňa 28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
22. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č. 5 strana 13 z 21 – zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvíjač dymu č. 6 – zadymovacia komora č. 18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/309/2013 zo dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania

26.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

23. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nadstavba TNV (vyvíjač dymu č. 4 – zadymovacia komora č. 22 - výdych V22, vyvíjač dymu č. 5 – zadymovacia komora č. 26 - výdych V26) , v prevádzke MRCOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/375/2014 zo dňa 16.01.2015, deň oprávneného merania 11.12.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
24. Oznámenie o dočasnom vyradení rýchlo vyvíjača pary zo dňa 12.11.2018.

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky č. A.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav: Podmienka č. A.1.1 nedodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice kontrolou zistil, že prevádzkovateľ umiestnil v objekte Čerpacia stanica PHM dvojplášťovú, nadzemnú, plastovú nádrž o objeme 5 m³, na uskladnenie vodného roztoku močoviny pre účely zníženia emisií výfukových spalín z automobilov, bez oznámenia zmeny vo vykonávaní jednotlivých činností v prevádzke IŽP Košice.

2) Kontrola podmienky č. A.1.5 časť II. integrovaného povolenia:

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Podmienka č. A.1.5 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil písomné záznamy zo dňa 23.01.2015, dňa 22.01.2016 a dňa 19.01.2017. o oboznámení zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Pri kontrole bol predložený písomné záznamy zo dňa 23.01.2015, dňa 22.01.2016 a dňa 19.01.2017.

3) Kontrola podmienky A.3.2 časť II. integrovaného povolenia:

3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať elektrickú energiu, zemný plyn naftový a nakladať s vodou tak, ako je to uvedené v bode B „Opis prevádzky...“ časť I rozhodnutia.

Zistený stav: Podmienka č. A.3.2 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ pri vykonávaní jednotlivých činností v prevádzke používa elektrickú energiu, zemný plyn naftový a nakladá s vodou tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.

4) Kontrola podmienky A.4.7 časť II. integrovaného povolenia:

4.7 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.12.2016 spracovať a predložiť na schválenie Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.

Zistený stav: Podmienka č. A.4.7 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ dňa 30.12.2016 predložil na IŽP Košice žiadosť o schválenie Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania a dňa 14.03.2017 bol IŽP Košice rozhodnutím č. 8891-5205/2017/Val/57/571340107/Z9 Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení schválený.

5) Kontrola podmienky A.5.2 časť II. integrovaného povolenia:

5.2 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Podmienka č. A.5.2 dodržaná

Opis: Áno

V čase kontroly bolo zistené, že v prevádzke sú dispozícií prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov znečisťujúcich látok. Prevádzkovateľ má schválený havarijný plán SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

6) Kontrola podmienky B.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 2 a č. 3 tohto rozhodnutia neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).



- organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok (furfural, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd)

Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z kotolní

Zdroj emisií pri kon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Vzťažné podmienky
Vyvíjač pary PK1 v kotolni č.1 1 341 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1),2)
Parný kotol PK2 v kotolni č.1 1 472 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Teplovodný kotol K1 v kotolni č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Teplovodný kotol K2 v kotolni č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Parný kotol K1 v kotolni č. 2 2 826 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky z vyvíjačov dymu z objektov TNV

Zdroj emisií pri kon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Vzťažné podmienky
Nová TNV				
Vyvíjač dymu č. 1				
Zadymovacia komora č. 1	Výdych V1	TZL	150	1), 2), 3)
Zadymovacia komora č. 2	Výdych V2			
Zadymovacia komora č. 3	Výdych V3			
Vyvíjač dymu č. 2				
Zadymovacia komora č. 4	Výdych V4	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	1), 3), 4)
Zadymovacia komora č. 5	Výdych V5			
Zadymovacia komora č. 6	Výdych V6			

Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7 Zadymovacia komora č. 8 Zadymovacia komora č. 9	Výduch V7 Výduch V8 Výduch V9	TZL Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	150 20	1), 2), 3) 1), 3), 4)			
Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 10 Zadymovacia komora č. 11 Zadymovacia komora č. 12 Zadymovacia komora č. 13	Výduch V10 Výduch V11 Výduch V12 Výduch V13						
Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 14 Zadymovacia komora č. 15 Zadymovacia komora č. 16 Zadymovacia komora č. 17	Výduch V14 Výduch V15 Výduch V16 Výduch V17						
Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18 Zadymovacia komora č. 19 Zadymovacia komora č. 20	Výduch V18 Výduch V19 Výduch V20						
Nadstavba TNV							
Vyvíjač dymu č. 7 Zadymovacia komora č. 21 Zadymovacia komora č. 22 Zadymovacia komora č. 23 Zadymovacia komora č. 24	Výduch č. 21 Výduch č. 22 Výduch č. 23 Výduch č. 24				TZL Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	150 20	1), 2), 3) 1), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 8 Zadymovacia komora č. 25 Zadymovacia komora č. 26 Zadymovacia komora č. 27 Zadymovacia komora č. 28	Výduch č. 25 Výduch č. 26 Výduch č. 27 Výduch č. 28						
Vyvíjač dymu č. 9 Zadymovacia komora č. 29 Zadymovacia komora č. 30 Zadymovacia komora č. 31	Výduch č. 29 Výduch č. 30 Výduch č. 31						
Vyvíjač dymu č. 11 Zadymovacia komora č. 34 Zadymovacia komora č. 35 Zadymovacia komora č. 36	Výduch č. 34 Výduch č. 35 Výduch č. 36						
Stará TNV							



Vyvíjač dymu č. 1		TZL Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	150	1), 2), 3)
Zadymovacia komora č. 1	Výdych č. 1			
Zadymovacia komora č. 2	Výdych č. 2			
Zadymovacia komora č. 3	Výdych č. 3			
Zadymovacia komora č. 4	Výdych č. 4	20	1), 3), 4)	
Vyvíjač dymu č. 2				
Zadymovacia komora č. 5	Výdych č. 5			
Zadymovacia komora č. 6	Výdych č. 6			
Zadymovacia komora č. 7	Výdych č. 7			

- 1) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 2) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h^{-1} . Pri hmotnostnom toku 200 g.h^{-1} a vyššom platí pre TZL emisný limit 20 mg.m^{-3} .
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak $101,325 \text{ kPa}$, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.
- 4) Emisný limit 20 mg.m^{-3} pre organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 100 g.h^{-1} .

Zistený stav: Podmienka č. B. 1.1 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil nasledovné správy o diskontinuálnych meraniach vykonaných na všetkých zdrojoch znečistenia ovzdušia – vyvíjačoch dymu, vyvíjači pary a kotloch v zmysle tabuľku č. 2 a č. 3 pre vybrané znečisťujúce látky, za kontrolované obdobie:

1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných TZL (tuhé ZL) vykonanom na zadymovacích komorách č. 34, 35, 36 pre zdroj znečisťovania vyvíjač dymu č. 10 v prevádzke MECOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/414/2016 zo dňa 14.10.2016, deň oprávneného merania 28.09.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií organických ZL (4. skup.1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 10 – udiarskej komory č. 35, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/623/2016 zo dňa 19.01.2017, deň oprávneného merania 20.12.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4. skup.1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 1 – zadymovacia komora č. 3, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/458/2017 zo dňa

05.12.2017, deň oprávneného merania 13.11.2017. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

4. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4. skup.1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 2 – zadymovacia komora č. 6 a vyvíjač dymu č. 3 – zadymovacia komora č. 7, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/402/2018 zo dňa 12.10.2018, deň oprávneného merania 26.09.2018. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
5. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4. skup. 1. podsk.) vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č. 4 – zadymovacia komora č. 12 - výdych V12, vyvíjač dymu č. 5 – zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvíjač dymu č. 6 – zadymovacia komora č.18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/273/2013 zo dňa 15.11.2013, deň oprávneného merania 04.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
6. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1. podsk.), CO, NO_x vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č. 4 – zadymovacia komora č. 12 - výdych V12, vyvíjač dymu č. 5 – zadymovacia komora č. 26 - výdych V26, vyvíjač dymu č. 6 – zadymovacia komora č. 29 - výdych V29) a o oprávnenom meraní CO a NO_x na zdrojoch kotol PK4 (parný), kotol K1 (teplovodný) a kotol K2 (teplovodný), v prevádzke MECOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/268/2014 zo dňa 24.11.2014, deň oprávneného merania 16.10.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
7. Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NO_x vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/150/2015 zo dňa 28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
8. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č. 5 strana 13 z 21 – zadymovacia komora č. 16 - výdych V16, vyvíjač dymu č. 6 – zadymovacia komora č. 18 - výdych V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/309/2013 zo dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
9. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nadstavba TNV (vyvíjač dymu č. 4 – zadymovacia komora č. 22 - výdych V22, vyvíjač dymu č. 5 – zadymovacia komora č. 26 - výdych V26) , v prevádzke MRCOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/375/2014 zo dňa 16.01.2015, deň oprávneného merania 11.12.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

Z predložených správ prevádzkovateľ preukázal, že dodržal hodnoty vybraných znečisťujúcich látok na zdrojoch znečistenia ovzdušia – vyvíjačoch dymu, vyvíjaču pary a kotloch - tabuľka č. 2 a tabuľka č. 3 za kontrolované obdobie.



Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z kotolní – vyhodnotenie

Zdroj emisií prikon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Meranie dňa Číslo správy Súlad/Nesúlad
Vyvíjač pary PK1 v kotolni č.1 1 341 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	14.12.2011 02/389/2011 Súlad Od 05/2016 mimo prevádzky
		CO	100	
Parný kotol PK2 v kotolni č.1 (Viessmann) 1 472 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	22.05.2015 02/150/2015 Súlad
		CO	100	
Teplovodný kotol K1 v kotolni č.1 (SM 112) 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	16.10.2014 02/268/2014 Súlad
		CO	100	
Teplovodný kotol K2 v kotolni č.1 (SK 112) 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	16.10.2014 02/268/2014 Súlad
		CO	100	
Parný kotol K1 v kotolni č. 2 2 826 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	16.10.2014 02/268/2014 Súlad
		CO	100	

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky z vyvíjačov dymu z objektov TNV-
vyhodnotenie

Zdroj emisií prikon palivo	Miesto vypúšťania emisií	TZL Miesto merania/výdych/ Deň merania/ S - N Číslo správy z merania	Organické plyny a pary Miesto merania/výdych/ Deň merania/ S - N Číslo správy z merania
Nová TNV			
Vyvíjač dymu č. 1			
Zadymovacia komora č. 1	Výdych V1	Výdych V3	Výdych V3
Zadymovacia komora č. 2	Výdych V2	13.03.2017/ S	13.03.2017/ S
Zadymovacia komora č. 3	Výdych V3	02/458/2017	02/458/2017
Vyvíjač dymu č. 2			
Zadymovacia komora č. 4	Výdych V4	Výdych V6	Výdych V6
Zadymovacia komora č. 5	Výdych V5	26.09.2018/ S	26.09.2018/ S
Zadymovacia komora č. 6	Výdych V6	02/402/2018	02/402/2018

Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7 Zadymovacia komora č. 8 Zadymovacia komora č. 9	Výdych V7 Výdych V8 Výdych V9	Výdych V7 26.09.2018/ S 02/402/2018	Výdych V7 26.09.2018/ S 02/402/2018
Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 10 Zadymovacia komora č. 11 Zadymovacia komora č. 12 Zadymovacia komora č. 13	Výdych V10 Výdych V11 Výdych V12 Výdych V13	Výdych V12 04.11.2013/ S 02/273/2013	Výdych V12 04.11.2013/ S 02/273/2013
Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 14 Zadymovacia komora č. 15 Zadymovacia komora č. 16 Zadymovacia komora č. 17	Výdych V14 Výdych V15 Výdych V16 Výdych V17	Výdych V16 26.11.2013/ S 02/309/2013	Výdych V16 04.11.2013/ S 02/273/2013
Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18 Zadymovacia komora č. 19 Zadymovacia komora č. 20	Výdych V18 Výdych V19 Výdych V20	Výdych V18 26.11.2013/ S 02/309/2013	Výdych V18 04.11.2013/ S 02/273/2013
Nadstavba TNV			
Vyvíjač dymu č. 7 Zadymovacia komora č. 21 Zadymovacia komora č. 22 Zadymovacia komora č. 23 Zadymovacia komora č. 24	Výdych č. 21 Výdych č. 22 Výdych č. 23 Výdych č. 24	Výdych V22 11.12.2014/ S 02/375/2014	Výdych V22 16.10.2014/ S 02/268/2014
Vyvíjač dymu č. 8 Zadymovacia komora č. 25 Zadymovacia komora č. 26 Zadymovacia komora č. 27 Zadymovacia komora č. 28	Výdych č. 25 Výdych č. 26 Výdych č. 27 Výdych č. 28	Výdych V26 11.12.2014/ S 02/375/2014	Výdych V26 16.10.2014/ S 02/268/2014
Vyvíjač dymu č. 9 Zadymovacia komora č. 29 Zadymovacia komora č. 30 Zadymovacia komora č. 31	Výdych č. 29 Výdych č. 30 Výdych č. 31	Výdych V29 16.10.2014/ S 02/268/2014	Výdych V29 16.10.2014/ S 02/268/2014
Vyvíjač dymu č. 11 Zadymovacia komora č. 34 Zadymovacia komora č. 35 Zadymovacia komora č. 36	Výdych č. 34 Výdych č. 35 Výdych č. 36	Výdych V34,35,36 28.09.2016/ S 02/414/2016	Výdych V35 20.12.2016/ S 02/623/2016
Stará TNV			



Vyvíjač dymu č. 1		
Zadymovacia komora č. 1	Výdych č. 1	Mimo prevádzky
Zadymovacia komora č. 2	Výdych č. 2	
Zadymovacia komora č. 3	Výdych č. 3	
Zadymovacia komora č. 4	Výdych č. 4	
Vyvíjač dymu č. 2		
Zadymovacia komora č. 5	Výdych č. 5	Mimo prevádzky
Zadymovacia komora č. 6	Výdych č. 6	
Zadymovacia komora č. 7	Výdych č. 7	

7) Kontrola podmienky D.3 časť II. integrovaného povolenia:

D.3 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Podmienka č. D.3 dodržaná

Opis: Áno

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zhromažďuje oddelene odpady podľa ich druhov a zabezpečuje ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8) Kontrola podmienky F.1 časť II. integrovaného povolenia:

F.1 Prevádzkovateľ je povinný mať spracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Podmienka č. F.1 dodržaná

Opis: Áno

Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.

9) Kontrola podmienky F.10 časť II. integrovaného povolenia:

10. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

Zistený stav: Podmienka č. F.10 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v čase vykonávania miestneho zisťovania a obhliadky v prevádzke dňa 17.12.2018 okolie záchytných vaní bolo bez znečistenia znečisťujúcimi látkami.

10) Kontrola podmienky F.11 časť II. integrovaného povolenia:

11. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav: Podmienka č. F.11 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ mal pri kontrole dňa 17.12.2018 prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov škodlivých látok, ktoré boli uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

11) Kontrola podmienky F.14 časť II. integrovaného povolenia:

14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

Zistený stav: Podmienka č. F.14 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Pri kontrole bol predložený písomné záznamy zo dňa 23.01.2015, dňa 22.01.2016 a dňa 19.01.2017.

12) Kontrola podmienky F.15 časť II. integrovaného povolenia:

15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem.

Zistený stav: Podmienka č. F.15 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ zabezpečil pravidelné vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických noriem. Ku kontrole predložil tieto protokoly o skúškach tesností, osvedčenie o skúške tesnosti a protokol o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu týchto nádrží, záchytných vaní potrubných rozvodov a havarijných vaní:

1. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.2-N/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (16 + 16 m³ motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.



2. Zápis o vyčistení komory skladovacej nádrže (komora benzín) a o jej odstavení z prevádzky zo dňa 18.04.2016 Štefanom Chocholákom – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
3. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.1-P/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (komora NAFTA) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
4. Protokol č.2018/ŠCh/VTP-053.2/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – motorová nafta) zo dňa 23.09.2018 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
5. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.2/3 (komora nafta) zo dňa 23.09.2018 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
6. Protokol č.2014/ŠCh/VTP-030.2/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – Naturál 95) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.
7. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.1-N/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (32 m³ motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
8. Protokol o skúške tesnosti č. 3/088.1-P/ŠCh/2018 zo dňa 23.09.2018 a Osvedčenie o tesnostnej skúške potrubného rozvodu (motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.
9. Protokol č.2018/ŠCh/VTP-053.1/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej kontrole vnútorného povrchu nádrže (motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 8/18/III.
10. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2018/ŠCh/UTT-051.1/3 (motorová nafta) zo dňa 23.09.2018. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 7/18/III.
11. Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT-029.2/3 (komora Natural 95) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom - UTT, číslo certifikátu 5/13/II.
12. Protokol o skúške tesnosti č. 3/0835-N/ŠCh/2016 zo dňa 23.06.2016 a Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (vodný roztok močoviny 32,5 % AUS32-AdBlue) podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.

13. Protokol o kontrole vodotesnosti tesnosti č. 2018/ŠCh/V.082/2 zo dňa 11.05.2018 havarijnej nádrže na objekte ČOV podľa STN 75 0905 a zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhl. č. 100/2005 - § 3. Skúšku vykonal Štefan Chocholák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie tesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 5/18/II.

13) Kontrola podmienky I.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je uvedené v tabuľkách č. 4 a č. 5 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 4 Monitorovanie emisií z kotolní

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Vyvíjač pary PK1, parný kotol PK2, teplovodné kotly K1 a K2 v kotolni č.1 a parný kotol K1 v kotolni č. 2 Miesto merania: Výduchy z kotlov				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)

Tabuľka č. 5 Monitorovanie emisií z vyvíjačov dymu

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Nová TNV Vyvíjač dymu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 Nadstavba TNV Vyvíjač dymu č. 7, č. 8, č. 9, č.11 Stará TNV Vyvíjač dymu č. 1, č. 2 Miesto merania: Výduchy zadymovacích komôr				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
Acetaldehyd Formaldehyd Furfural Kyselina mravčia	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláske MŽP SR č.

411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť

kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.

- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.

Zistený stav: Podmienka č. I.1.1 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil správy o oprávnených a diskontinuálnych meraniach emisií základných TZL (tuhé ZL) a organických ZL (4.skup.1.podsk, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale.) v odpadovom plyne zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré boli vykonané za kontrolované obdobie (25.5.2015 – 31.12.2018):

1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných TZL (tuhé ZL) vykonanom na zadymovacích komorách č. 34, 35, 36 pre zdroj znečisťovania vyvíjač dymu č. 10 v prevádzke MECOM GROUP s.r.o., v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/414/2016 zo dňa 14.10.2016, deň oprávneného merania 28.09.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií organických ZL (4.skup. 1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 10 – udiarskej komory č. 35, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/623/2016 zo dňa 19.01.2017, deň oprávneného merania 12.12.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 1 – zadymovacia komora č. 3, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/458/2017 zo dňa 05.12.2017, deň oprávneného merania 13.11.2017. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
4. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organických ZL (4.skup. 1.podsk. kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne zo zdroja znečisťovania ovzdušia – vyvíjač dymu č. 2 – zadymovacia komora č. 6 a vyvíjač dymu č. 3 – zadymovacia komora č. 7, v prevádzke MECOM GROUP s.r.o. v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom, č. správy 02/402/2018 zo dňa 12.10.2018, deň oprávneného merania

26.09.2018. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

5. Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NO_x vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/150/2015 zo dňa 28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
6. Oznámenie o dočasnom vyradení rýchlo vyvíjača pary zo dňa 12.11.2018.

IŽP Košice pri vyhodnocovaní dodržania intervalu vykonávania periodických meraní na všetkých zdrojoch znečistenia ovzdušia – vyvíjačoch dymu, vyvíjačoch pary a kotloch pre vybrané znečisťujúce látky vychádzal z predložených správ o oprávnených a diskontinuálnych meraniach emisií základných TZL (tuhé ZL) a organických ZL (4.skup. 1.podsk, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd a furfurale) v odpadovom plyne z ktorých zistil, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období vykonal periodické merania v zmysle tabuľky č. 4 a tabuľky č. 5.

Prílohy správy

Nie

K. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Na základe vykonanej kontroly vybraných podmienok integrovaného povolenia v prevádzke v prevádzke Výroba papiera a papierových výrobkov, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:

- dodržal podmienky A.1.5, A.3.2, A.4.7, A.5.2, B.1.1, D.3, F.1, F.10, F.11, F.14, F.15 a I.1.1 časť II. integrovaného povolenia,
- nedodržal podmienku A.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vykonanej kontroly vybraných podmienok integrovaného povolenia v prevádzke MECOM GROUP s.r.o., ktorej prevádzkovateľom je MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovnú podmienku integrovaného povolenia:

1) Podmienku č. A.1.1 časti II. integrovaného povolenia:

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí, pričom:
 - prevádzkovateľ umiestnil v objekte Čerpacia stanica PHM dvojplášťovú, nadzemnú, plastovú nádrž o objeme 5 m³, na uskladnenie vodného roztoku močoviny pre účely zníženia emisií výfukových spalín z automobilov a IŽP Košice neoznámil túto zmenu vo vykonávaní jednotlivých činností v prevádzke, čím porušil podmienku č. A.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Wittenbergerová



.....

Ing. Katarína Hutňanová



.....