



Číslo: 4632-10515/57/2019/Wit

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 2/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Wittenbergerová	Číslo preukazu: 205
	Ing. Ivan Hajdušek	Číslo preukazu: 51
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	renata.wittenbergerova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -

Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.**
Adresa sídla: **Weinova 3, 060 01 Kežmarok**
IČO: **36 807 427**
Kontrola oznámená: 4.2.2019 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Marian Lukniš Funkcia: prokurista
Telefón: 0908 725 015

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok**
Adresa prevádzky: **Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok**
Variabilný symbol: **571430108**
Integrované povolenie: **č. 5585-22810/2008/Haj/571430108**
Vydané: 11.7.2008
Právoplatné: 17.7.2008
Projektovaná kapacita: **Prevádzka na výrobu substancie sodnej soli kyseliny deoxyribonukleovej spracovaním mlieča z lososovitých rýb o projektovanej kapacite 500 kg za rok.**

4.5. Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: -
Posledná kontrola: -
Kontrolované obdobie: **3.06.2016 – 7.2.2019**
Začatie kontroly: **07.02.2019**
Prvé miestne zisťovanie: 07.02.2019
Vypracovanie správy: **25.03.2019**
Doručenie správy: **27.03.2019 - oboznámenie**

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. 5585-22810/Haj/571430108 zo dňa 17.07.2008 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5329-14307/2010/Wit/571430108/

Zlzo dňa 11.05.2010, č. 8308-30028/2012/Wit/571430108/Z2 zo dňa 23.10.2012, č. 2914-13339/2015/Wit/571430108/Z3-SkP zo dňa 15.05.2015 a č. 888-6570/2016/Wit/571430108/Z4-SkP zo dňa 26.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), v prevádzke Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Weinova 3, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 807427, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie (dňa 16.05.2016 pod č. 3998-15649/2016/Wit/571430108/KR-ZIP bolo IŽP Košice vydané kolaudačné rozhodnutie pre prevádzku a stavbu „Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM-Kežmarok“, ktoré dňa 03.06.2016 nadobudlo právoplatnosť). IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra.
2. Zmluva č. O/01/2015 o nakladaní s odpadmi
3. Doklad o oboznámení zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia za roky 2016, 2017 a 2018.
4. Správa o oprávnenom meraní emisií CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia plynovej kotolne, č. správy 02/006/2013 zo dňa 21.01.2013, deň oprávneného merania 16.11.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
5. Správa o oprávnenom meraní emisií CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia, č. správy 02/282/2014 zo dňa 25.11.2014, deň oprávneného merania 21.11.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
6. Správa o prvom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacieho zariadenia plynovej kotolne, č. správy 009/2015/Env zo dňa 30.03.2015, deň oprávneného merania 28.03.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť ENVI- PROTECTION, s.r.o., Czambelova 4, 040 01 Košice.
7. Správa o oprávnenom meraní emisií TOC z odsávania sušiarne , č. správy 02/141/2016 zo dňa 19.04.2016, deň oprávneného merania 31.03.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
8. Správa o oprávnenom meraní emisií TOC a organických plynov a pár (etanol), č. správy 02/491/2015 zo dňa 07.01.2015, deň oprávneného merania 27.11.2015 - 04.12.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.
9. Oznámenie o odstávke výroby.
10. Súhlas Obvodného úradu životného prostredia Kežmarok č. 2013/00328-2/TP zo dňa 11.03.2013.
11. Prehlásenie používania kotlov pre vykurovanie a technológiu.

12. Kolaudačné rozhodnutie č. 3998-15649/2016/Wit/571430108/KR-ZIP zo dňa 16.05.2016 vydané IŽP Košice pre prevádzku a stavbu „Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM-Kežmarok“, ktoré dňa 03.06.2016 nadobudlo právoplatnosť.
13. Podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016.
14. Protokol o vykonaní testnostnej skúšky záchytnej vane č. 1 pod plastové kontajneri o objeme 1,75 m³, zo dňa 21.01.- 23.01.2015, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým.
15. Protokol o vykonaní testnostnej skúšky záchytnej vane č. 2 pod plastové kontajneri o objeme 1,75 m³, zo dňa 21.01.-23.01.2015, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým.
16. Protokol o vykonaní testnostnej skúšky záchytnej vane pod zásobníkmi liehu o objeme 2,65 m³, zo dňa 18.06.-20.06.2014, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým.
17. Protokol o vykonaní testnostnej skúšky potrubia procesu pretlakovou vodou, zo dňa 20.10.2014, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým.
18. Bilančné listy organických rozpúšťadiel za roku 2015. 2016 a 2017.

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky č. A.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav: Podmienka č. A.1.1 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice kontrolou zistil, že prevádzkovateľ neumiestnil nové zariadenia v prevádzke bez oznámenia zmeny IŽP Košice.

2) Kontrola podmienky č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia:

1.2 Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Zistený stav: Podmienka č. A.1.2 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice kontrolou nezistil zmeny vo vykonávaní jednotlivých činností oproti činnostiam popísaným v integrovanom povolení.

3) Kontrola podmienky č. A.1.3 časť II. integrovaného povolenia:

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

Zistený stav: Podmienku č. A.1.3 nie je možné vyhodnotiť

Opis: Áno

V čase vykonania kontroly v prevádzka nebola v prevádzke vykonávaná činnosť, preto IŽP Košice nemohol vyhodnotiť túto podmienku (doklad o odstávke prevádzky od 29.05.2017).

4) Kontrola podmienky č. A.1.8 časť II. integrovaného povolenia:

1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Zistený stav: Podmienka č. A.1.5 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil písomné záznamy – prezenčné listiny zo dňa 10.06.2016, dňa 09.01.2017 a dňa 10.01.2018. o oboznámení zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti.

5) Kontrola podmienky A.2.2 časť II. integrovaného povolenia:

2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav: Podmienka č. A.2.2 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ sa nachádza v oplotenom stráženom areáli s vrátnicou a je zabezpečená elektronickým požiarom systémom ochrany (EPS) pred požiarom.

6) Kontrola podmienky A.3.1 časť II. integrovaného povolenia:

3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať mlieč, chlorid sodný, pomocné prípravky (sodné soli), oxid kremičitý, dezinfekčné prostriedky a taktiež chemikálie na laboratórne účely. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

Zistený stav: Podmienka č. A.3.1 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v prevádzke sa nepoužívajú látky, ktoré nie sú uvedené v podmienke č. A.3.1.

7) Kontrola podmienky A.3.2 časť II. integrovaného povolenia:

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

zemný plyn naftový, elektrická energia, pitná voda, demineralizovaná voda, technická para, čistá para, dusík.

Zistený stav: Podmienka č. A.3.2 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ používa len druhy médií a energií, ktoré sú uvedené v podmienke č. A.3.2.

8) Kontrola podmienky B.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v nasledujúcej tabuľke. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),
- celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

Tabuľka č.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné Podmienky
vákuová sušiareň (SUB-196)	komín 11.4.7 komín 11.4.8	TOC	20	1)
plynový kotol Vitoplex 300 plynový kotol Vitoplex 300 plynový kotol Vitoplex 300 parný kotol U-HD 1250	komín K2 komín K3 komín K4 komín K5	CO NO _x	100 200	2)

1) Hmotnostná koncentrácia TOC vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových.

Tabuľka č.2

Zdroj fugitívnych emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ^{4),6)}	Emisný limit celkových emisií ⁵⁾
prevádzka	etanol	5 %	5 %

4) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

5) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti spotrebovaného organického rozpúšťadla.

6) Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť výrobkov v obaloch.

Zistený stav: Podmienka č. B. 1.1, dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil nasledovné správy o oprávnených meraniach vykonaných na všetkých zdrojoch znečistenia ovzdušia – podľa tabuľky č. 1 pre vybrané znečisťujúce látky, za kontrolované obdobie nasledovne:

Tabuľka č.1 - vyhodnotenie

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vykonané merania emisií
vákuová sušiareň (SUB-196)	komín 11.4.7 komín 11.4.8	TOC	20	*1
plynový kotol Vitoplex 300	komín K2 komín K3 komín K4 komín K5	CO NO _x	100 200	*2
plynový kotol Vitoplex 300				*3
plynový kotol Vitoplex 300				*4
plynový kotol Vitoplex 300				*5
parný kotol U-HD 1250				

*1 Správu o oprávnenom meraní emisií TOC z odsávania sušiarne – výdych V1-SUB-2012/11.605/, č. správy 02/141/2016 zo dňa 19.04.2016, deň oprávneného merania 31.03.2016. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice, v ktorej je uvedené, že emisný limit pre znečisťujúcu látku TOC na uvedenom zdroji znečisťovania ovzdušia bol dodržaný.

*2 Správu o oprávnenom meraní emisií CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia plynový kotol **VISSMANN typ VITOCROSSAL 300**, č. správy 02/282/2014 zo dňa 25.11.2014, deň oprávneného merania 21.11.2014. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice, z ktorej vyplýva, že limity pre znečisťujúce látky CO a NO_x boli dodržané.

*3 Správu o oprávnenom meraní emisií CO a NO_x zo spaľovacieho zariadenia plynový kotol **VISSMANN typ VITOCROSSAL 300 CT3B**, č. správy 02/006/2013 zo dňa 21.01.2013,

deň oprávneného merania 16.01.2013. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice, z ktorej vyplýva, že limity pre znečisťujúce látky CO a NO_x boli dodržané.

- *4 Plynový kotol Vitoplex 300 s miestom vypúšťania emisií komínom K4 nebol nainštalovaný .
- *5 Správu o oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacieho zariadenia plynovej kotolne – **parný kotol BOSCH U-MB**, č. správy 009/2015/Env zo dňa 30.03.2015, deň oprávneného merania 28.03.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť ENVI PROTECTION, s.r.o., Czambelova 4, 040 01 Košice, z ktorej vyplýva, že limity pre znečisťujúce látky CO a NO_x boli dodržané.

Z predložených správ o oprávnených meraniach vykonaných na všetkých zdrojoch znečistenia ovzdušia – podľa tabuľky č. 1 pre vybrané znečisťujúce látky a na základe rozhodnutia IŽP Košice č. 3998-15649/2016/Wit/571430108/KR-ZIP zo dňa 16.05.2016 (právoplatnosť nadobudlo dňa 03.06.2016), ktorým bolo povolené užívanie časti stavby „Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM – Kežmarok“ vyplýva, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období (od 03.06.2016 do 07.02.2019) dodržal podmienku B.1.1, nakoľko vyššie uvedenými správami z oprávnených meraní preukázal, že neprekročil limitné hodnoty pre znečisťujúce látky CO, NO_x a TOC na zdrojoch znečisťovania ovzdušia uvedených v tabuľke č. 1.

Kontrolou ročných údajov o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (bilančný listy organických rozpúšťadiel za rok 2016 a rok 2017) bolo zistené, že prevádzkovateľ preukázal dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie podľa tabuľky č. 2.

9) Kontrola podmienky B.1.3 časť II. integrovaného povolenia:

1.3 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie každoročne bilanciou alebo komplexným súborom meraní v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia.

Zistený stav: Podmienka č. B.1.3 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ preukázal dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie bilančne za kontrolované obdobie – ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (bilančné listy organických rozpúšťadiel za rok 2016 a rok 2017).

10) Kontrola podmienky D.10 časť II. integrovaného povolenia:

10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady, ktoré nezhodnocuje sám, na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

Zistený stav: Podmienka č. D.10 dodržaná

Opis: Áno

Kontrolou podaným ohlásení o vzniku odpadu a nakladania s ním v prevádzke bolo zistené, prevádzkovateľ v roku 2016 (prevádzkoval od 03.06. 2016 do 31.12.2016), v roku 2017 (prevádzkoval od 01.01.2017 do 28.05.2017 - odstávka od dňa 29.05.2017) odovzdával odpady oprávnenej osobe a to spoločnosti FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146, s ktorou má uzavretú Zmluva č. O/01/2015 zo dňa 11.02.2015 na zhodnotenie resp. zneškodnenie a prepravu odpadov.

11) Kontrola podmienky D.12 časť II. integrovaného povolenia:

12. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

Zistený stav: Podmienka č. D.12 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ má zmluvne (Zmluva č. O/01/2015 zo dňa 11.02.2015) zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov so spoločnosťou FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky 146.

12) Kontrola podmienky F.8 časť II. integrovaného povolenia:

8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

Zistený stav: Podmienka č. F.8 dodržaná

Opis: Áno

IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že v čase vykonávania miestneho zisťovania a obhliadky v prevádzke dňa 07.02.2019 bolo okolie záchytných vaní bez znečistenia znečisťujúcimi látkami.

13) Kontrola podmienky F.13 časť II. integrovaného povolenia:

13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

Zistený stav: Podmienka č. F.13 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil tieto protokoly o skúškach tesnosti troch záchytných vaní v sklade liehu a potrubného rozvodu:

- protokol o vykonaní testnostnej skúšky záchytnej vane č. 1 pod plastové kontajneri o objeme 1,75 m³, zo dňa 21.01.- 23.01.2015, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým,

- protokol o vykonaní testnostnej skúšky zachytnej vane č. 2 pod plastové kontajneri o objeme 1,75 m³, zo dňa 21.01.-23.01.2015, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým,
- protokol o vykonaní testnostnej skúšky zachytnej vane pod zásobníkmi liehu o objeme 2,65 m³, zo dňa 18.06.-20.06.2014, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým,
- protokol o vykonaní testnostnej skúšky potrubia procesu pretlakovou vodou, zo dňa 20.10.2014, spracovaný odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania Ing. Františkom Rapavým.

14) Kontrola podmienky I.1.1 časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	4)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	5)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.

- 3) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne fotometria alkalimetrická titrácia, metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026, OTN ŽP 2 027.
- 4) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039, manuálne GC separácia, redukcia na CH₄, FID analyzátor metodika STN ISO 8186.
- 5) Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025,

Zistený stav: Podmienka č. I.1.1 dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil nasledovné správy o oprávnených meraniach vykonaných na všetkých zdrojoch znečistenia ovzdušia – podľa tabuľky č. 1 pre vybrané znečisťujúce látky, za kontrolované obdobie:

- sušiareň –V1-SUB-2012/11.605/, deň oprávneného merania 31.03.2016.– znečisťujúca látka TOC, nameraný hmotnostný tok pre TOC 0,1 g.h⁻¹ (perióda 1 x za 6 rokov),
- plynový kotol VIESSMANN typ VITOCROSSAL 300, deň oprávneného merania 21.11.2014, plynový kotol VIESSMANN typ VITOCROSSAL 300 CT3B, deň oprávneného merania, parný kotol BOSCH U-MB, deň oprávneného merania 28.03.2015 (perióda 1 x za 6 rokov, nakoľko pre spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý výkon je menší ako 1 MW a väčší ako 0,3 MW je perióda merania šesť kalendárnych rokov).

Prílohy správy

Nie

K. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Na základe vykonanej kontroly vybraných podmienok integrovaného povolenia v prevádzke Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Weinova 3, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 807427, IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:

- dodržal podmienky A.1.1, A.1.2, A.1.8, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.3, D.10, D.12, F.8, F.13 a I.1.1 časť II. integrovaného povolenia,
- nie je možné nevyhodnotiť podmienku č. A.1.3 časť II. integrovaného povolenia.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vykonanej kontroly vybraných podmienok integrovaného povolenia v prevádzke Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Weinova 3, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 807427, IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ neporušil podmienky integrovaného povolenia, ktoré boli predmetom enviromentálnej kontroly.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

M. Podpisy

V Košiciach dňa 27.03.2019

Za SIŽP: Ing. Renáta Wittenbergerová




Ing. Ivan Hajdušek



Za spoločnosť INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.

INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.
Weinova 3, 060 01 Kežmarok
IČO 36 807 427, DIČ: 2072413668
I- IČ DPH SK2022/13668

Ing. Marian Lukniš


.....