

Číslo: 5013-12747/57/2019/Hut

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 16/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 7 zákona - Dodatočná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Katarína Hutňanová

Číslo preukazu: 329

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 205

Telefón:

055 633 33 14

Elektronická adresa:

katarina.hutnanova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

EKOČERGOV, a.s.

Adresa sídla:

Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

IČO:

36 457 671

Kontrola oznámená:

27.03.2019

Spôsob: Telefonicky

Zástupca:

Ing. Anna Schlentcová

Telefón: 0910809845
Elektronická adresa: anna.schlentcova@ekofinas.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník-Bartošovce“

Adresa prevádzky: Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

Variabilný symbol: 750290104

Integrované povolenie (IP): 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04

Vydané: 12.04.2005

Právoplatné: 29.04.2005

Projektová kapacita: I. etapa 30 000 t, II. etapa 14 000 t, III. etapa 18 500 t, IV. etapa 74 335 t

Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Rozhodnutie č.: 6639-29669/57/2017/Hut

Zo dňa: 25.9.2017

Opatrenia vyplynuli z EK č.: 21/2017/P

Ktorá sa konala v dňoch: 30.5.2017 – 21.7.2017

Kontrolované obdobie: 24.10.2017 – 29.3.2019

Začatie kontroly: 29.3.2019

Prvé miestne zisťovanie: 29.3.2019

Vypracovanie správy: 03.04.2019

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	10
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

SIŽP vykonala kontrolu plnenia opatrení na nápravu nariadených SIŽP rozhodnutím č. 6639-29669/57/2017/Hut zo dňa 25.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2017.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania bolo teleso skládky odpadov zrekultivované. IŽP Košice povolil rozhodnutím č. 574-6052/2019/Mer/7502690104/KR-Z8 zo dňa 22.2.2019 užívanie stavby

„Skládka odpadov NNO Hertník – Bartošovce – SO 21 Rekultivácia“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2019. V čase kontroly dňa 29.03.2019 bola retenčná nádrž naplnená priesakovou kvapalinou do výšky 3,78 m zariadenia na meranie výšky hladiny, pričom maximálna výška hladiny je stanovená do výšky 3,97 m vodomernej late. Areál skládky odpadov bol oplotený s uzamykateľnou bránou, pletivo bolo v čase kontroly celistvé. V čase miestneho zisťovania boli v areáli skládky odpadov pri oplotení umiestnené pneumatiky.

Použité podklady

1. Rozhodnutie SIŽP č. 6639-29669/57/2017/Hut zo dňa 25.09.2017
2. Prevádzkový poriadok skládky odpadov z januára 2018
3. Zmluva č. 854/2/2017/ÚCHTČ zo dňa 25.08.2017
4. Faktúra č. 90374775 zo dňa 06.11.2017
5. Faktúra č. 90374785 zo dňa 06.11.2017
6. Faktúra č. 90377767 zo dňa 04.12.2017
7. Faktúra č. 90378023 zo dňa 06.12.2017
8. Faktúra č. 90380348 zo dňa 04.01.2018
9. Faktúra č. 90380326 zo dňa 03.01.2018
10. Faktúra č. 90382945 zo dňa 02.02.2018
11. Faktúra č. 90390892 zo dňa 04.05.2018
12. Faktúra č. 90394948 zo dňa 07.06.2018
13. Faktúra č. 90394805 zo dňa 06.06.2018
14. Faktúra č. 90398190 zo dňa 04.07.2018
15. Faktúra č. 90402053 zo dňa 07.08.2018
16. Faktúra č. 90404947 zo dňa 04.09.2018
17. Faktúra č. 90408093 zo dňa 02.10.2018
18. Faktúra č. 90411797 zo dňa 06.11.2018
19. Faktúra č. 90415294 zo dňa 06.12.2018
20. Faktúra č. 90415237 zo dňa 06.12.2018
21. Faktúra č. 90420052 zo dňa 05.02.2019
22. Faktúra č. 90420104 zo dňa 06.02.2019
23. Faktúra č. 90422441 zo dňa 05.03.2019
24. Faktúra č. 90422545 zo dňa 06.03.2019
25. Prevádzkový denník
26. Sprievodné listy k vývozu priesakovej kvapaliny na ČOV

I. Kontrolné zistenia

- 1) **Opatrenie č. 1, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný správne zaradiť odpad, ktorým je priesaková kvapalina podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a nadbytočnú priesakovú kvapalinu odovzdať oprávnenej osobe v lehote do 20 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.“

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Prevádzkovateľ zaradil priesakovú kvapalinu ako odpad katalógové číslo 19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02, kategórie O – ostatný na základe posudku č. 13/2017, ktorý vypracovalo laboratórium EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice. Prevádzkovateľ odovzdával priesakovú kvapalinu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe zmluvného vzťahu.

Tabuľka 1 Množstvo odovzdanej priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov VVS, a.s.

mesiac	rok	množstvo (m ³)
október	2017	633
november	2017	925
december	2017	275
január	2018	725
február	2018	0
marec	2018	0
apríl	2018	72
máj	2018	582
jún	2018	504
júl	2018	305
august	2018	335
september	2018	650
október	2018	200
november	2018	445
december	2018	0
január	2019	550
február	2019	250
Množstvo celkom (m ³):		6451

Prevádzkovateľ odovzdal do 20 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 6639-29669/57/2017/Hut zo dňa 25.09.2017 na zneškodnenie oprávnenej osobe 633 m³ priesakovej kvapaliny. Prevádzkovateľ po uvedenej lehote odovzdal 5818 m³ priesakovej kvapaliny na ČOV VVS, a.s. na zneškodnenie tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období odovzdal spolu na čistiareň odpadových vôd 6451 m³ priesakovej kvapaliny.

- 2) **Opatrenie č. 2, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu vývozu priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov v prevádzkovom denníku odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.“

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ viedol v prevádzkovom denníku údaje o tom, kedy bola priesaková kvapalina vyvezená zo skládky odpadov.

- 3) **Opatrenie č. 4, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť IŽP Košice na schválenie prevádzkový poriadok v súlade s § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnený o podrobný technický opis odvádzania a zachytávania priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov a o organizačné a technologické zabezpečenie nakladanie s priesakovou kvapalinou a opis opatrení na kontrolu priesakových kvapalín a riadenia priesakového režimu v prevádzke zabezpečujúcich:
- a) kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky odpadov,
 - b) zabránenie prieniku povrchových a podzemných vôd do odpadov uložených na skládke odpadov,
 - c) odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny,
 - d) odvoz priesakovej kvapaliny do vyhovujúceho zariadenia na čistenie odpadových vôd alebo kvapalných odpadov.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 27.10.2017.

- 4) **Opatrenie č. 4, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný nádrž priesakovej kvapaliny vybaviť funkčným zariadením na merania maximálnej výšky hladiny priesakovej kvapaliny v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia a údaje o maximálnej výške hladiny v nádrži je povinný zapisovať do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil nádrž priesakovej kvapaliny zariadením na meranie maximálnej výšky hladiny, dňa 15.10.2017. Retenčná nádrž priesakovej kvapaliny má prevádzkový objem 2150 m³. V čase miestneho zisťovania bola retenčná nádrž priesakovej kvapaliny naplnená do výšky 3,78 m, pričom maximálna hladina je 3,97 m (údaj je uvedený z vodomernej late).

J. Prílohy správy Áno

1. Fotodokumentácia

K. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ vykonal opatrenia nariadené IŽP Košice v súlade s rozhodnutím č. 6639-29669/57/2017/Hut zo dňa 25.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2017.

Vykonanou kontrolou dňa 29.03.2019 bolo zistené, že retenčná nádrž priesakovej kvapaliny bola naplnená do výšky 3,78 m, pričom maximálna hladina v retenčnej nádrži priesakovej kvapaliny je 3,97 m. Vzhľadom k tomu, že tvorba priesakovej kvapaliny je aj po rekultivácii skládky odpadov stále vysoká, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odovzdovzdať priesakovú kvapalinu odborne spôsobilej osobe.

IŽP Košice opätovne nariadi prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu, ktorými prevádzkovateľ bude povinný odovzdať priesakovú kvapalinu akumulovanú v retenčnej nádrži oprávnenej osobe a taktiež bude povinný odovzdať pneumatiky, ktoré sú umiestnené v areáli skládky odpadov oprávnenej osobe.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Katarína Hutňanová

Ing. Eva Milistenferová