SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6209-19955/47/2019/Pet Počet strán: 7

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 20/2019/Pet/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: **§ 34 ods. 5 a 6 – Bežná**
Podnet: **Nie**
Výsledok: **§ 35 ods. 1 zákona - súlad**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Mária Petrová Číslo preukazu: 146
Telefón: 048 471 96 52
Elektronická adresa: maria.petrova@sizp.sk
Vedúca odboru: Mgr. Branislav Beňovič Číslo preukazu: 348
Telefón: 048 471 96 56
Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: MECOM GROUP s.r.o.,
Adresa sídla: Poľná 4, 066 01 Humenné
IČO: 31 735 151
Kontrola oznámenia: 11. 05. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Branislav Kalanin (splnomocnený zástupca v zmysle udeleného plnomocenstva dňa 28. 05. 2019)
Funkcia: vedúci technického úseku
Telefón: 0911 950 174
Elektronická adresa: kalanin@mecom.sk
Zástupca: Mgr. Matúš Kováčik
Funkcia: referent vodného hospodárstva a životného prostredia
Telefón: 0902 997 966
Elektronická adresa: kovacik@mecom.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“
Adresa prevádzky: MECOM GROUP s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 01 Lučenec
Variabilný symbol: 470240106
Integrované povolenie: 2595/352/OIPK/470240106/Pe
Vydané: 06. 12. 2006
Právoplatné: 22. 12. 2006

Projektovaná kapacita:

- porážka hovädzieho dobytka, ošípaných	152 t/deň	38 000 t/rok
- spracovanie mäsa	100 t/deň	25 000 t/rok
- expedícia mäsových výrobkov	105 t/deň	26 250 t/rok
- expedícia mäsa	28 t/deň	8 160 t/rok

Kategória:
6.4. a) Úprava a spracovanie zo surovín živočíšneho pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako: 75 t za deň.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 04. 05. 2017 - 23. 05. 2018
Posledná kontrola: 23. 05. 2018
Kontrolované obdobie: 23. 05. 2017 - 28. 05. 2019
Začatie kontroly: 28. 05. 2019
Miestne zisťovanie: 28. 05. 2019
Vypracovanie správy 30. 05. 2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly - opis

Environmentálna kontrola bola podľa § 34 ods. 5 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia a na kontrolu splnenia uložených opatrení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Predmetná prevádzka v Lučenci spracováva hovädzie a bravčové mäso na mäsové výrobky.
Prevádzku tvoria nasledovné technologické celky: spracovanie mäsa, výroba mäsa a tepelné opracovanie mäsových výrobkov, výroba chladu a mrazu a kotolňa. Priamo v prevádzke nie je porážaný hovädzí dobytok a ošípané. V mäsovej výrobe sa spracováva mäso od iných dodávateľov. Tepelné opracovanie mäsa je vykonávané údením a varením. Výroba chladu a mrazu je vykonávaná čpavkovým chladiacim systémom. Prevádzkovateľ vykonal automatizáciu velína čpavku. Zariadenie na skladovanie čpavku je monitorované monitorovacím systémom. Prípadné poruchy sú automaticky oznámené pohotovostnej hliadke. V prevádzke sa nakladá s technickou soľou, látkami potrebnými na dezinfekciu a ropnými látkami. Vo výrobnom procese vznikajú ostatné odpady a nebezpečné odpady.
Exkrementy a hnojovica z ustajňovania dobytka a krv z porážky sa netvorí, nakoľko porážka dobytka a ošípaných sa nevykonáva od roku 2013.
Žumpa na sústreďovanie hnojovice z ustajňovania hovädzieho dobytka a ošípaných pred porážkou objemu 143,6 m^3 a žumpa na sústreďovanie odpadových vôd z oplachovania áut na dovoz hospodárskeho dobytka a ošípaných objemu 50,4 m^3 sú vyprázdnené a od roku 2013 nepoužívané. Antikorová nádrž na krv z porážky hovädzieho dobytka a ošípaných objemu 4,0 m^3, ktorá je umiestnená vo vyhradenej miestnosti suterénu, sa nepoužíva od roku 2013 a je vyprázdnená a vydezinfikovaná.
Na základe uvedeného je potrebné vykonať aktualizovanie integrovaného povolenia (Opis prevádzky kap. I. B. bod č.2, Podmienky povolenia kap. II. A. bod č. 1, bod č. 3, bod č. 5, bod č. 6, kap. II. B. bod č. 2, kap. II. C, kap. II. D, II. I. bod č. 2, č. 6 a č. 7 a zosúladenie so skutkovým stavom.
Počas kontroly bola vykonaná ohliadka prevádzky (miest na skladovanie znečisťujúcich látok, čpavku, miest zhromažďovania odpadov, nádrží na skladovanie krvi a žumpy na sústreďovanie hnojovice objemu 143,6 m^3, žumpy objemu 50,4 m^3, nádvoria pri kotolni, pri expedícii hotových výrobkov, pri strojovni chladenia a pri opravárenských dielňach).

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien.
2. Správy o vykonaní technických prehliadok kompresorovne a chladiaceho systému.
3. Faktúry o oprave strechy skladu na skladovanie znečisťujúcich látok.
4. Evidenčné listy odpadov.

5. Evidencia o kontrole vyčlenených priestorov na sústreďovanie nebezpečných odpadov a skladov znečisťujúcich látok.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II. A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, body č. 6.1 až 6.5, 6.8, 6.9, 6.12 až 6.15:
   Body č. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
6.3 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami vopred prerokovať s inšpekciou.
6.4 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k neželateľnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
6.5 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích priestoroch znečisťujúcich látok vrátane kompresorovne.
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
V čase kontroly boli znečisťujúce látky a nebezpečné odpady umiestnené vo vyčlenených priestoroch zabezpečených pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. Manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami boli zabezpečené voči ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo voči nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku. Zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami neboli zaznamenané. Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady boli umiestnené vo vyčlenených, uzamknutých priestoroch, ktoré sú protihavarijne zabezpečené voči neželateľnému úniku nebezpečných odpadov a znečisťujúcich látok do životného prostredia. Pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi neboli zistené úniky do pôdy. V skladovacích priestoroch a na manipulačných plochách so znečisťujúcimi látkami a odpadmi bol poriadok.
Betónová plocha pri plynovej kotolni nebola znečistená únikmi znečisťujúcich látok resp. nebezpečných odpadov. Nenachádzali sa na nej žiadne sudy s obsahom znečisťujúcich látok resp. nebezpečných odpadov.
Strecha skladu znečisťujúcich látok bola opravená, záchytná nádržka na sústreďovanie prípadných únikov, do ktorej je vyspádovaná podlaha skladu, bola vyprázdnená, v priestoroch bol poriadok. Prevádzkovateľ predložil doklady, ktoré preukazujú opravu strechy v roku 2018.
V strojovni chladenia boli sudy s mazacími olejmi podložené záchytnými vaničkami na zachytenie ich prípadného úniku počas manipulácie, v hale kompresorovej stanice a vonku pri hale bol poriadok, vaňa objemu cca 300l, ktorá je umiestnená pri stene budovy, bola vyprázdnená a vyčistená.

Sklad opotrebovaných olejov bol uzamknutý, v sklade bol poriadok, sudy a obaly určené na sústreďovanie nebezpečných odpadov boli označené identifikačným listom odpadov, vo vaničkách podložených pod sudmi s opotrebovanými olejmi neboli žiadne úniky vzniknuté počas manipulácie, panelová plocha pred skladom bola vyčistená, nenachádzali na nej žiadne nebezpečné odpady.

6.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať tlakové skúšky tlakových nádob čpavku **raz za 10 rokov**.
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ predložil „Správy o vykonaní oprávnených prehliadok tlakových nádob“ vykonaných revíznym technikom tlakových zariadení zo dňa 28. 11 . 2018.

6.9 V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
Netesnosti neboli zistené.

6.12 Prevádzkovateľ musí obsah žumpy na zhromažďovanie hnojovice z ustajňovania dobytka a ošípaných pred porážkou a žumpy na zhromažďovanie odpadových vôd z oplachovania áut z dovozu dobytka a ošípaných vyčerpávať a zneškodňovať v zariadení na to určenom pri dosiahnutí maximálnej 2/3 výšky objemu žúmp.
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
Žumpa na sústreďovanie hnojovice z ustajňovania hovädzieho dobytka a ošípaných pred porážkou objemu 143,6 m^3 a žumpa na sústreďovanie odpadových vôd z oplachovania áut na dovoz hospodárskeho dobytka a ošípaných objemu 50,4 m^3, bola v čase kontroly vyprázdnená. Prevádzkovateľ plánuje ich zasypanie.

6.13 Obsluha musí byť prítomná počas celej doby plnenia chladiaceho systému a tlakových nádob čpavkom. Musí sledovať postup plnenia chladiaceho systému a tlakových nádob čpavkom.
6.14 Obsluha musí zabezpečiť zariadenie proti prípadnému úniku čpavku pri dokončení plnenia chladiaceho systému a tlakových nádob čpavku. Pri prerušení plnenia musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku čpavku (uzatvoriť ventil).
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ vedie v prevádzkovej evidencii záznamy o stave chladiaceho systému a tlakových nádob a plnení tlakových nádob čpavku.

6.15 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s čpavkom, motorovými, prevodovými, hydraulickými a kompresorovými olejmi, chemikáliami potrebnými pri dezinfekcii, technickou soľou, krvou, živočíšnymi odpadmi (kadávermi a konfiškátmi) tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní a manipulovaní,
b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.

Zistený stav: **Dodržané**

2. Podmienka II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 3. Kontrola odpadov body č. 3.1 až 3.3:
Body č. 3.1 až 3.3
3.1 Prevádzkovateľ **raz za mesiac** skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
3.2 Prevádzkovateľ **raz sa deň** skontroluje stav a množstvo zhromaždených živočíšnych odpadov zo spracovania mäsa vo vyčlenených priestoroch na ich zhromažďovanie a podľa potreby zabezpečí odvoz na zneškodnenie oprávnenou osobou..
3.3 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať do prevádzkového denníka.
Zistený stav: **Dodržané**
Opis: Áno
Prevádzkovateľ predložil evidenciu odpadov a evidenciu o kontrole ostatných, nebezpečných a živočíšnych odpadov. Kontroly vyčlenených priestorov zhromažďovania a skladovania odpadov z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie sú vykonávané mesačne. Sklady a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné a ostatné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Kontrola vyčlenených priestorov na zhromažďovanie živočíšnych odpadov zo spracovania mäsa je vykonávaná denne. Odvoz na zneškodnenie je vykonávaný podľa potreby.

K. Prílohy správy

- splnomocnenie pre Ing. Branislava Kalanina zo dňa 28.05.2019

L. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Dodržané
1. II. A. 6, body: 6.1 až 6.5, 6.8, 6.9, 6.12 až 6.15
2. II. I. 3, body: 3.1 až 3.3

M. Záver – celkové zhodnotenie:

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami integrovaného povolenia (v kap. II. A. 6, body: 6.1 až 6.5, 6.8, 6.9, 6.12 až 6.15 a v kap. 2. II. I. 3, body: 3.1 až 3,3). Bolo splnené opatrenie, ktoré inšpekcia uložila prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 6700-27234/47/2018/Pet zo dňa 14. 08. 2018.

Kontrolou boli zistené zmeny v prevádzke oproti stavu, ktorý je popísaný v časti „Opis a organizácia prevádzky“ integrovaného povolenia. Na základe uvedeného je potrebné zosúladiť opis a organizáciu prevádzky so skutkovým stavom. Prevádzkovateľ požiada o vykonanie zmeny integrovaného povolenia v nasledovných kapitolách: Opis prevádzky kap. I. B. bod č.2, Podmienky povolenia kap. II. A. bod č. 1, bod č. 3, bod č. 5, bod č. 6, kap. II. B. bod č. 2, kap. II. C, kap. II. D, II. I. bod č. 2, č. 6 a č. 7.

Podpisy:
za SIŽP-IŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:
Ing. Mária Petrová .....

Mgr. Branislav Beňovič .....