

Číslo: 5896-18108/57/2019/Hut

## **SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE**

### **č. 19/2019/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“ alebo SIŽP), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

#### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

#### **B. Orgán štátneho dozoru:**

Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 329
	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 127
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	katarina.hutnanova@sizp.sk	

#### **B.1. Prizvaná osoba**

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

### **C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR: Ekologické služby a. s.  
Adresa sídla: Priemyselná 720, 072 22 Strážske  
IČO: 36 210 871  
Kontrola oznámená: 04.03.2019 Spôsob: Telefonicky  
Zástupca: Ing. Michal Bočko Funkcia: predseda predstavenstva  
Ing. Dušan Kačúr Funkcia: riaditeľ  
Telefón: Ing. Dušan Kačúr, 0908 994 376  
Elektronická adresa: [michal.bocko@chemko.sk](mailto:michal.bocko@chemko.sk)  
[Kacur@ekologickesluzby.sk](mailto:Kacur@ekologickesluzby.sk)

### **D. Prevádzka**

Názov podľa IP: **Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne**  
Adresa prevádzky: Priemyselná 720, 072 22 Strážske  
Variabilný symbol: 750230104  
Integrované povolenie (IP): 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104  
Vydané: 12.04.2005  
Právoplatné: 14.07.2005

Projektová kapacita:

1. V integrovanom povolení č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/750230104 zo dňa 12.04.2005 bola stanovená celková kapacita skládky odpadov na 1 074 270 m<sup>3</sup>, z toho kapacita 1. kazety bola vyčíslená na 643 376 m<sup>3</sup>.
2. Zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 10395-42406/2008/Mil/750230104/Z6 zo dňa 17.12.2008, IŽP Košice obmedzil zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov 1. kazety NO a NNO do naplnenia jej kapacity 643 376 m<sup>3</sup>, najdlhšie do 15.07.2009.
3. Projektovaná kapacita 2. kazety 1.etapy platnej od 23.07.2009 do 06.02.2014:
  - kapacita 2. kazety - 1. etapy skládky odpadov NNO: 97 000 m<sup>3</sup>
  - kapacita 2. kazety – 1. etapy skládky odpadov NO: 23 000 m<sup>3</sup>
  - celková kapacita 2. kazety – 1. etapy: **120 000 m<sup>3</sup>**.
4. Projektovaná kapacita 2. kazety 2 etapy podľa zmeny integrovaného povolenia vydanéj rozhodnutím č. 455-21725/2013/Mil,Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013, právoplatnej dňa 20.09.2013, ktorou bola povolená stavba „Skládka odpadov Pláne 2. kazeta – 2. etapa“:
  - kapacita 1. kazety: 226 324 m<sup>3</sup>
  - kapacita 2. kazety: 551 384 m<sup>3</sup>
  - celková kapacita skládky odpadov: 778 708 m<sup>3</sup>.

Kapacita 2. kazety 1. etapy NNO: 137 846 m<sup>3</sup>

Kapacita 2. kazety 1. etapy NO: 29 690 m<sup>3</sup>

Celková kapacita 2. kazety 1. etapy: 167 536 m<sup>3</sup>

Kapacita 2. kazety 2. etapy skládky NNO: **139 500 m<sup>3</sup>**

Kapacita priestoru 2 kazety medzi NO a NNO (NNO): 97 595 m<sup>3</sup>

Kapacita priestoru medzi 1. a 2. kazetou NNO (NNO): 128 029 m<sup>3</sup>

Celková kapacita 2. kazety 2. etapy skládky odpadov NNO: **365 124 m<sup>3</sup>**

Kapacita priestoru medzi 1. a 2. kazetou NO (NO): 18 724 m<sup>3</sup>

Celková kapacita 2. kazety 2. etapy skládky odpadov NO: **18 724 m<sup>3</sup>**

Celková kapacita 2. kazety 2. etapy: **383 848 m<sup>3</sup>**

5. Na základe zmeny integrovaného povolenia vydanej IŽP Košice rozhodnutím č. 605-2984/2014/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 06.02.2014 je kapacita skládky odpadov 2. kazety nasledovná:

- kapacita 2. kazety 1. etapy skládky odpadov NNO: 137 846 m<sup>3</sup>
- kapacita 2. kazety 1. etapy skládky odpadov NO: 29 690 m<sup>3</sup>
- kapacita 2. kazety 2 etapy NNO: 168 825 m<sup>3</sup>
- kapacita 2. kazety 2. etapy NO: 0 m<sup>3</sup>

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia bola povolené užívanie časti stavby „Skládka odpadov Pláne 2. kazeta – 2. etapa“.

Celková kapacita časti skládky odpadov NNO platná v kontrolovanom období: **306 671 m<sup>3</sup>**.

Celková kapacita časti skládky odpadov NO platná v kontrolovanom období: **29 690 m<sup>3</sup>**.

Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,<sup>73)</sup> ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

#### **E. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 01.01.2016 – 16.03.2017

Posledná kontrola: 16.03.2017 – 19.05.2017

Začatie kontroly: 07.03.2019

Kontrolované obdobie: **17.03.2017 - 07.03.2019**

Prvé miestne zisťovanie: 07.03.2019

Vypracovanie správy: 06.05.2019

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

#### **F. Vykonané úkony**

Fotodokumentácia: Áno

Počet snímok: 30

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

### **G. Zameranie kontroly – opis**

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1185/124-OIPK/2005-Mil/750230104 zo dňa 12.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 168/36-OIPK/2006-Mil/750230104/Z1 zo dňa 04.05.2006, č. 1263-1481/2007-Mil/750230104/Z2 zo dňa 17.01.2007 zmeneného rozhodnutím č. 4970-15887/27/2007/Šop/750230104/Z2 zo dňa 22.05.2007, č. 6973-35821/2007-Mil/750230104/Z3 zo dňa 15.11.2007, č. 281-9259/2008-Mil/750230104/Z4 zo dňa 13.02.2008, č. 10395-42406/2008-Mil/750230104/Z6 dňa 17.12.2008, č. 4555-15227/2009-Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009, č. 5340-21044/2009-Mil/750230104/Z8 zo dňa 22.06.2009, č. 7244-24198/2009-Mil/750230104/Z9 zo dňa 20.07.2009, č. 7244-24198/2009-Mil/750230104/Z5 zo dňa 07.08.2009, č. 757-3178/2010-Mil/750230104/Z10 zo dňa 10.02.2010, č. 426-6004/2010-Mil/750230104/Z11 zo dňa 23.03.2010, č. 5267-25000/2010-Mil/750230104/Z12 zo dňa 18.08.2010, č. 672-5564/2011-Mil/750230104/Z13 zo dňa 23.02.2011, č. 4457-16650/2012-Mil/750230104/Z14 zo dňa 25.06.2012, č. 6219-0226/2012-Mil/750230104/Z15 zo dňa 19.07.2012, č. 6405-7100/2013-Mil/750230104/Z17 zo dňa 18.03.2013, č. 445-21725/2013-Mil,Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013, č. 605-2984/2014/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014, č. 1025-3768/2015-Mil/750230104/Z19 zo dňa 06.02.2015, č. 3378-10385/2016/Val/750230104/Z20 zo dňa 30.03.2016, č. 4893-24284/2016/Ber/750230104/Z21 zo dňa 01.08.2016, č. 5710-31980/2016/Val/750230104/Z22 zo dňa 11.10.2016, č. 1122-3499/2018/Wit/750230104/Z23-SP zo dňa 02.02.2018 a č. 3641-43978/2018/Ber,Mer/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018 (ďalej len „integrované povolenie“). IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky v technologickej časti Skládky odpadov na nebezpečný odpad (ďalej len skládka odpadov NO) a skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len skládka odpadov NNO).

### **H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis**

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

IŽP Košice vykonal prvé miestne zisťovanie v prevádzke dňa 07.03.2019.

- 1) V čase miestneho zisťovania bola 1. kazeta 1. etapa skládky odpadov **zrekultivovaná**. Stavba „Strážske – Skládka odpadov Pláne 1. kazeta – 1. časť, SO 40 Uzavretie a rekultivácia skládky“ bola **stavebne povolená** rozhodnutím IŽP Košice č. 5267-25000/2010/Mil/750230104/Z12 zo dňa 18.08.2010, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 30.08.2010.

**Povolenie na užívanie stavby** „Strážske – Skládka odpadov Pláne 1. kazeta – 1. časť, SO 40 Uzavretie a rekultivácia skládky“ bolo vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 6929-26062/2011/Wit/750230104/K4 zo dňa 28.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2011.

**Potvrdenie o uzatvorení** časti skládky odpadov Skládky odpadov na nebezpečný odpad 1. kazeta – 1. časť a Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 1. kazeta – 1. časť bolo vydané IŽP Košice listom č. 8968-33486/57/2011/Mil zo dňa 27.11.2011.

- 2) V čase miestneho zisťovania prebiehala rekultivácia 1. kazety 2. etapy skládky odpadov NNO na základe rozhodnutia IŽP Košice č. 3641-43978/2018/Ber,Mer/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2019, ktorým bola povolená stavba „Strážske – Skládky odpadov Pláne 1. kazeta – 2. časť, SO 40 Uzavretie a rekultivácia skládky“.

Účelom uskutočnenia stavby „Strážske – Skládky odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky“ bolo uzavretie a rekultivácia **časti povrchu telesa skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný** v rozsahu zavezeného skládkového telesa 1. kazety na projektovanú úroveň, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

- 3) Prevádzkovateľ prevádzkoval v čase miestneho zisťovania **2. kazetu. - 1. etapu skládky odpadov NO a NNO.**

Rozhodnutím IŽP Košice č. 455-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2009 bola dodatočne povolená stavba „Skládky odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa.

Rozhodnutím IŽP Košice č. 6965-23852/2009/Wit/750230104/K2 zo dňa 22.07.2009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2009 bolo povolené užívanie časti stavby 2. kazeta – I. etapa (v rozsahu SO- 01 až SO 07).

- 4) Prevádzkovateľ prevádzkoval v čase miestneho zisťovania **2. kazetu – 2. etapu skládky odpadov NNO,** umiestnenú na pozemkoch parc. č. 1957/1, 1957/12, 1957/16, 1957/18 a 1957/21 v katastrálnom území Strážske.

Prevádzkovateľ má vydané IŽP Košice rozhodnutie č. 445-21725/2013/Mil,Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2013, ktorým bola **povolená** stavba „Skládky odpadov Pláne 2. kazeta – 2 etapa.

**Povolenie na užívanie časti stavby** „Strážske Skládky odpadov Pláne 2. kazeta – 2 etapa“ bolo vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 605-2984/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2014. Uvedeným rozhodnutím bola povolená časť skládky odpadov **2 kazeta – 2 etapa časť NNO,** SO – 01 Príprava územia, časť SO-01 -1 pre 2. kazetu 2. etapu, SO – 02 Skládkovacie plochy, časť SO – 02 – 1 pre nie nebezpečný odpad, SO – 03 Drenážny systém, SO – 06 Odplynenie, časť SO – 06 – pre nie nebezpečný odpad.

**I. Použité podklady**

1. Integrované povolenie
2. Správa o environmentálnej kontrole č. 7/2017Ber/Z, RZ. č. 4006-10489/57/2017/Ber zo dňa 12.05.2017
3. Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov Skládka odpadov na nebezpečný odpad 1. kazeta – 1. časť a Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 1. kazeta – 1. časť vydané IŽP Košice listom č. 8968-33486/57/2011/Mil zo dňa 27.11.2011
4. Oznámenie o zlúčení spoločnosti Prvá hasičská, a.s. Strážske a Ekologické služby, s.r.o., list zo dňa 09.01.2018, doručený na IŽP Košice dňa 12.01.2018
5. Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti zo spoločnosti Prvá hasičská, a.s. Strážske na spoločnosť Ekologické služby, a.s., list zo dňa 26.01.2018 doručený na IŽP Košice dňa 02.02.2018
6. Záznam o oboznámení zamestnancov s integrovaným povolením zo dňa 06.03.2018 a zo dňa 29.01.2019
7. Zápis odovzdání a prevzatí stavby č. 03/2019 zo dňa 21.03.2019
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb strážnej služby zo dňa 31.08.2018
9. Výpis z účtu č. SK516500000000030294185 pre skládku odpadov NNO zo dňa 28.01.2019
10. Výpis z účtu č. SK516500000000030294185 pre skládku odpadov NNO zo dňa 04.01.2019
11. Výpis z účtu č. SK176500000000030294118 pre skládku odpadov NO zo dňa 28.01.2019
12. Výpis z účtu č. SK176500000000030294118 pre skládku odpadov NO zo dňa 04.01.2019
13. Doklad o vykonanej deratizácii zo dňa 20.11.2017, 15.11.2018
14. Tlačivo zaslané na SHMÚ v zmysle požiadaviek zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, sprievodný list č. AE/SA1560/389 zo dňa 29.05.2018
15. Kópia listu „Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládok a na zrušenie vinkulácie“ zo dňa 06.09.2010
16. Kópia listu Obvodného úradu životného prostredia Michalovce vo veci potvrdenia o schválení uvoľnenia ÚFR z účtu č. 2408497099/0200, list č. 2010/01104-2 zo dňa 14.09.2010
17. Kópia listu Obvodného úradu životného prostredia Michalovce vo veci potvrdenia o schválení uvoľnenia ÚFR z účtu č. 29638067/6500 a č. 29638059/6500, list č. 2010/01104-1 zo dňa 14.09.2010
18. Protokol č. 607/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
19. Protokol č. 606/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
20. Protokol č. 602/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
21. Protokol č. 600/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
22. Protokol č. 601/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
23. Protokol č. 598/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
24. Protokol č. 599/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.

25. Protokol č. 604/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
26. Protokol č. 605/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
27. Protokol č. 603/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
28. Protokol č. 608/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
29. Protokol č. 609/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
30. Protokol č. 2162/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
31. Protokol č. 2163/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
32. Protokol č. 2164/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
33. Protokol č. 2165/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
34. Protokol č. 2166/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
35. Protokol č. 2167/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
36. Protokol č. 2168/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
37. Protokol č. 2169/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
38. Protokol č. 2170/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
39. Protokol č. 2171/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
40. Protokol č. 2172/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
41. Protokol č. 2173/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
42. Protokol č. 3414/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
43. Protokol č. 3413/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
44. Protokol č. 3409/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
45. Protokol č. 3407/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
46. Protokol č. 3408/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
47. Protokol č. 3405/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
48. Protokol č. 3406/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
49. Protokol č. 3412/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
50. Protokol č. 3411/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
51. Protokol č. 3410/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
52. Protokol č. 3404/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
53. Protokol č. 3403/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
54. Protokol č. 5043/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
55. Protokol č. 5033/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
56. Protokol č. 5029/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
57. Protokol č. 5027/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
58. Protokol č. 5028/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
59. Protokol č. 5025/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
60. Protokol č. 5026/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
61. Protokol č. 5032/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
62. Protokol č. 5031/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
63. Protokol č. 5030/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
64. Protokol č. 5024/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
65. Protokol č. 5023/2017 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
66. Protokol č. 567/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
67. Protokol č. 566/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
68. Protokol č. 563/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.

69. Protokol č. 561/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
70. Protokol č. 560/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
71. Protokol č. 559/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
72. Protokol č. 562/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
73. Protokol č. 565/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
74. Protokol č. 558/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
75. Protokol č. 564/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
76. Protokol č. 556/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
77. Protokol č. 557/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
78. Protokol č. 2192/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
79. Protokol č. 2191/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
80. Protokol č. 2188/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
81. Protokol č. 2186/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
82. Protokol č. 2187/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
83. Protokol č. 2183/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
84. Protokol č. 2184/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
85. Protokol č. 2185/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
86. Protokol č. 2189/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
87. Protokol č. 2193/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
88. Protokol č. 2194/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
89. Protokol č. 3410/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
90. Protokol č. 3412/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
91. Protokol č. 3413/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
92. Protokol č. 3408/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
93. Protokol č. 3409/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
94. Protokol č. 3405/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
95. Protokol č. 3406/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
96. Protokol č. 3404/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
97. Protokol č. 3403/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
98. Protokol č. 3407/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
99. Protokol č. 3414/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
100. Protokol č. 3415/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
101. Protokol č. 4684/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
102. Protokol č. 4683/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
103. Protokol č. 4683/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
104. Protokol č. 4679/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
105. Protokol č. 4681/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
106. Protokol č. 4680/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
107. Protokol č. 4677/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
108. Protokol č. 4678/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
109. Protokol č. 4675/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
110. Protokol č. 4676/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
111. Protokol č. 4682/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
112. Protokol č. 4685/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.



113. Protokol č. 4686/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
114. Protokol č. 2613/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
115. Protokol č. 2612/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
116. Protokol č. 2611/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
117. Protokol č. 2610/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
118. Protokol č. 2609/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
119. Protokol č. 2608/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
120. Protokol č. 2607/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
121. Protokol č. 2606/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
122. Protokol č. 2605/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
123. Protokol č. 2604/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
124. Protokol č. 2603/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
125. Protokol č. 2602/2018 vypracovaný spoločnosťou EKOLAB s.r.o.
126. Topografické zameranie skládky tuhých odpadov kazeta č. 2 s výpočtom objemov voľnej kapacity skládky a navozených odpadov za rok 2017, zameranie ku dňu 04.01.2018, vypracované spoločnosťou GEOSPOL MICHALOVCE, s.r.o.
127. Topografické zameranie skládky tuhých odpadov kazeta č. 2 s výpočtom objemov voľnej kapacity skládky a navozených odpadov za rok 2018, zameranie ku dňu 21.12.2018, vypracované spoločnosťou GEOSPOL MICHALOVCE, s.r.o. dňa 07.01.2019
128. Evidenčné listy odpadov za rok 2005 – 2019
129. Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2018
130. Prevádzkový denník skládky NNO
131. Prevádzkový denník skládky NO
132. List č. AC/SA/1560/121 zo dňa 21.02.2019 vo veci výpočtu ÚFR

## **J. Kontrolné zistenia**

**Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:**

- 1) Kontrola podmienky č. 1.2.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil zmenu prevádzkovateľa na SIŽP dňa 12.01.2018, k zmene prevádzkovateľa došlo dňa 09.01.2018 zo spoločnosti Ekologické služby, s.r.o. na spoločnosť Prvá hasičská, a.s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871.

Prevádzkovateľ oznámil zmenu prevádzkovateľa na SIŽP dňa 02.02.2018. Prevádzkovateľ zaslal na SIŽP oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti zo spoločnosti Prvá hasičská, a.s. Strážske, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871 na spoločnosť Ekologické služby a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871 listom zo dňa 26.01.2018. K zmene obchodného mena spoločnosti došlo dňa 26.01.2018.

- 2) **Kontrola podmienky č. 1.2.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia.

- 3) **Kontrola podmienky č. 1.2.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný skládku NO, skládku NNO a zariadenie na biodegradáciu odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa zariadenia, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu štátnej správy, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie a zhodnocovanie je oprávnený.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly skládku NO a skládku NNO označenú informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej boli uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa zariadenia, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu štátnej správy, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie a zhodnocovanie je oprávnený.

- 4) **Kontrola podmienky č. 1.2.11 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ má prevádzku pod nepretržitou

kontrolu. Nepretržitá kontrola prevádzky je zabezpečená kamerovým systémom a strážnou službou.

**5) Kontrola podmienky č. 1.2.12 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom vybudovaním oplotenia okolo skládky odpadov a uzamykateľnou bránou. V čase kontroly bolo oplotenie celistvé.

**6) Kontrola podmienky č. 1.2.13 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládok NO a NNO účelové finančné rezervy (ďalej len „ÚFR“), ktorých prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov po ich uzavretí.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období vytváral účelovú finančnú rezervu pre skládku odpadov NO a pre skládku odpadov NNO.

**7) Kontrola podmienky č. 1.2.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitných účtoch prevádzkovateľa, na ktoré je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť použitie prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.13 tohto rozhodnutia.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období viedol prostriedky tvoriace ÚFR pre skládku odpadov NNO na účte SK516500000000030294185.

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období viedol prostriedky tvoriace ÚFR pre skládku odpadov NO na účte SK176500000000030294118.

**8) Kontrola podmienky č. 1.2.15 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročné výšky prostriedkov vypočítaných ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“**

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

IŽP Košice konštatuje, že uvedenú podmienku nie je možné vyhodnotiť, nakoľko ku kontrole nebol predložený rozpočet nákladov na uzatvorenie skládky odpadov, ktorý má byť súčasťou projektovej dokumentácie vydananej zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím IŽP Košice č. 445-21725/2013/Mil,Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 20.09.2013 a zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 605-2984/2014/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014. Predmetnými zmenami bola schválená projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka odpadov Pláne 2. kazeta – 2. etapa“, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia, vypracovaná spoločnosťou DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2, pod arch. č. 17-DSP-2012 z 07/2012, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v €, vypočítanej jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy.

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil „Prepočet nákladov na uzatvorenie a rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení z novembra 2015 pre skládku odpadov NO, vypracovanú spoločnosťou DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava, ktorá nebola schválená IŽP Košice a prepočet nákladov na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení, vypracovanú spoločnosťou DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava pre 2. kazetu skládky odpadov NNO a 1. kazetu skládky odpadov NNO vypracovanú 07/2018. IŽP Košice konštatuje, že na základe uvedeného a predložených dokladov, nie je možné vyhodnotiť uvedenú podmienku za kontrolované obdobie.

- 9) Kontrola podmienky č. 1.2.16 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie skládok NO a NNO alebo ich časti alebo na vykonanie ich rekultivácií, vydaného IŽP Košice.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonal kontrolu pohybov na účte č. SK176500000000030294118 zo dňa 04.01.2019 pre skládku NO za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Prevádzkovateľ v roku 2018 nepoužil prostriedky z účtu. Konečný zostatok ku dňu 31.12.2018 bol na predmetnom účte vo výške 65 592,56 eur.

IŽP Košice vykonal kontrolu pohybov na účte č. SK516500000000030294185 zo dňa 04.01.2019 pre skládku NNO za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Prevádzkovateľ v roku 2018 nepoužil prostriedky z účtu. Konečný zostatok ku dňu 31.12.2018 bol na predmetnom účte vo výške 411 079,44 eur.

Výber finančných prostriedkov z účtu ÚFR na rekultiváciu 1. kazety

Prevádzkovateľ listom zo dňa 06.09.2010 požiadal Obvodný úrad životného prostredia Michalovce o udelenie písomného súhlasu s uvoľnením vinkulácie termínovaných vkladov

vedených v Poštovej banke, a.s. na účte č. ú. 29638059/6500 a č. 29638067/6500 a to celé čiastky (vrátane úrokov) a z účtu vedeného vo VÚB č. ú. 2408497099/0200 na meno spoločnosti Chemko Light Stabilizers, s.r.o. Uvedené účty boli vedené za účelom vytvárania finančnej účelovej rezervy na rekultiváciu kazety č. 1 skládky odpadov. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce vydal potvrdenie o schválení uvoľnenia celkovej výšky vinkulovaných termínovaných vkladov na účtoch č. 29638067/6500 a č. 29638059/6500 s podmienkami ich využitia na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie listom č. 2010/01104-1 zo dňa 14.09.2010 a taktiež z účtu č. 2408497099/0200 listom č. 2010/01104-2 zo dňa 14.09.2010.

- 10) Kontrola podmienky č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov uvedených v nasledovnej tabuľke:

Kazeta/Výmera (ha)	Etapa / Výmera (ha)	Celková kapacita (m3)	Trieda skládky odpadov	Kapacita (m3) stav.povol.	Kolaudácia 2009 kapacita v m3	Čiastoč. kolaudácia 2013 kapacita v m3
2. kazeta / 4,58	1. etapa/3,38	167 536	NNO	137 846	97 000	40 846
			NO	29 690	23 000	6 690
	2. etapa/ 1,20	383 848	NNO	365 124	0	168 825
			NO	18 724	0	0
Spolu kapacita	4,58	551 384		551 384	120 000	216 361

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonal kontrolu prevádzkovania časti skládky NNO a NO:

**a) 2 kazety – 1. etapy**

**Stavba** „Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa bola dodatočne povolená rozhodnutím č. 455-15227/2009/Mil,Wit/750230104/Z7 zo dňa 11.05.2009 (rozhodnutie právoplatné dňa 21.05.2009).

**Stavba** „Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – I. etapa bola uvedená do užívania rozhodnutím IŽP Košice č. 6965-23852/2009/Wit/750230104/K2 zo dňa 22.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.7.2009 v rozsahu stavebných objektov SO – 01 až SO -07).

**Súhlas na prevádzkovanie zariadenia** na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – I. etapa“ bol vydaný rozhodnutím IŽP Košice č. 7244-24198/2009/Mil/750230104/Z9 zo dňa 20.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2009. Súčasťou súhlasu, vydaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo schválenie projektovej dokumentácie stavby „STRÁŽSKE - Skládka odpadov Pláne, časť 2. kazeta - I. etapa“, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy.

Kapacita skládky odpadov 2. kazety 1. etapy platná od 23.07.2009 do 06.02.2014 je 120 000 m<sup>3</sup>, z toho NNO: 97 000 m<sup>3</sup> a NO: 23 000 m<sup>3</sup>.

Zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 445-21725/2013/Mil/Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2013 bola udelená zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – I. etapa“.

b) **2. kazety – 2 etapy**

**Stavba** „Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – 2. etapa bola stavebne povolená rozhodnutím č. rozhodnutie č. 445-21725/2013/Mil,Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2013.

**Stavba** „Skládka odpadov Pláne, 2. kazeta – 2. etapa bola uvedená do užívania rozhodnutím IŽP Košice č. 605-2984/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2014. Uvedenou zmenou integrovaného povolenia bola povolená časť skládky odpadov 2 kazeta – 2 etapa časť NNO:

SO – 01 Príprava územia, časť SO-01 -1 pre 2. kazetu 2. etapu,

SO – 02 Skládkovacie plochy, časť SO – 02 – 1 pre nie nebezpečný odpad, SO – 03 Drenážny systém, SO – 06 Odplynenie, časť SO – 06 – pre nie nebezpečný odpad.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – 2 etapa“ bol vydaný rozhodnutím IŽP Košice č. 445-21725/2013/Mil/Wit/750230104/Z16 zo dňa 26.08.2013. Súčasťou súhlasu vydaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo schválenie projektovej dokumentácie stavby „Skládka odpadov Pláne 2. kazeta – 2. etapa“, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovanej DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2, pod arch. č. 17-DSP-2012 z 07/2012, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy.

Zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 605-2984/2014/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 06.02.2014 bola udelená zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – 2. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a bola schválená projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka odpadov Pláne 2. kazeta – 2. etapa“, SO - 40 Uzavretie a rekultivácia“, vypracovaná spoločnosťou DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705\*Z\*A2, pod arch. č. 17-DSP-2012 z 07/2012, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v €, vypočítanej jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy rozhodnutím.

IŽP Košice na základe predložených evidenčných listov konštatuje, že na skládke odpadov 2. kazeta bolo od 23.7.2009 do 31.12.2018 zneškodnených **357 861,61 t** ostatných odpadov a cca **29 234,66 t** nebezpečných odpadov.

V tabuľke je uvedené množstvo odpadov zneškodnených v jednotlivých rokoch:

časť skládky odpadov NNO		časť skládky odpadov NO
rok	množstvo (t)	množstvo (t)
2009	17203,927	2106,189
2010	19227,1	7178,61
2011	33494,856	2681,064
2012	33943,874	3442,832
2013	33259,53	3172,663
2014	52936,41	1302,621
2015	48605,055	985,793
2016	48163,934	1905,134
2017	37974,801	2682,556
2018	33052,151	3779,205
Spolu:	<b>357 861,61</b>	<b>29 234,66</b>

V roku 2019 bolo na skládke NO zneškodnených cca 581,63 t nebezpečných odpadov, t. j. k 08.03.2019 bolo zneškodnených na skládke NO spolu cca 29 816,29 t nebezpečných odpadov.

Celková kapacita časti skládky odpadov NNO platná v kontrolovanom období je **306 671 m<sup>3</sup>**.

Celková kapacita časti skládky odpadov NO platná v kontrolovanom období je **29 690 m<sup>3</sup>**.

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice topografické zameranie skládky odpadov za rok 2018. V predmetnom topografickom zameraní bola vyčíslená voľná kapacita skládky NO **2 041,11 m<sup>3</sup>** a voľná kapacita skládky odpadov NNO **102 818,50 m<sup>3</sup>** ku dňu 21.12.2018. Topografické zameranie vykonala spoločnosť GEOSPOL Michalovce s.r.o. (viď podmienka 9.7 časť II. integrovaného povolenia).

IŽP Košice konštatuje, že na základe predložených dokladov a uvedeného nie je možné vyhodnotiť predmetnú podmienku, nakoľko prevádzkovateľ predložil IŽP Košice nesprávne údaje o voľnej kapacite skládky odpadov NO a NNO, nakoľko pri vyčíslení voľnej kapacity vychádzal zo stavebne povolenej kapacity skládky odpadov, nie z kapacity, ktorá bola povolená na základe skolaudovaných objektov podmienkou č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia.

- 11) Kontrola podmienky č. 2.2.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny zo Skládky NNO – 2. kazeta – 1. etapa a 2. etapa je prevádzkovateľ povinný akumulovať v nádrži AN1 o objeme 250 m<sup>3</sup> a zo Skládky NO – 2. kazeta – 1. etapa a 2. etapa v nádrži AN2 o objeme 100 m<sup>3</sup>.

Naakumulovanú priesakovú kvapalinu z nádrže AN1 je prevádzkovateľ povinný recirkulovať do telesa Skládky NNO – 2. kazeta – 1. etapa a 2. etapa a v prípade potreby následne odčerpávať jestvujúcim systémom na ČOV prevádzkovateľa PROCESSING, s.r.o. Strážske.

Naakumulovanú priesakovú kvapalinu z nádrže AN2 je prevádzkovateľ povinný priebežne prečerpávať čerpacou stanicou jestvujúcim systémom priamo na ČOV prevádzkovateľa PROCESSING, s.r.o. Strážske.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Nie

- 12) Kontrola podmienky č. 3.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad do Skládky NO – 2. kazeta – 1 a 2. etapa a Skládky NNO – 2. kazeta – 1. etapa a 2. etapa po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Nie

- 13) Kontrola podmienky č. 3.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- obsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálom vhodným na prekrytie. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.“



Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Nie

- 14) Kontrola podmienky č. 3.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Na zníženie negatívnych vplyvov Skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne na okolie je prevádzkovateľ povinný udržiavať v jej okolí poriadok a upravovať svahy skládok odpadov (aj dočasné svahy skládok odpadov) prekryvaním vrstvou zeminy o minimálnej hrúbke 10 cm.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ udržiaval v okolí skládok odpadov poriadok.

- 15) Kontrola podmienky č. 3.16 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládok odpadov je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu Skládky NNO – 2. kazeta – I. etapa“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ prevádzky zabezpečil vykonanie deratizácie skládok odpadov za kontrolované obdobie dňa 20.11.2017 v roku 2017 a dňa 15.11.2018 v roku 2018.

- 16) Kontrola podmienky č. 9.2.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie tvorby skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia min. v 3 miestach, kde sú skládkované biologicky rozložiteľné odpady za podmienok uvedených v bodoch 9.2.2 a 9.2.3 tohto rozhodnutia.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno, vid' podmienka 9.2.3 časť II. integrovaného povolenia

- 17) Kontrola podmienky č. 9.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Merania množstva a zloženia skládkového plynu budú vykonávané počínajúc rokom 2005, 1 krát ročne v jarnom období, vonkajšia teplota pritom nesmie klesnúť pod 5 °C, súčasne bude sledovaná teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno, vid' podmienka 9.2.3 časť II. integrovaného povolenia

- 18) Kontrola podmienky č. 9.2.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S a H<sub>2</sub>.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonal kontrolu podmienok č. 9.2.1, 9.2.2 a 9.2.3 časť II. integrovaného povolenia za kontrolované obdobie. Prevádzkovateľ zabezpečil:

- v roku 2017 meranie skládkového plynu dňa 20.05.2017,
- v roku 2018 meranie skládkového plynu dňa 12.05.2018.

Meranie vykonala spoločnosť NMC spol. s r. o. Žilina na skládke odpadov NNO.

- 19) Kontrola podmienky č. 9.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:**

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
farba, zápach, zákal, pH, O <sub>2</sub> , elektrická vodivosť, obsah rozpustných látok, chemická spotreba kyslíka (CHSK <sub>Cr</sub> ), polychlórované bifenyly (PCB), celkový formaldehyd, voľný formaldehyd, nepolárne extrahovateľné látky (NEL*),	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)
As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Se a Zn	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	3)
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)

\*použitá metóda GC v rozšírenom rozsahu UI (C<sub>5</sub> - C<sub>40</sub>) s prípadnou identifikáciou metódou GC/MS a následnou kvantifikáciou

- 1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3.
- 2) Metódu analýzy a použítu techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.
- 3) Tieto ukazovatele sa budú analyzovať iba v prípade skládkovania odpadov s obsahom týchto prvkov.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ zabezpečil za kontrolované obdobie vykonanie monitoringu podzemných vôd v monitorovacích vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 v dňoch 15.05.2017, 24.08.2017, 23.11.2017, 21.02.2018, 29.05.2018, 22.08.2018 a 08.11.2018 laboratóriom EKOLAB, s.r.o., Košice, Napájadlá 17, 040 12 Košice, SNAS: Reg. No. 423/S-307.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie monitoringu podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, formaldehyd celkový, formaldehyd voľný akreditovaným laboratóriom vo vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 laboratóriom EKOLAB, s.r.o. v dňoch 15.05.2017, 24.08.2017, 23.11.2017, 21.02.2018, 29.05.2018, 22.08.2018 a 08.11.2018, ale merania podzemných vôd v predmetných ukazovateľoch boli vykonané neakreditovanými skúškami (v protokoloch vystavených laboratóriom EKOLAB, s.r.o. a predložených ku kontrole je uvedené, že metóda je neakreditovaná – „skúška neakreditovaná“).

Na základe uvedeného SIŽP konštatuje, že meranie podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, formaldehyd celkový, formaldehyd voľný nebolo vykonané akreditovaným laboratóriom vo vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 v II.Q.2017, III.Q.2017, IV.Q.2017 a v roku 2018, nakoľko metódy merania v predmetných ukazovateľoch vykonané laboratóriom EKOLAB, s.r.o. neboli akreditované.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nezabezpečil monitorovanie podzemných vôd v ukazovateľoch O<sub>2</sub> a obsah rozpustných látok vo vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 akreditovaným laboratóriom.

Počas kontrolovaného obdobia prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie ukazovateľov znečistenia As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Se a Zn dňa 29.05.2018 akreditovaným laboratóriom EKOLAB, s.r.o.

SIŽP konštatuje, že predmetnú podmienku je potrebné aktualizovať z dôvodu jednoznačnosti monitorovania ukazovateľov znečistenia As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Se a Zn.

**20) Kontrola podmienky č. 9.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov
  - štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ zabezpečil za rok 2017 topografické zameranie 2. kazety skládky odpadov, t. j. 2. kazety – 1. etapy a 2. etapy časti skládky NNO a 2. kazety – 1. etapy časti skládky odpadov NO. Topografické zameranie bolo vykonané ku dňu 04.01.2018. Voľná kapacita skládky NNO je podľa topografického zamerania 129 891,45 m<sup>3</sup> a skládky NO 6710,82 m<sup>3</sup>. Topografické zameranie vykonala spoločnosť GEOSPOL Michalovce s.r.o.

Prevádzkovateľ zabezpečil za rok 2018 topografické zameranie 2. kazety skládky odpadov, t. j. 2. kazety – 1. etapy a 2. etapy časti skládky NNO a 2 kazety – 1. etapy časti skládky odpadov NO. Topografické zameranie bolo vykonané ku dňu 21.12.2018. Voľná kapacita skládky NNO je podľa topografického zamerania 102 818,50 m<sup>3</sup> a skládky NO 2041,11 m<sup>3</sup>. Topografické zameranie vykonala spoločnosť GEOSPOL Michalovce s.r.o.

SIŽP na základe zmeny integrovaného povolenia, vydanéj rozhodnutím IŽP Košice č. 605-2984/2014/Wit,Mil/750230104/ZK18 zo dňa 31.01.2014, ktorá nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2014, ktorou bola udelená zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, 2. kazeta – 2. etapa“ bolo prevádzkovateľovi povolené prevádzkovať skládku odpadov v zmysle podmienky č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v nasledovnej tabuľke.

Kazeta/Výmera (ha)	Etap / Výmera (ha)	Celková kapacita (m3)	Trieda skládky odpadov	Kapacita (m3) stav.povol.	Kolaudácia 2009 kapacita v m3	Čiastoč. kolaudácia 2013 kapacita v m3
2. kazeta / 4,58	1. etapa/3,38	167 536	NNO	137 846	97 000	40 846
			NO	29 690	23 000	6 690
	2. etapa/ 1,20	383 848	NNO	365 124	0	168 825
			NO	18 724	0	0
<b>Spolu kapacita</b>	<b>4,58</b>	<b>551 384</b>		<b>551 384</b>	<b>120 000</b>	<b>216 361</b>

Na základe uvedeného je celková kapacita časti skládky odpadov NNO platná v kontrolovanom období **306 671 m<sup>3</sup>** a celková kapacita časti skládky odpadov NO platná v kontrolovanom období **29 690 m<sup>3</sup>** a prevádzkovateľ je povinný na základe uvedenej povolenej celkovej kapacity časti skládky odpadov vypočítavať voľnú kapacitu na skládke odpadov.

SIŽP konštatuje, že na základe predloženého topografického zamerania skládky odpadov za roky 2017 a 2018 ku kontrole, prevádzkovateľ v topografickom zameraní skládky odpadov neuviedol údaje o telesa skládky odpadov ako:

- plocha pokrytá odpadom,
- objem a zloženie odpadov,

- výpočet voľnej kapacity, ktorá je na skládke odpadov k dispozícii v závislosti od skolaudovaných objektov skládky odpadov a povolených častí skládok odpadov s určenou kapacitou, ktorú je povinný prevádzkovateľ dodržiavať podľa podmienky č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia.

Vykonanou kontrolou SIŽP bolo taktiež zistené, že prevádzkovateľ nesledoval počas prevádzky a po uzatvorení časti skládky odpadov 1. kazety 1. etapy sadanie úrovne skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch v rokoch 2017 a 2018.

**21) Kontrola podmienky č. 9.9.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčné listy skládok NO a NNO a zariadenia na biodegradáciu odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a evidenčné listy skládok NO a NNO uchovávať najmenej 50 rokov od uzatvorenia skládok odpadov a evidenčný list zariadenia na biodegradáciu odpadov uchovávať najmenej 30 rokov od uzavretia zariadenia.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

SIŽP vykonal kontrolu archivácie evidenčných listov skládky odpadov NO a NNO, pričom ku kontrole si vyžiadal archivované evidenčné listy skládok odpadov NO a NNO za roky 2005 až 2018. Prevádzkovateľ preukázal IŽP Košice, že vykonáva archiváciu evidenčných listov skládok odpadov NO a NNO za roky 2005 – 2018.

SIŽP vykonal kontrolu vedenia evidenčných listov skládky odpadov NNO a NO za rok 2018 v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ viedol evidenčný list skládky odpadov NO a NNO za rok 2018 na tlačive, ktoré je v súlade so vzorom evidenčného listu skládky odpadov uvedenom v prílohe č. 7 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Prevádzkovateľ na evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 uviedol nesprávne údaje:

- o celkovej kapacite skládky odpadov z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 uviedol, že celková kapacita skládky odpadov NO je 48 724 m<sup>3</sup>, pričom povolená celková kapacita skládky odpadov je 29 690 m<sup>3</sup> (kapacita skládky odpadov - vid' podmienka č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia),
- o stave účelovej finančnej rezervy k 31.12.2018 z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 uviedol, že stav účelovej finančnej rezervy za rok 2018 je 72 758,03 eur k 31.12.2018, pričom podľa predloženého výpisu z účtu ÚFR pre skládku odpadov NO zo dňa 04.01.2019 je konečný zostatok na účte IBAN: SK176500000000030294118 v sume 65 592,56 eur.

SIŽP konštatuje, že správnosť údajov o voľnej kapacite uvedenej v evidenčnom liste skládky odpadov nevyhodnocoval pre skládku NO.

Prevádzkovateľ na evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 neuviedol údaj o predpokladanom roku skončenia prevádzky.

Prevádzkovateľ na evidenčnom liste skládky odpadov NNO za rok 2018 uviedol nesprávne údaje:

- o celkovej kapacite skládky odpadov z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NNO za rok 2018 uviedol, že celková kapacita skládky odpadov je 502 970 m<sup>3</sup>, pričom povolená celková kapacita skládky odpadov NNO je 306 671 m<sup>3</sup> (kapacita skládky odpadov - vid' podmienka č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia),
- o stave účelovej finančnej rezervy k 31.12.2018 z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NNO za rok 2018 uviedol, že stav účelovej finančnej rezervy za rok 2018 je 505 033,23 eur k 31.12.2018, pričom podľa predloženého výpisu z účtu ÚFR pre skládku odpadov NNO zo dňa 04.01.2019 je konečný zostatok na účte IBAN: SK516500000000030294185 v sume 411 079,44 eur,
- o voľnej kapacite skládky odpadov.

**22) Kontrola podmienky č. 9.10.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Nevyhodnocovaná, podmienku je potrebné aktualizovať**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania za rok 2017 listom č. AE/SA1560/389 zo dňa 29.05.2018.

Uvedená podmienka je neaktuálna, nakoľko podľa § 6 ods. 4 pís. a) zákona č. 205/2004 Z. z. je prevádzkovateľ povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za oznamovací rok každoročne do 31. mája nasledujúceho roka.

**23) Kontrola podmienky č. 12.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný začať s uzatváraním a rekultiváciou časti skládky odpadov „Strážske – Skládku odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť“ najneskôr do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súhlasu na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie, vydaného zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3641-43978/2018/Ber/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ohlásil IŽP Košice listom č. AC/SA1560/115 zo dňa 12.02.2019 začatie stavby „Strážske – Skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky“.

Prevádzkovateľ zabezpečil dňa 30.01.2019 začatie uskutočňovania stavby „Strážske – Skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky“, t. j. zabezpečil začatie uzatvárania a rekultivácie časti skládky odpadov „Strážske – Skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť“ do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súhlasu na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie, vydaného zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3641-43978/2018/Ber,Mer/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2019.

**24) Kontrola podmienky č. 12.15 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „IŽP Košice udeľuje súhlas na uzavretie časti skládky odpadov „Strážske – Skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť“ a na vykonanie jej rekultivácie na 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 3641-43978/2018/Ber/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť v kontrolovanom období**

Opis: Áno

Dňa 07.03.2019, v čase prvého miestneho zisťovania, bola v prevádzke vykonávaná rekultivácia časti skládky odpadov NNO 1. kazety – 2. časti. Uvedenú podmienku nie je možné vyhodnotiť v kontrolovanom období (do 07.03.2019), pretože prevádzkovateľ je oprávnený podľa bodu 21 časť I. integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3641-43978/2018/Ber,Mer/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018 dokončiť stavbu „Strážske – Skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky“ do 30.04.2019 a podľa súhlasu IŽP Košice udeleného na uzavretie časti skládky odpadov „Strážske – Skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť“ a na vykonanie jej rekultivácie do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 3641-43978/2018/Ber,Mer/750230104/Z24 zo dňa 17.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2019 (do 22.07.2019).

#### **K. Prílohy správy** Áno

1. Evidenčný list skládky odpadov NNO za rok 2018
2. Evidenčný list skládky odpadov NO za rok 2018

#### **L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

##### **Dodržané**

Podmienky č. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.16, 2.2.3, 3.4, 3.8, 3.14, 3.16, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 12.14 časť II. integrovaného povolenia

**Nedodržané**

Podmienky 9.3.1, 9.7, 9.9.3 časť II. integrovaného povolenia

**Nie je možné vyhodnotiť**

Podmienky č. 1.2.15, 1.2.51, 9.10.1, 12.15 časť II. integrovaného povolenia

**M. Záver – celkové zhodnotenie:**

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

**1) Podmienku č. 9.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
farba, zápach, zákal, pH, O <sub>2</sub> , elektrická vodivosť, obsah rozpustných látok, chemická spotreba kyslíka (CHSK <sub>Cr</sub> ), polychlórované bifenyly (PCB), celkový formaldehyd, voľný formaldehyd, nepolárne extrahovateľné látky (NEL*),	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)
As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Se a Zn	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	3)
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x ročne)	1)	2)

\* použitá metóda GC v rozšírenom rozsahu UI (C<sub>5</sub> - C<sub>40</sub>) s prípadnou identifikáciou metódou GC/MS a následnou kvantifikáciou

- 1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok) v monitorovacích vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3.
  - 2) Metódu analýzy a použítu techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.
  - 3) Tieto ukazovatele sa budú analyzovať iba v prípade skládkovania odpadov s obsahom týchto prvkov.“
- tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil:
- meranie podzemných vôd v ukazovateľoch farba, zápach, zákal, formaldehyd celkový, formaldehyd voľný akreditovaným laboratóriom vo vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 v II.Q.2017, III.Q.2017, IV.Q.2017 a v roku 2018, nakoľko vykonané meranie podzemných vôd



vo vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 v dňoch 15.05.2017, 24.08.2017, 23.11.2017, 21.02.2018, 29.05.2018, 22.08.2018 a 08.11.2018 laboratóriom EKOLAB, s.r.o v ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, formaldehyd celkový, formaldehyd voľný boli neakreditované,

- monitorovanie podzemných vôd v ukazovateľoch O<sub>2</sub> a obsah rozpustných látok vo vrtoch S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1, S – 4.2, S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3 akreditovaným laboratóriom.

**2) Podmienku č. 9.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:**

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov
  - štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

- tým, že prevádzkovateľ skládky odpadov:

- a) jedenkrát ročne v rokoch 2017 a 2018 v topografickom zameraní skládky odpadov nezabezpečil stanovenie údajov o telese skládky odpadov, t. j.:
  - údaj o ploche pokrytej odpadom,
  - údaje o objeme odpadov uložených na skládke odpadov za rok 2017 a 2018 a ich zložení,
  - výpočet voľnej kapacity, ktorá je na skládke odpadov k dispozícii v závislosti od skolaudovaných objektov skládky odpadov, povolených častí skládok odpadov a povolenej celkovej kapacity na skládke odpadov NNO a NO podľa podmienky č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia,
- b) jedenkrát ročne v rokoch 2017 a 2018 počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení jej časti 1. kazety - 1. etapy sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

**3) Podmienku č. 9.9.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčné listy skládok NO a NNO a zariadenia na biodegradáciu odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a evidenčné listy skládok NO a NNO uchovávať najmenej 50 rokov od uzatvorenia skládok odpadov a evidenčný list zariadenia na biodegradáciu odpadov uchovávať najmenej 30 rokov od uzavretia zariadenia.“** tým, že prevádzkovateľ:

- na evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 uviedol nesprávne údaje:
  - o celkovej kapacite skládky odpadov z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 uviedol, že celková kapacita skládky odpadov NO je 48 724 m<sup>3</sup>, pričom povolená celková kapacita skládky odpadov je 29 690 m<sup>3</sup>,

- o stave účelovej finančnej rezervy k 31.12.2018 z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 uviedol, že stav účelovej finančnej rezervy za rok 2018 je 72 758,03 eur k 31.12.2018, pričom podľa predloženého výpisu z účtu ÚFR pre skládku odpadov NO zo dňa 04.01.2019 je konečný zostatok na účte IBAN: SK176500000000030294118 v sume 65592,56 eur.
- na evidenčnom liste skládky odpadov NO za rok 2018 neuviedol údaj o predpokladanom roku skončenia prevádzky,
- na evidenčnom liste skládky odpadov NNO za rok 2018 uviedol nesprávne údaje:
  - o celkovej kapacite skládky odpadov z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NNO za rok 2018 uviedol, že celková kapacita skládky odpadov je 502 970 m<sup>3</sup>, pričom povolená celková kapacita skládky odpadov NNO je 306 671 m<sup>3</sup> (kapacita skládky odpadov - vid' podmienka č. 1.2.51 časť II. integrovaného povolenia),
  - o stave účelovej finančnej rezervy k 31.12.2018 z dôvodu, že v evidenčnom liste skládky odpadov NNO za rok 2018 uviedol, že stav účelovej finančnej rezervy za rok 2018 je 505 033,23 eur k 31.12.2018, pričom podľa predloženého výpisu z účtu ÚFR pre skládku odpadov NNO zo dňa 04.01.2019 je konečný zostatok na účte IBAN: SK516500000000030294185 v sume 411 079,44 eur,
- o voľnej kapacite skládky odpadov NNO.

**Na základe zistených skutočností IŽP Košice:**

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože došlo k zmene právnych predpisov a je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správu o environmentálnej kontrole vypracovala Ing. Katarína Hutňanová  
dňa 06.05.2019.

**N. Podpisy**

**Za SIŽP:**

Ing. Katarína Hutňanová

.....

inšpektor

Ing. Eva Milistenferová

.....

inšpektor