



Číslo: 8773-35623/47/2019/Jed

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 40/2019/Jed/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Igor Jedlovský	Číslo preukazu: 339
Telefón:	048 471 96 54	
Elektronická adresa:	igor.jedlovsky@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Zuzana Križmová	Číslo preukazu: 094
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	zuzana.krizmova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Hydro Extrusion Slovakia a.s.**
Adresa sídla: Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 638 927
Kontrola oznámená: 27.11.2017 Spôsob: Telefonicky
Splnomocnený zástupca: Ing. Milka Kroulová Funkcia: Senior manažér DEP, DETOX s r.o.
Telefón: +421 905 153 231
Elektronická adresa: milka.kroulova@detox.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Anodická oxidácia**
Adresa prevádzky: Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
Variabilný symbol: 470250106
Integrované povolenie: 1217-14326/2007/Vir/470250106
Vydané: 14.05.2007
Právoplatné: 31.05.2007
Projektovaná kapacita: Projektovaná kapacita prevádzky je 3 200 000 m² upravenej plochy výrobkov za rok. Projektovaný objem chemických kúpeľov je 686 m³.

Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 30.09.2015 – 08.12.2017
Posledná kontrola: 29.10.2019
Kontrolované obdobie: 09.12.2017 – 14.03.2019
Začatie kontroly: 14.08.2019
Prvé miestne zisťovanie: 14.08.2019
Vypracovanie správy: 06.09.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok: 0
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia. Ďalej bola kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka Anodickej oxidácie je zameraná vo vytváraní ochranných i dekoratívnych povlakov na výrobkoch z hliníka ako aj jeho zliatinách. Projektovaná kapacita prevádzky je 3 200 000 m² upravenej plochy výrobkov za rok. Projektovaný objem chemických kúpeľov je 686 m³. Zariadenie anodickej oxidácie je zostavené z vaní pre jednotlivé operácie podľa technologického postupu. Materiál sa na navešiacom pracovisku navesí na špeciálne závesné tyče a pomocou elektrických manipulátorov sa presúva medzi jednotlivými vanami. Po prevedení všetkých operácií a usušení, sa na konci linky materiál na zvesovacom pracovisku zvesí a presunie k ďalšej operácii. Súčasťou prevádzky je neutralizačná stanica, chemické hospodárstvo, kotolňa.

I. Použité podklady

1. Prehľad údržby nádrží, tankov
2. Plán údržby
 1. Hlasenie NRZ 2018
 2. Protokoly o skúškach tesnosti skladovacích nádrží
 3. Protokoly o skúškach tesnosti havarijných nádrží
 4. Protokoly o tlakových skúškach potrubných rozvodov
 5. Evidenčné listy odpadov 2018 a 2019
 6. Hlásenie o vzniku odpadu 2018
 7. Zhromažďovanie odpadov - foto

J. Kontrolné zistenia

1. **Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko prevádzkové podmienky:**

4. Technicko-prevádzkové podmienky

- 4.4 Udržiavať nádrže kúpeľov jednotlivých roztokov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú údržbu a kontrolu.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ poskytol k nahliadnutiu „Plán údržby“ pre výrobu, v ktorých prevádzkovateľ v pravidelných intervaloch eviduje vykonávanie preventívnych prehliadok nádrží kúpeľov.

2. **Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 5. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:**

5.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok a odpadov do pôdy a vôd.

Prevádzkovateľ je povinný:

- a) vykonať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- b) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov v prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,
- c) doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil evidenciu surovín v prevádzke používaných a aj vyrábaných. Obhliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ nakladá so surovinami a výrobkami na prečerpávacích miestach na to určených a tieto miesta sú zabezpečené, tak aby nedochádzalo k únikom mimo týchto miest a tým ku kontaminácii pôdy a vôd. Prečerpávanie sa realizuje na spevnených plochách, ktoré sú vyspádované a zaústené do bezodtokových záchytných nádrží, ktorých stav sa pravidelne kontroluje. Prevádzkovateľ predložil protokoly zo skúšok tesnosti záchytných nádrží, v ktorých sa uvádza, že nádrže sú vyhovujúce.

3. Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, bod č. 6.1 a 6.2

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom:

- a) dodržiavaním schválených záväzných pracovných inštrukcií pre všetky vykonávané činnosti
- b) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami
- c) dodržiavaním schválených manipulačných a skladovacích poriadkov

6.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami v zmysle tohto platného prevádzkového poriadku. Obhliadkou bolo zistené, že spevnené plochy, na ktorých dochádza k nakladaniu s nebezpečnými látkami a znečisťujúcimi látkami, priestory pre odstavenie vozidiel a manipulačné spevnené plochy sú zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy ropnými a inými nebezpečnými látkami a znečisťujúcimi látkami. Prečerpávanie sa realizuje na spevnených plochách, ktoré sú vyspádované a zaústené do bezodtokových záchytných nádrží, ktorých stav sa pravidelne kontroluje.

4. Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod č 11.

11. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov. Nebezpečný odpad musí byť uložený vo vhodnom obale zabezpečenom pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch. Obaly musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a musia zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov. Nebezpečný odpad odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole sprístupnil všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečným odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami. Prevádzkovateľ v týchto priestoroch udržiava poriadok, vedie evidenciu skladovaných látok, riadne označuje látky skladované, evidenciu vstupov do týchto priestorov. Priestory sú riadne označené, prístupné len osobám na to oprávneným. Prevádzkovateľ ako pôvodca nakladá s odpadom v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Odpad je odovzdávaný osobám oprávneným, ktoré majú vydané od príslušných úradov súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovania odpadov, súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a potvrdenia o registrácii na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, ktoré sú povinné nakladať s odpadom v zmysle platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

5. Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola E. Podmienky hospodárenia s energiami, bod č 1.

1. V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko- organizačné opatrenia:
 - a) všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave,
 - b) vykonávať podľa plánu preventívnych opráv prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie a okamžite odstraňovať zistené závady spôsobujúce nadmernú spotrebu elektrickej energie, o kontrole a údržbe viesť evidenciu.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole sprístupnil k nahliadnutiu evidenciu hospodárenia s energiami. Elektronickým systémom riadi a kontroluje termíny a intervaly údržby na technologických zariadeniach, nádržiach, plochách kde dochádza k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami.

6. Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Podávanie správ:

Podávanie správ

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- a) stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
- b) ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- c) ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- d) priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach,
- e) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva,
- f) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole sprístupnil k nahliadnutiu evidenciu podávania správ podľa predmetných podmienok a z predloženého vyplýva, že prevádzkovateľ podľa poštových hlásení dodržiava podmienky pre podávanie správ.

K. Prílohy správy **Áno** fotodokumentácia – 1 snímka (uložené v spise)

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

- 1. časť II., kapitola A., 4.
- 2. časť II., kapitola A., 5.
- 3. časť II., kapitola A., 6.1 a 6.2
- 4. časť II., kapitola D., 11

5. časť II., kapitola E., 1
6. časť II., kapitola I., 6

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní vybrané podmienky integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia a podozrenia uvedené v podnete sa nepotvrdili.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Igor Jedlovský

.....

Ing. Zuzana Križmová

.....

Príloha: Foto miesta zhromažďovania odpadov

