



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5365-17777/47/2015/Jed

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 30/2015/Jed/Z

vykonanej v prevádzke „Výrobný závod 131“, prevádzkovateľa Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 5217/577/OIPK/470080405/2005/Km zo dňa 07.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2006, v znení neskorších zmien zmenených rozhodnutiami č. 102-10725/2008/Kmi,Kri/470080405/Z1 zo dňa 23. 04. 2008, č. 1208-11541/2009/Kmi/470080405/Z2 zo dňa 19.05.2009, č. 9970-820/2010/Kmi,Kri/470080405/Z3 zo dňa 21.01.2010, č. 581-12332/2011/Kmi,Kri/470080405/Z4 zo dňa 03.05.2011 č. 5624-30194/2012/Kmi,Kri/470080405/Z5 zo dňa 24.10.2012 a č. 6565-33725/2013/Jed/470080405/Z6-SkP zo dňa 16.12.2013 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 03.03.2015

Kontrolu vykonali:

za SIŽP – IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

RNDr. Igor Jedlovský, inšpektor
Ing. Ivan Mikloš, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za Biotika, a.s.:

Ing. Slavomír Geleta, výrobný riaditeľ

Oprávnená osoba splnomocnená na zastupovanie ČOV a.s.:

Ing. Monika Bošanská, výkonný riaditeľ
Ing. Dana Halášová
Ing. Ivan Jelenčík

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP – IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný splnomocnená oprávnená osoba Ing. Monika Bošanská telefonicky dňa 13.05.2014.

Kontrolované obdobie: od .01.01.2014 do 03.03.2015.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateli

Názov prevádzky: „Výrobný závod 131“ (ďalej len „prevádzka“)
Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Biotika a.s.

Sídlo: Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 31 561 900

Kategória priemyselnej činnosti:

4.5. Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov

II. Predložené doklady

- 1) Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné použitie s SVP, š.p.
- 2) Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s SVPS, a.s.
- 3) Evidencia energií 2014
- 4) Evidencia odpadov 2014/15
- 5) Evidencia OV 2014/15
- 6) Prevádzkový denník
- 7) Manipulačný poriadok VZ 131
- 8) Protokoly o skúškach tesnosti skladovacích nádrží
- 9) Protokoly o skúškach tesnosti havarijných nádrží
- 10) Protokoly o tlakových skúškach potrubných rozvodov
- 11) Protokol o spracovaní šarže PNC-V
- 12) Kniha vypúšťania roztokov na ČOV a.s.

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Kontrola podmienok prevádzkovania (III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania)

2.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

Plnenie: V čase vykonania kontroly prevádzkovateľ zabezpečoval kontrolu technologického procesu výroby „VZ 131“ pomocou automatizovaného systému riadenia, umožňujúci priami zásah do chodu technologických zariadení (zapínanie, vypínanie pohonov čerpadiel, elektronické riadenie ventilov), uskutočniť zmenu základných procesných parametrov, monitorovať stav celého zariadenia. Autom systém riadenia umožňuje archivovať základné technologické parametre po dobu jedného roka.

Podmienka splnená

2) Kontrola odberu vody (III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania)

4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vôd a o odberaných množstvách viesť mesačne záznam v prevádzkovom denníku.

Plnenie: V predloženej „Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné použitie s SVP, š.p.“ sú uvádzané spotreby vody na jednotlivé mesiace v roku, kde odber nesmie prekročiť stanovené množstvo. Fyzickou obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie evidenciu spotreby vody a inšpekcii bola predložená evidencia spotreby pitnej, priemyselnej.

Podmienka splnená

3) Kontrola technicko-prevádzkových podmienok (II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania)

5.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať výrobcom predpísané technicko-prevádzkové parametre technologických zariadení, uvedené v platných technologických reglementoch v súlade so schváleným „Súborom TPP a TOO“.

Plnenie: Prevádzkovateľ poskytol k nahliadnutiu „PROTOKOL O SPRACOVANÍ ŠARŽE PNC-V“ kde prevádzkovateľ monitoruje rozhodujúce technologické parametre pri výrobe „Izolácia Tymidín“ ako napr. objem nádrží, priebehy tlakov a teplôt v nádržiach. Okamžité hodnoty týchto parametrov (konkrétne hodnoty parametrov sú prevádzkovateľom považované za utajené informácie a vzhľadom k tomu nie sú v tejto správe konkretizované) boli dodržané vo vzťahu k predpísaným technicko-prevádzkovým parametrom uvedených v platných technologických reglementoch.

Podmienka splnená

4) Kontrola podmienok pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami (II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania)

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom:

- a) dodržiavaním schválených záväzných pracovných inštrukcií pre všetky vykonávané činnosti
- b) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami
- c) dodržiavaním schválených manipulačných a skladovacích poriadkov

6.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil k nahliadnutiu schválený „Prevádzkový poriadok VZ 131“ a obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami v zmysle tohto platného prevádzkového poriadku. V čase vykonania kontroly prevádzky bolo zistené, že havarijná nádrž bola vyprázdnená a hodnoty hladiny sú zaznamenávané automatizovaným systémom riadenia a obsah havarijnej nádrže je odvážaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ vedie evidenciu s uvedením dátumu, hodiny, množstva a zodpovednej osoby za zneškodnenie obsahu havarijnej nádrže oprávnenou osobou.

Podmienka splnená

5) Kontrola podmienok pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami (II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania)

6.5. Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov nebezpečných látok **jeden raz za 5 rokov** a po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako 1 rok.

- skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
- na základe výsledkov skúšok a prípadne zistených závad, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil „Protokoly o skúškach tesnosti skladovacích nádrží a Protokoly o skúškach tesnosti havarijných nádrží“ v záveroch ktorých sa uvádza, že nádrže vyhovujú podmienkam skúšky vodotesnosti podľa príslušných noriem.

Podmienka splnená

6) Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu odpadových vôd pred vypúšťaním na MB-ČOV v súlade s pokynmi a požiadavkami prevádzkovateľa MB-ČOV. Výsledky zaznamenať v prevádzkovej evidencii.
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontinuálne monitorovanie pH a teploty vypúšťaných chladiacich vôd automatickým meracím zariadením v spojovacej šachte pod vyústením z prevádzky. Výsledky zaznamenať v prevádzkovej evidencii.
- 2.3. Na stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd používať štandardné testovacie metódy (ŠTM) v súlade s odporúčanými metódami uvedenými v platnom všeobecne záväznom právnom predpise.

Plnenie: Inšpekcii bola predložená „KNIHA VYPÚŠŤANIA ROZTOKOV NA ČOV a.s.“, v ktorej sa evidujú parametre odpadových vôd podľa požiadaviek prevádzkovateľa MB-ČOV.

Podmienka splnená

7) Kontrola spotreby energií (II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému)

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a **raz za mesiac** vyhodnocovať spotrebu energií a viesť jej evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

Plnenie: Inšpekcii bola predložená evidencia spotreby energií, kde prevádzkovateľ pravidelne v mesačných intervaloch eviduje spotreby pary, vzduchu, vody, elektrickej energie.

Podmienka splnená

8) Kontrola podávania správ (II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému)

- 7.8. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva každoročne **do 31. januára** nasledujúceho roka.

Plnenie: Dňa 19.02.2010 prevádzkovateľ doručil inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka

Podmienka splnená

5 Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia. Správa z environmentálnej kontroly č. 30/2015/Jed/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 18.06.2015.

V Banskej Bystrici, dňa 19.06.2015

Prerokovanie správy z Environmentálnej kontroly s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ:

V Banskej Bystrici, dňa 19.06.2015

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

K záveru vykonanej kontroly nemáme pripomienky.

Podpisy:

Podpis pracovníkov kontroly:

RNDr. Igor Jedlovský inšpektor

Ing. Ivan Mikloš, inšpektor

za Biotika a.s., Slovenská Ľupča:

Ing. Monika Bošanská, ČOV a.s., Slovenská Ľupča
splnomocnená na zastupovanie

Správu z environmentálnej kontroly č. 30/2015/Jed/Z prevzala Ing. Monika Bošanská, ČOV a.s., Slovenská Ľupča (splnomocnená oprávnená osoba) dňa 19.06.2015