SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 9067-42086/2019/Rum/370290104
Dátum: 21. 11. 2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 59/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	
Inšpektori:	Mgr. Jakub Janič	Číslo preukazu: 684
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	jakub.janic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Waste transport, a.s.**	
Adresa sídla:	Kukuričná 8, 831 03 Bratislava	
IČO:	36 046 221	
Kontrola oznámená:	03.10.2019	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Alexander Herda	Funkcia: riaditeľ
Zástupca:	Ing. Ingrid Jánošíková	Funkcia: technik
Telefón:	+421 902 947 994	
Elektronická adresa:	janosikova.i@mariuspedersen.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov Mochovce**
Adresa prevádzky:	Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom
Variabilný symbol:	370290104
Integrované povolenie:	42/OIPK-014/05-Rf/370290104
Vydané:	7.1.2005
Právoplatné:	14.3.2005
Projektovaná kapacita:	časť II.B1 NNO 184 200 m^3; časť II.B2 NNO 98 800 m^3; IV. etapa – 1. kazeta NO 43 750 m^3; IV. etapa NNO 179 662 m^3
Kategória:	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	27.6.2014 – 20.10.2017
Posledná kontrola:	20.10.2017 – 22.12.2017
Kontrolované obdobie:	21.10.2017 – 17.10.2019
Začatie kontroly:	17.10.2019
Prvé miestne zisťovanie:	17.10.2019
Vypracovanie správy:	21.11.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 32
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 17. 10. 2019 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Skládka odpadov Mochovce“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou elektronicky dňa 03. 10. 2019 oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 42/OIPK-014/05-Rf/370290104 zo dňa 07. 01. 2005, právoplatného dňa 14. 03. 2005, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase konania environmentálnej kontroly a miestnej obhliadky bol na prevádzkovanej časti skládky NNO – etapa II.B1 a II.B2 dopravnými mechanizmami na aktívnu časť skládky privážaný odpad, ktorý bol následne kompaktorom rozhŕňaný a zhutňovaný. Odpad do IV. etapy – 1. časti NO v čase kontroly privážaný nebol. Vizuálnou kontrolou zodpovedala veľkosť aktívnej plochy prevádzkovanej kazety NNO množstvu privážanému a zneškodňovanému odpadu. Areál prevádzky bol čistý, obvodové rigoly priechodné. Úlety sa v okolí a v areáli skládky nenachádzali. Na uzatvorených a zrekultivovaných častiach I. etapy, časti II. etapy NNO a Kazety na nebezpečný odpad sa nachádzal súvislý upravený trávnatý porast. Teleso skládky bolo celistvé bez známok porušenia.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 42/OIPK-014/05-Rf/370290104 zo dňa 07. 01. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Zoznam odpadov prijatých na Skládke odpadov Mochovce kategórie „ostatný odpad“ za kontrolované obdobie od 21. októbra 2017 do 17. októbra 2019
3. Zoznam odpadov prijatých na Skládke odpadov Mochovce kategórie „nebezpečný odpad“ za kontrolované obdobie od 21. októbra 2017 do 17. októbra 2019
4. „Objednávka na službu č. 17/2017“ zo dňa 17. 03. 2017, „Objednávka na službu č. 11/2018“ zo dňa 10. 03. 2018 a „Objednávka na službu č. 12/2019“ zo dňa 12. 03. 2019 – objednávka likvidácie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku
5. Zmluva o dielo 63 15 08 0041 o zneškodnení odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo, a.s.; Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo č. 63 15 08 0041 o zneškodnení odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo, a.s.
6. Servisné podmienky na servis kompaktorov BOMAG NORWIT Slovakia spol. s r.o., Poprad, Pravidelné predpísané servisné prehliadky – servis vykonaný 9/2018 a 5/2019
7. Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, monitorovanie skládkových plynov rok 2018, rok 2017, zhotoviteľ: RNDr. Martin Žitňan, AQUA – GEO, s.r.o., Bratislava
8. Register geologických oprávnení MŽP SR – AQUA – GEO, s.r.o., Bratislava
9. Tlačivo ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodca a držiteľ odpadov) a tlačivo evidenčný list skládky odpadov za rok 2017 a 2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky **II.1.14.**

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní skládky je prevádzkovateľ povinný prevádzkový poriadok aktualizovať a požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov prevádzkovaných častí skládky odpadov bol vydaný zmenou integrovaného povolenia č. Z21-SP, rozhodnutím č. 3475-21363/2018/Tit/370290104/Z21-SP zo dňa 25. 06. 2018 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 11. 07. 2018. Platnosť súhlasu bola určená na 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia, t.j. do 11. 07. 2023.

2. Podmienka **II.1.40.**

Prevádzkovateľ je povinný odberať úžitkovú vodu z vlastného zdroja len na základe povolenia príslušného obvodného úradu životného prostredia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odber úžitkovej vody z vlastného zdroja vykonáva prevádzkovateľ na základe povolenia – zmeny integrovaného povolenia povoľujúceho orgánu, rozhodnutím Inšpekcie č. 7183-43588/ 2018/Rum/370290104/Z22 zo dňa 11. 12. 2018 s nadobudnutou právoplatnosťou 27. 12. 2018, ktorým bol povolený odber podzemných vôd z vŕtanej studne úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely s určenými podmienkami pre nakladanie s vodami v povolení v časti *„II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Nakladanie s vodami“*.

3. Podmienka **II.1.41.**

Odber množstva úžitkovej vody musí byť meraný vodomerom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil k predmetnej podmienke prehľad spotreby množstva vody v m^3 za kontrolované obdobie od októbra 2017 do konca septembra 2019 v mesačnej evidencii. Zároveň bol predložený montážny protokol k novému vodomeru, ktorý bol inštalovaný firmou KVP J+V s.r.o., Levice dňa 15. 10. 2019. Podmienka je dokladovaná aj priloženou fotodokumentáciou vodomeru, vyhotovenou Inšpekciou pri miestnej obhliadke.

4. Podmienka **II.1.49.a)**

V kazete na nie nebezpečný odpad je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období od 21. októbra 2017 do 17. októbra 2019 prijal na zneškodnenie len odpady, ktoré má povolené v zmysle podmienky II.1.49.a) integrovaného

povolenia. Zoznam prijatých odpadov na skládku odpadov Mochovce v kategórii „ostatný odpad“, ktorý bol predložený prevádzkovateľom, je súčasťou spisového materiálu.

5. Podmienka **II.1.49.b)**
V kazete na nebezpečný odpad je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 3 tohto povolenia.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ v kontrolovanom období od 21. októbra 2017 do 17. októbra 2019 prijal na zneškodnenie len odpady, ktoré má povolené v tabuľke č. 3 v zmysle podmienky II.1.49.b) integrovaného povolenia. Predložený zoznam prijatých odpadov na skládku odpadov Mochovce v kategórii „nebezpečný odpad“, je rovnako súčasťou spisového materiálu.

6. Podmienka **II.2.4.** a **II.2.5.**
II.2.4. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom.
II.2.5. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
V čase miestnej obhliadky bol dopravnými mechanizmami privážaný odpad na prevádzkovanú časť skládky NNO – etapa II.B1 a II.B2. Zložený odpad bol následne kompaktorom rozhŕňaný a zhutňovaný. Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že veľkosť aktívnej plochy prevádzkovanej kazety nie nebezpečného odpadu zodpovedala množstvu privezenému a zneškodnenému odpadu. Umiestňovanie odpadu bolo vykonávané tak, aby bola zabezpečená stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov v zmysle stanovených podmienok integrovaného povolenia. Skutkový stav je podložený vyhotovenou fotodokumentáciou, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

7. Podmienka **II.2.7., II.2.8.** a **II.2.9.**
II.2.7. Splaškové vody zo žumpy sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
II.2.8. Už nevyužiteľná voda z umyvárky dopravných prostriedkov sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
II.2.9. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber znečistených vôd z umyvárky dopravných prostriedkov, splaškových vôd a priesakových kvapalín.
Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odvoz splaškových vôd a vôd z umyvárky dopravných prostriedkov (umývacia rampa a manipulačná plocha) má prevádzkovateľ zabezpečený do čistiarne odpadových vôd obce Dolná Seč na základe objednávky. Za kontrolované obdobie boli prevádzkovateľom predložené potvrdenia o príjme predmetných vôd obcou Dolná Seč zo dňa 18. 04. 2018, 25. 10. 2018, 21. 03. 2019 a dňa 15. 10. 2019. Zároveň boli predložené „Objednávka na službu č. 17/2017" zo dňa 17. 03. 2017, „Objednávka na službu č. 11/2018" zo dňa 10. 03. 2018 a „Objednávka na službu č. 12/2019" zo dňa 12. 03. 2019 – objednávka likvidácie splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku.

Odvoz priesakových kvapalín je zabezpečený zmluvne na základe „Zmluva o dielo 63 15 08 0041" o zneškodnení odpadových vôd a odpadov v čistiarni odpadových vôd Duslo, a.s. s dodatkom č. 1. Podmienky II.2.7., II.2.8. a II.2.9. sú prevádzkovateľom splnené. Menované doklady sú súčasťou spisového materiálu.

8. Časť podmienky **II.3.11.**

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného obvodu okresu Levice uvedené v konaniach v bode AJ) je udelený na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 6905-32703/2017/Kro/370290104/Z18 zo dňa 20. 10. 2017. Platnosť Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresu Levice je platný do 20. 11. 2022 (právoplatnosť rozhodnutia Z18 je zo dňa 20. 11. 2017). Podmienka II.3.11. je prevádzkovateľom dodržaná.

9. Podmienka **II.4.1.**

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a skládkové mechanizmy v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené s sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Servis skládkových mechanizmov pre Kompaktor BC473RB-4 zabezpečuje spoločnosť NORWIT Slovakia spol. s r.o., Poprad. Za kontrolované obdobie bol servis vykonaný 9/2018 a 5/2019, čo dokladujú predložené záznamy „Pravidelné predpísané servisné prehliadky". Súčasťou predložených dokladov sú aj servisné podmienky na servis kompaktorov BOMAG NORWIT Slovakia.

10. Podmienka **II.5.12.**

Miesta, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, musia byť vybavené prostriedkami pre likvidáciu prípadných únikov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Miesto, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami v prevádzke je v prístrešku prevádzkovej budovy. Tam sú umiestnené údržbárske dielne, kde sa vykonávajú opravy a údržba skládkových mechanizmov, samostatne uzamykateľný sklad nebezpečných odpadov na zhromažďovanie odpadov z údržby a opráv skládkových mechanizmov a umyváreň dopravných prostriedkov. Celý objekt prístrešku prevádzkovej budovy bol čistý a vybavený prostriedkami pre likvidáciu prípadných únikov. Tie sa nachádzali v samostatných plastových kontajneroch s označením – „havarijná súprava“, „absorbent“. Osobitná nádoba s popisom „použitý absorbent“ bola prázdna. Skutkový stav je doložený fotodokumentáciou.

11. Podmienka **II.8.3.** a **II.8.10.**
II.8.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. Každoročne bude vypracovaná záverečná správa – zhodnotenie monitoringu a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby budú navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnuté doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.
II.8.10. Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva a ročne predkladá záverečnú správu – *monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, monitorovanie skládkových plynov* vypracovanú oprávnenou osobou – spoločnosťou AQUA – GEO, s.r.o., Bratislava, ktorá je evidovaná v registri geologických oprávnení právnických osôb. Analýza vzoriek je realizovaná v akreditovanom laboratóriu ALS Czech Republic, s.r.o. podľa predpísaných postupov. Záverečná správa za rok 2017 a 2018 bola predložená za kontrolované obdobie v zmysle podmienky II.8.10. integrovaného povolenia a je súčasťou spisu „Hlásenia“ vedeného na Inšpekcii.

12. Podmienka **II.8.6.**
Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

13. Podmienka **II.8.8.**
Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva predkladať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako prevádzkovateľ

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodca a držiteľ odpadov) a evidenčný list skládky odpadov, každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka povoľujúcemu orgánu. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list skládky odpadov musí prevádzkovateľ uchovávať v písomnej forme päť rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pravidelne predkladá v zmysle ohlasovacej povinnosti tlačivo ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodca a držiteľ odpadov) a tlačivo evidenčný list skládky odpadov. Za rok 2017 boli tieto Inšpekcii doručené dňa 06. 02. 2018 a za rok 2018 dňa 28. 02. 2019.

14. Podmienka **II.8.9.**

Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov je raz ročne zasielaný v stanovenom termíne prevádzkovateľom spolu so záverečnou správou – monitoringom. Koncentrácie skládkových plynov boli merané v 11-tich monitorovacích objektoch. Posudok za rok 2017 a rok 2018 bol Inšpekcii doručený dňa 31. 01. 2018. Na Inšpekcii sú správy súčasťou spisu „Hlásenia“. Podmienka bola prevádzkovateľom dodržaná.

K. Prílohy správy

Nie

1. -
2. -
3. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.1.4.
2. II.1.40.
3. II.1.41.
4. II.1.49.a)
5. II.1.49.b)
6. II.2.4. a II.2.5.
7. II.2.7., II.2.8. a II.2.9.
8. II.3.11.
9. II.4.1.
10. II.5.12.
11. II.8.3. a II.8.10.
12. II.8.6.
13. II.8.8.
14. II.8.9.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 59/2019/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Martina Rumanovská

.....

Mgr. Jakub Janič

.....