



Číslo: 7387-27365/2019/Jur/375200117

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 35/2019/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SÍŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 33	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Juraj Šimon	Číslo preukazu: 621
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	juraj.simon@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	SKC foundry s. r. o.		
Adresa sídla:	Továrenská 7, 943 03 Štúrovo		
IČO:	46 123 474		
Kontrola oznámená:	31.01.2019	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Milan Karoli	Funkcia:	riaditeľ prevádzky
Telefón:	0910 935 443		
Elektronická adresa:	mkaroli@skc-foundry.com		

Zástupca:	Mgr. Marek Valko	Funkcia:	envirotechnik
Telefón:	036 321 1381		
Elektronická adresa:	mvalko@skc-foundry.com		

Zástupca:	RNDr. Vladimír Kočvara	Funkcia:	poradenská činnosť
Telefón:	0904 591037		
Elektronická adresa:	v.kocvara@gmail.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Výroba polotovarov pre automobilový priemysel
Adresa prevádzky:	Továrenská 7, 943 03 Štúrovo
Variabilný symbol:	375200117
Integrované povolenie:	2916-34463/2017/Jur/375200117
Vydané:	24.11.2017
Právoplatné:	24.11.2017
Projektovaná kapacita:	60 t výrobkov/deň, 15 000 t výrobkov/rok
Kategória:	2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	-
Posledná kontrola:	-
Kontrolované obdobie:	24.11.2017 – 20.6.2019
Začatie kontroly:	20.6.2019
Prvé miestne zisťovanie:	20.6.2019
Vypracovanie správy:	30.7.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	0
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného SIŽP rozhodnutím č. 2916-34463/2017/Jur/375200117 zo dňa 24. 11. 2017, právoplatného dňa 24. 11. 2017 v znení jeho neskorších zmien a doplnení. Predmetom kontroly boli všeobecné podmienky, podmienky pre dobu prevádzkovania, podmienky pre odber vody, podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, technicko-prevádzkové podmienky, emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, podmienky hospodárenia s energiami, požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v kontrolovanom období od 24.11.2017 do 20.6.2019.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Hlavným zameraním prevádzky je výroba tvárnej (80 %) a sivej (20 %) liatiny – výroba polotovarov pre automobilový priemysel. Miestna obhliadka v prevádzke bola vykonaná dňa 20. 06. 2019. V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou sa v prevádzke vykonávala činnosť – zlievanie železných kovov a výroba liatiny kovov v 2 ks indukčných elektrických taviacich pecí na báze technológie Twin power s výkonom 6 100 kW. Denná produkcia zliatiny v čase vykonania kontroly dňa 20. 06. 2019 predstavovala 30 037,68 kg zliatiny.

I. Použité podklady

1. Údaje o výrobe v prevádzke za deň 20. 06. 2019.
2. Prezenčná listina zo školenia zamestnancov v prevádzke za roky 2017 a 2018.
3. Údaje o pracovnom kalendári, pracovných hodinách a smenovitosti prevádzky za rok 2018.
4. Spotreba používaných vstupných látok, surovín, pomocných látok a médií v prevádzke za rok 2018.
5. Údaje o dennej a ročnej produkcii v prevádzke za rok 2018.
6. Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd z vrtu VS-1 za rok 2018 a doklady o jeho doručení na SHMÚ v Bratislave (doručenka).
7. Doklady uložené v spise č. 9369/2018.
8. Správy o odborných prehliadok a odborných skúškach elektrických a plynových zariadení – k nahliadnutiu.
9. Správy z monitoringu podzemnej vody z vrtu M-1 v roku 2018 a 2019.

J. Kontrolné zistenia

1. **Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.4.**

1.4. Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 krát za rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil prezenčné listiny zo školenia zamestnancov za roky 2017 a 2018. Po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia pre prevádzku bolo školenie zamestnancov z požiadaviek vyplývajúcich z integrovaného povolenia vykonané dňa 13. 12. 2017 (t. j. v termíne do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia a v roku 2018 sa uskutočnilo školenie zamestnancov dňa 03. 12. 2018. Školenie zamestnancov v roku 2019 je naplánované v druhom polroku.

2. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.1.

2.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ročný fond pracovného času 7875 hod, počet pracovných dní 250 za rok a počet smien 3 za deň.

3. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.2.

2.2. Prevádzkovateľ je povinný zmenu ročného fondu pracovného času, prípadne zmenu smenovosti technologických uzlov prevádzky, ktoré môžu mať vplyv na výrobnú kapacitu prevádzky, vopred oznámiť Inšpekcii.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

V rámci kontrolovaného obdobia možno kontrolovať v súvislosti s ročným fondom pracovného času a ročného počtu pracovných dní len ucelený rok 2018. Na základe predložených údajov od prevádzkovateľa bol počet pracovných dní 233 a fond pracovného času prevádzky v rozsahu menšom ako 7875 hodín. Na základe predložených údajov možno konštatovať, že v kontrolovanom období nedošlo k zmene fondu pracovného času a ani smenovosti technologických uzlov prevádzky oproti údajom uvádzaným v integrovanom povolení, preto prevádzkovateľ nebol povinný ohlasovať Inšpekcii zmeny činnosti v prevádzke, ktoré by mali vplyv na projektovanú kapacitu výroby.

4. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1.

3.1. V prevádzke sa nebudú používané iné látky ako uvedené v nasledovnom zozname bez povolenia Inšpekcie, vrátane ich maximálneho ročného množstva:

Technologický uzol	Surovina	Ročná spotreba
Šrotovisko	Oceľový šrot a nepodarky z výroby	12 000 t
	Surové železo	1 800 t
	Grafit	525 t
	Zliatiny železa	675 t
Pieskové hospodárstvo	Kremičitý piesok	800 t
Jadráreň		700 t
Pieskové hospodárstvo	Bentonit	1 350 t
	Uhlie	1 650 t

Výroba jadier	Živice	6 t
	Dimetyletylamín	1,5 t
	Kyselina sírová	2 t
	Zložky pojivového systému	20 t
	Separátor (deliaci prostriedok)	0,1 t
	Náter na jadrá	24 t
	Izopropylalkohol	24 t
	Dimetylpropylamín/ Dimetyletylamín	2 t
Výroba foriem	Separčné oleje	2,7 t
	Keramický penový filter	300 000 ks
Abrázívne čistenie	Oceľové broky	120 t
Taviaca linka	Legovacia prísada - Magnézium	150 t
	Lepidlo na jadrá	0,2 t
Odlievanie	Očkovadlo	60 t
Údržba	Motorová nafta	20 000 l

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii údaje z evidencie nákupov a spotrebe vstupných surovín v prevádzke za rok 2018:

Technologický uzol	Surovina	Ročná spotreba
Šrotovisko	Oceľový šrot a nepodarky z výroby	10 962,18 t
	Surové železo	1 064,06 t
	Grafit	418 t
	Zliatiny železa	0 t
Pieskové hospodárstvo Jadráreň	Kremičitý piesok	1344,96 t
Pieskové hospodárstvo	Bentonit	612,92 t
	Uhlie	1408,12 t
Výroba jadier	Živice	6 t
	Dimetyletylamín	1,12 t
	Kyselina sírová	1,1 t
	Zložky pojivového systému	7,6 t
	Separátor (deliaci prostriedok)	0,018 t
	Náter na jadrá	20,24 t
	Izopropylalkohol	19,85 t
	Dimetylpropylamín/ Dimetyletylamín	2 t
Výroba foriem	Separčné oleje	1,9 t

	Keramický penový filter	239 300 ks
Abrazívne čistenie	Oceľové broky	54 t
Taviaca linka	Legovacia prísada - Magnézium	108,82 t
	Lepidlo na jadrá	0,16 t
Odlievanie	Očkovadlo	53 t
Údržba	Motorová nafta	17 951 l

Na základe predložených údajov od prevádzkovateľa nebolo zistené použitie iných surovín v prevádzke, ako sú uvedené v kontrolovanej podmienky. Kontrolou nebolo zistené prekročenie ročných množstiev používaných surovín v prevádzke, ktoré boli Inšpekciou schválené v integrovanom povolení.

5. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.2.

3.2. Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu kapacitu výroby 60 t výrobkov/deň a 15 000 t výrobkov/rok.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil údaje o dennej produkcii hotových výrobkov v kontrolovanom období. Najvyššia mesačná produkcia bola zaznamenaná v októbri 2018 v množstve 1332,1 t hotových výrobkov a najvyššia denná produkcia bola zaznamenaná v novembri 2018 v množstve 59,38 t hotových výrobkov za deň. Celková ročná výrobná kapacita prevádzky bola v roku 2018 v objeme 13 479,80 t hotových výrobkov. Prevádzkovateľ dodržal v kontrolovanom období Inšpekciou schválenú maximálnu kapacitu výroby 60 t výrobkov/deň a 15 000 t výrobkov/rok.

6. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.3.

4.3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky jestvujúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy, vydaného rozhodnutím Okresného úradu Nové Zámky pod č. OU-NZ-OSZP-2016/740-06-HI zo dňa 01. 04. 2016, ktoré určuje povolené množstvo odberu podzemnej vody určenej na technologické účely zo studne VS-1 max. 2 l.s⁻¹.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ začal s využívaním vody na technologické účely až od apríla 2018. Na základe Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd z vrtu VS-1, ktoré prevádzkovateľ zasiela na Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave a z údajov o evidencii odberu podzemných vôd bol v kontrolovanom období zistený najväčší odber podzemnej vody zo studne VS-1 v mesiaci august 2018 v objeme 1118,54 m³, čo predstavuje 0,43 l.s⁻¹ odoberanej vody z uvedeného vodného zdroja. Prevádzkovateľ dodržal maximálne

odoberané množstvo podzemnej vody zo studne VS-1 v objeme 2 l.s⁻¹ určené v rozhodnutí Okresného úradu Nové Zámky pod č. OU-NZ-OSZP-2016/740-06-HI zo dňa 01. 04. 2016.

7. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.4.

5.4. Prevádzkovateľ označí výduchy, komíny a nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke a zakreslí ich so zodpovedajúcim označením v prevádzkových predpisoch.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Fyzickou obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ číselne označil miesta vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia (komíny a výduchy), ako aj nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke za účelom ich lepšej vizuálnej identifikácie v prípade výskytu neštandardných stavov.

8. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.4.

1.4. Prevádzkovateľ je povinný do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 2916-34463/2017/Jur/375200117 zo dňa 24. 11. 2017 podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bude vypracovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, určený na schválenie Inšpekciou.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Rozhodnutie č. 2916-34463/2017/Jur/375200117 zo dňa 24. 11. 2017, ktorým bolo vydané integrované povolenie pre vykonávanie činnosti v prevádzke, nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2017. Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 23. 11. 2018 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku, súčasťou ktorej bola aj žiadosť o schválenie a vydanie súhlasu na Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovaného RNDr. Vladimírom Kočvarom dňa 16. 09. 2018.

9. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 2.

2. Zabezpečiť oddelené skladovanie rozdielnych surovín, látok a materiálov vstupujúcich do výroby, resp. používaných vo výrobe.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Všetky vstupné suroviny, materiály a chemické prípravky používané v prevádzke sa skladujú vo vyhradených a na to určených miestach, pričom vstupné suroviny a chemické prípravky sa skladujú oddelene podľa druhu a charakteru používanej chemické látky alebo zmesi. Železo-betónové boxy slúžia na ukladanie surovín a materiálov vstupujúcich do výrobného procesu, najmä oceľový šrot a nepodarky z výrob a nachádzajú sa vo vnútri výrobnéj haly v priestore šrotoviska. 3 zásobovacie silá á o objeme 100 m³ sú určené na skladovanie materiálov vstupujúcich do výrobného procesu do technologického celku pieskového hospodárstva (uhlie, bentonit a kremičitý piesok). Sklad olejov je samostatný priestor na uskladnenie používaných a opotrebovaných olejov (prevažne látok ropného charakteru), z troch strán je obmurovaný, zo štvrtej strany je umiestnená poplastovaná brána s možnosťou obmedzenia prístupu nepovoleným osobám. Sklad chemikálií slúži na skladovanie tekutých vstupných surovín a chemických prípravkov, jedná sa o murovanú budovu obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 4,0 x 6,1 m, ktorá je založená na železobetónových základových pásoch.

10. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 3.

3. V rámci interných technologických procesov využívať odpadový kovový materiál.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Nepodarky vznikajúce počas výroby sa skladujú v železo-betónových boxov a využívajú sa opätovne ako súčasť vsádzky v technologickom procese výroby.

11. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami, bod 3.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ má vypracovaný harmonogram vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (revízie elektrickej inštalácie, technologických zariadení, rozvodní, bleskozvodov, spotrebičov, elektrickej vodivej podlahy), ako aj vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení, ktoré sa nachádzajú v prevádzke. Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa na základe predložených údajov uskutočňuje v pravidelných intervaloch – v prípade elektrických zariadení raz za 2 roky a v prípade plynových zariadení 1 krát ročne, resp. v súlade s platnou legislatívou. Doklady o vykonaných skúškach sú súčasťou prevádzkovej evidencie.

12. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola podzemných vôd, bod 4.1.

4.1. V súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe vykonávať monitoring podzemnej vody vo vrte M-1 (VS-1) **raz ročne** (na jar) a vo vrtoch M-2 a V-6 **raz za 5 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v ukazovateli NEL-IČ.

13. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola podzemných vôd, bod 4.3.

4.3. Odber vzoriek podzemnej vody a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.

Zistený stav **Dodržané**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 18. 04. 2019 monitoring podzemnej vody z vrtu M-1 (odber vzorky vody na analýzu sa uskutočnil dňa 08. 04. 2019) a dňa 17. 05. 2018 monitoring podzemnej vody z vrtu M-1 (odber vzorky vody na analýzu sa uskutočnil dňa 09. 04. 2018) v ukazovateli NEL-IČ. Výsledky oboch analýz vzorky podzemnej vody z vrtu M-1 nevykázali žiadnu zmenu a koncentrácia ukazovateľa znečistenia NEL-IČ bola v podzemnej vode v množstve < 0,05 mg/l. Odber vzoriek ako aj ich analýzu vykonalo pracovníci akreditované skúšobného laboratória EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. Nové Zámky.

Vzhľadom k tomu, že od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia pre prevádzku vydaného rozhodnutím č. 2916-34463/2017/Jur/375200117 zo dňa 24. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2017 neuplynulo 5 rokov, prevádzkovateľ nemusel v kontrolovanom období vykonať analýzu podzemnej vody vo vrtoch M-2 a V-6 na stanovenie koncentrácie ukazovateľa znečistenia NEL-IČ.

14. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.9.

9.9. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať oprávnenej osobe údaje o množstve odoberanej podzemnej vody v členení na kalendárne mesiace raz ročne **do 31. januára nasledujúceho roka za predošlý rok na predpísanom tlačíve.**

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ začal s využívaním vody z vodného zdroja – vrtanej studne VS-1 až od apríla 2018. Oznámenie o uskutočnenom odber podzemných vôd zo studne VS-1 za rok 2018 v členení na kalendárne mesiace zaslal prevádzkovateľ dňa 30. 01. 2019 na Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.4.
2. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.1.
3. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.2.
4. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1.
5. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.2.
6. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, bod 4.3.
7. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.4.
8. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.4.
9. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 2.
10. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 3.
11. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami, bod 3.
12. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola podzemných vôd, bod 4.1.
13. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola podzemných vôd, bod 4.3.
14. Podmienka v kapitole III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.9.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonanou environmentálnou kontrolou nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 35/2019/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

.....

Ing. Juraj Šimon

.....