



Číslo:7085-23372/47-3/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 11/2020/Kas/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Anna Kassová	Číslo preukazu: 72
Telefón:	048 471 96 53	
Elektronická adresa:	anna.kassova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Matej Ďuriš	Číslo preukazu: 895
Telefón:	048 471 96 33	
Elektronická adresa:	matej.duris@sizp.sk	

B.1 Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Marius Pedersen, a.s.**
Adresa sídla: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
IČO: 34 115 901
Kontrola oznámená: 18. 06. 2020 Spôsob: telefonicky
Zúčastnená osoba: Ing. Milan Mylbachr Funkcia: prokurista spoločnosti
Telefón: 0903 107 742
Elektronická adresa: mylbachr.m@mariuspedersen.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Adresa prevádzky: katastrálne územie Šáľková
Variabilný symbol: 740050103
Integrované povolenie: 1801/254/2003/OIPK/Mi
Vydané: 26.8.2004
Právoplatné: 16.09.2004
Projektová kapacita I. etapy,
II. podetapa, časť A: 339 295 m³
Kategória: 5.4
Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t
odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných
odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 13.9.2018
Kontrolované obdobie: 2019 do 23. 06. 2020
Začatie kontroly: 23.6.2020
Prvé miestne zisťovanie: 23.6.2020
Vypracovanie správy: 22.7.2020
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.

Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok, ktoré súviseli s prevádzkovaním skládky a súčasne vykonala vizuálnu kontrolu skládky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzkovaná je I. etapa, 2. podetapa, časť A, 3. sekcia skládky. Všetky objekty skládky uvedené v časti „Opis prevádzky“ integrovaného povolenia spĺňajú stavebné a technické požiadavky uvedené v predmetnom povolení.

I. Použité podklady

1. Evidenčný list skládky odpadov.
2. Výpisy účtu ÚFR.
3. Správa o monitoringu skládky (skládkové plyny, priesakové kvapaliny, podzemné vody, povrchové vody, kontrola tesnosti izolačnej fólie telesa skládky a akumulácie nádrže).
4. Zameranie skládky, výpočet voľnej kapacity telesa.
5. Doklady z prevádzkovej dokumentácie.

J. Kontrolné zistenia

Všeobecné podmienky

1. Podmienka 1.2.11 - podmienka kontrolovaná OIOH

Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

Zistený stav: Dodržaná

Opis: **Áno**

Kontrolovaný subjekt má pri vstupe do prevádzky umiestnenú informačnú tabuľu viditeľnú z verejného priestranstva, kde sú pre verejnosť dostupné informácie o odpadoch, s ktorými sa v prevádzke nakladá. Na tabuli je vyznačený názov prevádzky, obchodné meno a sídlo podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

2. Podmienka 1.2.24

Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ vykoná:

- a) kontrolu dokladov o množstve a druhu dodaného odpadu,

- b) vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- c) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu
- d) zaeviduje prevzatý odpad.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva:

- kontrolu predložených dokladov držiteľom odpadu,
- váženie odpadov pri dodávke do prevádzky na certifikovanej váhe,
- vizuálnu kontrolu odpadov pri vážení alebo na telese skládky,
- evidenciu prevzatých odpadov počítačovou formou.

3. Podmienka 1.2.25

Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka 1.2.27

Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva hutnenie telesa skládky kompaktorom. Teleso skládky bolo tvarované a hutnené tak, aby bolo zabránené zosuvom svahov a bola zabezpečená stabilita uloženého odpadu.

5. Podmienka 1.2.33 – podmienka kontrolovaná OIOH

Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov je udelený na **päť rokov**.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri kontrole bolo predložené rozhodnutie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly č. 6228-30686/2015/Beň/740060103/Z9 zo dňa 20.10.2015, právoplatné dňa 10.11.2015, ktorým bola podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 20 zákona o IPKZ vydaná zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1801/254/2003/OIPK/Mi zo dňa 26.08.2004 v znení zmien a povolení

pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“ pre prevádzkovateľa Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov do 10. 11.2020 na základe zmeny integrovaného povolenia č. 9. Súčasne do uvedeného termínu je platný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku.

6. Podmienka 1.3.1

Skládka musí byť počas pracovnej doby pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Mimo pracovnú dobu musí byť areál skládky uzamknutý a strážený odborne spôsobilou a technicky vybavenou strážnou službou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

7. Podmienka 1.4.1

Prevádzkovateľ je oprávnený skládkovať v kazetách na ukladanie odpadu druhy, kategórie a množstva odpadov uvedených v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

8. Podmienka 1.4.6

Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie „ostatný“ odpad katalógové číslo 06 03 16, 06 03 99, 19 08 12 a 19 08 14 len v prípade, že držiteľ uvedených odpadov preukáže prevádzkovateľovi skládky doklad o vhodnej stabilizácii odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Z prevádzkovej evidencie prevzatých odpadov do zariadenia vyplýva, že uvedené odpady neboli prevzaté na zneškodnenie.

Kontrola nakladania s priesakovými kvapalinami

Podmienka 2.2.2

Do doby uvedenia ČOV do skúšobnej prevádzky sa bude s priesakovou kvapalinou zachytávanou v zbernej nádrži priesakových kvapalín nakladať ako s technologickou vodou, t. j. je opätovne prečerpávaná do telesa skládky - kazety na ukladanie odpadu resp. je zneškodňovaná odvozom na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd. Emisné limity sa neurčujú.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priesakové kvapaliny sú zachytávané v zbernej nádrži priesakových kvapalín. Prevádzkovateľ využíva priesakové kvapaliny na kropenie telesa skládky a na protipožiarne opatrenia.

V čase vykonania kontroly nebola čistiareň odpadových vôd prevádzkovaná, nakoľko je v rekonštrukcii.

Prevádzkovateľ vykonal:

v roku 2019 vývoz 14 095, 90 ton priesakových kvapalín

v roku 2020 vývoz 3 557,44 ton priesakových kvapalín

na čistiareň odpadových vôd Biotika ČOV a.s. Slovenská Ľupča, Ekologické služby a.s..
Strážske a čistiareň odpadových vôd v Novákoch.

Kontrola opatrení na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Podmienka 8.1

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaznamenáva termín vykonania deratizácie v prevádzkovom denníku, posledná deratizácia bola vykonaná 21. 05. 2020.

2. Podmienka 8.4

Prevádzkovateľ skládky je povinný riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu o hrúbke od 0,10 - 0,2 m minimálne 4x za mesiac. Hrúbka prekrytia závisí od druhu odpadu a hrúbky pokrývanej vrstvy. Záznam o vykonaní prekrytia prevádzkovateľ uvedie v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné zhutnenie odpadu kompaktorom a následné prekrytie vrstvou inertného materiálu min. 4 krát za mesiac, o čom vedie písomný zápis v prevádzkovom denníku.

3. Podmienka 8.5

Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. Záznam o vykonaní prečistenia prevádzkovateľ uvedie v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal preplachovanie drenážneho potrubia v dňoch 25.04.2019, 17.10.2019 a 16.04.2020. Uvedené termíny sú zaznamenané v prevádzkovom denníku.

4. Podmienka 8.8

Priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jeho okolí najmä:

- kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou,
- spätným rozstrekcom priesakových kvapalín na teleso skládky,
- dôsledným hutnením odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka 8.9

Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu zavázanú odpadom z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonania kontroly bola zavázaná cca 1/3 prevádzkovaného telesa skládky. V areáli skládky neboli viditeľné úlety ľahkého odpadu.

6. Podmienka 8.10

Prevádzkovateľ je povinný prevrstvovať ukladaný odpad inertným materiálom, ako aj utesňovať boky skládky inertným materiálom z dôvodu eliminovania prístupu kyslíka k odpadom, čo znižuje možnosť samovznietenia skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonania kontroly boli svahy telesa tvarované a utesnené inertným materiálom.

Kontrola emisií do ovzdušia

Skládkové plyny sú využívané spoločnosťou MAEN SK s.r.o., Trenčín v kogeneračnej jednotke na výrobu elektrickej energie, čo je v súlade s účelom odpadového hospodárstva. Monitorovanie skládkového plynu vykonáva spoločnosť MAEN SK s.r.o., Trenčín.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia boli splnené.

Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd

Podmienka 9.2.2.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových vôd za rok 2019“. Zhodnotenie monitoringu vypracoval RNDR. Martin Žitňan, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava. Parametre, ktoré boli analyzované z odobratých vzoriek priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a povrchových vôd sú v súlade s integrovaným povolením.

Zhodnotením podľa limitných hodnôt nebol v roku 2019 preukázaný negatívny vplyv skládkovania na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd v území skládky.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania vplyvu skládky na podzemné vody a povrchové vody boli splnené.

Kontrola odpadov

Podmienka 9.3.3

Topografia skládky odpadov

1 krát ročne počas prevádzky skládky zabezpečiť :

- polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,
- kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zameranie skutočného stavu skládky ku dňu 04. 10. 2019. Voľná kapacita I. etapy, II. podetapy bola 151 601 m³.

Kontrola opatrení pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

Podmienka 11.9

Prevádzkovateľ skládky je povinný odvieť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odviezol na samostatný účet vadený na účte v Štátnej pokladnici za rok 2019 sumu 272 645,59 eura.

K. **Prílohy správy** Nie

L. **Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Všetky podmienky integrovaného povolenia uvedené v časti J. boli dodržané.

M. **Záver – celkové zhodnotenie**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 11/2020/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 22. 07. 2020.

N. **Podpisy**

Za SIŽP: Ing. Anna Kassová

Odbor IPK

.....

Odbor IOH

Ing. Matej Ďuriš

.....