



Číslo: 8915/57/2020-39456/2020

## **DODATOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE**

**č. 21/2020/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

### **A. Kontrola**

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona – Mimoriadna

Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona – Pokuta

### **B. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 01.06.2018 – 26.09.2019

Posledná kontrola: 26.09.2019 – 09.12.2019

Kontrolované obdobie: 01.03.2020 – 21.08.2020

Začatie kontroly: 21.08.2020

Prvé miestne zisťovanie: 21.08.2020

Vypracovanie správy: 22.10.2020

Doručenie správy: 02.11.2020

Vypracovanie dodatku: 24.11.2020

Doručenie dodatku: Osobne v deň prerokovania správy, 24.11.2020

### **C. Použité podklady**

Protokol o meraní hluku č. 5039/2020 zo dňa 23.11.2020 z merania vykonaného dňa 22.10.2020.

## **D. Kontrolné zistenia**

Pôvodné znenie uvedené v správe:

### **5) Podmienka č. A.4.3, časť II. integrovaného povolenia:**

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia ev. č. 10/2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 9529/57/2019-49275/2019/571250106/Z3 zo dňa 08.01.2020,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

Vyjadrenie IŽP Košice:

Dôsledkom chyby v písaní došlo ku zámene čísla podmienky v bode „č. 5), J. Kontrolné zistenia“ a v bode „M. Záver – celkové zhodnotenie“ správy o environmentálnej kontrole č. 21/2020/P, kde je uvedené číslo podmienky „č. A.4.3, časť II. integrovaného povolenia“ a správne má byť uvedené „č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia“.

Znenie podmienky ani opisu sa nemení.

Nové znenie:

### **5) Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:**

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia ev. č. 10/2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 9529/57/2019-49275/2019/571250106/Z3 zo dňa 08.01.2020,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

Pôvodné znenie uvedené v správe:

### **9) Podmienka č. B.3.1 a podmienka č. B.3.2, časť II. integrovaného povolenia:**

3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB

a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 45 dB

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou. Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“.

Zistený stav	<b>Nedodržaná v časti</b>
Opis	<b>Áno</b>

Prevádzkovateľ vykonal dňa 29.04.2019 merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, z ktorého bol vypracovaný protokol o meraní hluku č. 2652/2019 zo dňa 15.07.2019. Protokol vypracoval a meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Reg. No. 126/S-096. Výsledkom protokolu bol súlad s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Prevádzkovateľ v časti nedodržiaval podmienku č. B.3.2, časť II. integrovaného povolenia tým, že nezabezpečil vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou a nepreukázal dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov.

Nové znenie:

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal dňa 29.04.2019 merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, z ktorého bol vypracovaný protokol o meraní hluku č. 2652/2019 zo dňa 15.07.2019. Protokol vypracoval a meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Reg. No. 126/S-096. Výsledkom protokolu bol súlad s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Prevádzkovateľ vykonal dňa 22.10.2020 merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime odborne spôsobilou osobou pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie, z ktorého bol vypracovaný protokol o meraní hluku č. 5039/2020 zo dňa 23.11.2020 zo dňa merania 22.10.2020. Protokol vypracoval a meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Reg. No. 126/S-096. Výsledkom protokolu bol súlad s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime odborne spôsobilou osobou. a preukázal dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“, vydané rozhodnutím č. 8482/57/2019/-38592/2019/571250106/KR-Z1 zo dňa 11.11.2019, právoplatné dňa 12.12.2019 a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

**Prílohy dodatku**

**Áno**

Protokol o meraní hluku č. 5039/2020 zo dňa 23.11.2020 z merania vykonaného dňa 22.10.2020.

**E. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Dodržané	8/10
Nedodržané v časti	1/10
Nedodržané	1/10
Nie je možné vyhodnotiť	0/10

Nové znenie:

Dodržané	9/10
Nedodržané v časti	0/10
Nedodržané	1/10
Nie je možné vyhodnotiť	0/10

**F. Záver – celkové zhodnotenie**

Pôvodné znenie uvedené v správe:

**5) Podmienka č. A.4.3, časť II. integrovaného povolenia:**

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia ev. č. 10/2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 9529/57/2019-49275/2019/571250106/Z3 zo dňa 08.01.2020,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

Nové znenie:

**5) Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:**

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia ev. č. 10/2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 9529/57/2019-49275/2019/571250106/Z3 zo dňa 08.01.2020,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

Pôvodné znenie uvedené v správe:

**9) Podmienka č. B.3.1 a podmienka č. B.3.2, časť II. integrovaného povolenia:**

3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$

a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50 \text{ dB}$
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50 \text{ dB}$
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 45 \text{ dB}$

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou. Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

Zistený stav    **Nedodržaná v časti**

Opis            **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal dňa 29.04.2019 merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, z ktorého bol vypracovaný protokol o meraní hluku č. 2652/2019 zo dňa 15.07.2019. Protokol vypracoval a meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Reg. No. 126/S-096. Výsledkom protokolu bol súlad s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Prevádzkovateľ v časti nedodrжал podmienku č. B.3.2, časť II. integrovaného povolenia tým, že nezabezpečil vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou a nepreukázal dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov.

Nové znenie:

**9) Podmienka č. B.3.1 a podmienka č. B.3.2, časť II. integrovaného povolenia:**

3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB

a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 45 dB

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou. Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

Zistený stav    **Dodržaná**

Opis            **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal dňa 29.04.2019 merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, z ktorého bol vypracovaný protokol o meraní hluku č. 2652/2019 zo dňa 15.07.2019. Protokol vypracoval a meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Reg. No. 126/S-096. Výsledkom protokolu bol súlad s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Prevádzkovateľ vykonal dňa 22.10.2020 merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime odborne spôsobilou osobou pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné

územie, z ktorého bol vypracovaný protokol o meraní hluku č. 5039/2020 zo dňa 23.11.2020 zo dňa merania 22.10.2020. Protokol vypracoval a meranie vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Reg. No. 126/S-096. Výsledkom protokolu bol súlad s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime odborne spôsobilou osobou. a preukázal dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

#### **G. Podpisy**

**Za SIŽP:**

Ing. Natália Antalíková, inšpektor

.....