



Číslo: 9838-45466/2021/Buč/373490113
Dátum: 08. 01. 2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 60/2020/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. a) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ust. § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: **ust. § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ - Bežná**
Podnet: **Nie**
Výsledok: **ust. § 35 ods. 1 zákona o IPKZ – Súlad**
Odstúpené: **Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Kristína Bučková Číslo preukazu: 576
Telefón: 037 656 06 32
Elektronická adresa: kristina.buckova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Kristína Titková Číslo preukazu: 428
Telefón: 037 656 06 47
Elektronická adresa: kristina.titkova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **AGRO TAMI, a. s.**

Adresa sídla:	Cabajská 10, 949 01 Nitra		
IČO:	36 467 430		
Kontrola oznámená:	18. 11. 2020	Spôsob:	elektronicky
Zástupca:	Ing. Pavol Tóth	Funkcia:	technický manažér
Telefón:	0911 828 055		
Elektronická adresa:	toth@agrotami.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	AGRO TAMI, a.s.
Adresa prevádzky:	Cabajská 10, 950 22 Nitra
Variabilný symbol:	373490113
Integrované povolenie:	2495–23707/2014/Jur/373490113 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	20. 08. 2014
Právoplatné:	10. 09. 2014
Projektovaná kapacita:	299,29 t odoberaného mlieka za deň (v priemere za rok)
Kategória:	6.4. písm. e) Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	10. 09. 2014 – 27. 11. 2017
Posledná kontrola:	23. 11. 2017 – 15. 12. 2017
Kontrolované obdobie:	28. 11. 2017 – 25. 11. 2020
Začatie kontroly:	25. 11. 2020
Prvé miestne zisťovanie:	25. 11. 2020
Vypracovanie správy:	30. 12. 2020
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	4
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola prevádzky „AGRO TAMI, a.s.“ (ďalej len „prevádzka“) bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 2495–23707/2014/Jur/373490113 zo dňa 20. 08. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 09. 2014. Pre účely kontroly boli vybrané všeobecné podmienky týkajúce sa oblasti ochrany vôd, vedenia evidencie a prevádzkovej dokumentácie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 25. 11. 2020 vykonala Inšpekcia v rámci kontroly v prevádzke miestnu obhliadku, o ktorej bol prevádzkovateľ vopred elektronicky informovaný. V deň kontroly bolo prijatých 250,569 t surového kravského mlieka určeného na následné spracovanie.

Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2495–23707/2014/Jur/373490113 zo dňa 20. 08. 2014 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Údaje zo zberného spisu prevádzky č. 3447/2020

Predložené v rámci doplnenia e-mailom zo dňa 27. 11. 2020:

3. Mesačná evidencia spotreby mlieka za kontrolované obdobie
4. Karty bezpečnostných údajov pre látky: Burbegel plus, rôzne typy Calgonitu, hydroxid sodný, technická kyselina citrónová, technická kyselina dusičná
5. Mesačná elektronická evidencia spotreby vody za kontrolované obdobie
6. Plán odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení prevádzky
7. Plán odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení prevádzky
8. Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017, doručený na Okresný úrad Nitra dňa 25. 01. 2018
9. Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2018, doručený na Okresný úrad Nitra dňa 30. 10. 2019
10. Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2019, doručený na Okresný úrad Nitra dňa 27. 01. 2020
11. Rozhodnutie Okresného úrad Nitra, štátna správa ochrany ovzdušia č. 2102576718 zo dňa 01. 02. 2018, o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2017
12. Rozhodnutie Okresného úrad Nitra, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2019/014036-002-F44 zo dňa 02. 04. 2019, o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018
13. Rozhodnutie Okresného úrad Nitra, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2020/011734-003 zo dňa 11. 05. 2020, o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia v roku 2019
14. Elektronické evidenčné listy odpadov za kontrolované obdobie
15. Zaslanie oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2017 na Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“) dňa 05. 01. 2018
16. Zaslanie oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2018 na SHMÚ dňa 11. 01. 2019
17. Zaslanie oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2019 na SHMÚ dňa 09. 01. 2020

Predložené v rámci doplnenia e-mailom zo dňa 17. 12. 2020:

18. Mesačná elektronická evidencia spotreby elektrickej energie za kontrolované obdobie
19. Mesačná elektronická evidencia spotreby zemného plynu za kontrolované obdobie
20. Správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia zo dňa 27. 03. 2017 – kotol VITOMAX
21. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 17. 04. 2018 – paletizácia

22. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 07. 08. 2019 – veľkoobjemová plnička
23. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 30. 07. 2020 – plniaci a uzatvárací stroj

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka III.A.1.5.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka III.A.3.1.:

Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia Inšpektorátu zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity 299,29 t spracovaného mlieka za deň (v priemere za rok), tak ako je to uvedené v bode B „Opis prevádzky ...“ časť I. tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii mesačnú evidenciu litrovej bilancie mlieka za kontrolované obdobie. Z nej si Inšpekcia zistila hodnoty projektovanej kapacity spracovaného mlieka v tonách. Z predloženého je zrejmé, že najvyššia denná kapacita spracovaného mlieka v roku 2017 bola 265, 86 t; v roku 2018 bola 248, 76 t; v roku 2019 bola 237, 47 t; v roku 2020 bola 265, 86 t z čoho vyplýva, že výrobná kapacita prevádzky nebola prekročená.

3. Podmienka III.A.3.5.:

Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Inšpekcii karty bezpečnostných údajov všetkých chemických látok používaných v prevádzke (Burbegel plus, rôzne typy Calgonitu, hydroxid sodný, technická kyselina citrónová, technická kyselina dusičná).

4. Podmienka III.A.4.4.:

Prevádzkovateľ je povinný Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja o rozmeroch 5x5 m oplotiť, zatrávniť a označiť nápisom „POZOR OCHRANNÉ PÁSMO I. stupňa“.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má v areály prevádzky zriadené oplotené, zatrávnené a označené ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja o rozmeroch 5x5 m.

5. Podmienka III.A.4.10.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku vodného zdroja – vŕtanej studne mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v súčasnosti vodný zdroj nevyužíva. Inšpekcia si počas miestnej obhliadky prezrela odberné miesto podzemnej vody a zistila, že armatúry sú zaslepené a vodomer je odpojený, prevádzkovateľ ho uložil v sklade údržby. Vodu z vlastného vodného zdroja naposledy odobral v decembri roku 2016 v množstve 7 m³, toto množstvo vidieť aj na predmetnom vodomery. Prevádzkovateľ v súčasnosti vodu odoberá z verejného vodovodu. Prevádzkovateľ vedie elektronickú evidenciu odberu vody z verejného vodovodu po jednotlivých strediskách prevádzky.

6. Podmienka III.A.6.2.:

V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkami znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má v sklade nebezpečného odpadu ako aj v sklade chemických látok umiestnené havarijné súpravy. Obe sú zriadené a uskladnené podľa schváleného havarijného plánu.

7. Podmienka III.E.3.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má vypracovaný plán odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení prevádzky, ktorý predložil ku kontrole. Ďalej vedie evidenciu odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení používaných v prevádzke. Na vyžiadanie Inšpekcie prevádzkovateľ predložil doklady z vykonaných skúšok plynového zariadenia (kotel VITOMAX), aj elektrických zariadení (paletizácia, veľkoobjemová plnička, plniaci a uzatvárací stroj). Z uvedeného je zrejmé, že prevádzkovateľ vykonáva pravidelné prehliadky týchto zariadení a zároveň ich eviduje.

8. Podmienka III.F.3.:

Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ uviedol, že počas kontrolovaného obdobia nenastal žiaden mimoriadny stav ani havária a teda v prevádzkovej evidencii neuskutočnil žiaden záznam.

9. Podmienka III.I.1.4.:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa výpočtu schváleného okresným úradom vždy do 15. 2. nasledujúceho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii výpočty poplatku za znečisťovanie ovzdušia, ktoré vypracoval a v stanovenom termíne odoslal Okresnému úradu Nitra za každý kalendárny rok počas kontrolovaného obdobia. Na základe týchto výpočtov Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, vydal prevádzkovateľovi rozhodnutia, ktorými určil ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia počas rokov 2017, 2018, 2019.

10. Podmienka III.I.5.2.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia si vyžiadala evidenčné listy odpadu za kontrolované obdobie. Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii elektronické evidenčné listy všetkých odpadov, ktoré mu vznikli počas kontrolovaného obdobia pri vykonávaní činnosti v prevádzke. Z uvedeného je zrejmé, že prevádzkovateľ plní podmienku povolenia.

11. Podmienka III.I.7.1.:

Prevádzkovateľ bude evidovať spotrebu energií v prevádzke 1 x za mesiac a priebežne vyhodnocovať.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii mesačnú evidenciu spotreby elektrickej energie a plynu v prevádzke za kontrolované obdobie, podmienka bola dodržaná.

12. Podmienka III.I.9.3.:

Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpektorátu všetky správy o oprávnených meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do **60 dní** od vykonania merania.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Posledné oprávnené meranie emisií sa v prevádzke uskutočnilo dňa 30. 11. 2016, z ktorého bola vyhotovená Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií č. 082/E/06/12113/2007-3.1/16 zo dňa 12. 10. 2017. V správe sa uvádza nasledujúci termín oprávneného merania emisií stanovený na rok 2022, preto počas kontrolovaného obdobia v prevádzke ešte neprebehlo oprávnené meranie emisií.

13. Podmienka III.I.9.6.:

Údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačíve Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Inšpekcii podacie lístky o odoslaní údajov o odberaných množstvách podzemnej vody na slovenský hydrometeorologický ústav. Za rok 2017 boli údaje na SHMÚ zaslané dňa 05. 01. 2018; za rok 2018 dňa 11. 01. 2019; za rok 2019 dňa 09. 01. 2020. Z uvedeného je zrejmé, že termín bol v každom roku dodržaný.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. III.A.1.5.
2. III.A.3.1.
3. III.A.3.5.
4. III.A.4.4.
5. III.A.4.10.
6. III.A.6.2.
7. III.E.3.
8. III.I.1.4.
9. III.I.5.2.
10. III.I.7.1.
11. III.I.9.6.

Nie je možné vyhodnotiť

1. III.F.3.
2. III.I.9.3.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

L. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia vykonanou environmentálnou kontrolou nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ust. § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia. O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 60/2020/Z.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Bučková

Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

.....