



Číslo: 7356-25737/2020/Jan/370170104

Dátum: 14. 08. 2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 27/2020/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektori:	Mgr. Jakub Janič	Číslo preukazu: 684
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	jakub.janic@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Trnava	
Adresa sídla:	Hlavná 1, 917 71 Trnava	
IČO:	00 313 114	
Kontrola oznámená:	24.10.2019	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Dominika Slezáková	Funkcia: referát komunál. služieb
Telefón:	033/32 36 112	
Elektronická adresa:	dominika.slezakova@trnava.sk	
Zástupca FCC Trnava, s.r.o.:	Michal Mikláš	Funkcia: vedúci skládky
Telefón:	+421 903 756 597	
Elektronická adresa:	michal.miklas@fcc-group.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Adresa prevádzky:	k.ú. Trnava
Variabilný symbol:	370170104
Integrované povolenie:	4086/OIPK-418/04-Kk/370170104
Vydané:	8.11.2004
Právoplatné:	15.12.2004
Projektovaná kapacita:	celková 1 800 000 m ³
Kategória:	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	14.10.2019 – 24.10.2019
Posledná kontrola:	24.10.2019 – 9.12.2019
Kontrolované obdobie:	22.6.2020 – 6.7.2020
Začatie kontroly:	6.7.2020
Prvé miestne zisťovanie:	6.7.2020
Vypracovanie správy:	12.8.2020
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 7
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 06. 07. 2020 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol Inšpekciou pred obhliadkou e-mailom oboznámený o začatí mimoriadnej environmentálnej kontroly dňa 02. 07. 2020. Kontrola bola zameraná na zistenie rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti – požiaru a dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004, právoplatného dňa 15. 12. 2004, v znení neskorších zmien a doplnení. Kontrola bola vykonaná na základe elektronického oznámenia vzniku mimoriadnej udalosti na telese skládky odpadov prevádzkovateľom dňa 29. 06. 2020. Požiar vznikol dňa 27. 06. 2020. V čase o 19,05 hod. bol spozorovaný pracovníkom strážnej služby v hornej časti telesa V. etapy skládky (4. vrstva zhutneného a prekrytého odpadu). Po prehodnotení charakteru požiaru, pracovník postupoval v zmysle požiaro-poplachovej smernice s následným privolaním jednotiek Hasičského a záchranného zboru. Pri hasení požiaru boli použité aj vlastné prostriedky prevádzkovateľa – zemina určená na prekrývanie aktívnej plochy a následne po uhasení požiaru recirkulácia priesakovej kvapaliny na zasiahnutú plochu. Samotný požiar bol zlikvidovaný 20.35 hod. Plocha zahorenia bola 20x30 m. Po uhasení požiaru HaZZ bola plocha zasiahnutá požiarom ešte dodatočne zhutnená kompaktorom pre zabránenie ďalšieho možného tlenia. Následne bolo ohnisko požiaru kontrolované personálom prevádzkovateľa. Predpokladaná príčina vzniku požiaru je samovznietenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania mimoriadnej environmentálnej kontroly nebolo vidieť stopy po požiari. V prevádzke bol ruch a pohyb dopravných mechanizmov z dôvodu dovozu, vysýpania a hutnenia komunálneho odpadu na aktívnej ploche V. etapy skládky odpadov. Zasiahnutá plocha časti V. etapy skládky bola prekrytá zeminou a zavázaná odpadom.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Písomné oznámenie o vzniku požiaru na skládke odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Trnave zo dňa 29. 06. 2020
3. Bilancia príjmu odpadu za obdobie od 22. 06. 2020 do 28. 06. 2020
4. Záznam ORHaZZ o odovzdaní miesta zásahu zo dňa 27. 06. 2020
5. Prehľad denných prác, resp. záznam z prevádzkového denníka zo dňa 22. 06. 2020 – 27. 06. 2020

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.5.

Prevádzkovateľ je povinný umožniť Inšpekcii vykonanie kontroly, vstupovať na pozemky prevádzky a do prevádzkových priestorov, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, informácie

a vysvetlenia, vykonať skúšky a odobratie vzoriek, meranie emisií, prietokov a iných prevádzkových parametrov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka II.1.24.

V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „vyhláška č. 365/2015 Z. z.“), uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na skládku odpadov bol pred požiarom v čase od 22. 06. 2020 do 28. 06. 2020 privezený a zneškodnený ostatný odpad kat. č.:

Katalógové číslo	Názov odpadu
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
07 02 13	odpadový plast
12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov
15 01 06	zmiešané obaly
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 19	plasty
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 08 01	zhrabky z hrabíc
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 07	objemný odpad
20 03 08	drobný stavebný odpad

Uvedené odpady sú zaradené do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním, ktorý je uvedený v tabuľke č. 1 integrovaného povolenia.

3. Podmienka **II.2.2.** a **II.2.3.**

II.2.2. Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať tak ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení). Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky, alebo znefunkčniť drenážny systém. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. hľušínou a kamenivom, výkopovou zeminou).

II.2.3. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Aktuálne je prevádzkovaná V. etapa, skládky odpadov. V čase miestnej obhliadky bol na aktívnu časť skládky nákladnými autami privázaný odpad, ktorý bol následne kompaktorom prehŕňaný. Vizúálnou kontrolou bolo zistené, že veľkosť aktívnej plochy prevádzkovanej kazety nie nebezpečného odpadu zodpovedala množstvu privezenému a zneškodnenému odpadu. Umiestňovanie odpadu bolo vykonávané tak, aby bola zabezpečená stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov v zmysle stanovených podmienok integrovaného povolenia. Skutkový stav je podložený vyhotovenou fotodokumentáciou, ktorá je súčasťou spisového materiálu. Prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade s ustanovením podmienky II.2.2. a II.2.3. integrovaného povolenia.

4. Podmienka **II.4.1.**

Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárie uvedené v „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov“ a v „Pláne opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality podzemných vôd“.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má schválený „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov“ Inšpekciou, rozhodnutím č. 824-6788/2019/Med/370170104/Z5 zo dňa 22. 02. 2019, v ktorom v bode 8. *Opatrenia pre zamedzenie havárie a činnosť v prípade havárie* popisuje udalosti, ktoré sa za haváriu považujú, stanovuje opatrenia pre zamedzenie havárie a činnosť v prípade zistenia havárie. Predloženým popísaným postupom konania personálu prevádzkovateľa v konkrétnom dni vzniku požiaru a nasledujúcich dňoch bezprostredných po uhasení požiaru boli prevádzkovateľom dodržané zásady riešenia vzniku mimoriadnej udalosti – požiaru a tým dodržaná podmienka II.4.1. integrovaného povolenia.

5. Podmienka **II.5.11.**

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povolujujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vznik mimoriadnej udalosti (požiar) bol prevádzkovateľom bezodkladne písomne oznámený v prvý pracovný deň po vzniku mimoriadnej udalosti – požiaru elektronicky dňa 29. 6. 2020 (pondelok). Oznámenie o vzniku mimoriadnej udalosti je súčasťou spisového materiálu Inšpekcie. Na základe podanej informácie prevádzkovateľom Inšpekcia vykonala mimoriadnu environmentálnu kontrolu s miestnou obhliadkou miesta vzniku mimoriadnej udalosti.

K. Prílohy správy

Nie

1. -
2. -
3. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.1.5.
2. II.1.24.
3. II.2.2. a II.2.3.
4. II.4.1.
5. II.5.11.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný – zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 27/2020/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Jakub Janič

.....

Ing. Martina Rumanovská

.....