



Číslo: 10419/37/2020-378/2021/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 23/2020/Sob/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Michal Manek	Číslo preukazu: 599
Telefón:	02 582 82 405	
Elektronická adresa:	michal.manek@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-
Adresa:	
Zástupca:	
Telefón:	
Elektronická adresa:	

Funkcia:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Medzičilizie, a.s.,	
Adresa sídla:	329 Čiližská Radván 930 08	
IČO:	00 191 396	
Kontrola oznámená:	05.10.2020	Spôsob: Emailom
Zúčastnená osoba:	Ing. Štefan Vida	Funkcia: predseda predstavenstva
Telefón:	+42131/554 12 94	
Elektronická adresa:	ciliz@real-net.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Hydinová farma Baloň
Adresa prevádzky:	Obec Baloň
Variabilný symbol:	371340207
Integrované povolenie:	4344-21914/37/2007/Ver/371340207
Vydané:	03.08.2007
Právoplatné:	20.09.2007

Projektovaná kapacita je 94.500 chovných miest.

Kategória:

6. Ostatné činnosti

6.6. a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	05.11.2015- 07.11.2017
Posledná kontrola:	07.11.2017 - 17.09.2019
Kontrolované obdobie:	08.11.2017 – 31.12.2020
Začatie kontroly:	13.10.2020
Prvé miestne zisťovanie:	13.10.2020
Vypracovanie správy:	15.02.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia elektronickou poštou (ÚPVS)

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímkok:
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 4344-21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 3.8.2007 v znení neskorších zmien. SIŽP sa zamerala na ochranu vôd v prevádzke Hydinová farma Baloň.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka je umiestnená v katastri obce Baloň, v okrese Dunajská Streda, cca 800 m od súvislej zástavby obce v smere na obec Sap. Prevádzka je zameraná na odchov jaríc v dvoch cca 16-18 týždňových turnusoch, ktorými sa následne zastavujú znáškové haly na ďalších cca 50 týždňov. Prevádzka pozostáva z 3 objektov chovných hál určených k odchovu jaríc a 4 objektov chovných hál určených k využívaniu ako znáškové haly. Chovné priestory sú uzavreté, klimatizované, inštalovaná technológia je postavená na plne automatizovanom dávkovaní krmiva a napájaní, regulovanom ohrievaní s regulovanou výmenou vzduchu a chladením v letných mesiacoch. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je elektrická energia pre chod zariadení chovných hál dodávaná z náhradného zdroja – dieselagregátu DA 200 kVA. Prevádzka je zásobovaná pitnou vodou z vlastnej vrtanej studne, lokalizovanej v areály prevádzky. Celá prevádzka má spolu projektovanú kapacitu 94.500 chovných miest, v súčasnosti sa využíva cca 40.000 chovných miest pre jarice a cca 54.500 chovných miest pre nosnice. Prevádzka chovu je nepretržitá s prestávkou medzi dvoma chovnými cyklami, určenou na vyskladnenie a vyčistenie chovných priestorov. Chod prevádzky zabezpečuje 26 prevádzkových a 3 administratívni pracovníci.

Vizuálna kontrola bola vykonaná dňa 13.10.2010 v čase od 9:25 hod. do 10:20 hod., pričom na kontrolovanej prevádzke boli kontrolované a hodnotené objekty a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a taktiež objekty a zariadenia na odber vôd a akumuláciu odpadových vôd, nakladanie s vodami s povrchového odtoku.

Na kontrolovanú prevádzku je vydané právoplatné integrované povolenie rozhodnutím č. 4344 - 21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 zmenené rozhodnutím č. 4756-18967/37/2013/Sob/371340207/Z1 zo dňa 16.09.2013, rozhodnutím č. 5038-2308/37/2019/Sob/371340207/Z2 06.09.2019 a rozhodnutím č. 10072/37/2019-17599/2020/371340207/Z3 zo dňa 24.06.2020.

Odbor inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorátu životného prostredia vykonal čiastkovú kontrolu zameranú na nakladanie s vodami a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), a to so zameraním na vyhodnotenie plnenia pridelených podmienok vyššie uvedeného integrovaného povolenia v aktuálnom znení.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie.
2. Protokol č. 2018-RO/P121 28 o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní zo dňa 2.7.2018.
3. Prevádzková kniha elektrického zdroja agregátu.
4. Denník vodných diel za rok 2018 (spotreba vody za rok).

5. Denník vodných diel za rok 2019 (spotreba vody za rok).
6. Denník vodných diel za rok 2020 (spotreba vody za rok).
7. Havarijný plán zo dňa 22.7.2013.
8. Záznamová kniha z oboznámenia a informovania zamestnancov o IPKZ z 10.9.2018.
9. Záznamová kniha z oboznámenia a informovania zamestnancov o IPKZ z 9.9.2019.
10. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2018.
11. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2019.
12. Poplatkové priznanie podzemných vôd za rok 2019.
13. Prevádzkový plán na zaobchádzanie MZV.
14. Faktúra za prípravok na dezinfekciu dňa 25.11.2019.
15. Produkcia odobratého trusu za rok 2019 a 2020.
16. Protokol o skúškach vzorky č. 5239 s dátumom odberu 17.2.2020,
17. Protokol o skúškach vzorky č. 6776 s dátumom odberu 28.9.2020,
18. Protokol o skúškach vzorky č. 6384 s dátumom odberu 29.7.2019
19. Vodomer.
20. Faktúra za vývoz odpadovej vody z 30.7.2019
21. Zmluva o vývoze kuracieho trusu z 1.10.2017

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.1:

- 4.1 Inšpekcia povoľuje odber podzemných vôd zo studne ZV C5 na základe rozhodnutia č. Vod-405-4372-24/1979 zo dňa 9.3.1980 pričom sa mení pôvodné maximálne množstvo odberu zo 4 l.s^{-1} na $0,475 \text{ l.s}^{-1}$.

Podmienky povolenia:

Názov miesta odberu: vrt ZV C 5

Miesto odberu (JTSK): X: 536 111.25

Y: 1 319 610.00

WDS84: 47°49'47.3704" 17°29'35.5392"

Technický popis miesta odberu: hĺbka vrtu 30 m s priemerom 300 mm

Max. množstvo odberu: $0,475 \text{ l.s}^{-1}$

Max. množstvo za rok: 14979 m^3

Platnosť súhlasu najviac na 10 rokov: t.j do **24.06.2030**.

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bolo odobraných 6200 m^3 podzemných vôd zo studne ZV C5. V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo odobraných 6218 m^3 podzemných vôd zo studne ZV C5. V období od 01/2020 do 09/2020 bolo odobraných 4227 m^3 podzemných vôd zo studne ZV C5.

2. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.2:

- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Meranie odberu je zabezpečené meradlom určeným na tento účel: WEF DN50

Číslo vodomeru 19-504282, osadený dňa 26.08.2019

Certifikát o overení (súladi so zákonom o metrológii v aktuálnom znení) ku kontrole nebol predložený.

3. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.3:

- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v intervale 1 x za šesť mesiacov.

Zistený stav **nedodržaná**

Opis **Áno**

Ku kontrole boli predložené nasledovné protokoly o skúškach kvality odoberanej pitnej vody:

Protokol o skúškach vzorky č. 7324, dátum odberu 26.11.2018

Protokol o skúškach vzorky č. 6384, dátum odberu 29.07.2019

Protokol o skúškach vzorky č. 5239, dátum odberu 17.02.2020

Protokol o skúškach vzorky č. 6776, dátum odberu 28.09.2020

Z predložených protokolov vyplýva, že prevádzkovateľ nedodržal podmienku intervalu vykonávania analýz odoberanej podzemnej vody počas kontrolovaného obdobia t.j. 1 x za šesť mesiacov.

4. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.4:

- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne ZV C5.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil elektronický vedenú evidenciu mesačných záznamov odberu podzemnej vody zo studne ZV C5 za roky 2018, 2019 a 2020.

5. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 5.11:

- 5.11 Splaškové a priemyselné odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou (platí len pre splaškové vody) na zmluvnom základe alebo obdobnom obchodnom vzťahu. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil faktúry za vývoz žumpy zo dňa 06.07.2020 a zo dňa 30.07.2019. Vývoz žumpy je zabezpečený Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., prevádzkovateľa ČOV.

Priemyselné odpadové vody nie sú produkované.

Na zlepšenie výkonu kontroly, Inšpekcia nariadi kontrolovanému subjektu podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia týkajúcu sa zabezpečenia oddeleného merania vôd určených na sociálne účely a na výrobné účely. Lepšia kontrola produkcie splaškových odpadových vôd.

6. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 5.12:

- 5.12 Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiava vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.

7. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 5.15:

- 5.15 Trus z objektov pre hydinu musí byť dočasne skladovaný na roštoch, odkiaľ je pásovými dopravníkmi umiestnený na traktorovú vlečku/kontajner. Trus je vyvázaný zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil zmluvu so spoločnosťou ASTOM V, s.r.o. zo dňa 1.10.2017. Mesačné faktúry neboli predložené (dojednanie v zmluve). Je potrebné do integrovaného povolenia zaviesť podmienku vedenia podrobnej evidencie o vývoze trusu (dátum, množstvo, koncové zariadenie, EČV vozidlo a pod.) pričom súčasťou predmetnej evidencie budú faktúry. Plnenie podmienky oznamovať v ročnom termíne na povoľovací orgán.

8. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.1:

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky škodlivé látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky škodlivé látky sú zabezpečené pred odcudzením.

9. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.2:

- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými surovinami a výstupnými odpadmi tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,

- b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a všeobecne záväznými predpismi v oblasti ochrany vôd
- c) vykonávaním skúšok tesnosti:
 - nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- d) vykonávaním skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- e) vypracovaním a aktualizovaním prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,
- f) pravidelným oboznamovaním obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- g) vykonávaním pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,
- h) riadnym prevádzkovaním monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania,
- i) evidovaním záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,
- j) riadnym vyčistením stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonaním opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečením prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.

Zistený stav **nedodržaná**

Opis **Áno**

Podmienky c), d), h) nie je možné vyhodnotiť, nakoľko na prevádzke sa predmetné nenachádza.

Podmienky a), b), e), f) nedodržané, prevádzkový poriadok predložený ku kontrole nie je vyhovujúci s ohľadom na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami na kontrolovanej prevádzke. Predložený prevádzkový poriadok, ktorý bol ku kontrole predložený, tvorí len

odkopírovaná grafická príloha „havarijného plánu“, nie je zrejme kto a kedy predložený prevádzkový poriadok vypracoval a schválil. S bezpečnostnými dokumentami (havarijný plán, prevádzkový poriadok) nie sú oboznamovaní zamestnanci resp. takýto doklad nebol ku kontrole predložený.

Počas kontroly bolo na spevnenej betónovej manipulačnej ploche, na ktorej dochádza k výstupu znečisťujúcej látky – trusu z pásového dopravníka do pristaveného kontajnera, pozorované znečistenie a to zvyšky trusu na samotnej betónovej ploche pod dopravníkom a jej bezprostrednom okolí. Manipulačná plocha je stavebne riešená ako betónová, bez použitia vhodnej a účinnej izolácie. Taktiež technický stav predmetnej plochy je nevyhovujúci, nakoľko na betónovej ploche boli pozorované trhliny, praskliny a poodlupované časti betónu. Manipulačná plocha nie je žiadnym spôsobom ohraničená od okolitého prostredia, pričom môže byť resp. v čase kontroly aj bola znečistená zvyškami znečisťujúcej látky – trusu a vody z povrchového odtoku (ktoré v tomto prípade obsahujú aj znečisťujúcu látku) voľne vsakujú do okolia.

Vyššie uvedené platí pre všetky manipulačné plochy, na ktorých sa s predmetnou znečisťujúcou látkou zaobchádza resp. dochádza k výstupu znečisťujúcej látky – trusu z pásového dopravníka do pristaveného kontajnera.

10. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.3:

6.3 Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad záchytnou vaňou vo vyhradenom objekte.

Zistený stav **čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

V sklade resp. objekte č. 5 kde je umiestnený dieselagregát boli počas kontroly pozorované voľne ložené (v plastových vreciach uložených na paletách) na betónovej podlahe znečisťujúce látky – sypká dezinfekcia. Plocha objektu je betónová, bez použitej vhodnej izolácie. Dieselagregát obsahuje „nádruž“ o objeme 200 litrov, ktorá je umiestnená tak ako celé zariadenie v záchytnej nádobe.

11. Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.6:

6.6 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a v tomto zmysle zabezpečiť aj prečerpávacie a manipulačné plochy.

Zistený stav **čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Predložený havarijný plán, ktorý bol schválený odborom inšpekcie ochrany vôd nie je aktuálny a to najmä na stav zaobchádzania so ZL (v aktuálnom havarijnom pláne nie je uvádzaná znečisťujúca látka – dezinfekcia, ktorá sa skladuje v objekte č. 5), je potrebná aktualizácia integrovaného povolenia.

12. Podmienka II.B. Emisné limity bod č. 2.1:

- 2.1 Pre priemyselné a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú. Priemyselné a splaškové odpadové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustných žumpách a pravidelne ich po každom čistení chovnej haly vyvážať na zneškodňovanie zmluvnou organizáciou.

Zistený stav **nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Neaktuálne, žumpy pri halách nie sú.

13. Podmienka II.F Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky bod č. 1.9:

- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Žumpy resp. nádrže na znečisťujúce látky na prevádzke už nie sú – je potreba aktualizácia integrovaného povolenia v platnom znení

14. Podmienka II.F Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky bod č. 1.14:

- 1.14 Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

Zistený stav **čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil iba záznamy z oboznámenia a informovania zamestnancov o IPKZ za roky 2018, 2019 a 2020.

15. Podmienka II.I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod č.2.1:

- 2.1 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.

Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žump na sústredovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jedenkrát:

- pri uvedení do prevádzky,
- každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,

- každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,
- pri každej oprave, rekonštrukcii.

Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokoly o skúške tesnosti.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržaná:

1. Podmienka II.A.4.1
2. Podmienka II.A.4.2
3. Podmienka II.A.4.4
4. Podmienka II.A.5.11
5. Podmienka II.A.5.12
6. Podmienka II.A.5.15
7. Podmienka II.A.6.1

Nedodržaná:

1. Podmienka II.A.4.3
2. Podmienka II.A.6.2

Čiastočne dodržaná:

1. Podmienka II.A.6.3
2. Podmienka II.A.6.6
3. Podmienka II.F.1.14

Nie je možné vyhodnotiť:

1. Podmienka II.B.2.1
2. Podmienka II.F.1.9

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou v prevádzke „Hydinová farma Baloň“ prevádzkovateľ a Medzičilizie a.s., 329 Čiližská Radván 930 08, za kontrolované obdobie od 08.11.2017 – 31.12.2020 inšpekcia zistila niekoľko porušení povinností prevádzkovateľ a vyplývajúcich z podmienok povolenia č. 4344-21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien.

Po preskúmaní dokladov, a fyzickej obhliadky prevádzky, bolo zistené, že prevádzkovateľ za kontrolované obdobie:

- neprekračuje povolené maximálne množstvo odberu podzemnej vody zo studne ZV C5,
- meria odber podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť overuje v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení,
- nevykonáva analýzy odoberanej podzemnej vody 1 x za šesť mesiacov,

- vedie elektronicky evidenciu mesačných záznamov odberu podzemnej vody zo studne ZV C5,
- zachytáva splaškové odpadové vody v žumpách a následne ich vyváža na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na zmluvnom základe alebo obdobnom obchodnom vzťahu,
- udržiava vodné stavby v bezporuchovom stave,
- skladuje trus z objektov pre hydinu dočasne na roštach, odkiaľ ho pásovými dopravníkmi umiestňuje na traktorovú vlečku/kontajner. Trus vyváža zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie,
- má všetky škodlivé látky zabezpečené pred odcudzením,
- má prevádzkový poriadok, ale je nevyhovujúci s ohľadom na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. S bezpečnostnými dokumentami nie sú oboznamovaný zamestnanci. Na spevnenej betónovej manipulačnej ploche, na ktorej dochádza k výstupu trusu z pásového dopravníka do pristaveného kontajnera, pričom bolo pozorované znečistenia a to zvyšky trusu na samotnej betónovej ploche pod dopravníkom a jej bezprostrednom okolí. Technický stav plochy je nevyhovujúci. Manipulačná plocha bola znečistená zvyškami znečisťujúcej látky – trusu a vody z povrchového odtoku voľne vsakujú do okolia.
- niektoré znečisťujúce látky a nebezpečné odpady zhromažďoval mimo nepriepustných nádobách,
- je potrebná aktualizácia havarijného plánu,
- mal žumpy resp. nádrže na znečisťujúce látky na prevádzke, ale už nie sú - potreba aktualizácia integrovaného povolenia,
- nezabezpečil školenia týkajúce sa technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. Predložil iba záznam o oboznámení sa IPKZ za roky 2018, 2019 a 2020,
- predložil protokol o skúške tesnosti.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v:

- § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a
- § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení a dopustil sa správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ uloží pokutu za nesúlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami integrovaného povolenia a
- podľa § 35 ods. 2 písm. b) vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Milan Sobolič

.....

Ing. Michal Manek

.....