



Číslo: 6592/77/2021-19954/2021/770460104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 16/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Silvia Kližanová	Číslo preukazu: 692
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	silvia.klizanova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Bašteš	Číslo preukazu: 9
Telefón:	041 507 51 54	
Elektronická adresa:	milan.bastek@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	JANEK s.r.o.	
Adresa sídla:	Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec	
IČO:	31 569 137	
Kontrola oznámená:	26.04.2021	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Peter Janek	Funkcia: vedúca farmy
Telefón:	0907 723 493	
Elektronická adresa:	peter@janek.info	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma Beluša – Rašov – výkrm brojlerov
Adresa prevádzky:	018 64 Beluša
Variabilný symbol:	770460104
Integrované povolenie:	3674/770460104/940-Chy
Vydané:	28.11.2005
Právoplatné:	8.3.2006
Projektovaná kapacita:	projektovaná kapacita 100 000 ks hydiny
Kategória:	

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	14.9.2015 – 21.8.2018
Posledná kontrola:	25.6.2018 – 21.8.2018
Kontrolované obdobie:	22.8.2018 – 10.6.2021
Začatie kontroly:	26.4.2021
Prvé miestne zisťovanie:	05.5.2021
Vypracovanie správy:	10.6.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	10
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č.3674/770460104/940-Chy zo dňa 28.11.2005 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré boli vydané pre prevádzku „Farma Beluša – Rašov – výkrm brojlerov“ súvisiacich s dodržaním podmienok vodného zákona a zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. Kontrola bola zároveň zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania, dňa 05.05.2021 bolo jasné, teplota do 10°C. Inšpekcia spolu s majiteľom farmy, Ing. Janekom vykonala obhliadku prevádzky, mimo vnútorného priestoru výkrmných hál.

Prevádzka je zameraná na chov brojlerových kurčiat za účelom výroby hydinového mäsa. Chov je vykonávaný v siedmich jednopodlažných výkrmových halách s celkovou projektovanou kapacitou 100 000 ks brojlerových kurčiat. Kurčatá sa naskladňujú ako 1 - dňové. Výkrm trvá cca 36 – 42 dní, za rok sa uskutoční 7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky na čistenie chovných hál. Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbokú podstielku. Kŕmenie je trojfázové. Kŕmna zmes sa podáva podľa veku kurčiat od prvého dňa BR1 štartér, neskôr BR2 rastová a nakoniec BR3 finál. Haly sa vetrajú automatickou vzduchotechnikou. Vzduch je nasávaný pomocou mechanických nasávacích klapiek na bokoch hál a vysávaný je bočnými ventilátormi v kombinácii so stropnými ventilátormi. Uhynuté kurčatá sa počas turnusu uskladňujú v kafilerickej nádobe s objemom 100 l. Po vyskladnení sa odstráni použitá podstielka, haly sa vyčistia suchou cestou, dezinfikujú mokrou dezinfekciou, navezie sa nová podstielka a vykoná sa plynovanie hál. Použitá podstielka sa používa ako hnojivo na pozemkoch iných užívateľov, kde sa zaoráva.

Zásobovanie vodou

Zásobovanie prevádzky vodou je zabezpečené z vlastného vodného zdroja – studne a v prípade potreby ja napojenie na verejný vodovod. Voda na napájanie je rozvodmi dodávaná do niplových napájačiek. Do vody sa pridávajú vitamíny a v prípade potreby antibiotiká.

Nakladanie s odpadovými vodami:

Odpadové priemyselné vody z čistenia hál nevznikajú. Haly sa čistia suchou metódou. Splaškové vody z administratívnej budovy sú odvádzané do betónovej žumpy. Dažďové vody zo striech a ciest sú odvádzané rigolom do vsaku.

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:

Znečisťujúce látky (nafta, mazacie oleje) sa nachádzajú v náhradnom zdroji elektrickej energie (mobilná autocentrála – dieselagregát) umiestnenom v objekte centrálnej kotolne, ktorá je tohto času mimo prevádzky. Nafta sa do nádrže prečerpáva ručne, z 200 l suda, priamo v mieste parkovania. Pri prečerpávaní sa používajú záchytné vaničky. Tankovanie do motorových obslužných mechanizmov používaných v prevádzke sa vykonáva na Farme Púchov, prevádzkovateľa Janek, s.r.o.

V súčasnosti sa na farme v čase turnusu nachádza 1 zamestnanec.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3674/770460104/940-Chy zo dňa 28.11.2005 v znení jeho neskorších zmien.
2. Protokoly o skúškach vzorky podzemnej vody.
3. Súhrnná správa za rok 2020.
4. Doklady o vývoze a likvidácii odpadovej vody.
5. Prevádzková evidencia množstva odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto odvozu.

6. Faktúra o odbere vody z verejného vodovodu.
7. Plán hnojenia na rok 2021.
8. Faktúra za dezinfekciu chovných hál.
9. Evidencia vývozu hnoja.
10. Fotodokumentácia z areálu prevádzky.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky **A.11.**, **A.12.**

A.11. V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednoduché kurčatá - max. 100 000 ks na jeden turnus
- krmné zmesi obohatené dostupným fosforom a aminokyselinami – 2 700 ton za rok
- vitamíny A, D, E, B – 750 litrov
- liečivá - podľa potreby
- pitná voda
- slama – 50 ton za rok, piliny 15 t za rok

Nebezpečné látky:

- nafta 3 500 litrov za rok
- oleje 30 l za rok
- žiarivky 60 ks

Pomocné látky:

- voda na umývanie hál
- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- plyn propán bután
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlery
- použitá hydinová podstielka

A.12. Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné nebezpečné látky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia v prevádzke nezistila používanie iných znečisťujúcich látok, ako uvedených v integrovanom povolení.

2. Podmienka **A.14.**

A.14. Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody je uvedené v tabuľke č. 1:

tabuľka č. 1

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .deň ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .rok ⁻¹
Studňa vrtaná	0,25	21,92	8 000

A.14.1. Popis odberného miesta podzemných vôd:

Podzemná voda je odoberaná z vrtanej studne - hĺbky 5 m (situovaná cca 700 m od farmy). Stavba pozostáva z vrtanej studne, prečerpávacej stanice, vodojemu 50 m³ a vodovodnej prípojky.

A.14.2. Účel odberu :

- pitné účely - voda pre pracovníkov
- prevádzkové účely – úžitková voda pre napájanie zvierat a umývanie chovných priestorov pre brojlerové kurčatá.

A.14.3. Časový interval odberu:

- kontinuálny, celoročný

A.14.4. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody určeným meradlom - overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne.

A.14.5. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

A.14.6. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách 1 x ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

A.14.7. Udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad.

A.14.8. Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má v kontrolnej šachte za vodojemom osadené overené meradlo – viacvrtkový vodoměr M 100ARTIST Q₃ = 25, DN 50 – 2“, R 160H R 80V, v.č.: 528920002. V čase kontroly bol stav vodomeru 59 m³ (nový vodoměr bol inštalovaný 29.04.2021). Inšpekcia konštatuje, že meranie odberu podzemnej vody je vykonávané meradlom pre tento účel určeným. Údaje o spotrebe vody sú zaznamenávané do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody z vlastného zdroja podzemných vôd aj za každú halu v halových kartách (každá hala má osadený vlastný podružný vodoměr), táto bola predložená pri kontrole. Denné množstvá odobratej podzemnej vody sa pohybovali v rozsahu 16 - 23 m³. Množstvo odobratej podzemnej vody za rok 2020 bolo 6 980 m³. Celkové množstvo odobratej podzemnej vody bolo v súlade s integrovaným povolením.

Ku kontrole bola predložená prevádzková evidencia, so záznamom o kontrole a oprave únikov vody.

Ďalšie zistenia:

Počas kontroly prevádzkovateľ uviedol, že zo studne odoberá podzemnú vodu aj subjekt Agrotip Beluša s.r.o., ktorý má pre svoje účely nainštalované vlastné meradlo množstva odoberanej podzemnej vody umiestnené v šachte za vodojemom. Prevádzkovateľ nemá vedomosť o tom, či tento subjekt má vydané povolenie na odber podzemnej vody od príslušného orgánu ŠVS.

Nakoľko studňa je vo vlastníctve prevádzkovateľa, je potrebné osadiť vodomer aj priamo na studni, za účelom zistenia skutočného celkového množstva odoberanej podzemnej vody. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu povolenia – navýšenie množstva odberu podzemnej vody, ktoré bude zodpovedať relevantným potrebám vody pre oba subjekty odoberajúce podzemnú vodu zo studne.

V zmysle § 22 ods. 2 vodného zákona, právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu ŠVS umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.

3. Podmienka **A.17.1.**

A.17.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu kvality podzemnej vody 1 x ročne minimálny rozbor, 1 x za 2 roky úplný rozbor podľa podmienky I.2.1.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil protokoly o skúškach – analýzy kvality odoberanej pitnej vody, ktoré vykonala Skúšobňa VETLAB spol. s r.o., J Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov, akreditované SNAS, Reg. No. 057/S-075. Prevádzkovateľ si splnil uvedenú povinnosť, keď počas kontrolovaného obdobia dodržal stanovený interval odberu vzorky vody. Z predloženého protokolu je možné konštatovať, že odobrané vzorky vody vyhovovali v sledovaných ukazovateľoch požiadavkám vyhlášky č. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

4. Podmienka **A.18.**

A.18. Merať odber pitnej vody z verejnej vodovodnej siete a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil faktúru od spoločnosti AGROTIP s.r.o. za odber vody z verejnej siete, ktorá im je predkladaná mesačne.

5. Podmienka **A.39.**

A.39. Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu „Prevádzková kniha strediska Rašov“, kde sú zaznamenané kontroly a opravy prípadných únikov vody.

6. Podmienka **A.40.**

A.40. Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvážené na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Splašková odpadová voda vzniká zo sociálnych zariadení. V prevádzke je umiestnená žumpa zo sociálneho zariadenia, ktorej objem je 30 m³. Prevádzkovateľ predložil evidenciu o

množstve splaškových odpadových vôd produkovaných v prevádzke. Zároveň boli predložené faktúry o odbere a likvidácii splaškovej odpadovej vody zo žumpy na ČOV Streženice, vystavené Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Považská Bystrica, ktorá je oprávnenou organizáciou.

Odvoz a likvidácia splaškových odpadových vôd za rok 2020:

- 09.06.2020 v množstve 18 m³
- 22.09.2020 v množstve 18 m³
- 02.12.2020 v množstve 19 m³

Odvoz a likvidácia splaškových odpadových vôd za rok 2021:

- 04.02.2021 v množstve 15 m³
- 30.03.2021 v množstve 15 m³
- 21.4. 2021 v množstve 10 m³

7. Podmienka **A.41.**

A.41. Výška hladiny odpadových vôd v žumpe nesmie prekročiť viac ako 2/3 obsahu žumpy. Maximálna výška hladiny musí byť v žumpe viditeľne vyznačená.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Obsah žumpy sa pravidelne sleduje. Po naplnení obsahu žumpy do 2/3 je zabezpečený odvoz a likvidácia splaškových odpadových vôd na ČOV Streženice. V čase vykonania kontroly nebolo viditeľné znečistenie okolia žumpy.

8. Podmienka **A.43.**

A.43. Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dezinfekčné, dezinfekčné a deratizačné práce pre prevádzkovateľa vykonáva Peter Glemba, V. Clementisa 6508/9, 917 01 Trnava, IČO: 43648355. Vždy po vyskladnení hál – po skončení chovného cyklu na základe platnej zmluvy.

9. Podmienka **A.52.**

A.52. Prevádzkovateľ je povinný robiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonaním zisťovania v prevádzke farma Beluša- Rašov dňa 5.5.2021 neboli zistené skutočnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, ktoré by svedčili, o tom, že dochádza k vnikaniu znečisťujúcich látok do povrchových, podzemných vôd, a dochádza k ohrozovaniu ich kvality.

10. Podmienka **A.53.**

A.53. S použitými obalmi nebezpečných látok zaobchádzať ako s nebezpečnými látkami.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má uskladnené obaly (plechové sudy o objeme 200 l, v množstve 8 ks) v priestoroch skladu vedľa nevyužívanej kotolne. V sudoch boli v minulosti skladované pravdepodobne ropné látky, resp. iné znečisťujúce látky (kontrolovaný subjekt nevedel jednoznačne určiť druh látok). Sudy boli uložené na betónovej podlahe, v zastrešenom priestore skladu. Obaly neboli povrchovo kontaminované, v minulosti v nich skladovanou látkou. Iné druhy obalov v ktorých by bola skladovaná znečisťujúca látka neboli na farme zistené. Dezinfekciu objektov vykonáva externá firma (Peter Glemba, Trnava, IČO: 43648355) a obaly zneškodňuje v rámci vykonávaných prác.

11. Podmienka A.54.

A.54. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (čerpanie nafty, výmena olejov) a nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má v prevádzke umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie (dieselagregát BGC 9104 rok výroby 1970), ktorý podľa potreby dopĺňa ropnými látkami (naftou). Dieselagregát slúži ako náhradný zdroj v prípade výpadku dodávok elektrickej energie a zachovania kontinuity prevádzky. Doplnenie pohonnej látky je iba v množstve, ktoré agregát spotrebuje pri overovaní jeho funkčnosti (cca 1 l mesačne). S organickými hnojivami subjekt zaobchádza na spevnených plochách, pričom vzhľadom na charakter organických hnojív (hydínový trus so suchou podstielkou) nedochádza k tvorbe tekutej zložky, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie, resp. ohrozenie kvality podzemných vôd. V blízkosti strediska nepreteká významný povrchový tok, stredisko nemá vybudovanú kanalizáciu na odvádzanie vôd s ich samostatným vyústením.

12. Podmienka A.58.

A.58. V prípade, že prevádzkovateľ bude mať v nájme poľnohospodársku pôdu, na ktorú bude aplikovať použitú hydínovú podstielku, musí spracovať hnojný plán a bude povinný plniť povinnosti z § 35 vodného zákona o aplikácii Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (hlavne zaorať podstielku do 24 hodín od aplikácie.....).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Hnojný plán je spracovaný pre rok 2020/2021 (elektronický systém ISAT). Hydínový trus je aplikovaný na subjektom obhospodarovanej pôde. Kontrola aplikácie organických hnojív je v kompetencii ÚKSUP-u.

13. Podmienka F.1.

F.1. Vypracovať havarijný plán v súlade s vyhl. č 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky 100/2005 Z.z. a predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt pri kontrole plnenia podmienok vydaného rozhodnutia nepredložil zostavený havarijný plán, alebo doklad, ktorý by svedčil, že zostavený havarijný plán bol predložený na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.

V zmysle § 39 ods. 4 vodného zákona, ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³, je povinný vypracovať a mať schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov. Počas kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami (pohonná hmota) v minimálnom množstve. Pohonná hmota sa využíva na dopĺňanie do náhradného zdroja (posledné doplnenie pohonnou hmotou bolo zaznamenané 10.9.2020 v množstve 10 l, kapacita palivovej nádrže náhradného zdroja je 200 l). Tankovanie do motorových obslužných mechanizmov používaných v prevádzke sa vykonáva na Farme Púchov, prevádzkovateľ a Janek, s.r.o.

Z uvedeného dôvodu je potrebné túto podmienku povolenia pri najbližšej zmene aktualizovať: Pri zaobchádzaní v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo zaobchádzať s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³, je prevádzkovateľ povinný vypracovať havarijný plán v súlade s vyhl. č 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky 200/2018 Z.z. a predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.

14. Podmienka F.6.

F.6. V objekte náhradného zdroja elektrickej energie, kde sa nakladá s nebezpečnou látkou, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vrecia s vapexom, pilinami, lopata, vrecia, metla...).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V priestore vedľa umiestneného náhradného zdroja energie (sklad vedľa nevyužívanej kotolne) bolo umiestnené vrece so sorbentom a prostriedky na pozberanie použitého sorbentu. Okolie náhradného zdroja nebolo kontaminované ropnými látkami (prevádzkové kvapaliny, pohonné hmoty, prevádzkové oleje využívané v dieselagregáte).

15. Podmienka F.7.

F.7. Viest' presnú evidenciu o spotrebe nafty v náhradnom zdroji elektrickej energie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu o overovaní funkčnosti náhradného zdroja (overenie funkčnosti v roku 2020 bolo vykonané 14x), dopĺňanie pohonnou hmotou je zaznamenávané v prevádzkovej knihe vedenej na stredisku (posledné doplnenie pohonnou hmotou bolo

zaznamenané 10.9.2020 v množstve 10 l, kapacita palivovej nádrže náhradného zdroja je 200 l).

16. Podmienka **F.8.**

F.8. V prevádzke musia byť k dispozícii karty bezpečnostných údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na stredisku je umiestnená karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia ES č. 2015/830(REACH), z dátumom spracovania 14.6.2018 pre látku motorová nafta. S inými znečisťujúcimi látkami, pre ktoré by bolo potrebné kartu bezpečnostných údajov umiestniť v prevádzke nebolo zistené nakladanie.

17. Podmienka **F.9.**

F.9. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Úkony o prevádzke, resp. kontrole sú zaznamenávané v „Prevádzkovej knihe strediska Rašov“.

18. Podmienka **I.2.2.**

I.2.2. Určovať množstvá splaškových odpadových vôd na farme pri ich vyčerpávaní zo žumpy a údaje o množstve odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto ich odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil evidenciu o množstve splaškových odpadových vôd produkovaných v prevádzke, ako aj miesto ich likvidácie. Zároveň boli predložené faktúry o odbere a likvidácii splaškovej odpadovej vody zo žumpy na ČOV Streženice, vystavené Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Považská Bystrica, ktorá je oprávnenou organizáciou.

19. Podmienka **I.2.3.**

I.2.3. Merať spotrebu napájacej vody jednotlivo v každej hale odčítaním z vodomeroch a údaje o spotrebe napájacej vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie po každom turnuse.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody z vlastného zdroja podzemných vôd aj za každú halu v halových kartách (každá hala má osadený vlastný podružný vodoměr), táto bola predložená pri kontrole.

20. Podmienka **I.6.1.**

I.6.1. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.4.

tabuľka č.4

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2.	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
3.	Tesnosť nádrží, obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné látky a nebezpečné odpady	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
4.	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
5.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
6.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpe	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
7.	Skúšky tesnosti žumpy	Vyhláška MŽP SR č. 200/2018	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácii	Podľa príslušnej STN

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje plnenie podmienky nasledovným spôsobom:

4. Funkčnosť náhradného zdroja elektrickej energie sa podľa prevádzkovateľa kontroluje, inšpekcií bol predložený záznam prevádzkovej evidencie.

6. Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpe sa podľa prevádzkovateľa vykonáva. Bola predložená evidencia.

7. Skúšky tesnosti žumpy. Podľa prevádzkovateľa bola vykonaná skúška vodotesnosti žumpy v rámci kolaudačného konania.

Spláskové odpadové vody akumulované v žumpe nie sú ZL, preto sa na ne nevzťahuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri najbližšej zmene povolenia je potrebné zmeniť podmienku I.6.1., t.j. vypustiť z tabuľky č. 4 bod 7.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka A.11., A.12., A.13., A.17.1., A.18., A.39., A.40., A.41., A.43., A.52., A.53., A.54., A.58.
2. Podmienka F.6., F.7., F.8., F.9.
3. Podmienka I.2.2., I.2.3., I.6.1.

Nedodržané v časti - 0

Nedodržané - 0

Nie je možné vyhodnotiť

1. Podmienka F.1.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalšie zistené skutočnosti:

- 1) Prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu povolenia – navýšenie množstva odberu podzemnej vody, ktoré bude zodpovedať relevantným potrebám vody pre oba subjekty odoberajúce podzemnú vodu zo studne.
- 2) Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia aktualizovať podmienku F.1. a podmienku I.6.1. (vypustiť z tabuľky č. 4 bod 7.).

Na základe zistených skutočností inšpekcia:

- výzve prevádzkovateľa podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ na predloženie žiadosti o zmenu povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Silvia Kližanová

.....

Za SIŽP:

Ing. Milan Bašteš

.....