

Číslo: 5484/77/2021-8852/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 3/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: **Nie**
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: **Nie**
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 534
Telefón: 041 507 51 14
Elektronická adresa: rozalia.kozackova@sizp.sk
Inšpektor: Mgr. Ivan Kozolka Číslo preukazu: 619
Telefón: 041 507 51 26
Elektronická adresa: ivan.kozolka@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Mondi SCP, a.s.
Adresa sídla: Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31 578 861
Kontrola oznámená: 23.02.2021 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Štefan Ondrejka Funkcia: vedúci SO
Telefón: 0910 555 483
Elektronická adresa: stefan.ondrejka@mondigroup.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča
Adresa prevádzky: Partizánska Ľupča
Variabilný symbol: 770040103
Integrované povolenie: 905/770040103/116-GI
Vydané: 8.4.2004
Právoplatné: 3.5.2004
Celková povolená projektovaná kapacita skládky odpadov: **2 344 150 m³** (I., II. a III. etapa)
Projektovaná kapacita:
I. etapa: 490 000 m³ – (1. až 3. kazeta) uzatvorená a zrekultivovaná 2010
II. etapa: 430 000 m³ – (4. a 5. kazeta) uzatvorená a zrekultivovaná 2018
III. etapa: 1 424 150 m³ (6. až 13. kazeta) stavebne povolená Z17-SP4, postupne budovaná po častiach
1. časť - kazety č. 6 a č. 7 - 392 620 m³ – prevádzkované
2. časť - kazety č. 8 a 9. – vybudované, prevádzkovateľ požiadal o kolaudáciu
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 15.12.2014 □ 22.12.2017
Posledná kontrola: 15.12.2017 □ 22.12.2017
Kontrolované obdobie: 2.3.2018 □ 2.3.2021
Začatie kontroly: 23.2.2021
Prvé miestne zisťovanie: 2.3.2021
Vypracovanie správy: 07.04.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	32
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	Nie		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 5 zákona o IPKZ je zameraná na preskúmanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 8.4.2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré bolo vydané pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 02.03.2021 za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa. Na začiatku obhliadky bolo hmlisté počasie, neskôršie slnečno s teplotou cca +5 °C. V areáli prevádzky, pri vstupe nebolo cítiť žiaden skládkový zápach. Mierny skládkový

zápach bolo cítiť až pri vstupe do samotného prevádzkovaného telesa 6. a 7. kazety skládky odpadov. Na skládke odpadov bol bežný prevádzkový stav. Skládku odpadov pozostáva z troch etáp, ktoré na seba plynule nadväzujú. I. etapa bola uzatvorená a zrekultivovaná v roku 2010 a II. etapa bola uzatvorená a zrekultivovaná v roku 2018. Telesá I. a II. etapy boli v čase obhliadky celistvé, zarastené súvislým trávnatým porastom, bez známk náletových drevín alebo poškodenia telesa. Na vybudovaných odplynovacích šachtách (7 ks. na I. etape a 5 ks. na II. etape) boli v čase obhliadky pripevnené horáky na spaľovanie vznikajúceho skládkového plynu. V prevádzke bola III. etapa - kazety č. 6. a 7., do ktorých vozidlá privážali odpad. Kazeta č. 6. bola už značne naplnená, odpad bol privážaný prevažne do kazety č. 7. V skládkovom telese sa pohyboval buldozér a kompaktor, ktorý hutnil odpady a rozhrňal zeminu. Časť odpadov v činnom telese a jeho boky boli prekryté zhutnenou zeminou, aby sa zabránilo úletu odpadov. V nadväznosti na ne boli vybudované nové kazety č. 8 a 9, ktoré sú v procese kolaudácie. V areáli sú dve samostatné akumulčné nádrže pôvodná a nová akumulčná nádrž. Priesakové kvapaliny z uzatvorenej I. a II. etapy sú odvádzané a zachytávané do vedľajšieho zberača s dvomi šachtami, ktorý je napojený priamo do čerpacej stanice pred starou akumulčnou nádržou. Priesakové kvapaliny z prevádzkovej III. etapy sú odvádzané do novej akumulčnej nádrže. Nádrž bola oplotená, naplnená na cca 40% s vyznačenou maximálnou hladinou. Prevádzkovateľ v prípade prebytku odváža priesakové kvapaliny do ČOV Hrboltová, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa. Žľab vybudovaný okolo celých skládkovacích telies na odvádzanie dažďových vôd z okolia telies skládky, ktorý je zaústený do sedimentačnej nádrže, odkiaľ sú vody odvádzané do dažďovej kanalizácie bol udržiavaný, funkčný bez znečistenia odpadmi. Celý areál skládky je oplotený s uzamykateľnou bránou. Prevádzkovateľ má vybudovaný kamerový systém so záznamom. Všetky monitorovacie miesta boli udržiavané a označené. Pri obhliadke neboli zistené žiadne stopy po požiaroch alebo zahorení odpadu, ani nadmerné znečistenie okolia skládky uletenými odpadmi. Všetky komunikácie boli udržiavané bez nadmerných prachových záťaží. Teleso a okolie telies boli vlhké až blatisté z predchádzajúceho daždivého obdobia a nízkej teploty, preto prevádzkovateľ v čase obhliadky nevykonával kropenie prevádzkovaných telies ani príjazdových ciest. Ďalej bola na skládke odpadov vykonaná kontrola prijímania odpadov, dokladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi, kontrola prevádzkovej evidencie a monitoringu skládky odpadov.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 905/770040103/116-GI zo dňa 8.4.2004 v znení jeho neskorších zmien
2. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018, 2019, 2020
3. Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaním s ním typ „D“ a „P“ za rok 2018, 2019, 2020
4. Evidenčné listy odpadov za rok 2019, 2020, 2021
5. Evidenčný list odovzdávania priesakovej kvapaliny za rok 2018, 2019, 2020
6. Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2019, 2020, 2021
7. Prevádzkový poriadok
8. Prevádzkový denník
9. Protokoly o vykonanej deratizácii
10. Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží č. 2020-TE/155 až 165, vydané TESTECO s.r.o. Košice (certifikát LT/AB 2. stupeň 0033/30/15 LTB), platné do III.Q/2025
11. Záverečná správa, Hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov-Stredný Liptov – I.-II.-III. etapa Partizánska Ľupča na kvalitu podzemných vôd za rok 2018, 2019, 2020, vypracované GEO-Komárno s.r.o., RNDR Varjú Zoltán (odborná spôsobilosť na hydrogeologický, inžiniersko-geologický prieskum a prieskum ŽP č. 379/1993)

12. Správa – Monitoring skládkových plynov za rok 2019, 2020, vypracované RNDr. Žeňek Potyš – HGS-Hydrogeoservis, Žilina (odborná spôsobilosť na geologický prieskum ŽP a geochemické práce č. 510/1993)
13. Technická správa – Kontrola tesnosti izolačnej fólie RSO Partizánska Ľupča za rok 2018, 2019, 2020 vydaná GEODYN s.r.o., Bratislava, RNDr, M. Kurkin, CSc.
14. Správa – Geodetický elaborát – výpočet objemu kapacít SO Partizánska Ľupča 2018, 2019, 2020, vypracované MC geo, s.r.o., Geodetické a kartografické práce, Turany, zodpovedný autorizovaný geodet Ing. Jozef Packo (osvedčenie č. 835 rozsah podľa §6 písm, d) až j) zákona č. 215/195 Z.z.)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.4.**

A.4. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je platný **do 25.02.2024**, maximálne však do naplnenia kapacity prevádzkovej 1. časti, III. etapy (kazety č. 6 a 7) - 390 876 m³.

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia schválenej maximálnej kapacity prevádzkovej 1. časti, III. etapy (kazety č. 6 a 7) - 390 876 m³, ak prevádzkovateľ v zmysle § 11 ods. 8 zákona o IPKZ v lehote piatich mesiacov pred uplynutím platnosti povolenia podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť na základe platného súhlasu. Ku dňu 31.12.2020 mal voľnú kapacitu prevádzkovej 1. časti III. etapy 132 131 m³.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **A.4.** integrovaného povolenia.

2. Podmienka **A.8.**

A.8. Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovanie odpadov uložením na určenú plochu jednotlivých kaziet skládky odpadov do vyčerpania ich maximálnej projektovanej kapacity: kazeta I., kazeta II., kazeta III. 2. časť, IV. kazeta a V. kazeta, **III. etapa“, 1. časť, kazeta č. 6 a kazety č.7.** – odpady zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), kategórie O- ostatný odpad pod číslom:

Katalógové číslo	Názov odpadov
01	ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
02	ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01 04	odpadové plasty okrem obalov
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva
02 02 03	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania
02 03 02	odpady z konzervačných činidiel
02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami
02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 03	odpad z chemického spracovania
03	ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU
03 01 01	odpadová kôra a korok
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01	odpadová kôra a drevo
03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny
03 03 10	výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
04	ODPADY Z KOŽIARSKÉHO, KOŽUŠNÍCKÉHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka
04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien
05	ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 01 14	odpady z chladiacich kolón
05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17	Bitúmen
05 06 04	odpad z chladiacich kolón
05 07 02	odpady obsahujúce síru
06	ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 09 02	troska obsahujúca fosfor
06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 13 03	priemyselné sadze
07	ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
07 02 13	odpadový plast
07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
08	ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01	odpadové náterové prášky
08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
09	ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10	fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
09 01 12	fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10	ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04

10 01 02	popolček z uhlia
10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17	popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhľové elektrárne
10 02 01	odpad zo spracovania trosky
10 02 02	nespracovaná troska
10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
10 02 10	okuje z valcovania
10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15	iné kaly a filtračné koláče
10 03 02	anódový šrot
10 03 05	odpadový oxid hlinitý
10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21
10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09	iné trosky
10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14	anódový šrot
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
10 09 03	pecná troska
10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
10 10 03	pecná troska
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06	vyradené formy
10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní
10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14	odpadový betón a betónový kal
11	ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 01 10	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
12	ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 05	hobliny a triesky z plastov
12 01 13	odpady zo zvarovania
12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21	používané brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15	ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
15 01 05	kompozitné obaly

15 01 06	zmiešané obaly
15 01 09	obaly z textilu
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16	ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
16 01 03	opotrebované pneumatiky
16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 20	Sklo
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
17 01 01	Betón
17 01 02	Tehly
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 03	Plasty
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19	ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
19 01 02	železné materiály odstránené z popola
19 01 12	popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01	vitifikovaný odpad
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 08 01	zhrabky z hrabíc
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic
19 09 02	kaly z čistenia vody
19 09 03	kaly z dekarbonizácie
19 09 04	použité aktívne uhlie
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 09 06	roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06	iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 12 04	plasty a guma
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02	tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
20	KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
20 01 10	Šatstvo
20 01 11	Textílie
20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 02 02	zemina a kamenivo
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 02	odpad z trhovísk

20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 04	kal zo septikov
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07	objemný odpad

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou evidenčných listov odpadov za roky 2019, 2021 a 2021 (do 28.02.2021) bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňuje ukladáním do určenej plochy kazety č. 6. a 7. povolené druhy odpadov. Prevádzkovateľ na základe zmeny legislatívy zaradil povolený druh odpadu katal. č.: 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, pod nové katalógové číslo odpadu: 20 03 08 Drobný stavebný odpad, nakoľko tento odpad pochádza z okolitých obcí. Toto katalógové číslo odpadu bolo do katalógu odpadov doplnené. Ukladané odpady pochádzajú najmä z iných prevádzok prevádzkovateľa a z komunálnych odpadov z okolitých obcí. V roku 2019 zneškodnil 13 druhov odpadov kategórie „O“ ostatné, katal. č. 03 03 02, 03 03 09, 10 01 03, 17 01 07, 17 02 13, 17 05 04, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 06 a 20 03 08 v celkovom množstve 248 023,26 t. V roku 2020 zneškodnil 11 druhov odpadov kategórie „O“ ostatné, katal. č. 03 03 02, 03 03 09, 10 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04, 19 08 02, 19 12 12, 20 03 01 a 20 03 08 v celkovom množstve 52 861,31 t. Najväčšie množstvo 214 218,26 t v roku 2019 a 13 597,79 t v roku 2020 predstavoval odpad s katal. č. 17 05 04 zemina a kamenivo, ktorý pochádza z povolených stavebných prác vykonávaných v sídle prevádzkovateľa.

Iné zistenie

Pri kontrole bolo zistené, že podmienka A.8. je už neaktuálna - je potrebné vykonať jej zmenu z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov napr. predpisu - Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov v znení jeho neskorších zmien, nakoľko bol do zoznamu odpadov zaradený nový druh odpadu katal. č. 20 03 08 drobný stavebný odpad, ktorý nahradil dovtedy používané iné katalógové čísla (napr. 17 09 04), keď upresnil pôvod odpadu (obec). Z uvedeného dôvodu je potrebné tento odpad doplniť do zoznamu povolených odpadov, nakoľko v čase tvorby podmienky ešte nebol legislatívne zaradený a taktiež kvôli zákazu skládkovania niektorých druhov odpadov (napr. biologicky rozložiteľných odpadov), ktoré má prevádzkovateľ v tejto podmienke povolené, ale tieto druhy odpadov v kontrolovanom období nezneškodňoval.

3. Podmienka A.11.

A.11. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov podľa platného schváleného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok Regionálnej skládky odpadov stredný Liptov Partizánska Ľupča“ a zneškodňovať odpady len za prítomnosti zodpovednej osoby a počas prevádzkovej doby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov podľa platného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok Regionálnej skládky odpadov stredný Liptov Partizánska Ľupča“ zo dňa 12.12.2018, schváleného inšpekciou v konaní č. 9878-7135/2019/Koz/770040103/Z21 zo dňa 25.02.2019. Odpady sú zneškodňované počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch za prítomnosti zodpovednej osoby.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **A.11.** integrovaného povolenia.

4. Podmienka **A.12., A.13.**

A.12. Zakazuje sa preberať na skládku:

1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (príloha č. 5 zák. č. 79/2015 Z. z.),
6. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
7. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

A.13. Zakazuje sa riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Kontrolu predloženej dokumentácie a miestnou obhliadkou **nebolo zistené porušenie zákazov** predpísaných v podmienkach **A.12., A.13.** integrovaného povolenia.

5. Podmienka **A.18.**

A.18. Mimo prevádzky skládku odpadov uzamykať a zabezpečiť systém kontroly a prístupu na skládku odpadov tak, aby sa zabránilo ukladaniu odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Celý areál skládky odpadov je oplotený a opatrený uzamykateľnou bránou, ktorá je v čase mimo prevádzkových hodín uzatvorená. Prevádzkovateľ má v areáli skládky vybudovaný kamerový systém so záznamom.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **A.18.** integrovaného povolenia.

6. Podmienka **A.19. , A.27.**

A.19. Vykonávať dezinfekčné a deratizačné opatrenia. O realizovaní týchto opatrení vykonať záznam do prevádzkového denníka 2x do roka.

A.27. Zabezpečiť monitoring možného rozšírenia hlodavcov na skládke. Deratizáciu vykonávať min. 1x za rok a v prípade potreby aj dezinfekciu a dezinsekcii prostredníctvom oprávnenej osoby. V prípade rozšírenia hlodavcov vykonať deratizáciu aj mimo plánu a o vykonaní tohto opatrenia vykonať záznam do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva monitoring možného rozšírenia hlodavcov na skládke a zabezpečuje 2x do roka dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné opatrenia prostredníctvom oprávnenej osoby Roman Ondrejka – DEROS, s.r.o., Ružomberok, ktorá mu vystavuje potvrdenie o vykonaných prácach. O realizovaní týchto opatrení vykonáva záznam do prevádzkového

denníka. Deratizácia bola vykonaná v roku 2018 v dňoch 5.3.2018, 10.9.2018, v roku 2019 v dňoch 29.4.2019, 13.9.2019 a v roku 2020 v dňoch 26.2.2020 a 11.10.2020.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkami **A.19.**, **A.27.** integrovaného povolenia.

7. Podmienka **A.38.**

A.38. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie udeleného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ požiadať o udelenie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má platné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov do 25.02.2024 a ešte nenaplnil povolenú kapacitu skládky odpadov, teda v kontrolovanom období nemal povinnosť požiadať o udelenie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **A.38.** integrovaného povolenia.

8. Podmienka **A.39.**

A.39. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka, na tlačive predpísanom legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve a zasielať ho OÚ Liptovský Mikuláš a inšpekcii do 28. februára nasledujúceho roka. Súčasťou Evidenčného listu skládky odpadov je príloha: výpis z bankového účtu ÚFR k 31.12. príslušného roka, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za celé dokumentované obdobie podpísaný štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa. Evidenčný list skládky odpadov je povinný uchovávať v elektronickej alebo písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzatvorenia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka, na tlačive predpísanom Vyhláškou MŽP SR č. 266/2015 Z.z. Tlačivo je vypísané správne, obsahuje všetky predpísané údaje v zmysle predpisu. Každoročne ho predkladá príslušnému Okresnému úradu Liptovský Mikuláš a na inšpekciu. V kontrolovanom období podal na inšpekciu Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018 dňa 06.02.2019, za rok 2019 dňa 10.02.2020 a za rok 2020 dňa 01.02.2021. Na OÚ Liptovský Mikuláš za rok 2018 dňa 06.02.2019, za rok 2019 dňa 07.02.2020 a za rok 2020 dňa 29.01.2021. Súčasťou evidenčných listov bola príloha – výpis z účtu ÚFR za predchádzajúce obdobie. Prevádzkovateľ uchováva evidenčné listy skládky v elektronickej podobe po celý čas trvania prevádzky v archíve spoločnosti.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **A.39.** integrovaného povolenia.

9. Podmienka **A.52., A.53.**

A.52. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkový denník uzatvorených etáp skládky odpadov po dobu minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o ich uzatvorení.

A.53. Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku evidenciu všetkých vykonaných činností v súvislosti s údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov po jej uzatvorení po dobu minimálne 30 rokov od uzatvorenia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie spoločný prevádzkový denník pre uzatvorené časti a pre prevádzkované časti skládky. Do prevádzkového denníka zaznamenáva všetky vykonávané činnosti v súvislosti s údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkami **A.52., A.53.** integrovaného povolenia.

10. Podmienka **A.55.**

A.55. Zabezpečiť odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov počas celej doby jej produkcie. Je zakázané prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

11. Podmienka **A.56.**

A.56. Pravidelne kontrolovať výšku hladiny priesakovej kvapaliny v akumuláčnej nádrži a odvážať ju do ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Akumulačná nádrž na priesakovú kvapalinu vznikajúcu z už uzatvorenej I. a II. etapy má hladinový spínač hladiny, ktorý v prípade naplnenia ohlasuje prekročenie výšky hladiny a zapne čerpadlo na prečerpanie kvapaliny do novej nádrže. Nová nádrž na zachytávanie priesakovej kvapaliny má vyznačenú maximálnu výšku hladiny, ktorú prevádzkovateľ pravidelne kontroluje a v prípade možného naplnenia odváža priesakovú kvapalinu do ČOV Hrboltová, ktorú vlastní prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenciu odvážanej priesakovej kvapaliny za jednotlivé roky 2018 až 2020 a taktiež inšpekciu predkladá prehľad odvezených priesakových vôd za jednotlivé roky a porovnanie jeho množstva za jednotlivé mesiace roka od roku 2004.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **A.56.** integrovaného povolenia.

12. Podmienka **A.58., A.59., A.60., A.61.**

A.58. Zabezpečiť kontrolu povrchu rekultivovaného telesa hlavne v období topenia snehov a intenzívnych alebo prívalových dažďov.

A.59. V prípade vzniku erózných rýh na povrchu rekultivovaného telesa, v rámci údržby zabezpečiť ich sanáciu doplnením vyplavenej zeminy. O vykonanej údržbe resp. opravách vykonať písomný záznam do prevádzkového denníka.

A.60. Vykonávať pravidelné kosenie rekultivovaného telesa skládky odpadov a ostatných trávnatých plôch v areáli prevádzky minimálne 3 krát ročne, podľa stavu vegetácie.

A.61. Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie náletových drevín, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil písomné záznamy v prevádzkovom denníku o vykonávanej kontrole uzatvorených telies počas celého roka, podľa ktorých vykonáva pravidelné kosenie telies 3x ročne. Pri obhliadke nebolo zistené porušenie celistvosti uzatvorených telies ani rast náletových drevín.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkami **A.58., A.59., A.60., A.61.** integrovaného povolenia.

13. Podmienka **D.1.**

D.1. Prevádzkovateľ v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ ako pôvodca odpadu zaobchádza s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov, zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 14 000 ton za rok:

Kód odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	olovené batérie	N
19 07 02	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky v rokoch 2019 a 2020 nakladal s dvomi druhmi nebezpečných odpadov, a to odpady - Priesaková kvapalina zo skládky odpadov s kat. č. 19 07 02 (o množstve 9 637,380 t v roku 2019 a 9 541,26 t v roku 2020) a Absorbenty obsahujúce nebezpečné látky s kat. č. 15 02 02 (o množstve 0,05 t v roku 2019 a 0,07 t v roku 2020). Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu mechanizmov dodávateľsky autorizovanými servisnými spoločnosťami. Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.** integrovaného povolenia.

14. Podmienka **D.1.1.**

D.1.1. Prevádzkovateľ si na zhromažďovanie nebezpečných odpadov uvedených v bode D.1. zabezpečí súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (§ 97 ods.1 písm. g) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch) a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto súhlase.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky zhromažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti v súlade s platným súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaným Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši zo dňa 16.06.2016 s č. OU-LM-OSZP-2016/006643-004-MA, ktorý bol dňa 26.02.2021 platný do 16.06.2021. Prevádzkovateľovi skládky bol dňa 26.02.2021 udelený nový súhlas s č. OU-LM-OSZP-2021/003065-002 s dobou platnosti do 26.02.2026 a kapacitou 14 000 t za rok.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.1.** integrovaného povolenia.

15. Podmienka **D.1.2.**

D.1.2. Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v zaobchádzaní s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť inšpekcii a predložiť súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa bodu D.2.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi skládky ako pôvodcovi v roku 2019 a v roku 2020 na základe predložených evidenčných listov a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2019 a 2020 v prevádzke Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča nevznikol žiaden nový nebezpečný odpad a z toho dôvodu nebol povinný požiadať o zmenu súhlasu OÚ Liptovský Mikuláš ani oznámiť inšpekcii takúto skutočnosť.

Kontrolu predloženej dokumentácie a miestnou obhliadkou **nebolo zistené porušenie** podmienky **D.1.2.** integrovaného povolenia.

16. Podmienka **D.1.3.**

D.1.3. Prevádzkovateľ musí pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

17. Podmienka **D.1.5.**

D.1.5. Všetky miesta zhromažďovania, sklady, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

18. Podmienka **D.1.6.**

D.1.6. Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi skládky ako pôvodcovi v roku 2019 a v roku 2020 na základe predložených evidenčných listov a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2019 a 2020 v prevádzke Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča nevznikol žiaden nový nebezpečný odpad.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.6.** integrovaného povolenia.

19. Podmienka **D.1.7.**

D.1.7. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky odpadov odovzdáva svoje nebezpečný odpad s kat. č. 19 07 02 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky do prevádzky Spoločná čistiareň odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová, ktorá je oprávnená na zneškodňovanie tohto odpadu. Odpad s kat. č. 15 02 02 Absorbenty obsahujúce nebezpečné látky je odovzdávaný spoločnosti RAMEKO s.r.o., Čaklov 6, ktorá je oprávnená na ďalšie nakladanie

s týmto odpadom.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.7.** integrovaného povolenia.

20. Podmienka **D.1.8.**

D.1.8. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom držiteľa vozidla, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky odpadov prostredníctvom spoločnosti OZO a.s., Liptovský Mikuláš prepravuje odpad s kat. č. 19 07 02 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky z prevádzky Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča do prevádzky Spoločná čistiareň odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová. Na prepravu používa nákladné auto VOLVO FM1266R340, ktoré má osvedčenie s č. LT-2019-092 o medzinárodnej prehliadke ADR. Nasledujúca prehliadka nádrže sa uskutoční v dátume 10/2022.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.8.** integrovaného povolenia.

21. Podmienka **D.1.9.**

D.1.9. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky odpadov prostredníctvom spoločnosti OZO, a. s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš; IČO: 36 380 415 (ďalej len „OZO a.s., Liptovský Mikuláš“) prepravuje odpad s kat. č. 19 07 02 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky z prevádzky Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča do prevádzky Spoločná čistiareň odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová. Spoločnosť OZO a.s., Liptovský Mikuláš je držiteľom rozhodnutia OU-ZA-OSZP2-2018/020168-002/Kon zo dňa 25.04.2018, ktoré sa udeľuje na súhlas na prepravu nebezpečných odpadov; platný do 31.08.2023.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.9.** integrovaného povolenia.

22. Podmienka **D.1.10.**

D.1.10. Pracovníci, ktorí zaobchádzajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom zaobchádzania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pracovníci, ktorí zaobchádzajú s nebezpečným odpadom sú pravidelne oboznámení s postupom zaobchádzania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom. O tejto skutočnosti svedčia predložené záznamy z vykonaných oboznámení s podpismi zúčastnených osôb. Posledné oboznámenie bolo vykonané dňa 16.12.2020.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.1.10.** integrovaného povolenia.

23. Podmienka **D.1.11.**

D.1.11. Plán opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania alebo skladovania nebezpečných odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

24. Podmienka **D.2.4., D.2.5.**

D.2.4. Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.

D.2.5. Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

25. Podmienka **D.2.6.**

D.2.6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri činnosti skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky eviduje množstvo a druh vzniknutého odpadu na evidenčnom liste odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 1 ods. 2 a 3 a § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. a uchováva tieto údaje po dobu 5 rokov v elektronickej podobe.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov **v súlade** s podmienkou **D.2.6.** integrovaného povolenia.

26. Podmienka **D.2.7.**

D.2.7. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a zaobchádzaní s ním, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 3 a § 7 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. prevádzkovateľ skládky podal inšpekciu a OÚ v Liptovskom Mikuláši

- Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2019 dňa 24.01.2020 a za rok 2020 dňa 28.01.2021 na type dokladu „P“ – pôvodca odpadov.

- Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2019 dňa 24.01.2020 a za rok 2020 dňa 28.01.2021 na type dokladu „D“ – zneškodňovanie odpadov.

Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje po dobu 5 rokov v listinnej podobe. Uvedené je splnením podmienky D.2.7. integrovaného povolenia, keďže termín pred podanie uvedených Ohlásení a evidenčného listu skládky odpadov je do 28.02. nasledujúceho roku.

Iné zistenie

Kontrolou znenia podmienky D.2.7. bolo zistené, že je už neaktuálna, nakoľko podľa platnej legislatívy je prevádzkovateľ povinný podávať „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“. Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť znenie podmienky D.2.7. Integrovaného povolenia.

27. Podmienka **H.6.**

H.6. Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácií a telesa skládky priemyselnou vodou, dôsledným hutnením odpadu a prekryvaním odpadu inertným materiálom. Teleso skládky odpadov možno kropiť priesakovou kvapalinou, za dodržania podmienky uvedenej v bode C.3. rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

28. Podmienka Monitoring I. 1., I.1.1., I.1.2.

I. 1. Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľke č. 10
tabuľka č. 10

Odkaz na miesto emisie: Teleso skládky			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Množstvo a zloženie skládkových plynov	2 x ročne *	Počas prevádzky v jarom a jesennom období, kedy vonkajšia teplota neklesne pod 5°C	Meranie sa vykonáva pomocou vrtov, zarážaných sond alebo v záchytných studniach plynu a monitoringom povrchového úniku. V prípade uvedenia čerpacej stanice plynu do prevádzky bude slúžiť ako doklad o kvalite a množstve plynu denný zápis z prevádzkového denníku o prevádzke čerpacej stanice plynu.

* pri zistení technicky spracovateľného množstva plynu 1 x mesačne

Sledované veličiny : CH₄, CO₂ a O₂ pravidelne, H₂S, H₂ a ďalšie podľa potreby, vzhľadom na zloženie a vlastnosti ukladaného odpadu. Tieto merania sa vzťahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.

I.1.1. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie skládky odpadov prostredníctvom oprávnenej organizácie.

I.1.2. Po uzavretí skládky odpadov vyhodnocovať ukazovatele uvedené v tab. č. 10 zistených v jednotlivých záchytných studniach plynu a pravidelne kontrolovať funkčnosť systému na odvádzanie plynov.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Odber a analýzu vzoriek prevádzkovateľ zabezpečil oprávnenou osobou RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok, polročné správy a ročnú správu za rok 2018 zo dňa 29.10.2018, za rok 2019 zo dňa 25.10.2019 a za rok 2020 zo dňa 14.11.2020. Odber plynov bol vykonaný v roku 2018 v dňoch 24.05.2018 a 05.09.2018, v roku 2019: 02.05.2019 a 05.09.2019. V roku 2020 bol vykonaný v dňoch: 25.05.2020 a 09.09.2020. Odbery boli vykonané v odplynovacích šachtách na uzatvorenej časti skládky I. etapy skládky Š-1 až Š-11, v odplynovacích šachtách II. etapy skládky Š-12 až Š-17. Na prevádzkovej časti skládky III. etapy v odplynovacích šachtách Š-18 až Š-27 pre meranie CH₄, CO₂, O₂ v % a H₂, H₂S v ppm. Výsledky meraní v odplynovacích šachtách preukázali tvorbu skládkového plynu v telese predmetnej skládky. Jeho emisia bola v roku 2020 z hľadiska priemerného obsahu metánu na úrovni 29,82 obj. % (I. etapa), 1,05 obj. % (II. etapa) a 11,85 obj. % (III. etapa). Obsah metánu v skládkovom plyne I. a II. etapy nie je ešte tak stabilný, aby sa dal skládkový plyn ekonomicky využívať, nakoľko by prostriedky vynaložené na prevádzkovanie kogeneračnej jednotky, alebo jeho kontinuálne spaľovanie boli ekonomicky nerentabilné.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva monitoring emisií do ovzdušia **v súlade** s podmienkami I. 1., I.1.1., I.1.2. integrovaného povolenia.

29. Podmienka Monitoring I.2.1.

I.2.1. Priesakové kvapaliny

Odkaz na miesto emisie: Akumulačná nádrž priesakových kvapalín			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika

Množstvo priesakových kvapalín	Mesačne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky	Podľa schválených metodík
Zloženie priesakových kvapalín	Štvrťročne	Vzorky budú odoberané oprávnenou osobou alebo laboratóriom s akreditáciou	Podľa schválených metodík
Vodivosť	Ročne	Vzorky budú odoberané oprávnenou osobou alebo laboratóriom s akreditáciou	Podľa schválených metodík

Sledované veličiny u priesakovej kvapaliny: teplota, pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhl'ovodíky, Cr, Pb, Hg, Cu, Zn, dusičnany, dusitany.

Ukazovatele ako teplota, pH budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky sleduje a zaznamenáva mesačne v elektronickej forme množstvo priesakových kvapalín zo skládky v zmysle prevádzkového poriadku skládky.

Odber a analýzu vzoriek prevádzkovateľ zabezpečil oprávnenou organizáciou EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Skúšobné laboratórium Nové Zámky, pracovisko Turčianske Teplice (akreditácia SNAS č. 031/S-106) a vypracovanie štvrťročných správ a ročnej správy za rok 2018 zo dňa 18.01.2019, za rok 2019 zo dňa 24.01.2020 a za rok 2020 zo dňa 22.01.2021 spoločnosťou GEO – Komárno s.r.o., Komárno. Odber vzoriek priesakových kvapalín bol vykonaný z akumuláčnej nádrže v roku 2018 v dňoch 22.03.2018, 31.05.2018, 26.09.2018, 12.12.2018, v roku 2019 v dňoch 28.03.2019, 27.06.2019, 30.09.2019, 12.12.2019 a v roku 2020 v dňoch 23.03.2020, 17.06.2020, 25.09.2020 a 26.11.2020. V roku 2021 do zahájenia kontroly odbery ešte neboli vykonané. Sledovali sa 4 x ročne nasledovné veličiny: teplota, pH, vodivosť, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhl'ovodíky, Cr, Pb, Hg, Cu, Zn, dusičnany, dusitany. Dňa 28.03.2019 boli vykonané aj mikrobiologické analýzy pre ukazovatele: Enterokoky, Esherichia coli, Koliform. baktérie a Termo. toler. Koli.

V priesakových vodách neboli v niektorých parametroch prekročené hraničné hodnoty výluhu inertného odpadu a vo všetkých neboli prekročené hodnoty výluhu odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Po mikrobiologickej stránke vykazovali priesakové kvapaliny Enterokoky 12 KTJ/ml. Porovnaním výsledkov z roku 2020 s výsledkami z predchádzajúceho obdobia nebol zistený trend zvyšujúcej sa úrovne znečistenia.

Monitoring bol vykonávaný **v súlade** s podmienkou **I.2.1.** integrovaného povolenia.

30. Podmienka Monitoring I.2.2.

I.2.2. Podzemné vody

Tabuľka č. 13

Miesto merania: <i>Vrtaná studňa = jadrový vrt HG-4</i> , Vrty SV-1, SV-2 a SV-3			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
Množstvo odobratej vody z vrtanej studne - HG-4	1 x mesačne	Povereným pracovníkom prevádzky	Meradlom, ktorý je v súlade so zákonom o metrologii

pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky, dusičnany - vrty SV-1, SV-2 a SV-3	Štvrťročne	Odber a analýzu vzoriek vykoná akreditované laboratórium	Podľa schválených metodík
Úroveň hladiny podzemnej vody - vrty SV-1, SV-2 a SV-3	Polročne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky	Podľa schválených metodík
Chemické a mikrobiologické ukazovatele v zmysle vyhlášky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody v minimálnom rozsahu analýz. - HG-4	Polročne	Odber a analýzu vzoriek vykoná akreditované laboratórium	Podľa schválených metodík

I.2.2. Vykonávať odber a analýzu vzoriek akreditovaným laboratóriom v zmysle zákona o vodách v súlade s požiadavkami STN.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odber a analýzu vzoriek podzemných vôd zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou EUROFINs BEL/NOVAMANN s.r.o., Skúšobné laboratórium Nové Zámky pracovisko Turčianske Teplice (akreditácia SNAS č. 031/S-106) a vypracovanie štvrťročných správ a ročnej správy za rok 2019 zo dňa 24.01.2020 a za rok 2020 zo dňa 22.01.2021 spoločnosťou GEO – Komárno s.r.o., Komárno. Odber vzoriek podzemných vôd pre uzatvorenie I. a II. etapu bol vykonaný z vrtov SV-1a (referenčný vrt), SV-2a a SV-3a (monitorovacie vrty) a pre prevádzkovanú III. etapu z vrtov MV-1 (referenčný vrt), MV-2 a MV-3 (monitorovacie vrty). Odber vzoriek podzemných vôd bol vykonaný v roku 2018 v dňoch: 22.03.2018, 31.05.2018, 26.09.2018, 12.12.2018, v roku 2019 v dňoch: 28.03.2019, 27.06.2019, 30.09.2019, 12.12.2019 a v roku 2020 v dňoch: 23.03.2020, 17.06.2020, 25.09.2020 a 26.11.2020. V roku 2021 do zahájenia kontroly odbery ešte neboli vykonané.

Na základe výsledkov analýz neboli prekročené žiadne ukazovatele medzných koncentrácií ukazovateľov znečistenia podzemných vôd skládkou odpadov kategórie B a C požiadaviek Pokynu MŽP SR 1617/97-min.

Podľa NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd boli z monitorovacích vrtov uzatvorenej časti I. a II. etapy prekročené nasledovné parametre:

- dusičnany (limit 5 mg/l) – v referenčnom vrte (max. 6,37 mg/l) a monitorovacom vrte SV-2a (dlhodobá, max. hodnota v roku 2020 bola 11,5 mg/l),
- TOC (limit 11 mg/l) – v monitorovacom vrte SV-3a (max. 15,2 mg/l),
- NEL (limit 100 ug/l) – v referenčnom vrte (25.09.2020 - 110 ug/l),
- Vodivosť (limit 110 mS/m) - v monitorovacom vrte SV-3a (17.06.2020 - 358 mS/m)

Z monitorovacích vrtov prevádzkovej časti III. etapy boli prekročené nasledovné parametre:

- dusičnany (limit 5 mg/l) – monitorovacom vrte MV-2 (dlhodobá, max. hodnota v roku 2020 bola 67,2 mg/l),
- NEL (limit 100 ug/l) – v referenčnom vrte MV-1 (25.09.2020 - 210 ug/l) a monitorovacom vrte MV-3 (dlhodobá, max. hodnota 25.09.2020 - 210 ug/l).

Napriek výskytu zvýšených úrovní niektorých znečisťujúcich látok v prírodných vodách z dlhodobého hľadiska sa úroveň znečistenia nevymyká normálnym pomerom a porovnaním výsledkov z predchádzajúcim obdobím nebol zistený trend zvyšujúcej sa úrovne znečistenia.

Z výsledkov analýz pitnej vody zo zdroja vyplýva, že sledované mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické parametre sú v súlade s limitnými ukazovateľmi kvality vody podľa Vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody.

Prevádzkovateľ vykonával v kontrolovanom období monitoring podzemných vôd **vo väčšom rozsahu**, ako je stanovené v podmienke **I.2.1.** Integrovaného povolenia.

Iné zistenia

1) Podmienka I.2.1. Je neaktuálna, nakoľko v súčasnosti prevádzkovateľ vykonáva odbery vzoriek z viacerých monitorovacích vrtov ako je uvedené v predmetnej podmienke. Z uvedeného dôvodu je potrebné podmienku I.2.1 zaktualizovať.

2) Spracovateľ správ o vykonávanom monitoringu dlhodobo poukazuje na skutočnosť nevyhovujúceho umiestnenia monitorovacích vrtov č. SV-3a a SV-2a, kde sa prejavujú vplyvy prepravnej činnosti – chod znečistených prepravných áut, prítoky znečisteného splachu a ronů z betónových plôch smerom sklonu práve k týmto monitorovacím vrtom a prípadné ovplyvňovanie SV-2a poľnohospodárskou činnosťou vykonávanou na okolitých pozemkoch. Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že v okolí vrtov SV-3a a SV-2a sa nachádzajú ďalšie vrty, ktorých vlastníkom je taktiež prevádzkovateľ a prisľúbil, že v roku 2021 dá spraviť odbery aj z týchto vrtov a na základe výsledkov preverí s odbornou spôsobilou osobou možnosť ich použitia ako monitorovacích vrtov pre skládku odpadov.

31. Podmienka Monitoring I.2.3.

I.2.3. Odpadové vody

Odkaz na miesto emisie: Kontrolná šachta za ORL			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Množstvo odpadových vôd	1 x mesačne	Merat' nepriamo odčítaním odoberanej vody z vŕtanej studne s odpočítaním vody použitej na iné účely	Výpočet
NEL NL	1 x ročne	Vzorky budú odoberané v bezdaždivom období	Podľa schválených metodík

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odber a analýzu vzoriek odpadových vôd zo šachty za ORL prevádzkovateľ zabezpečil minimálne 1 x ročne oprávnenou organizáciou EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Skúšobné laboratórium Nové Zámky, pracovisko Turčianske Teplice (akreditácia SNAS č. 031/S-106). Výsledky analýz za jednotlivé roky kontrolovaného obdobia sú uvedené v Protokole o skúške č.: 32580/2018 zo dňa 06.04.2018, 109496/2018 zo dňa 16.10.2018, 34651/2019 zo dňa 08.04.2019, 58001/2020 zo dňa 07.10.2020. Všetky výsledky sú nízke na úrovni detekcie (pre NEL menej ako 0,05 mg/l., chemickú spotrebu kyslíka dichrómanom menej ako 10,0 mg/l). Prevádzkovateľ vykonáva výpočet množstva odpadových vôd v zmysle podmienky I.1.2.3.

Prevádzkovateľ vykonával v kontrolovanom období monitoring odpadných vôd **v rozsahu**, ako je stanovené v podmienke **I.2.3.** integrovaného povolenia.

32. Podmienka Monitoring I.3.2.

I.3.2. Topografia skládky odpadov

Miesto merania : Skládka odpadov, štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov			
Parameter	Frekvencia počas prevádzky	Podmienky merania	Poznámka
Plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia NO, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity	1 x ročne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov	Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov.
Sadanie úrovne telesa skládky odpadov	1 x ročne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov	Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii ako počas prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ inšpekcií každoročne predkladá správu Geodetický elaborát – výpočet objemu kapacít SO Partizánska Ľupča za jednotlivé roky, vypracované MC geo, s.r.o., Geodetické a kartografické práce, Turany, zodpovedný autorizovaný geodet Ing. Jozef Packo (osvedčenie č. 835 rozsah podľa §6 písm, d) až j) zákona č. 215/195 Z.z.). Jednotlivé správy boli vypracované za rok 2018 dňa 28.01.2019, za rok rok 2019 dňa 17.12.2013 a za rok 2020 dňa 27.01.2021. Cieľom vykonaných meraní bolo zamerať zmeny na skládke a vyčíslieť, koľko odpadu za posledný rok pribudlo. Posledné meranie bolo vykonané dňa 27.01.2021. Výsledná kubatúra voľných kapacít na skládke za rok 2020 je 132 131 m³ na ploche 29 671 m². Sadanie úrovne telesa skládky je zaznamenané v polohopisnej a výškopisnej situácii.

Prevádzkovateľ vykonával v kontrolovanom období topografiu **v rozsahu**, ako je stanovené v podmienke **I.3.2.** integrovaného povolenia.

33. Podmienka Monitoring **I.3.3.**

I. 3.3. Tesnosť zariadení

Zabezpečiť vykonanie skúšky funkcie tesnosti:

- 1 krát za 5 rokov u zachytnej nádrže priesakových kvapalín a žumpy na splaškové vody.
- Tesnosť HDPE fólie sledovať v súlade s technickou normou. Skúšku funkcie tesnosti vykonať v rokoch 2006, 2016, 2036, alebo v roku po uzatvorení skládky a tiež v roku, kedy bude ukončené skládkovanie v naplnenej kazete, a po uložení prvej vrstvy odpadu v novej kazete.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ inšpekcií každoročne predkladá správu Kontrola tesnosti izolačnej fólie, vypracovanú GEODYN spoločnosť s r.o., Bratislava, za rok 2018 zo dňa 12.10.2018, za rok 2019 zo dňa 14.10.2019 a za rok 2020 zo dňa 30.10.2020. Súčasťou správy je aj záznam a fotodokumentácia z vykonaných opráv poškodených monitorovacích boxov a Protokol o tesnosti izolačnej fólie RSO Partizánska Ľupča. V kontrolovanom období neboli detegované netesnosti izolačnej fólie na kontrolovaných plochách predmetnej skládky odpadov (I., II. etapa a III. etapa 1. časť) a v roku 2018 a 2019 aj akumuláčnej nádrže na priesakové kvapaliny. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil protokoly o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov č.: 2020-TE/155 až 165, vydané TESTECO s.r.o., Košice

(certifikát č. 033/3D15/LTB) zo dňa 16.11.2020 pre: šachtu na priesakovú vodu kazety č. 1 až 4, šachty na priesakovú vodu 7 m³, nádrže na priesakovú vodu 800 m³, 1000 m³, septik, lapol KXI-20 č. 1 až 3. Ďalšia kontrola má byť vykonaná v III./2025.

Prevádzkovateľ vykonával v kontrolovanom období monitoring tesnosti zariadení **vo väčšom rozsahu** ako je uvedené v podmienke **I.3.2.** integrovaného povolenia.

Iné zistenia

Podmienka I.3.2. je neaktuálna, nakoľko prevádzkovateľ vykonáva merania tesnosti fólie každoročne a podľa protokolov z merania tesnosti nádrží sa má meranie opakovať v roku 2025. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaktualizovať predmetnú podmienku integrovaného povolenia.

34. Podmienka I.9.1.

I.9.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa ust. § 21 ods. 1 písm. f/ zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie a o nakladaní s nimi v súlade s ust. § 9 vyhlášky na Evidenčnom liste odpadu, uvedený v prílohe č.3 k citovanej vyhláške. Evidencia sa vykonáva priebežne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky vedie evidenciu odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na evidenčných listoch odpadov. Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje po dobu 5 rokov v listinnej podobe.

Iné zistenia

Kontrolou bolo zistené, že znenie podmienky I.9.1. je neaktuálne z dôvodu zmeny legislatívy. Z uvedeného dôvodu je potrebné predmetnú podmienku integrovaného povolenia dať do súladu s platnou legislatívou.

35. Podmienka I.9.2.

I.9.2. Prevádzkovateľ skládky odpadov je podľa § 21 ods.1 písm. d/ zákona o odpadoch povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom v § 30 vyhlášky, technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. Prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí t.j. 30 rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky vedie prevádzkovú dokumentáciu v rozsahu stanovenom podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 10 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. Prevádzková dokumentácia obsahuje Technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy.

Iné zistenia

Kontrolou bolo zistené, že znenie podmienky I.9.2. je neaktuálne z dôvodu zmeny legislatívy. Z uvedeného dôvodu je potrebné predmetnú podmienku integrovaného povolenia dať do súladu s platnou legislatívou.

36. Podmienka I.9.3.

I.9.3. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v súlade s § 11 ods.1 vyhlášky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 vyhlášky. Viesť evidenciu údajov o plnení záväzných podmienok prevádzky vyplývajúcich z integrovaného povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 7 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. prevádzkovateľ skládky podal inšpekcii a OÚ v Liptovskom Mikuláši Evidenčný list skládky odpadov za rok 2020 dňa 28.01.2021, čím splnil termín (do 28.02. nasledujúceho roka) na podanie Evidenčného listu skládky odpadov podľa § 7 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

Iné zistenia

Kontrolou bolo zistené, že znenie podmienky I.9.3. je neaktuálne z dôvodu zmeny legislatívy. Z uvedeného dôvodu je potrebné predmetnú podmienku integrovaného povolenia dať do súladu s platnou legislatívou.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. A.4., A.8., A.11., A.12., A.13., A.18., A.19., A.27., A.38., A.39., A.52., A.53., A.55., A.56., A.58., A.59., A.60., A.61.
1. D.1., D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.5., D.1.6., D.1.7., D.1.8., D.1.9., D.1.10., D.1.11., D.2.4., D.2.5., D.2.6., D.2.7.
1. H.6.
1. I.1., I.1.1., I.1.2., I.2.1., I.2.2., I.2.3, I.3.2., I.3.3., I.9.1.1, I.9.2., I.9.3.
- 1.

Nedodržané v časti

1. 0

Nedodržané

1. 0

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou vybraných podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Iné zistenie

- 1) Pri kontrole bolo zistené, že podmienky A.8., D.2.7., I.9.1.1, I.9.2., I.9.3. sú už neaktuálne - je potrebné vykonať ich zmenu z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov.
- 2) Podmienka I.2.1. je neaktuálna, nakoľko v súčasnosti prevádzkovateľ vykonáva odbery vzoriek podzemných vôd z viacerých monitorovacích vrtov ako je uvedené v predmetnej podmienke. Z uvedeného dôvodu je potrebné podmienku I.2.1 zaktualizovať.

3) Spracovateľ správ o vykonávanom monitoringu podzemných vôd dlhodobo poukazuje na skutočnosť nevyhovujúceho umiestnenia monitorovacích vrtov č. SV-3a a SV-2a, kde sa prejavujú vplyvy prepravnej činnosti – chod znečistených prepravných áut, prítoky znečisteného splachu a ronu z betónových plôch smerom sklonu práve k týmto monitorovacím vrtom a prípadné ovplyvňovanie SV-2a poľnohospodárskou činnosťou vykonávanou na okolitých pozemkoch. Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že v okolí vrtov SV-3a a SV-2a sa nachádzajú ďalšie vrty, ktorých vlastníkom je taktiež prevádzkovateľ a prisľúbil, že v roku 2021 dá spraviť odbery aj z týchto vrtov a na základe výsledkov preverí s odborne spôsobilou osobou možnosť ich použitia ako monitorovacích vrtov pre skládku odpadov.

4) Podmienka I.3.2. určujúca frekvenciu vykonávania meraní tesností zariadení nachádzajúcich sa v prevádzke je už neaktuálna, nakoľko prevádzkovateľ vykonáva merania tesností fólie každoročne a podľa protokolov z merania tesnosti nádrží sa má meranie opakovať v roku 2025. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaktualizovať predmetnú podmienku integrovaného povolenia.

A. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Rozália Kozačková

.....

Mgr. Ivan Kozolka

.....