



Číslo: 8305/77/2021-35141/2021/770530104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 38/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIZP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Výsledok:	-
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Silvia Kližanová	Číslo preukazu: 692
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	silvia.klizanova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Gabriela Ganse	Číslo preukazu: 40
Telefón:	041 507 51 53	
Elektronická adresa:	gabriela.ganse@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	JANEK s.r.o.	
Adresa sídla:	Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec	
IČO:	31 569 137	
Kontrola oznámená:	04.08.2021	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Peter Janek	Funkcia: konateľ
Telefón:	0907 723 493	
Elektronická adresa:	peter@janek.info	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma Veľké Bierovce – odchovne mládok, produkcia vajec
Adresa prevádzky:	Veľké Bierovce
Variabilný symbol:	770530104
Integrované povolenie:	3344-8553/2007/Mar/770530104
Vydané:	8.3.2007
Právoplatné:	11.7.2007
Projektovaná kapacita:	projektovaná kapacita 320 000 ks nosnice
Kategória:	

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	13.8.2015 – 11.6.2018
Posledná kontrola:	25.4.2018 – 11.6.2018
Kontrolované obdobie:	04.10.2018 – 04.10.2021
Začatie kontroly:	04.8.2021
Prvé miestne zisťovanie:	10.8.2021
Vypracovanie správy:	04.10.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	53
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3344-8553/2007/Mar/770530104 zo dňa 8.3.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré boli vydané pre prevádzku „Farma Veľké Bierovce – odchov mládok, produkcia vajec“ súvisiacich s dodržaním podmienok vodného zákona a zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. Kontrola bola zároveň zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania, dňa 10.08.2021 bolo jasné počasie, teplota do 27°C. Inšpekcia spolu s majiteľom farmy, Ing. Janekom vykonala obhliadku prevádzky, mimo vnútorného priestoru chovných hál.

Prevádzka je zameraná na chov mládok a nosníc za účelom produkcie vajec.

Farma mládok - kurčatá sa naskladňujú ako 1 – dňové, za účelom odchovávania do telesnej dospelosti. Cca po 19 týždňoch sú premiestnené na farmu nosníc za účelom produkcie vajec. V čase kontroly na farme mládok neboli naskladnené žiadne haly. Chov mládok prebieha v 2 halách (B2 a B5). Haly B1, B2 a B3 sa nevyužívajú.

Farma nosníc – klieťkový chov nosníc v klieťkovej technológii typu KOVOBEL SK NO prispôbené na zber vajec. Táto fáza trvá približne 10 mesiacov. V čase kontroly boli na farme nosníc naskladnené všetky haly určené pre chov nosníc v celkovom počte 152 584 ks nosníc. Chov nosníc je vykonávaný v 7 jednopodlažných halách (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8). Jedná sa o klieťkový chov nosníc, pričom klieťky sú uložené v troch etážach nad sebou v 6 radoch po 10 ks v klieťke (haly A5, A6, A7, A8) alebo v štyroch etážach v 4 radoch po 10 ks (haly A2, A3, A4). Kŕmenie nosníc je zabezpečené závitkovým dopravníkom, pričom je krmivo automaticky dopĺňané. Na napájanie sú využívané nipelové napájačky. Jedná sa o adlibitný prístup ku krmivu a k vode. Odpratávanie trusu je zabezpečené pásovým dopravníkom, ktorý je umiestnený pod každou etážou (pozdĺžne) a závitkovým dopravníkom (priečne). Vývoz trusu je zabezpečený 3 krát týždenne, pričom trus z hál je závitkovým dopravníkom dopravovaný priamo na korbu nákladných automobilov, ktoré trus ihneď odvážajú zmluvnému odberateľovi (BIOPLYN BIEROVCE s.r.o.).

Projektovaná/prevádzková kapacita: 320 000 ks nosníc

Rok 2020

Dátum nasadenia	Počet kusov	Preradenie na farmu nosníc	Dátum vyskladnenia
13.3.2020	72 815	6 – 13.8.2020	14.-25.1.2021

Rok 2021

Dátum nasadenia	Počet kusov	Preradenie na farmu nosníc	Dátum vyskladnenia
26.3.2021	43 689	*	
27.3.2021	38 543	*	

*v čase kontroly naskladnené na farme nosníc kvôli veľkosti mládok, v auguste budú papierovo preradené do farmy nosníc

Zásobovanie vodou

Zásobovanie prevádzky vodou na prevádzkové účely (úžitková voda pre napájanie zvierat a umývanie chovných priestorov) je zabezpečené z vlastného vodného zdroja – studne 03 (farma nosníc) a studne 04 (farma mládok). Voda na napájanie je rozvodmi dodávaná do nipelových napájačiek. Do vody sa pridávajú vitamíny a v prípade potreby antibiotiká. Na pitné účely je voda odoberaná z verejného vodovodu.

Nakladanie s odpadovými vodami:

Splaškové odpadové vody z administratívy sú odvádzané do 3 betónových žump, z toho 2 ks na farme nosníc a 1 ks na farme mládok (spoločná žumpa pre splaškové odpadové vody aj vody z umývania hál).

Odpadové vody z umývania hál sú odvádzané do 7 žump, z toho 4 ks na farme nosníc a 3 ks na farme mládok.

Splaškové odpadové vody a vody z umývania hál sú odvážané zmluvnému odberateľovi (ČOV Streženice).

Dažďové vody zo striech a ciest sú odvádzané do vsaku.

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:

Farma mládok

Nafta sa nachádza v náhradnom zdroji elektrickej energie – dieselagregát 200 KVA, NZ 100 kW umiestnenom v samostatnom objekte. Nafta sa do nádrže dieselagregátu prečerpáva z 200 l zásobnej nádrže umiestnenej na stene v murovanom objekte dieselagregátu. Skúška tesnosti nadzemnej jednoplášťovej nádrže nebola predložená.

Sklad olejov - murovaný objekt opravárenskej dielne rozdelený na samostatné uzamykateľné objekty. Podlaha skladu je betónová bez havarijného zabezpečenia. V čase kontroly sa v sklade nachádzalo 10 ks 20 l bandasiiek nafty do obslužných mechanizmov a 4 ks prázdnych bandasiiek, umiestnených v záchytnej vaničke. Podlaha skladu bola neporušená, čistá a suchá.

Sklad NO - certifikovaný sklad EKO o veľkosti 3000x2350x2350 od fy MEVAKO s.r.o. Rožňava. Dno tvorí havarijná záchytná vaňa o objeme 800 l, avšak podlaha bola betónová bez oceľového roštu, ako je uvedené v havarijnom pláne pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nosná konštrukcia je kovová, strecha je z pozinkovaného plechu. Bandasky s opotrebovanými olejmi sú uložené v záchytných vaničkách.

Farma nosníc

Nafta sa nachádza v náhradnom zdroji elektrickej energie - dieselagregát typ 6 s 160 PN, výkon 160 kW) umiestnenom v samostatnom objekte. Nafta sa do nádrže prečerpáva z 200 l zásobnej nádrže umiestnenej na stene v objekte dieselagregátu. Skúška tesnosti nadzemnej jednoplášťovej nádrže a potrubných rozvodov nebola predložená.

Vývoz trusu je zabezpečený 3 krát týždenne, pričom trus z hál je závitovkovým dopravníkom dopravovaný priamo na korbu nákladných automobilov, ktoré trus ihneď odvážajú zmluvnému odberateľovi (BIOPLYN BIEROVCE s.r.o.).

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3344-8553/2007/Mar/770530104 zo dňa 8.3.2007 v znení jeho neskorších zmien.
2. Protokoly o skúškach vzorky podzemnej vody.
3. Súhrnná správa za rok 2020.
4. Doklady o vývoze a likvidácii odpadovej vody, hydinového trusu.
5. Prevádzková evidencia množstva odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto odvozu.
6. Prevádzková evidencia množstva hydinového trusu.
7. Zmluva na likvidáciu hydinového trusu.
8. Faktúra o odbere vody z verejného vodovodu.

9. Faktúra za dezinfekciu chovných hál.
10. Faktúra za likvidáciu odpadových vôd.
11. Fotodokumentácia z areálu prevádzky.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.18.1. – A.18.4.**

A.18. Povolené množstvá odoberanej podzemnej vody sú uvedené v tabuľke č. 1:

tabuľka č. 1

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa vŕtaná 03 (farma nosníc)	0,3	27,5	10 000
Studňa vŕtaná 04 (farma mládok)	0,15	13,7	5 000

A.18.1. Popis odberných miest podzemných vôd:

Studňa 03 (farma nosníc):

Podzemná voda je odoberaná z vŕtanej studne umiestnenej v areáli farmy.

Studňa 04 (farma mládok)

Podzemná voda je odoberaná z vŕtanej studne umiestnenej v areáli farmy.

A.18.2. Účel odberu :

- prevádzkové účely – úžitková voda pre napájanie zvierat a umývanie chovných priestorov pre brojlerové kurčatá.

A.18.3. Časový interval odberu:

- kontinuálny, celoročný

A.18.4. Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odber podzemnej vody slúži pre prevádzkové účely prevádzky, teda pre napájanie zvierat a umývanie chovných priestorov pre brojlerové kurčatá. Odber je realizovaný z dvoch vlastných zdrojov podzemnej vody vŕtaných studní kontinuálnym spôsobom a celoročne. Odber je zabezpečený čerpaním.

V kontrolovanom období prevádzkovateľ odobral množstvá podzemnej vody uvedené v tabuľke:

Vodný zdroj	Povolené množstvá			Skutočnosť
	Priemerný prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$	Rok 2020 $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa vŕtaná 03 (farma nosníc)	0,3	27,5	10 000	8 805
Studňa vŕtaná 04 (farma mládok)	0,15	13,7	5 000	2 688

2. Podmienka **A.18.5.**

A.18.5. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody samostatne na vodnom zdroji (studňa 03 a studňa 04) určeným meradlom - overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Meranie odoberaného množstva podzemnej vody je odberu vody je realizované vodomermi:

- Farma nosníc: MeiStream výr.č. 20722822, osadenie vodomera dňa 19.3.2021 (stav pri montáži 5m3) overenie vodomera 19.3.2021, predtým vodomer MeiStream DN 50 výr.č. 19758917, dátum overenia meradla 4.7.2019
- Farma mládok: ELSTER výr.č. 514967002 dátum overenia meradla 30.05.2019

Údaje o odberoch podzemnej vody prevádzkovateľ zaznamenáva 1 x mesačne do prevádzkového denníka samostatne pre každý zdroj podzemnej vody (vodomer).

3. Podmienka **A.18.6.**

A.18.6. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku samostatne pre každý vodný zdroj, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku samostatne pre každý vodný zdroj a údaje archivuje minimálne po dobu 5 rokov.

4. Podmienka **A.18.7.**

A.18.7. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách 1 x ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona oznamuje údaje o odbere podzemných vôd 1 x ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (Ohlásenie údajov za rok 2020 listom zo dňa 11.01.2021).

Ďalšie zistenia:

Je potrebné zmeniť znenie podmienky A.18.7., nakoľko v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona sa údaje o odberoch a údaje určené v povolení oznamujú poverenej osobe (SHMÚ), ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

5. Podmienka **A.18.8.**

A.18.8. Udržiavať stavby v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiava vodné stavby (studne) v dobrom technickom stave.

6. Podmienka **A.18.9.**

A.18.9. Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaznamenáva všetky kontroly vodovodnej siete, meracích zariadení a stavebných objektov do prevádzkovej evidencie.

7. Podmienka **A.18.10.**

A.18.10. Výkon čerpadla umiestnenom v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Ku kontrole nebol predložený údaj o výkone čerpadiel a hydrogeologická správa s informáciou o výdatnosti vodných zdrojov. Prevádzkovateľ neposkytol technické údaje k vodným zdrojom (hlbka, výdatnosť a pod.).

8. Podmienka **A.20., I.2.1.1.**

A.20. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu kvality podzemnej vody 2 x ročne podľa podmienky I.2.1.1.

I.2.1.1. Monitorovať kvalitu odoberanej podzemnej vody zo studne 03 (farma nosníc) a studne 04 (farma mládok) podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, v rozsahu 2 x ročne minimálny rozbor.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V zmysle podmienky povolenia I.2.1.1. prevádzkovateľ zabezpečuje odber a analýzy kvality podzemných vôd z vlastných studní v akreditovanom laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne. Výsledky analýz vzoriek

- odoberatých dňa 19.6.2020 sú popísané v protokole o skúške č. 9438/2020 zo dňa 23.6.2020 so záverom: Dodané vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch sú v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 97//2018 Z.z., ktorou sa menila a dopĺňala vyhláška č-247/2017 Z.z.
- odoberatých dňa 22.12.2020 sú popísané v protokole o skúške č. 19212/2020 zo dňa 26.12.2020 so záverom: Dodané vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch sú v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 97//2018 Z.z., ktorou sa menila a dopĺňala vyhláška č-247/2017 Z.z.
- odoberatých dňa 24.6.2021 sú popísané v protokole o skúške č. 9799/2021 zo dňa 2.7.2021 so záverom: Dodané vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch sú v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 97//2018 Z.z., ktorou sa menila a dopĺňala vyhláška č-247/2017 Z.z.

9. Podmienka **A.31.**

A.31. Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dezinfekčné, dezinfekčné a deratizačné práce pre prevádzkovateľa vykonáva Peter Glemba, V. Clementisa 6508/9, 917 01 Trnava, IČO: 43648355. Vždy po vyskladnení hál – po skončení chovného cyklu na základe platnej zmluvy.

10. Podmienka **A.35.**

A.35. Výška hladiny splaškových odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť užitočný objem žumpy. Maximálna výška hladiny užitočného objemu musí byť v nádržiach viditeľne vyznačená.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Výška hladiny v kontrolovaných žumpách pri kontrole dňa 10.08.2021 neprekračovala užitočný objem konkrétnej žumpy. Ani v jednej z kontrolovaných žump nebola viditeľne vyznačená maximálna výška hladiny užitočného objemu.

11. Podmienka **A.48.**

A.48. Pre zabezpečenie chodu náhradného zdroja je v prevádzke dovolené skladovať max. jeden 200 l sud nafty v uzavretom priestore náhradného zdroja, v záchytnej havarijnej vaničke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

12. Podmienka **A.49.**

A.49. Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v nepriepustných žumpách a vyvázané na zneškodnenie do ČOV prevádzkovateľa. Zakazuje sa aplikovať splaškovú odpadovú vodu na pozemky.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Je potrebné aktualizovať podmienku podľa skutočného stavu.

ČOV bola v roku 2011 odpredaná inému majiteľovi a v súčasnej dobe je odstránená.

Splaškové odpadové vody z farmy nosníc sú zachytávané v 2 žumpách (žumpa pri kafilérnom boxe a žumpa pred administratívnou budovou). Splaškové odpadové vody z farmy mládok sú spolu s časťou vôd z umývania hál zachytávané v 1 žumpe. V čase vykonania kontroly nebolo viditeľné znečistenie okolia žump. Splaškové odpadové vody sú odváňané na základe platnej zmluvy na likvidáciu na ČOV Streženice.

Ku kontrole neboli predložené skúšky tesností žump na splaškové odpadové vody. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bola vykonaná skúška vodotesnosti žump v rámci kolaudačného konania.

13. Podmienka **A.50.**

A.50. Viest' evidenciu vývozu splaškových vôd (dátum vývozu, množstvo splaškových vôd, miesto vývozu, doklad o vývoze), údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil evidenciu o množstve splaškových odpadových vôd produkovaných v prevádzke, ako aj miesto ich likvidácie. Zároveň boli predložené faktúry o likvidácii splaškovej odpadovej vody na ČOV Streženice, vystavené Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Považská Bystrica, ktorá je oprávnenou organizáciou.

Odvoz a likvidácia splaškových odpadových vôd a vôd z čistenia hál za rok 2020:

- 23.04.2020 v množstve 8,97 m³
- 22.09.2020 v množstve 9,69 m³

Odvoz a likvidácia splaškových odpadových vôd a vôd z čistenia hál za rok 2021:

- 12.01.2021 v množstve 8,19 m³
- 09.06.2021 v množstve 9,72 m³
- 19.08.2021 v množstve 8,57 m³
- 24.08.2021 v množstve 48,29 m³
- 25.08.2021 v množstve 15,14 m³
- 26.08.2021 v množstve 24,68 m³

Ďalšie zistenia:

Je potrebné doplniť do integrovaného povolenia novú podmienku: „Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“

14. Podmienka **A.51.**

A.51. Zabezpečiť, aby odpadové vody z čistenia hál boli zachytávané v nepriepustných žumpách, odpadové vody z čistenia hál nesmú byť vypúšťané na terén pred halami, resp. následne do vsaku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odpadové vody z čistenia hál z farmy nosníc sú zachytávané v 4 žumpách. (vždy 1 spoločná žumpa pre 2 dve znáškové haly). Odpadové vody z čistenia hál z farmy mládok sú zachytávané v 3 žumpách. V čase vykonania kontroly nebolo viditeľné znečistenie okolia žump. Odpadové vody z čistenia hál sú odváňané na základe platnej zmluvy na likvidáciu na ČOV Streženice, vystavené Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Považská Bystrica, ktorá je oprávnenou organizáciou. Ku kontrole neboli predložené skúšky tesností žump na odpadové vody z čistenia hál. Podľa prevádzkovateľa bola vykonaná skúška vodotesnosti žump v rámci kolaudačného konania.

Ďalšie zistenia:

Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia aktualizovať opis prevádzky podľa skutočného stavu.

V opise prevádzky integrovaného povolenia je uvedené, že vody z umývania hál sú akumulované v žumpách na prevádzke nosníc: - 10 ks farma nosníc (9 ks á 18 m³, 1 ks á 12 m³), 3 ks farma mládok (18, 12 a 12 m³), - železobetónové podzemné nádrže objemu 16, 18, 24 m³. Pri kontrole boli nájdené a skontrolované žumpy na farme nosníc v počte 4 ks a na farme mládok 3 ks.

15. Podmienka **A.53.**

A.53. Pri aplikácii použitej hydinovej podstielky, hydinového trusu a kalu z ČOV (ďalej len „hnojný odpad“), musí prevádzkovateľ postupovať podľa vypracované hnojného plánu vlastníka resp. nájomcu poľnohospodárskych pozemkov a plniť povinnosti vyplývajúce z §

35 vodného zákona o aplikácii Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe, vyhl. č. 283/2001 MŽP-SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. MŽP-SR č. 392/2004, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (predovšetkým zachovanie predpísaných vzdialeností a časového limitu na zaorávanie aplikovaných hnojných odpadov - zaorať do 24 hodín od aplikácie, použitý hnojný odpad vyvážať na poľnohospodárske pozemky len v mimo vegetačnom období,...). Prevádzkovateľovi sa zakazuje vývoz hnojného odpadu na pozemky v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov (ďalej len „PHO“).

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemá vypracovaný hnojný plán, hydinový trus je odvážaný na spracovanie a likvidáciu do BIOPLYN BIEROVCE s.r.o.

Hydinový trus z farmy nosníc je odpratávaný pásovým dopravníkom, ktorý je umiestnený pod každou etážou (pozdĺžne) a závitkovým dopravníkom (priečne). Vývoz trusu je zabezpečený 3 krát týždenne, pričom trus z hál je závitkovým dopravníkom dopravovaný priamo na korbu nákladných automobilov, ktoré trus ihneď odvážajú zmluvnému odberateľovi (BIOPLYN BIEROVCE s.r.o.).

Trus z kliebok prepadáva do spodných a trusových kanálov, odkiaľ je vyhrňovaný špeciálnymi lopatami do priečneho kanála. Z tohto kanála je dopravníkom trus odvádzaný 3 krát týždenne priamo na korbu nákladných áut, ktorého ihneď vyvážajú zmluvnému odberateľovi (BIOPLYN BIEROVCE s.r.o.).

Ku kontrole bola predložená zmluva s BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. na spracovanie a likvidáciu organického odpadu (hydinový trus). Zároveň bola predložená evidencia množstva hydinového trusu produkovaného v prevádzke.

16. Podmienka A.57.

A.57. Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady skladovať a manipulovať s nimi tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má v prevádzke umiestnené 2 ks náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát 200 KVA, NZ 100 kW na farme nosníc a dieselagregát typ 6 s 160 PN, výkon 160 kW), ktoré podľa potreby dopĺňa ropnými látkami (naftou). Dieselagregáty slúžia ako náhradný zdroj v prípade výpadku dodávok elektrickej energie a zachovania kontinuity prevádzky. Doplnenie pohonnej látky je iba v množstve, ktoré agregát spotrebuje pri overovaní jeho funkčnosti (cca 1 l mesačne). Nafta na tankovanie do obslužných mechanizmov je umiestnená v sklade olejov (20 l bandasky v množstve 10 ks) na betónovej podlahe, v záchytnej vani. Obaly neboli povrchovo kontaminované.

Nebezpečné odpady sú umiestnené v sklade NO - certifikovaný sklad EKO o veľkosti 3000x2350x2350 od fy MEVAKO s.r.o. Rožňava. Dno tvorí havarijná záchytná vaňa o objeme 800 l, avšak podlaha bola betónová bez oceľového roštu, ako je uvedené v havarijnom pláne pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nosná konštrukcia je kovová, strecha je z pozinkovaného plechu. Bandasky s opotrebovanými olejmi sú uložené v záchytných vaničkách.

17. Podmienka **F.2.**

F.2. Zabezpečiť aktualizáciu plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a predložiť SIŽP, IŽP OIOV v Žiline, na schválenie.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Ku kontrole nebol predložený havarijný plán schválený inšpekciou životného prostredia, odborom ochrany vôd.

18. Podmienka **F.4.**

F.4. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami (náhradný zdroj, sklad PHM pri ..., sklad PHM v areáli ošipárne,...) a nebezpečnými odpadmi musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vykonaním zisťovania v prevádzke farma Veľké Bierovce – odchovne mládok, produkcia vajec dňa 10.8.2021 neboli zistené skutočnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, ktoré by svedčili, o tom, že dochádza k vnikaniu znečisťujúcich látok do povrchových, podzemných vôd, a dochádza k ohrozovaniu ich kvality.

19. Podmienka **F.5.**

F.5. Na všetkých miestach kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami (náhradný zdroj, sklad PHM pri areáli nosníc, sklad PHM v areáli ošipárne,...) a nebezpečnými odpadmi, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vrecia s vapexom, pilinami, lopaty, vrecia, metly...).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na miestach kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.

20. Podmienka **F.7.**

F.7. Viest' presnú evidenciu o spotrebe znečisťujúcich látok (olejov, nafty, ...) v prevádzke (bencalor, náhradný zdroj, ...) a zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu o spotrebe nafty do náhradného zdroja a do obslužných mechanizmov. Dopĺňanie pohonnou hmotou je zaznamenávané v prevádzkovej knihe vedenej na stredisku (posledné doplnenie pohonnou hmotou bolo zaznamenané 26.2.2021 v množstve 142,1 l do náhradného zdroja na farme nosníc, kapacita palivovej nádrže náhradného zdroja je 200 l).

21. Podmienka **F.9.**

F.9. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu o overovaní funkčnosti náhradných zdrojov. Overenie funkčnosti v roku 2020 bolo vykonané 12 x na farme nosníc a 12 x na farme mládok. V roku 2021 bolo overenie funkčnosti vykonané 8 x na farme nosníc a 7 x na farme mládok. Zároveň je v prevádzkovej evidencii uvedený 2 – hodinový výpadok el. energie dňa 25.7.2021 na farme nosníc.

22. Podmienka **I.2.4., I.2.5.**

I.2.4. Viest' evidenciu množstva splaškových odpadových vôd produkovaných v jednotlivých prevádzkach chovu sliepok, chovu brojlerov, chovu ošípaných, produkcii vajec a akumulovaných v žumpách. Údaje o množstve OV, dátume a mieste ich vývozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie (podľa opatrenia E.4).

I.2.5. Viest' evidenciu množstva odpadových vôd z čistenia hál v prevádzke chovu brojlerov, chovu sliepok, produkcie vajec pri ich vyčerpávaní z hnojových koncoviek. Údaje o množstve odpadových vôd, čase čerpania a mieste ich vývozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil evidenciu o množstve splaškových odpadových vôd a odpadových vôd z čistenia hál, produkovaných v prevádzke, ako aj miesto ich likvidácie. Zároveň boli predložené faktúry o likvidácii splaškovej odpadovej vody a odpadovej vody z čistenia hál na ČOV Streženice.

23. Podmienka **I.6.4.**

I.6.4. Skúšky tesnosti žump a skladovacích nádrží PHM vykonávať prostredníctvom oprávnenej osoby, podľa platných STN, v intervale v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.

Zistený stav **Nedodržané v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole nepredložil skúšky tesnosti nadzemných jednoplášťových zásobných nádrží na naftu pre dieselagregátory a rozvodov prislúchajúcim k nádržiam.

Ku kontrole neboli predložené skúšky tesnosti žump na akumulovanie splaškových odpadových vôd a odpadových vôd z čistenia hál. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa boli skúšky tesností žump predložené v rámci kolaudačného konania.

Ďalšie zistenia:

Splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia hál, akumulované v žumpe, nie sú ZL, preto sa na ne nevzťahuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri najbližšej zmene povolenia je potrebné zmeniť podmienku I.6.4., t.j. vypustiť povinnosť vykonávania skúšok tesnosti žump na splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia hál v intervale v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z..

24. Podmienka **I.6.5.**

I.6.5. Zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti hnojových koncoviek v prevádzke chovu sliepok, chovu brojlerov, ošípaných a produkcii vajec – 1 x za 10 rokov. Podľa platných STN.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**Opis **Áno**

Podmienka neaktuálna, hnojové koncovky súviseli s chovom ošípaných. Farma ošípaných sa od roku 2009 nevyužívala. V roku 2011 odkúpil prevádzkovateľ časť farmy, a to chov nosníc a chov ošípaných (mimo ČOV a mimo hnojiska). Rozhodnutím č. 5741-24606/2018/Rek/770530104/Z4-OdS zo dňa 20.07.2018 bolo vydané povolenie na odstránenie stavieb bývalej veľkovýkrmne ošípaných.

25. Podmienka **I.7.2.**

I.7.2. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.4.

tabuľka č.4

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Prijemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade so zákonom o IPKZ	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	písomná alebo elektronická	SHMÚ Bratislava
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	elektronická	OÚ Trenčín
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu spotreby vody a kvality vody	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Odpady				
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina) OÚ Trenčín
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní od obdržania	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 28. 2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)

- OÚ Považská Bystrica - Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SHMÚ
- Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil súhrnnú správu o plnení podmienok integrovaného povolenia za rok 2019 a za rok 2020. Súhrnná správa obsahovala: ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch, výsledky monitoringu spotreby vody a kvality vody a ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka A.18.1., A.18.2., A.18.3., A.18.4., A.18.5., A.18.6., A.18.7., A.18.8., A.18.9., A.20., A.31., A.48., A.50., A.51., A.57.
2. Podmienka F.4., F.5., F.7., F.9.
3. Podmienka I.2.1.1., I.2.4., I.2.5., I.7.2.

Nedodržané v časti

1. Podmienka I.6.4.

Nedodržané

1. Podmienka F.2.

Nie je možné vyhodnotiť

1. Podmienka A.18.10., A.35., A.49., A.53.
2. Podmienka I.6.5.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Zhrnutie nedostatkov:

- 1) Ku kontrole neboli predložené skúšky tesnosti nadzemných jednoplášťových zásobných nádrží na naftu pre dieselagregátory a rozvodov prislúchajúcich k nádržiam. Uvedené je porušením časti podmienky č. I.6.4.
- 2) Ku kontrole nebol predložený havarijný plán schválený inšpekciou životného prostredia, odborom ochrany vôd. Uvedené je porušením podmienky č. F.2.

Ďalšie zistené skutočnosti:

- 1) Aktualizovať opis prevádzky podľa skutočného stavu prevádzky.
- 2) Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia aktualizovať podmienky A.18.7., A.49. a A.53. a zrušiť podmienku I.6.5. v dôsledku neaktuálnosti v súvislosti so zmenami v prevádzke.
- 3) Je potrebné doplniť do integrovaného povolenia novú podmienku: „Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do

čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.“

Na základe zistených skutočností inšpekcia:

- 1) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Silvia Kližanová

.....

Za SIŽP:

Ing. Gabriela Ganse

.....