



Číslo: 7950-25490/47-1/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 23/2021/Beň/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor OIPK:	Mgr. Branislav Beňovič	Číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 54	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

Inšpektor OIOH:	Ing. Vladimír Ružinský	Číslo preukazu: 163
Telefón:	048 471 63	
Elektronická adresa:	vladimir.ruzinsky@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.	
Adresa sídla:	Kľačany, 979 01 Rimavská Sobota	
IČO:	31 576 788	
Kontrola oznámená:	26.6.2020	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Marián Miklo	Funkcia: prokurista, riaditeľ spoločnosti
Telefón:	+421 47 563 3239	
Elektronická adresa:	m.miklo@spohypo.sk	
Zástupca:	Ing. Róbert Bitala	Funkcia: ekonóm spoločnosti
Telefón:	+421 915 998 348	
Elektronická adresa:	bitala@spohypo.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Stredisko Kľačany - chov hydiny (mládok a nosníc)
Adresa prevádzky:	miestna časť Kľačany, 979 01 Rimavská Sobota
Variabilný symbol:	470050306
Integrované povolenie:	2260/302/OIPK/470050306/2006/Pe
Vydané:	19.10.2006
Právoplatné:	6.11.2006
Projektovaná kapacita:	300 960 ks hydiny (z toho 200 000 ks nosníc)
Kategória:	6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny

Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	1.1.2020 – 7.7.2020
Posledná kontrola:	7.7.2020
Kontrolované obdobie:	7.7.2020 – 2.6.2021
Začatie kontroly:	2.6.2021
Prvé miestne zisťovanie:	2.6.2021
Vypracovanie správy:	13.7.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

E. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:			

F. Zameranie kontroly - opis

Kontrola je podľa § 34 os. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia. Kontrolu vykonal inšpektor odboru integrovaného povoľovania a kontroly (OIPK) v spolupráci s inšpektorom odboru inšpekcie ochrany ovzdušia (OIOO). Inšpekcia v zmysle § 36 ods. 1 v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vykonala kontrolu prevádzkových priestorov kontrolovaného subjektu, nahliadla do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov na zdokumentovanie stavu vecí na mieste.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka slúži na chov hydiny (výkrm mládok a nosníc) resp. na účel produkcie a zberu konzumných vajec na ľudskú spotrebu, na technické účely a ďalšie spracovanie. Výkrm mládok sa zakladá naskladnením jednodňových kurčiat (výkrm v 15 až 17 týždňových cykloch). Mládky sú po 120 dňoch premiestnené do znáškových hál. Nosnice sú po ukončení znáškového obdobia (dosiahnutie 12 mesiacov života) obmieňané. Chov je zabezpečený technológiou obohateného klietkového chovu. Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita jednotlivých hál je: 1-podlažné haly ZH1 až ZH3 od 14290 - 17725 ks (nosnice), 1-podlažné haly ZH4 a ZH6 od 20924-21726 ks (nosnice), 4-podlažná hala/podlažia - ZH7 až ZH10 od 21504-21838 ks (nosnice), 1-podlažné haly OK1 až OK3 každá 33654 ks (mládky).

H. Použité podklady

1. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien;
2. Faktúry a zmluva s Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovej spoločnosti, a. s.
3. Prevádzkový denník
4. Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za roky 2019 a 2020
5. Zmluva na o odoberaní vedľajších živočíšnych produktov s VAS s. r. o. Žilina
6. Aktuálny a platný súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení

I. Kontrolné zistenia

Časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania:

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstiev odberanej pitnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer musí byť umiestnený vo vodomernej šachte na odbočke z verejného vodovodu.
- 4.2 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o množstve odberanej pitnej vody.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ odoberá vodu od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Banská Bystrica. Vo vodomernej šachte na odbočke z verejného vodovodu je umiestnené meracie zariadenie – vodomer, ktorým sa meria prietok a spotreba vody, ktorú prevádzkovateľ odoberá. V roku 2020 odobral spolu vo všetkých halách troch halách 1600000 l vody z verejnej vodovodnej siete. Pri kontrole bola predložená platná zmluva na odber pitnej vody so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica, prevádzka Rimavská Sobota. Podmienky tejto zmluvy prevádzkovateľ dodržiava.

Prevádzkovateľ vedie mesačne záznamy o odberoch vody z vodovodnej siete. Tieto skutočnosti boli preukázané zápsmi z vodomeru v prevádzkovom denníku, ktorý sa vedie pre záznamy odberu pitnej vody.

5. Technicko – prevádzkové podmienky

5.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Pri chove hydiny sú do ovzdušia emitované pachové látky, pre ktoré súčasná platná legislatíva emisné limity neurčuje, ale podľa prílohy č. 3 kap. II. bod 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov sú určené všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky.

Konkrétne v zmysle vyhlášky pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, treba vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s intenzívnym zápachom sa musia odvádzať na čistenie, spaľovanie alebo iné zneškodnenie zodpovedajúce najlepšej dostupnej technike. Pri stanovení rozsahu požiadaviek v jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok pachových látok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej alebo jestvujúcej zástavby.

Kontrolou vykonanou dňa 02.06.2021 bolo zistené, že *Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania* sú zabezpečené tým, že priečnou ventiláciou hál sa udržiava vysoký obsah sušiny v truse a v podstielke a tiež tým, že trus s podstielkou sa pravidelne 2 x týždenne vyváža na skládku odberateľa, čím sa výrazne dosiahne obmedzenie emisií amoniaku.

- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom a so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP a TOO“). Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor TPP a TOO v súlade s integrovaným povolením do dvoch mesiacov po zmene integrovaného povolenia.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Prevádzka je prevádzkovaná podľa súboru TPP a TOO. Pri kontrole boli všetky technologické zariadenia prevádzkované podľa pokynov ich výrobcov a všetky zariadenia boli funkčné. Prevádzkovateľ dodržiava TPP a TOO, nakoľko v prevádzke nedošlo k žiadnym pochybeniam či havarijnému stavu, čo bolo zistené pri kontrole prevádzky samotnej a zápisov z celého kontrolovaného obdobia. Boli predložené revízne správy od vzduchotechnických a elektrických zariadení, kde bol dodržaný interval 2 roky, pre vykonávanie revízií. Údržbárske práce sa vykonávajú podľa potreby a vždy raz za štvrt'rok. Pri kontrole sa nevykonávali žiadne takéto práce. Opravy, údržba a čistenie zariadení v celej prevádzke je zabezpečené podľa plánu opráv raz za štvrt'rok. Kontrolu a údržbu vykonávajú pracovníci na to určení. Súbor TPP a TOO bol naposledy aktualizovaný rozhodnutím č. 7694-35915/2019/Ško/470050306/Z3 zo dňa 1.10.2019

Časť II. Podmienky povolenia, kapitola, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov.

6. Prevádzkovateľ, ako držiteľ odpadu je povinný:
- zarad'ovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Prevádzkovateľ všetky vznikajúce odpady zaraďuje podľa Katalógu odpadov podľa príslušných katalógových čísiel. Všetky druhy odpadov sú zhromažďované v sklade prevádzkovateľa a sú umiestnené v plechových a plastových nádobách na to určených. Je zabezpečená ochrana pred nežiaducim únikom prostredníctvom záchytných vaní, uzatvorených nádob a skladové priestory sú uzamknuté. Nebezpečné odpady sú zhromažďované tiež podľa druhov a sú riadne ako aj miestnosť na ich skladovanie označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Vybrané nádoby na skladovanie ostatných ako aj nebezpečných odpadov sú plechové sudy, veľkoobjemové kontajnery pod prístreškom, ktoré sú vo vyhovujúcom stave. Sudy sú uzatvárateľné a preto aj pri manipulácii nehrozí žiadny nežiaduci únik do životného prostredia. Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o vznikajúcich druhoch odpadov priebežne minimálne raz za mesiac. Podľa vykonanej miestnej obhliadky a kontroly evidencie o odpadoch, ktorá je vedená v zmysle platnej legislatívy neboli nájdené žiadne nedostatky pri nakladaní s odpadmi.

Časť II. Podmienky povolenia, kapitola E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave. Denne vykonávať ich kontrolu a údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Na osvetlenie objektov používať prednostne úsporné žiarovky a žiarivky.
3. Udržiavať čistotu stien, stropov, okien a svetlíkov z dôvodu zamedzenia plytvania elektrickou energiou určenou na osvetlenie priestorov.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava normované spotreby energií a predložil prehľad odoberaných energií za rok 2015. Poverený pracovník denne kontroluje stav a funkčnosť všetkých technologických zariadení. V prevádzkovom denníku následne poverený pracovník zapíše ich stav a funkčnosť. Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ používa úsporné žiarivky, ktoré sú po použití odovzdávané ako odpadové odberateľom, ktorí sú oprávnení tento druh odpadu odoberať. Celá prevádzka je pravidelne udržiavaná vo vyhovujúcom a čistom stave pracovníkmi, na to určenými.

J. Prílohy správy Áno

Zápis z kontroly inšpektora odboru inšpekcie ochrany ovzdušia zo dňa 9.7.2021.

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:

1. II., kapitole A., body 4, 4.1 a 4.2
2. II., kapitole A., body 5, 5.1 a 5.2
3. II., kapitole D., bod 6 – a) až f)
4. II., kapitole E., body 1 - 3

L. Záver - celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

Správa o environmentálnej kontrole č. 23/2021/Beň/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 13.7.2021.

M. Podpisy

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič

Ing. Vladimír Ružinský