



Číslo: 9526-36831/47-1/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 39/2021/1/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 1
Podnet: **Nie**
Výsledok: § 35 ods. 1
Odstúpené: **Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Branislav Beňovič
Telefón: 048 471 96 56
Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FARMA SPP, s. r. o.
Adresa sídla: č. 776, 972 41 Koš
IČO: 36 302 350
Kontrola oznámená: 12.2.2019

Spôsob: Telefonicky

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:

Ing. AL – HADI Dureid

Funkcia: konateľ spoločnosti

Telefón: 0905 316 508

Elektronická adresa: alhadi.dureid@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Farma SPP s. r. o., prevádzka na intenzívny chov ošípaných“

Adresa prevádzky: č. 776, 972 41 Koš

Variabilný symbol: 470140105

Integrované povolenie: č. 3957/471/OIPK/470140105/2005/Ka

Vydané: 24.4.2007

Právoplatné: 15.5.2007

Projektovaná kapacita: 8000 ks ošípaných

E. Časová os

Posledná kontrola: 14.2.2019

Kontrolované obdobie: od 1.1.2020 do 8.9.2021

Začatie kontroly: 8.9.2021

Prvé miestne zisťovanie: 8.9.2021

Vypracovanie správy: 1.10.2021

Doručenie správy: Deň doručenia správy poštou

F. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré sa týkajú ochrany vôd.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly boli naskladnených 6650 kusov ošípaných z toho 1300 ks ciciakov, 1400 ks predvýkrm, 3200 ks výkrm, 480 ks prasníc a 250 ks chovných prasničiek. Haly boli v čase kontroly neprístupné, nakoľko bol vyhlásený opakované mor ošípaných.

H. Použité podklady

1. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien
2. Prevádzková evidencia:
3. Závery o BAT platné pre chov hydiny a ošípaných
4. Prevádzková evidencia: evidencia spotreby vody a krmiva, evidencia úhynu
5. Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou FARMA SPP, s. r. o. Koš a ASANÁCIA, s. r. o. Žilina o odvoze uhynutých zvierat a ich častí

I. Kontrolné zistenia

II. Podmienky povolenia, A. Záväzné podmienky prevádzkovania, 3. Technicko - prevádzkové podmienky, 3.2 Oblasť ochrany povrchových a podzemných vôd

3.2.1. Odber podzemnej vody

- a) Odber podzemných vôd z vrtanej studne nesmie prekročiť množstvo maximálne (Q max): 20 000 m³ /rok; 54,7 m³ /deň; 1,5 l/s

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil prevádzkový denník, kde zapisuje spotrebu vody. Za rok 2020 prevádzkovateľ podľa tohto denníka čerpal z vrtanej studne 8647 m³ vody za účelom napájania hospodárskych zvierat pri dodržaní denných a sekundových prietokov. Prevádzkovateľ neprekročil povolené ročné množstvo odoberanej podzemnej vody z vrtanej studne.

3.2.4 Priemyselné odpadové vody

1.

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať priemyselné odpadové vody vznikajúce pri vykonávaní činnosti v prevádzke vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do dvoch žump, odtiaľ sú prečerpávané do veľkoobjemového vaku na poľnom hnojisku.

2.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

3.

Prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelné týždenné kontroly plastového vaku (vyhovujúci technický stav, celistvosť, funkčnosť, úniky).

4.

Pri zistení nedostatkov (poškodení, nefunkčnosti, únikoch) plastového vaku je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vyriešiť nežiaduci stav.

5.

Prevádzkovateľ je povinný o každej kontrole plastového vaku (týždenný interval) viesť evidenciu a spísať zápis z kontroly s dátumom a popisom stavu plastového vaku. Pri

nedostatkoch presne opísať o akú funkčnú chybu sa jedná a zaevidovať dátum vykonanej opravy vaku.

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ odvádza hnojovicu z hál cez vnútroareálové rozvody do dvoch žúmp a odtiaľ je prečerpávaná do veľkoobjemového vaku na poľnom hnojisku. Veľkoobjemový vak je osadený a uložený vo vyhlúbenej jame, ktorá je vystlaná nepriepustnou fóliou, ktorá slúži k zamedzeniu prípadného úniku hnojovice na okolité polia. Prevádzkovateľ týždenne zapisuje do prevádzkového denníka záznam o kontrole veľkoobjemového vaku (vyhovujúci technický stav, celistvosť, funkčnosť, úniky). V kontrolovanom období nedošlo k úniku hnojovice z predmetného vaku, vak je celistvý, bez poškodení, a je funkčný na účel skladovania hnojovice a neboli na ňom zistené žiadne nedostatky, ktoré by musel prevádzkovateľ odstrániť.

3.2.5 Prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný:

- a) sledovať priebežný stav naplnenia žúmp a zabezpečiť včasné zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd,

Zistený stav: Dodržaná

Opis: Áno

Prevádzkovateľ mal pri kontrole naplnené dve žumpy cca do polovice ich objemu. Následne sa objem týchto žúmp prečerpáva do veľkoobjemového vaku, ktorý je umiestnený na poľnom hnojisku. Externý zmluvný partner hnojovicu prečerpáva do autocisterien a následne je aplikovaná na okolité polia.

II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, 2. c)

2. c) efektívneho využívania vody resp. zníženia spotreby vody:

1. vedením záznamov o využívaní vody,
2. vyhľadávaním a odstraňovaním únikov vody,
3. používaním vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení,
4. výberom a použitím vhodných zariadení (napr. napájačky) pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody (ad libitum),
5. overením a (v prípade potreby) pravidelnou úpravou kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou,

Zistený stav: Dodržaná
Opis: Áno

V prevádzke sa dodržiavajú postupy na zabezpečenie efektívneho využívania vody a na zníženie spotreby vody nakoľko za kontrolované obdobie bola mierne klesajúca tendencia spotreby vody, čo bolo zaznamenané v mesačných záznamoch o jej spotrebe. Prípadné úniky vody sú vyhľadávané zamestnancami zodpovednými za tieto činnosti a následne sú odstraňované v rámci opráv a pravidelných prácach údržby. Napájanie zvierat je zabezpečené nepretržite, ale úsporne - optimálny príjem vody. Napájací systém je pravidelne kontrolovaný a je vykonávaný aj odborný servis od zabezpečený zmluvnou firmou.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodrżania podmienok povolenia

Dodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:

1. II., kapitole A., bod 3., 3.2 – 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5
2. II., kapitole C, bod 2 c) – body 1 až 5

L. Záver - celkové zhodnotenie

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ neporušil kontrolované podmienky integrovaného povolenia a na základe vykonanej kontroly konštatuje, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

Správa o environmentálnej kontrole č. 39/2021/Beň/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 30.9.2021.

M. Podpisy

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič

RNDr. Igor Jedlovský