

Číslo: 10464-43540/2021/Jur/370670106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 73/2021/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 33	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Lukáš Pavlenko	Číslo preukazu: 646
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	lukas.pavlenko@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Mária Melišková	Číslo preukazu: 736
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	maria.meliskova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -

Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **WIEGEL Sered' žiarové zinkovanie s.r.o.**
Adresa sídla: Priemyselná 2/4430, 926 01 Sered'
IČO: 35 964 294
Kontrola oznámená: 08. 10. 2021 Spôsob: Ústne
Zástupca: Ing. Vladimír Duchtík Funkcia: prokurista
Telefón: (+421) 911 123 447
Elektronická adresa: vladimir.duchtik@wiegel.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Kovovýroba – prevádzka finalizačných operácií Sered'**
Adresa prevádzky: Priemyselná 4430/2, 926 01 Sered'
Variabilný symbol: 370670106
Integrované povolenie: 2495-18889/37/2007/Gaj/370670106
Vydané: 14.6.2007
Právoplatné: 21.6.2007
Projektovaná kapacita: -
Kategória:

2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 15.10.2015 – 12.10.2018
Posledná kontrola: 12.10.2018 – 12.12.2018
Kontrolované obdobie: 13.10.2018 – 8.10.2021
Začatie kontroly: 8.10.2021
Prvé miestne zisťovanie: 8.10.2021
Vypracovanie správy: 6.12.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 08. 10. 2021 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka v prevádzke „Kovovýroba – prevádzka finalizačných operácií Sereď“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. Priemyselná 2/4430, 926 01 Sereď (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 2495-18889/37/2007/Gaj/370670106 zo dňa 14. 06. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení. Predmetom kontroly boli podmienky dodržania emisných limitov; opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov; požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v kontrolovanom období od 13. 10. 2018 do 08. 10. 2021.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania sa v prevádzke vykonávala povolená priemyselná činnosť podľa Prílohy č. 1 zákona o IPKZ. Počas miestneho zisťovania bola na prevádzke doobedná prestávka. Všetky vane na chemické predúpravy boli naplnené pracovnými roztokmi a pripravené na prevádzku. Materiál sa zinkuje v zinkovacej vani ktorá bola v čase miestnej kontroly taktiež v prevádzke. V deň kontroly prevádzky 08. 10. 2021 bolo pozinkovaných 26 720 kg vstupných materiálov.

I. Použité podklady

1. Havarijný plán pre nebezpečné odpady vypracovaný v júni 2021.
2. Sprievodné lisy nebezpečných odpadov za roky 2018, 2019, 2020 a doposiaľ v roku 2021.
3. Evidenčné listy odpadov za roky 2018, 2019, 2020 a doposiaľ v roku 2021.
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2018, 2019, 2020 + doklady o ich doručení na Inšpekciu a Okresný úrad Galanta.
5. Prevádzkový poriadok pre zhromaždisko škodlivých látok z januára 2009.
6. Havarijný plán pre nebezpečné odpady, vypracovaný v júni 2021.
7. Technický list k dvojzložkovej epoxidovej živici ASODUR –EMB + prierez zloženia podlahy z projektovej dokumentácie.
8. Údaje o spotrebe organických rozpúšťadiel v prevádzke za roky 2018, 2019, 2020.
9. Ročné hlásenia údajov emisiách do ovzdušia zasielané do Národného emisného informačného systému (NEIS) za roky 2018, 2019, 2020.
10. Zmluva o odovzdaní zinkového odpadu a zinkového prachu uzatvorená so spoločnosťou AB CHEMITRANS, s.r.o., Bohumín, Česká republika – k nahliadnutiu.
11. Zmluva č. ZDS-2018-22-000173 zo dňa 01. 01. 2018 o odbere odpadu uzatvorená so spoločnosťou DETOX s.r.o. Banská Bystrica.
12. Rámcová zmluva č. E/Wiegel 2021 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadu a odpadových vôd uzatvorená so spoločnosťou Ekosolid Slovakia s.r.o., Bratislava.
13. Údaje o prevádzke zasielané do Národného registra znečisťovania vedeného na SHMÚ za roky 2018, 2019 a 2020.

14. Správa č. 04/2109/20-ME zo dňa 12. 10. 2020 z oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok v prevádzke vykonaného spoločnosťou MM team s.r.o. Bratislava.
15. Správa č. 04/1706/14-ME zo dňa 17. 07. 2014 z oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok v prevádzke vykonaného spoločnosťou MM team s.r.o. Bratislava.
16. Zápis č. 202/2019 o skúške vodotesnosti havarijnej nádrže zo dňa 02. 12. 2019, ktorú vykonal Ing. Emil Ciprián (oprávnená osoba na nedeštruktívne skúšanie netesností – LT2(AB)-PV).

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.B.1.

Emisné limity platné do 31. 12. 2015

Chemické predúpravy – výdych V1			
HCl	30 mg/m ³	300 g/h	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky
Zinkovacia vaňa (emisie z procesu zinkovania) – výdych V3			
TZL	150 mg/m ³	< 500 g/h	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky
	50 mg/m ³	≥ 500 g/h	
Zn	20 mg/m ³	-	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky, O _{2ref.} 19 % objemu
Zinkovacia vaňa (emisie z nepriameho procesného ohrevu) – V2			
NO _x -NO ₂	200 mg/m ³	-	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky, O _{2ref.} 3 % objemu
CO	250 mg/m ³	-	
Náhradný zdroj elektrickej energie – Dieselagregát			
Zariadenie sa používa výlučne na núdzovú prevádzku do 500 h/rok - emisné limity sa neuplatňujú.			

NO₂ - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, CO - oxid uhoľnatý, TZL - tuhé znečisťujúce látky, SO₂ - oxid siričitý, Zn - zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn, HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

Emisné limity platné od 01. 01. 2016

Chemické predúpravy – výdych V1			
HCl	10 mg/m ³	-	Podmienky platnosti EL: vlhký plyn, štandardné stavové podmienky
Zinkovacia vaňa (emisie z procesu zinkovania) – výdych V3			
TZL	150 mg/m ³	< 200 g/h	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky
	20 mg/m ³	≥ 200 g/h	
Zn	10 mg/m ³	-	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky
Zinkovacia vaňa (emisie z nepriameho procesného ohrevu) – V2			
NO _x -NO ₂	200 mg/m ³	-	Podmienky platnosti EL: suchý plyn, štandardné stavové podmienky, O _{2ref} . 3 % objemu
CO	250 mg/m ³	-	
Náhradný zdroj elektrickej energie – Dieselagregát			
Zariadenie sa používa výlučne na núdzovú prevádzku do 500 h/rok - emisné limity sa neuplatňujú.			
Finalizácia (Nanášanie náterov, < 0,6 t/rok organických rozpúšťadiel) – fugitívne emisie			
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - emisné limity sa neuplatňujú.			
Z 6 -Prečerpávanie motorovej nafty (výdajné zariadenie na naftu) – fugitívne emisie			

NO₂ - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, CO - oxid uhoľnatý, TZL - tuhé znečisťujúce látky, SO₂ - oxid siričitý, Zn - zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn, HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V kontrolovanom období bolo dňa 24. 09. 2020 vykonané oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia z prevádzky, ktoré vykonala oprávnená meracia skupina MM team s.r.o. Bratislava. Z vykonaného oprávneného merania bola

vypracovaná Správa č. 04/2109/20-ME zo dňa 12. 10. 2020, v ktorej sa uvádza, že vykonaným meraním v prevádzke bol zistený súlad nameraných hodnôt emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia s limitmi určenými v integrovanom povolení. Na základe porovnania údajov o spotrebe organických rozpúšťadiel v prevádzke za kontrolované obdobie a ročných hlásení údajov do Národného emisného informačného systému (NEIS) boli celkové ročné množstvá uvoľňovaných fugitívnych emisií organických rozpúšťadiel do ovzdušia nasledovné:

za rok 2020 v množstve 0,053 t organických rozpúšťadiel,

za rok 2019 v množstve 0,171 t organických rozpúšťadiel,

za rok 2018 v množstve 0,200 t organických rozpúšťadiel.

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprekročil množstvo fugitívnych emisií organických rozpúšťadiel, určené v kontrolovanej podmienke.

2. **Podmienka II.D.1.** *Prevádzkovateľovi môžu z vykonávanej činnosti vznikáť najmä nasledovné druhy nebezpečných a ostatných odpadov:*

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
11 01 05	Kyslé moriace roztoky	N
11 01 11	Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 13	Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
11 05 01	Tvrdý zinok	O
11 05 02	Zinkový popol	O
11 05 03	Tuhé odpady z čistenia plynu	N
11 05 04	Použité tavivo	N
13 05 02	Kaly z odlučovačov olejov a vody	N
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovov	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 01 11	Kovové obaly od prázdnych tlakových nádob	N

15 02 02	<i>Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami</i>	N
16 02 13	<i>Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako sú uvedené v 16 02 09 až 16 02 12</i>	N
16 05 07	<i>Vyradené anorganické chemikálie, ktoré sú, alebo obsahujú nebezpečné látky</i>	N
16 05 08	<i>Vyradené organické chemikálie, ktoré sú, alebo obsahujú nebezpečné látky</i>	N
16 06 01	<i>Olovené akumulátory</i>	N
16 06 05	<i>Ostatné batérie</i>	O
19 12 02	<i>Železné kovy</i>	O
20 03 01	<i>Zmesový komunálny odpad</i>	O
20 01 21	<i>žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť</i>	N
20 01 33	<i>Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie</i>	N
20 01 35	<i>Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti</i>	N
17 04 05	<i>Železo a oceľ</i>	O

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

Na základe predložených evidenčných listov vznikajúcich odpadov, sprievodných listov nebezpečných odpadov, Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako aj fyzickej obhliadky prevádzky nebol v prevádzke počas kontrolovaného obdobia zistený vznik iných druhov odpadov, ako sú uvedené v tabuľke kontrolovanej podmienky.

3. **Podmienka II.D.3.** *Sklady prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku skladu nebezpečných odpadov. Neriediť a nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia prítomných škodlivín.*

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Prevádzkový poriadok pre Zhromaždisko škodlivých látok vypracovaný v januári 2009 a schválený riaditeľom prevádzky, súčasťou Skladu vstupných

surovín a znečisťujúcich látok je aj zhromaždisko vzniknutých odpadov v prevádzke pred ich odovzdaním na zhodnotenie, resp. zneškodnenie externým spoločnostiam. Pre prípady možnej havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom má prevádzkovateľ vypracované opatrenia a postupy v Havarijnom pláne pre nebezpečné odpady, ktorý bol vypracovaný v júni 2021. Počas fyzickej obhliadky uvedeného zhromaždiska nebolo zistené zmiešavanie uložených odpadov, jednotlivé odpady boli v sklade uložené samostatne podľa druhu odpadu a označené identifikačným listom.

4. Podmienka II.D.4. *Všetky odpady s obsahom zinku, zhromažďovať oddelene a chrániť ich pred dažďom a vetrom, externe ich zhodnocovať.*

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Odpady s obsahom zinku sú podobne ako iné vzniknuté odpady z prevádzky zhromažďované samostatne v mieste Zhromaždiska odpadov, pričom sú oddelene umiestnené bez možnosti zmiešavania s ostatnými druhmi odpadov. Sklad tvorí samostatná prekrytá a uzamykateľná budova, do ktorej majú prístup len zodpovední zamestnanci prevádzkovateľa. Vzniknutý zinkový odpad a zinkový popol sú odovzdávané na zhodnotenie externému odberateľovi – spoločnosti AB CHEMITRANS, s.r.o., Bohumín, Česká republika na základe uzatvorenej zmluvy.

5. Podmienka II.D.5. *Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov; viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.*

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ má na zhromažďovanie kvapalného nebezpečného odpadu určené dve nádrže o objeme 35 m³, kde v jednej sa skladuje odpadová kyselina chlorovodíková bez zinku a v druhej odpadová kyselina chlorovodíková so zinkom. Tieto nádrže sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a sú umiestnené v uzatvorenom priestore bez obsluhy a pomocou vyvedenej príruby je z uvedených nádrží odpad odčerpávaný a externe odvádzaný na úpravu a následné zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Nádrže na odpadovú kyselinu sú spolu s prevádzkovými nádržami umiestnené v záchytnej havarijnej vani o objeme 403 m³, na ktorej prevádzkovateľ pravidelne vykonáva skúšku jej tesnosti (posledné skúšanie bolo vykonané v dňoch 29. až 01. 12. 2019 - zápis č. 202/2019 o skúške vodotesnosti nádrže) Tuhé nebezpečné odpady sú ukladané do sudov, ktoré sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu, čím je zabezpečená ich ľahšia identifikácia. Sudy sú uložené v priestoroch Zhromaždiska odpadov. Prístup do tohto priestoru majú len určení zamestnanci, ktorí sú vyškolení o tom, ako zaobchádzať s jednotlivými vznikajúcimi odpadmi a znečisťujúcimi látkami. Zhromaždisko odpadov je v sklade, ktorý je tvorený prekrytou a uzamykateľnou budovou, pričom vznikajúce odpady sú chránené pred vonkajšími

poveternostnými vplyvmi, ako aj pred ich odcudzením, znehodnotením a iným nežiadúcim únikom. Podlaha skladu je opatrená kyselinovzdornou vrstvou ASODUR-EMB na báze epoxidovej živice a riešená ako havarijná nepriepustná podlaha, odolná voči chemickým látkam a prípravkov, ktoré sa v uvedenom sklade nachádzajú, čím je minimalizované riziko ich havarijného úniku do vonkajšieho prostredia a ohrozenie podzemných vôd, ako aj pôdy v okolí prevádzky. Uvedený kyselinovzdorný náter je viditeľný vo výkresovej časti projektovej dokumentácii v rámci vydania stavebného povolenia pre objekt Skladu vstupných surovín, kde sa nachádza aj Zhromaždisko vzniknutých odpadov.

6. **Podmienka II.D.6.** *Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi (napr. odlišenie tvarom, opisom alebo farebne); zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch; byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.*
7. **Podmienka II.D.8.** *Nebezpečné odpady a sklady, vyznačovať identifikačnými listami nebezpečných odpadov.*

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Prevádzkovateľ má na kvapalný nebezpečný odpad určené dve nádrže o objeme 35 m³, kde v jednej sa skladuje odpadová kyselina chlorovodíková bez zinku a v druhej odpadová kyselina chlorovodíková so zinkom. Tieto nádrže sú umiestnené v uzamykateľnej miestnosti a sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Tuhé nebezpečné odpady sú ukladané do sudov, ktoré sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Sudy sú uložené v priestoroch Zhromaždiska odpadov. Prístup do tohto priestoru majú zamestnanci, ktorí sú poučení o tom ako zaobchádzať s odpadmi. Zhromaždisko odpadov je v sklade, ktorý je tvorený prekrytou a uzamykateľnou budovou, pričom vznikajúce odpady sú chránené pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, ako aj pred ich odcudzením, znehodnotením a iným nežiadúcim únikom. Podlaha skladu je opatrená kyselinovzdornou vrstvou ASODUR-EMB na báze epoxidovej živice a riešená ako havarijná nepriepustná podlaha, odolná voči chemickým látkam a prípravkov, ktoré sa v uvedenom sklade nachádzajú, čím je minimalizované riziko ich havarijného úniku do vonkajšieho prostredia a ohrozenie podzemných vôd, ako aj pôdy v okolí prevádzky. Zhromaždisko odpadov v prevádzke je riadne označené a v priestoroch zhromaždiska sú viditeľne umiestnené identifikačné listy nebezpečných odpadov pre tie druhy nebezpečných odpadov, ktoré môžu vznikáť pri činnosti prevádzky. Nebezpečné odpady sú uložené v uzatvorených nádobách, vizuálne oddelené a zhromažďované podľa jednotlivých druhov odpadov.

8. **Podmienka II.D.10.** *Odovzdávať odpady len osobe alebo organizácii oprávnenej nakladať s nimi.*

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Odpad s obsahom zinku (tvrdý zinok a zinkový popol) je odovzdávaný spoločnosti AB CHEMITRANS, s.r.o., Bohumín, Česká republika na základe uzatvorenej zmluvy. Odpad pod kat. č. 11 01 05 Kyslé moriace roztoky odovzdáva na zhodnotenie, resp. zneškodnenie spoločnosti Ekosolid Slovakia s.r.o., Bratislava na základe uzatvorenej zmluvy č. E/Wiegel 2021. Ostatné odpady vznikajúce v prevádzke prevádzkovateľ odovzdáva spoločnosti DETOX s.r.o. Banská Bystrica na základe uzatvorenej zmluvy č. ZDS-2018-22-000173 zo dňa 01. 01. 2018. Na základe predložených dokladov sú uvedené spoločnosti oprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi vznikajúcimi v prevádzke.

9. **Podmienka II.I.12.** *Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viesť záznam na evidenčnom liste odpadu.*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Kontrola odpadov sa vykonáva pravidelne raz za mesiac, pričom záznamy o vykonanej kontrole zhromažďovania odpadov sú uvedené v jednotlivých evidenčných listoch odpadov.

10. **Podmienka II.I.19.** *Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zasielal v kontrolovanom období Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na Inšpekciu a Okresný úrad Galanta v nasledovných termínoch:

Za rok 2018 – na Inšpekciu listom zo dňa 25. 01. 2019, doručeným dňa 01. 02. 2019
 – na Okresný úrad Galanta listom zo dňa 25.01. 2019, doručeným dňa 01. 02. 2019
Za rok 2019 – na Inšpekciu listom zo dňa 28. 01. 2020, doručeným dňa 30. 01. 2020
 – na Okresný úrad Galanta listom zo dňa 28. 01. 2020, doručeným dňa 30.01. 2020
Za rok 2020 – na Inšpekciu listom zo dňa 20. 01. 2021, doručeným dňa 27. 01. 2021
 – na Okresný úrad Galanta listom zo dňa 20.01. 2021, doručeným dňa 27. 01. 2021

11. **Podmienka II.I.2.** *Diskontinuálne meranie musí byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Dňa 24. 09. 2020 bolo v prevádzke vykonané oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia z prevádzky, ktoré vykonala oprávnená meracia skupina MM team s.r.o. Bratislava. Uvedená spoločnosť je v zmysle legislatívnych predpisov na úseku ochrany

ovzdušia oprávnenou osobou na vykonávanie merania emisií znečisťujúcich látok, uvedených v správe z merania.

12. **Podmienka II.I.5.** *Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:*

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych č. V-01 (práčka)	HCl	1x za 6*rokov	Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb.arzenitan sodný, absorb. NaOH)
výdych č. V - 02	TZL	1 x za 6 rokov	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	Zn	1 x za 6 rokov	AAS, AAS-ETA, ICP-AES
výdych č. V - 03	NO ₂	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	CO	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemický

**Poznámka: Interval periodického merania pre technologický zdroj je tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5- násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5- násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku; šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5- násobok limitného hmotnostného toku.*

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

V kontrolovanom období bolo dňa 24. 09. 2020 vykonané oprávnené periodické meranie emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia z prevádzky (výdychov V1, V2 a V3), z ktorého bola vypracovaná Správa č. 04/2109/20-ME zo dňa 12. 10. 2020. Z obsahu správy z oprávneného merania vyplýva, že pri všetkých znečisťujúcich látkach boli použité metódy merania v takom rozsahu, ako je povolené v integrovanom povolení. Emitovaná látka HCl bola meraná metodikou STN EN 1911-1 (MMT PP-06), NO₂ bola meraná metodikou EPA-CTM-030 (MM PP-15), Zn bola meraná metodikou EPA 29 (MMT PP-18), CO bola meraná EPA-CTM-030 (MMT PP 15) a TZL boli merané metodikou podľa STN EN 13284-1 (MMT PP-01). Predošlé oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia z prevádzky bolo vykonané dňa 23. 06. 2014 a z uvedeného merania bola vypracovaná Správa č. 04/1706/14-ME zo dňa 17. 07. 2014. Porovnaním nameraných hodnôt hmotnostného toku znečisťujúcich látok uvedených v správe č. 04/1706/14-ME zo dňa 17. 07. 2014 z oprávneného merania vyplýva, že prevádzkovateľ dodržal pri nasledujúcom oprávnenom meraní emisií interval periodického merania určený všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia a uvedený v Poznámke kontrolovanej podmienky.

K. Prílohy správy

1. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. **II.B.1.**
2. **II.D.1.**
3. **II.D.3.**
4. **II.D.4.**
5. **II.D.5.**
6. **II.D.6.**
7. **II.D.8.**
8. **II.D.10.**
9. **II.I.2.**
10. **II.I.5.**
11. **II.I.12.**
12. **II.I.19.**

Nedodržané v časti

1. -

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP environmentálnou kontrolou v prevádzke „Kovovýroba – prevádzka finalizačných operácií Sered“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 73/2021/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

.....

Mgr. Lukáš Pavlenko

.....

Ing. Mária Melišková

.....

Poznámka: Z dôvodu prijatých opatrení Slovenskej inšpekcie životného prostredia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV a práce inšpektorov v režime home office, je Správa z environmentálnej kontroly č. 73/2021/Z podpísaná len vedúcim kontrolovanej skupiny.