



Číslo: 9495-36625/2021/Čás/371790105

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 67/2021/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ľubica Čázarová	Číslo preukazu: 463
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	lubica.casarova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ľuboš Gál	Číslo preukazu: 654
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	lubos.gal@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	
Adresa:	
Zástupca:	Funkcia:
Telefón:	
Elektronická adresa:	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Trnavská teplárenská, a.s.
Adresa sídla: Coburgova 84, 917 42 Trnava
IČO: 36 246 034
Kontrola oznámená: 29.09.2021 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: PHDr.. Miroslava Voleková Funkcia: technik
správy registratúry, dig.
archív, GIS

Telefón: +421 917 892 381
Elektronická adresa: miroslava.volekova@mhth.sk

Zástupca: Miloš Procházka Funkcia: vedúci
výroby

Telefón: +421 907 755 810
Elektronická adresa: milos.prochazka@mhth.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Trnavská teplárenská**
Adresa prevádzky: Coburgova 84, 917 42 Trnava
Variabilný symbol: 371790105
Integrované povolenie: 3499/OIPK-1004/06-Bk/371790105 v znení zmien a doplnení
Vydané: 19.6.2006
Právoplatné: 7.7.2006
Projektovaná kapacita: 84 MW
Kategória:
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 15. 10. 2015 – 4.10.2018
Posledná kontrola: 4.10.2018 - 07.11.2018
Kontrolované obdobie: 5.10.2018 – 30.9.2021
Začatie kontroly: 29.9.2021
Prvé miestne zisťovanie: 30.9.2021
Vypracovanie správy: 26.11.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímkov: 0
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia – podmienky pre dobu prevádzkovania, technicko-prevádzkové podmienky, emisné limity – emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V súčasnosti sa v prevádzke „Trnavská teplárenská“ nachádzajú dve technologické zariadenia na výrobu tepla vo forme pary - kotly K5 a K6, spaľujúce zemný plyn. Prevádzka rovnako slúži ako záložný zdroj v prípade výpadku dodávania tepla z Atómových elektrární Jaslovské Bohunice pre mesto Trnava. Kotly K5 a K6 sú zaradené do osobitného režimu na dožitie. V čase miestnej obhliadky boli oba kotly mimo prevádzky.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3499/OIPK-1004/06-Bk/371790105 zo dňa 19. 06. 2006 v znení zmien a doplnení

Predložené priamo u prevádzkovateľa k nahliadnutiu, resp. vyhotovené kópie:

2. Záznamy v „Smenári“
3. Denný prevádzkový záznam K5
4. Denný prevádzkový záznam K6
5. Oznámenie termínu vykonania oprávneného merania (29. 07. 2021) Okresnému úradu Trnava listom č. KO-1052/2021/1300/Vo zo dňa 20. 07. 2021, doručené dňa 22. 07. 2021 (na základe doručenky)
6. Oznámenie termínu vykonania oprávneného merania (30. 07. 2020) Okresnému úradu Trnava listom č. KO-116/2020/310/Ku zo dňa 15. 07. 2020, doručené dňa 23. 07. 2020 (na základe doručenky)
7. Oznámenie termínu vykonania oprávneného merania (24. 07. 2019) Okresnému úradu Trnava listom č. KO-1042/2019/100/Ku zo dňa 09. 07. 2019, doručené dňa 15. 07. 2019 (na základe doručenky)

Uložené v zbernom spise prevádzkovateľa č. 4529/2021:

8. Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava (meranie hodnôt emisných veličín vybraných znečisťujúcich látok v odpadových plynach z kotlov K5 a K6 na zemný plyn na prevádzke Kotolne v Trnave) ev. č. správy 04/2007/18-ME zo dňa 03. 08. 2018, deň oprávneného merania 30. 07. 2018
9. Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení v prevádzke „Trnavská teplárenská, a.s. Trnava“ (meranie hodnôt emisných veličín CO, NO_x, SO₂, TZL v odpadových plynach z kotlov K5 a K6 na zemný plyn) ev. č. správy 04/2107/19-ME zo dňa 22. 08. 2019, deň oprávneného merania 24. 07. 2019
10. Správa o oprávnenom meraní emisií z energetických zariadení spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava (meranie hodnôt emisných veličín TZL, NO_x, CO, SO₂

v odpadových plynoch z kotlov K5 a K6 na zemný plyn na prevádzke Kotolne v Trnave) ev. č. správy 04/2007/20-ME zo dňa 14. 08. 2020, deň oprávneného merania 30. 07. 2020.

11. Správa o oprávnenom meraní emisií z energetických zariadení spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava (meranie hodnôt emisných veličín TZL, NO_x, CO, SO₂ v odpadových plynoch z kotlov K5 a K6 na zemný plyn na prevádzke Kotolne v Trnave) ev. č. správy 04/4007/21-ME zo dňa 16. 08. 2021, deň oprávneného merania 29. 07. 2021.
12. Oznámenie termínu vykonania oprávneného merania (29. 07. 2021) listom č. KO-1053/2021/1300/Vo zo dňa 20. 07. 2021, na poštovú prepravu dané dňa 21. 07. 2021
13. Oznámenie termínu vykonania oprávneného merania (30. 07. 2020) listom č. KO-1117/2020/310/Ku zo dňa 15. 07. 2020, doručené dňa 20. 07. 2020 (na základe doručky)
14. Oznámenie termínu vykonania oprávneného merania (24. 07. 2019) listom č. KO-1043/2019/100/Ku zo dňa 09. 07. 2019, doručené dňa 15. 07. 2019 (na základe doručky)

Predložené prevádzkovateľom dňa 06.10.2021:

15. Sumár používaných látok za jednotlivé roky

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2.1.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má vlastnú údržbu, kontroluje výrobné aj nevýrobné zariadenia na dennej báze. Pri kotloch sa závady zapisujú do „Smenára“ – zvlášť pre kuričov, pre elektrikárov (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 2.). Na základe zistenej závady sa rozhodne o ďalšom postupe. Detekciu úniku plynu CO a CH₄ hlási automaticky systém na velíne. Kotly majú výstrahy na parametre mimo prevádzky (zvýšená teplota, tlak, hladina) a vzápätí nasleduje blokáda – automatické odstavenie.

2. Podmienka II.A.2.2.

Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má zavedený „Denný prevádzkový záznam K5“ a „Denný prevádzkový záznam K6“ (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodmi 3. a 4.), do ktorého obsluha zapisuje údaje okrem iného o výkone kotla, tlak, teplota, množstvo, vodivosť, teplota spalín, ... Energetik sumarizuje na základe týchto denných záznamov údaje o kotloch – hlavne prevádzkové hodiny, výrobu pary, množstvo spáleného zemného plynu. Tieto údaje sa následne archivujú po celú dobu prevádzkovania.

3. Podmienka II.A.2.3.

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia. Údaje z evidencie zaznamenáva do tlačív NEIS, ktoré následne potom elektronicky zasiela príslušnému orgánu štátnej správy (Okresnému úradu Trnava) v rámci oznamovania údajov pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovateľ eviduje údaje, ako sú spotreba zemného plynu, počet prevádzkových hodín, vykonanie oprávnenej technickej činnosti, samostatne za každý kotol zvlášť.

4. Podmienka II.A.2.4.

Ročný fond pracovného času je:

a) 2 000 hodín ročne do konca roka 2015,

b) 1 500 hodín ročne od 1. januára 2016

priemerne v období 5 rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ eviduje v rámci prevádzky okrem iného aj počet prevádzkových hodín na kotloch v členení podľa jednotlivých dní. Tieto prevádzkové hodiny následne sumarizuje a ich hodnotu zaznamenáva aj do tlačív NEIS v rámci výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Rok 2018 – kotol K5 – 346 hodín, kotol K6 – 273 hodín,

Rok 2019 – kotol K5 – 384 hodín, kotol K6 – 183 hodín,

Rok 2020 – kotol K5 – 136 hodín, kotol K6 – 175 hodín,

Rok 2021 (do 30. 09.) – kotol K5 – 135 hodín, kotol K6 – 145 hodín.

5. Podmienka II.A.3.1.

V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky v rozsahu uvedenej maximálnej spotreby za rok:

Látka	Maximálna spotreba/rok
<i>Chlorid sodný technický - NaCl</i>	50,00 t
<i>Hydrát vápenatý technický - Ca(OH)₂</i>	20,00 t
<i>Fosforečnan sodný technický - Na₃PO₄</i>	0,40 t
<i>Kyselina chlorovodíková technická - HCl</i>	0,30 t
<i>Chlórnan sodný technický - NaClO</i>	25,00 l
<i>Prevodovkové a mazacie oleje</i>	0,40 t
<i>Benzín technický</i>	0,50 t
<i>Kremičitý piesok</i>	76,00 m ³

<i>Ionomenič (katex) v sodíkovej forme</i>	35,00 m ³
--	----------------------

Zistený stav **Dodržaná za roky 2019 a 2020**
Nie je možné vyhodnotiť za roky 2018 a 2021
 Opis **Áno**

<i>Látka</i>	<i>Maximálna spotreba/rok</i>	<i>od 1.10.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>do 30.9.2021</i>
<i>Chlorid sodný technický - NaCl</i>	50,00 t	2,025	5,175	8,025	4,85
<i>Hydrát vápenatý technický – Ca(OH)₂</i>	20,00 t	-	-	-	-
<i>Fosforečnan sodný technický – Na₃PO₄</i>	0,40 t	0,004	0,01	0,02	0,016
<i>Kyselina chlorovodíková technická - HCl</i>	0,30 t	-	-	-	-
<i>Chlórnan sodný technický - NaClO</i>	25,00 l	4,2	10,6	10	9
<i>Prevodovkové a mazacie oleje</i>	0,40 t	50 l	35 l	40 l	40 l
<i>Benzín technický</i>	0,50 t	40 l	25 l	30 l	18 l
<i>Kremičitý piesok</i>	76,0 m ³	-	-	-	-
<i>Ionomenič (katex) v sodíkovej forme</i>	35,00 m ³	0	0	3 000 l	0
<i>Hydroxid sodný (NaOH)</i>	25,00 l	0,7	11,9	19,4	12,5

Ionomenič bol v roku 2020 po 10. rokoch menený v zmäkčovačoch pre reverznú osmózu t.j. 4 x 750 litrov.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii množstvo používaných látok (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 15.)

Kontrolované obdobie nepokrýva celý rok 2018 a celý rok 2021, z toho dôvodu podmienku za tieto roky nie je možné vyhodnotiť, ale z predložených údajov je možné predpokladať, že by tieto hodnoty prekročené neboli. Za roky 2019 a 2020 je podmienka vyhodnotená ako dodržaná. Keďže v roku 2020 sa menil celý obsah ionomeničov v zmäkčovačoch pre reverznú osmózu po 10. rokoch, jeho hodnota bola vyššia. Hodnota 35 m³ ionomeniča platí pre bežnej prevádzke.

6. Podmienka II.A.5.1.

Na prevádzku kotlov sa môže používať jediné palivo - zemný plyn.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke bolo ukončené mazutové hospodárstvo a na kotloch sa vymenili horáky v roku 1996 na K6 a v roku 1995 na K5. V súčasnosti je možné spaľovať a aj sa spaľuje výlučne zemný plyn naftový. Uvedené vyplýva aj z predložených správ o oprávnenom meraní emisií.

7. Podmienka II.A.5.7.

Veľké spaľovacie zariadenie nebude v činnosti viac ako 17 500 prevádzkových hodín (uplatňuje sa na celé zariadenie) do ukončenia jeho prevádzky v prechodnom období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2023.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dodržal počet prevádzkových hodín v kontrolovanom období. V roku 2018 bolo zariadenie v prevádzke 619 hodín, v roku 2019 – 567 hodín, 311 hodín v roku 2020 a 280

hodín do 30.09.2021. (Za rok 2016 – 1 274 hodín, za rok 2017 – 733 hodín). Sumárne to je od 01. 01. 2016 do 30. 09. 2021 spolu 3784 hodín.

8. Podmienka II.B.1.3.

Určenie emisných limitov pre veľké spaľovacie zariadenie od 01. 01. 2016

Celkový MTP	84 MW	Režim prevádzky	Osobitný režim na dožitie	Platnosť EL	Od	1.1.2016		
					Do	31.12.2023		
Spaľovacie jednotky		Palivo	Začle- nenie	O _{2ref}	Emisné limity (mg/m ³)			
Názov	Druh/ /špecif.				TZL	SO ₂	NO _x	CO
K5, K6	kotol	ZP	JZ-1	3 %	5	35	200	100

Emisné limity platia pre štandardné stavové podmienky (0°C, 101 325 Pa), suchý plyn

Vysvetlivky:

SJ – spaľovacia jednotka, MTP – menovitý tepelný príkon, EL – emisný limit, O_{2ref} – referenčný kyslík, ZPN – zemný plyn naftový, JZ-Z1 – jestvujúce zariadenie Z1,

Znečisťujúce látky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má určené emisné limity pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

9. Podmienka II.B.1.6.

Požiadavky na monitorovanie

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok – TZL, SO₂, NO_x, CO pri bežnom prevádzkovom tepelnom príkone a preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v odpadových plynoch oprávneným periodickým meraním.

Znečisťujúca látka	SJ alebo časť zariadenia	Spôsob monitorovania	Odberové miesta
TZL	K5,K6	diskontinuálne periodické oprávnené meranie	spalinovod K5 a spalinovod K6
SO ₂			
NO _x			
CO			

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal prostredníctvom oprávnenej osoby oprávnené merania emisií v roku 2018 podľa Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava (meranie hodnôt emisných veličín vybraných znečisťujúcich látok v odpadových plynach z kotlov K5 a K6 na zemný plyn na prevádzke Kotolne v Trnave) ev. č. správy 04/2007/18-ME zo dňa 03. 08. 2018, deň oprávneného merania 30. 07. 2018 ((uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 8.).

Prevádzkovateľ vykonal prostredníctvom oprávnenej osoby oprávnené merania emisií v roku 2019 podľa Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení v prevádzke „Trnavská teplárenská, a.s. Trnava“ (meranie hodnôt emisných veličín CO, NO_x, SO₂, TZL v odpadových plynach z kotlov K5 a K6 na zemný plyn) ev. č. správy 04/2107/19-ME zo dňa 22. 08. 2019, deň oprávneného merania 24. 07. 2019 ((uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 9.).

Prevádzkovateľ vykonal prostredníctvom oprávnenej osoby oprávnené merania emisií v roku 2020 podľa Správy o oprávnenom meraní emisií z energetických zariadení spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava (meranie hodnôt emisných veličín TZL, NO_x, CO, SO₂ v odpadových plynach z kotlov K5 a K6 na zemný plyn na prevádzke Kotolne v Trnave) ev. č. správy 04/2007/20-ME zo dňa 14. 08. 2020, deň oprávneného merania 30. 07. 2020 (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 10.).

Prevádzkovateľ vykonal prostredníctvom oprávnenej osoby oprávnené merania emisií v roku 2021 podľa Správy o oprávnenom meraní emisií z energetických zariadení spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava (meranie hodnôt emisných veličín TZL, NO_x, CO, SO₂ v odpadových plynach z kotlov K5 a K6 na zemný plyn na prevádzke Kotolne v Trnave) ev. č. správy 04/4007/21-ME zo dňa 16. 08. 2021, deň oprávneného merania 29. 07. 2021 (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 11.).

Všetky merania vykonala oprávnená osoba – MM Team, s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO: 44 141 297. Oprávneným meraním sa preukázalo vo všetkých prípadoch dodržanie určených emisných limitov.

10. Podmienka II.I.1.4.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických diskontinuálnych meraní oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Periodické meranie v prevádzke bolo vykonané oprávnenou osobou podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší. Meranie vykonal MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava. Oprávnenie bolo vydané MŽP SR č. 54424/2014 zo dňa 21. 11. 2014.

11. Podmienka II.I.1.5.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí, iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosť a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pred objektom Kotolňa sa nachádza komín, do ktorého je horizontálne zaústený hlavný spalínovod, do ktorého sú zaústené vlastnými spalínovodmi obidva kotle K5 a K6. Miesto merania a odberov znečisťujúcich látok je vytvorené na horizontálnej časti potrubného systému na odvod odpadových plynov v mieste, kde už nedochádza k fyzikálno-chemickým zmenám odpadového plynu. Meracie miesta vyhovujú požiadavkám na výber miesta merania podľa STN EN 15259.

12. Podmienka II.I.1.6.

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil Inšpekcií termín vykonania oprávneného merania (29. 07. 2021) listom č. KO-1053/2021/1300/Vo zo dňa 20. 07. 2021, na doručovanie podané dňa 21. 07. 2021 (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 12.), Okresnému úradu Trnava listom č. KO-1052/2021/1300/Vo zo dňa 20. 07. 2021, na doručovanie podané dňa 21. 07. 2021 (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 5.).

Prevádzkovateľ oznámil Inšpekcií termín vykonania oprávneného merania (30. 07. 2020) listom č. KO-1117/2020/310/Ku zo dňa 15. 07. 2020, doručené dňa 20. 07. 2020 (na základe doručenky) (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 13.), Okresnému úradu Trnava listom č. KO-116/2020/310/Ku zo dňa 15. 07. 2020, doručené dňa 20. 07. 2020 (na základe doručenky) (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 6.).

Prevádzkovateľ oznámil Inšpekcií termín vykonania oprávneného merania (24. 07. 2019) listom č. KO-1043/2019/100/Ku zo dňa 09. 07. 2019, doručené dňa 15. 07. 2019 (na základe doručenky) (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 14.), Okresnému úradu Trnava listom č. KO-1042/2019/100/Ku zo dňa 09. 07. 2019, doručené dňa 15. 07. 2019 (na základe doručenky) (uvedené v časti I. Použité podklady pod bodom 7.).

13. Podmienka II.I.1.8.

Ak prevádzkovateľ zistí, že emisné limity boli prekročené, je povinný bezodkladne o tom informovať inšpekciu a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dodržiava určené emisné limity pre znečisťujúce látky. Keďže doposiaľ emisné limity neboli prekročené, nebolo potrebné o tom nikoho informovať, a preto nie je možné túto podmienku vyhodnotiť.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.1.

2. II.A.2.2.
3. II.A.2.3.
4. II.A.2.4.
5. II.A.3.1.
6. II.A.5.1.
7. II.A.5.7.
8. II.B.1.3.
9. II.B.1.6.
10. II.I.1.4.
11. II.I.1.5.
12. II.I.1.6.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.A.3.1.
2. II.I.1.8.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto *Správy o environmentálnej kontrole č. 67/2021/Z*.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čáсарová

.....

Za SIŽP:

Ing. Ľuboš Gál

.....