



Číslo: 10195-47072/47-1/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 54/2021/1/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 - mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 - súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Branislav Beňovič	číslo preukazu: 348
Telefón:	048 471 96 56	
Elektronická adresa:	branislav.benovic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	NAVI, spol. s r. o.	
Adresa sídla:	Dlhá 52	
IČO:	31 618 651	
Kontrola oznámená:	16.11.2021	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ivan Kaniansky	
Funkcia:	konateľ	
Telefón:	0905 621 099	
Elektronická adresa:	navisro@mail.t-com.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Farma brojlerov Chalmová
-----------------	--------------------------

Adresa prevádzky: Chalmová 29
Variabilný symbol: 470860107
Integrované povolenie: č. 672 – 11742/2008/Pol/470860107
Vydané: 4.4.2008
Právoplatné: 20.4.2008
Projektovaná kapacita: 410000 ks brojlerov
Kategória priemyselnej činnosti:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Posledná kontrola: 1.3.2019
Kontrolované obdobie: 1.3.2019 -18.11.2021
Začatie kontroly: 18.11.2021
Prvé miestne zisťovanie: 18.11.2021
Vypracovanie správy: 7.12.2021
Doručenie správy: Deň doručenia správy poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s podnetom. Podnet bol zo Zelenéj linky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zn. P996/2021-O zo dňa 28.10.2021, týkal sa dlhodobého nepríjemného zápachu šíriaceho z prevádzky „Farma brojlerov Chalmová“ prevádzkovateľa **NAVI, spol. s r. o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza**. Inšpekcii bol odstúpený dňa 29.10.2021. Podľa odstúpeného anonymného podnetu dochádza z prevádzky chovu brojlerov v Chalmovej k opakovanému úniku emisií zápachu do okolia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 18.11.2021 bola inšpekciou vykonaná kontrola Farmy brojlerov Chalmová.

V čase kontroly boli všetky haly naskladnené, nakoľko farma je cca v strede chovného cyklu výkrmu. Po skončení 42. týždňového cyklu sú vykonávané čistiace a dezinfekčné úkony, ktoré sa robia pri ukončení každého chovného cyklu. Haly sa vyhrnú univerzálnym nakladačom, vyhrnutý trus a podstielka sú umiestnené do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú uzatvorené a uzamykateľné. Tieto sú ešte v deň keď vzniknú externým partnerom aplikované na polia a sú zaorávané podľa hnojného plánu. Prevádzkovateľ podľa predloženej zmluvy s POĽNO VTÁČNIK a. s. Lehota pod Vtáčnikom nezodpovedá za prepravu a aplikáciu trusu a hnoja do pôdy rastlinnej výroby odberateľa.

H. Použité podklady

1. Hlásenie zaslané v 2/2021 v zmysle BAT pre amoniak, fosfor a dusík
2. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien
3. Zmluva s externým odberateľom trusu
4. Prevádzková evidencia:
halové karty (dátum naskladnenia, počet naskladnených kusov, dátum vyskladnenia, počet vyskladnených kusov), evidencia spotreby vody a krmiva, evidencia úhynu.

I. Kontrolné zistenia

Prevádzkovateľ produkuje pri chove brojlerov odpadovú podstielku, trus a hnoj. Vyskladnenie a odvoz uvedených zvyškových vedľajších produktov od brojlerov vykonáva a zodpovedá za jej manipuláciu, dopravu a aplikáciu do pôdy mimo farmy Chalmová externý prevádzkovateľ a odberateľ POĽNO VTÁČNIK a. s. Lehota pod Vtáčnikom. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa aj napriek tomu, že má uzavretú zmluvu s odberateľom exkrementov dohliada na správne a rýchle zaorávanie a aplikáciu do pôdy, z dôvodu predchádzania nežiaducim stavom a predĺžovaniu doby aplikácie. V čase kontroly bol v prevádzke zaznamenaný mierny pachový rozdiel od normálneho stavu. Tento rozdiel mal však pôvod v pachovej stope krmiva a nie trusu či hnoja chovných brojlerov.

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly vykonal kontrolu podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s obsahom sťažností.

Kontrolované boli vybrané podmienky integrovaného povolenia:

Kapitola: II. Podmienky povolenia, A Záväzné podmienky prevádzkovania body:

3. Technicko – prevádzkové podmienky

3.1 Oblasť ochrany ovzdušia

3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) prevádzkovať je povinný zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovať v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), schválený dňa 31.1.2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
- b) pri prevádzke samostatných spaľovacích zariadení (VOLKAN 400) /podľa písm. g)/ musí zabezpečiť odvádzanie znečistenej vzdušiny výduchom spĺňajúcim požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
- c) v rámci riadenia výživy chovu s cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu, dusíka, a tým aj emisií amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat musí používať certifikované krmné zmesi a nutričnú stratégiu zodpovedajúcu príslušným technikám resp. ich kombinácií uvedených vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo

- ošípaných,
- d) zamedziť vzniku druhotnej prašnosti používaním krmiva s prídavkom olejových surovín alebo spojív alebo vody na zvýšenie vlhkosti krmiva,
 - e) pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií,
 - f) pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol $> 60 \%$; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti-napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysušacích mechanizmov,
 - g) pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov.

Zistený stav: Podmienky splnené

Opis: Áno

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade so súborom TPP a TOO, ktorý bol schválený dňa 31.1.2019 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia. Spaľovacie zariadenie VOLKAN 400 – toto zariadenie má výduch, ktorý spĺňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Podľa súboru TPP a TOO sa na asanačnom spaľovacom zariadení kontroluje teplota spaľovania v obidvoch komorách a váži sa spaľovaný hydinový úhyn.

Prevádzkovateľ zabezpečuje znižovanie celkového množstva vylúčeného fosforu, dusíka a amoniaku správnym riadením výživy chovných brojlerov, zachováva nutričné potreby zvierat, používa certifikované kŕmne zmesi – DeHeus, ktorých sprievodná dokumentácia bola predložená pri kontrole a zároveň spĺňa požiadavky záverov o najlepších dostupných technikách pre chov hydiny (ďalej len BAT), ktoré boli prehodnotené v roku 2020. Prevádzkovateľ zamedzuje v rámci BAT prašnosti, nakoľko používa olejové prímеси do krmív, dopravníky krmiva sú podtlakové a sú v uzatvorenom cykle – systéme, ktorý minimalizuje prašnosť na minimum. Pri vyhrňaní hál vzniká minimálna prašnosť nakoľko sa jedná o polotekutý trus, hnoj či podstielku. Pri samotnom chove sú chovné brojlery zavreté v uzamknutých halách, tieto sú poprepájané prechodnými spojovacími chodbami a vzduchotechnika na funguje podľa nastavených správnych hodnôt výrobcu a je pravidelne vykonávaná jej technicko – revízná kontrola. Prevádzkovateľ ďalej zabezpečuje nízke emisie amoniaku tým, že pridáva do podstielky piesok a slamu, tiež do nej pridáva reaktant na zníženie zápachu, ktorý sa bežne využíva v chovoch tohto typu. Je zabezpečená viacstupňová ochrana a prevencia pred vlhkosťou – napr. niplové napájačky, ktoré brojler využíva efektívne, čo znamená, že po uspokojení potreby pitia je táto odstavená spätným ventilom a nedochádza k vylievaniu vody v chovnej hale. Prevádzkovateľ dbá na znižovanie emisií zápachu podľa schválených a uplatňovaných BAT, nakoľko ich dodržiava od vstupu surovín do prevádzky až po ukončenie chovných cyklov a čistenia hál. Pri naskladňovaní brojlerov dochádza k bežnej a prirodzenej prašnosti, ale k emitovaniu pachových látok nedochádza. Pri samotnom chove je zápach tiež prirodzený, a je citel'ný len mierne v chovných halách. Pri kontrole nebol v areáli prevádzky zaznamenaný obťažujúci zápach z chovu. Skladovanie, doprava surovín, pomocných materiálov a krmív je zabezpečená u uzavretých cykloch a systémoch. Manipulácia s akýmikol'vek surovinami a materiálmi je minimálna, zabezpečená je uzavretým technikým

spôsobom, t. j. vývevy, podtlakové potrubia a je cielená priamo pre chovné brojlery, ktorým je dávkaná podľa noriem správnej poľnohospodárskej praxe.

Kapitola II. Podmienky povolenia, A Emisné limity

body:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Množstvo vylúčeného dusíka (N) a fosforu (P_2O_5) s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok je uvedené v tab. č. B-1.1.

tab. č. B-1.1 Celkové množstvo vylúčeného N a P_2O_5

zdroj	kategória zvierat	celkové množstvo vylúčeného N	celkové množstvo vylúčeného P_2O_5
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zviera a rok]	[kg vylúčeného P_2O_5 / miesto pre zviera a rok]
haly na chov brojlerov 1-12.	BK	$\leq 0,60^{1)}$	$\leq 0,25^{1)}$

BK - brojlerové kurčatá

- ¹⁾ - tab. č. 1.1 a č. 1.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

- 1.2 Emisie amoniaku (NH_3) do vzduchu z jednotlivých budov na chov BK do konečnej hmotnosti 2,5 kg je uvedená v tab. č. B-1.2.

tab. č. B-1.2 Emisie NH_3

zdroj	kategória zvierat	emisie NH_3 do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov
-	-	[kg NH_3 / miesto pre zviera a rok]
haly na chov brojlerov č.1-12	BK	$\leq 0,08^{1)}$

BK - brojlerové kurčatá

- ¹⁾ - tab. č. 3.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

1.3. emisné limity pre spaľovacie zariadenie VOLKAN 400

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veterinárneho spaľovacieho zariadenia (pece) Volkan 400 s projektovanou kapacitou spracovania do 50 kg/h, nesmú prekročiť určené limitné hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tab. B 1-3

Zariadenie s projektovanou kapacitou < 50 kg/h	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit
spaľovacia pec Volkan 400 (2x nízko-emisné horáky s celkovým príkonom 158 kW; palivo: propán-bután)	komín (vo výške 5,0 m)	TZL SO₂ NO_x CO TOC	sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje 10 mg/m³

Vysvetlivky:

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý,

NO_x – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý,

TOC – organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík.

Podmienky platnosti emisných limitov :

Štandardné stavové podmienky: tlak 101,325 kPa; teplota 0°C;

Vlhký plyn; referenčný obsah kyslíka (O₂ ref) 11 % objemu.

Prepočet na O₂ ref sa vykonáva len v prípade, ak skutočný obsah kyslíka je vyšší ako 11 % objemu.

Všeobecné podmienky prevádzkovania veterinárneho spaľovacieho zariadenia (pece) Volkan 400:

- V spaľovacom zariadení môžu spaľovať len telá mŕtvych zvierat (hydiny) produkované z predmetnej prevádzky.
- V spaľovacom zariadení nemožno spaľovať obaly na mŕtve zvieratá, ktoré obsahujú chlór, fluór, kovy alebo impregnované látky ako je decht a gumosfalt ani odpadové drevo, handry a podobne.
- V spaľovacom zariadení používať palivo - skvapalnené uhl'ovodíkové plyny (propán-bután).
- Pri prevádzke zariadenia je potrebné zabezpečiť obmedzovanie vzniku pachových látok najmä:
 - 1) dokonalým spálením organického materiálu a čo najrýchlejším dosiahnutím prevádzkovej teploty 850 °C,
 - 2) zabezpečením, aby teplota spalín na výstupe zo spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu dosahovala hodnotu 850 °C počas najmenej dvoch sekúnd,
 - 3) s používaním sekundárnej dopaľovacej komory so sekundárnym horákom.

Zistený stav: Podmienky splnené

Opis: Áno

Prevádzkovateľ podľa „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách prevádzkovateľ **dodržiava:**

I.

- stanovené množstvá vylúčeného dusíka (N) a fosforu (P_2O_5) s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok. O tomto zaslal hlásenie, ktoré mu inšpekcia uložila zasielať vždy do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok:

a) pre dusík N^{*1} :

$$N_{ex} = 8,8 \times DMI - 7,7 (BW_{final} - BW_{initial}) / T \text{ [Kg N / kus / rok]}$$

DMI: priemerná denná spotreba krmiva 0,0847 kg/ks/deň

T – doba výkrmu 38 dní

BW_{final} – priemerná živá hmotnosť na konci výkrmu 2,18 kg/ks

$BW_{initial}$ – priemerná živá hmotnosť na začiatku výkrmu 0,041 kg/ks

celkové množstvo vylúčeného N_{ex} z IP [kg]	počet chovných miest za predchádzajúci rok	emisie v kg N /chovné miesto/rok	EL BAT
125286	404147	0,311	0,6

b) pre fosfor - $P_2O_5^{*2}$:

$$P_{ex} = M_{rok} \times P_{P_2O_5} / M_{max}$$

M_{rok} 404147 ks

M_{max} 410000 ks

$P_{P_2O_5}$ – hlboká podstielka 0,22

celkové množstvo vylúčeného N_{ex} z IP [kg]	počet chovných miest za predchádzajúci rok	emisie v kg N /chovné miesto/rok	EL BAT
87700	404147	0,217	0,25

II.

- Emisie amoniaku (NH_3) do vzduchu z jednotlivých budov na chov BK do konečnej hmotnosti 2,5 kg. O tomto zaslal hlásenie, ktoré mu inšpekcia uložila zasielať vždy do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok:

c) pre amoniak - NH_3

- množstvo vylúčeného amoniaku z chovu – ustajnenia hydiny– brojlerov za rok 2020, na základe zverejnených emisných faktorov so zohľadnením použitých nízko emisných techník^{*3}:

celkové množstvo emisií NH ₃ z IP prevádzky [kg]	počet chovných miest za predchádzajúci rok	emisnia v kg NH ₃ /chovné miesto/rok	EL BAT
18187	404147	0,045	0,08

c) odhad zníženia emisií amoniaku prostredníctvom BAT zavedených v prevádzke:

- zníženie emisií amoniaku o 50% použitím správnej techniky kŕmenia t. j. prispôsobenie zloženia krmiva podľa veku chovaných brojlerov a používaním biotechnologických prídavkov
- enzýmov v krmive.

Vyššie uvedené hodnoty boli vygenerované na základe vzorca, ktorý sa nachádza v metodike pre výpočet dusíka, fosforu a amoniaku. Jedná sa o metodiku: „Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dodatok č. 2) MŽP ČR 20.7.2020.

Spaľovacie veterinárne zariadenie VOLKAN 400

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veterinárneho spaľovacieho zariadenia (pece) Volkan 400 s projektovanou kapacitou spracovania do 50 kg/h určené pre TOC – Organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (pre iné znečisťujúce látky z tohto zariadenia sa emisné limity neuplatňujú), **neprekročili** určený emisný limit, ktorý je 10 mg/m³ a priemerná hodnota nameraná bola 4 mg/m³ a maximálna hodnota bola nameraná 7 mg/m³. Meranie vykonal EKO – TERM SERVIS, s. r. o. Košice (ďalej len ETS) dňa 4.5.2017. ETS vypracoval správu z merania č. 02/2082017 dňa 17.5.2017. Meranie bolo vykonané odborne spôsobilou osobou Ing. Tomáš Kuskulič, PhD., ktorý vlastní osvedčenie zodpovednej osoby č. 46109/2014 zo dňa 7.10.2014.

Miestnou obhliadkou a kontrolu dokumentácie týkajúcej sa spaľovacieho zariadenia VOLKAN 400 inšpekcia zistila, že sa v ňom spaľujú len telá uhynutej hydiny, nie sú v ňom spaľované obaly, mŕtve zvieratá, ktoré by obsahovali nežiaduce látky a tiež v ňom nie sú spaľované odpady alebo iné nevhodné segmenty. V spaľovacom zariadení sa využíva len propán – butánové uhl'ovodíkové palivo, nakoľko toto zariadenie nie je schopné fungovať na iné palivo. Pri tomto zariadení sa nachádza propán – butánový zásobník, ktorý prevádzkovateľ pravidelne naplňa a zásobuje podľa potreby.

Pri prevádzke zariadenia je zabezpečené obmedzovanie vzniku pachových látok najmä:

- dokonalým spálením organického materiálu a čo najrýchlejším dosiahnutím prevádzkovej teploty 850 °C,
- zabezpečením, aby teplota spalín na výstupe zo spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu dosahovala hodnotu 850 °C počas najmenej dvoch sekúnd,
- s používaním sekundárnej dopaľovacej komory so sekundárnym horákom.

Tieto skutočnosti boli overené miestnou obhliadkou a kontrolou dokumentácie – technologický reglement zariadenia, prevádzkový denník, prevádzkový poriadok, súbor TPP a TOO. V Čase kontroly nebolo spaľovacie veterinárne zariadenie VOLKAN 400 v prevádzke.

Kapitola II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

Body:

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčeného v hnoji pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
 - b) odhadom pomocou analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne emisie amoniaku pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) odhadom pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja,
 - b) výpočtom pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.
 - c) odhadom na základe emisných faktorov odvodených z meraní navrhnutých a uskutočnených podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného protokolu (napr. protokolu VERA) na farme s identickým typom techniky (v súvislosti so systémom ustajnenia) a podobnými klimatickými podmienkami; emisné faktory je prípadne možné prevziať z európskych alebo iných medzinárodne uznávaných usmernení.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť údaje podľa predchádzajúcich bodov č. 1.2 a č. 1.3 inšpekcii prvýkrát do štyroch rokov od publikovania BAT (pozn.: do 15. 02. 2021) a následne každoročne do 15. februára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zistený stav: Podmienky splnené

Opis: Áno

Prevádzkovateľ zisťoval a dodržiaval určené emisné limity za rok 2020. Jedenkrát ročne monitoroval celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčeného v hnoji, tiež celkové množstvo amoniaku do ovzdušia z jednotlivých budov (chovných hál). Prevádzkovateľ predložil Hlásenie o emisných limitoch pre vyššie uvedené – dusík, fosfor, amoniak. Hlásenie zaslal inšpekcii dňa 11.2.2021, a dodržal tým podmienku zaslania do 15. februára kalendárneho roku 2021.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

1. Podmienky povolenia

II. Podmienky prevádzkovania, A. Záväzné podmienky prevádzkovania

Dodržané: body 3, 3.1, 3.1.1 – písm. a) až g)

2.

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity,

Dodržané: body 1., 1.1. až 1.3

3.

II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytnutie údajov a podávanie správ

Dodržané: body 1.1 až 1.4

Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní vybrané podmienky integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe vykonanej kontroly potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia a miestnou obhliadkou a kontrolou dokumentácie nebolo preukázané tvrdenie, ktoré bolo uvedené v podnete.

Na základe vykonanej kontroly (po vykonaní miestnej obhliadky, overení a verifikácie hlásení) inšpekcia požaduje, aby prevádzkovateľ **vykonal do 31.3.2022** stanovenie koncentrácie pachových látok na „Farme brojlerov Chalmová“ oprávnenou osobou. Výsledky tohto merania prevádzkovateľ **predloží** inšpekcii bezodkladne po ich obdržaní.

L. Podpis

Za SIŽP:

Mgr. Branislav Beňovič

.....