



Číslo: 9811/57/2020-46174/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 46/2020/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona – Súlad
	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona – Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Brezinová	Číslo preukazu: 560
Inšpektor:	Ing. Ivan Hajdušek	Číslo preukazu: 331
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	renata.brezinova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Eduard Göbl - Hydinárska farma
Adresa sídla:	Štóska 209, 044 25 Medzev

IČO:	32 706 227		
Kontrola oznámená:	24.12.2020	Spôsob:	písomne
Zástupca:	Eduard Göbl	Funkcia:	konateľ
Telefón:	055/466 75 75		
Elektronická adresa:	farmamedzev@gmail.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Hydinárska farma Medzev
Adresa prevádzky:	044 25 Medzev
Variabilný symbol:	571160106
Integrované povolenie:	2560-26172/2007/Mik/571160106
Vydané:	07.08.2007
Právoplatné:	12.12.2007
Projektovaná kapacita:	Chovná hala č. 1: 9 984 ks Chovná hala č. 2: 22 320 ks Chovná hala č. 3: 42 580 ks Odchovňa mládok: 43 000 ks

Kategória:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	01/2016-05/2017
Posledná kontrola:	31.05.2017 – 15.06.2017
Kontrolované obdobie:	01.01.2020 – 22.10.2021
Začatie kontroly:	24.12.2020
Prvé miestne zisťovanie:	22.10.2021
Vypracovanie správy:	01.12.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	25
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke, okolie bolo upravené a čisté, tráva bola vykosená. Chovné haly č. 1 až č. 3 boli naskladnené. Odchovňa mládok bola prázdna a prebiehalo v nej čistenie pred naskladnením mládok.

I. Použité podklady

- 1) Integrované povolenie
- 2) Prevádzková evidencia – hydinový trus za rok 2020 a 2021
- 3) Prevádzková evidencia – žumpa č. 1, č. 2 a č. 3 za rok 2020 a 2021
- 4) Prevádzková evidencia – spotreba vody zo studne za rok 2020 a rok 2021
- 5) Protokoly o lokalizačných skúškach tesnosti záchytných vaní
- 6) Protokoly zo skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu splaškových žump č. 1 - 3
- 7) Kópia tlačiva zaslaného do národného registra znečisťovania za rok 2020
- 8) Kópia tlačiva zaslaného SHMÚ o množstve odobratej podzemnej vody za rok 2020
- 9) Faktúry a sprievodné listy za rok 2020 a rok 2021 za odovzdanie hydinového trusu
- 10) Faktúry a sprievodné listy za rok 2020 a rok 2021 o vývoze splaškových odpadových vôd zo žump č. 1- 3

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky elektronicky. (monitorovanie prevádzky kamerovým systémom).

2. Podmienka č. A.4.1, A.4.2, A.4.3 časť II. integrovaného povolenia

- 4.1 Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej kopanej studne nachádzajúcej sa v areáli prevádzky pre potreby tejto prevádzky ponorným čerpadlom a sústavou ostatných čerpadiel.
- 4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej kopanej studne množstvo odobratých vôd 15 768 m³.rok-1, 43,2 m³.deň-1, 0,5 l.s-1.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne jednotlivými vodomermi tak, ako je popísané v bode B.2. časť I. tohto rozhodnutia a údaj o celkovom odbere vody z vlastnej kopanej studne následne získavať sčítaním hodnôt jednotlivých odberov pre objekty odchovňa mládok a chovné haly č. 1 – 3, tak aby bol k dispozícii presný údaj o celkovom množstve odoberanej vody v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ na výrobné účely v prevádzke odoberá vodu z vlastnej studne. Celkové množstvo odobratej vody za rok 2019 bolo 5 963 m³ a za rok 2020 bolo 5 932 m³. Prevádzkovateľ meranie odoberanej vody z vlastnej studne vykonáva vodomermi osadenými v odchovní mládok a chovných halách č. 1 až č. 3. Celkové množstvo odobratej vody z vlastnej kopanej studne získava sčítaním údajov z jednotlivých vodomeroch.

3. Podmienka č. A.4.6 časť II. integrovaného povolenia

4.6 Prevádzkovateľ je povinný pri používaní vody z vlastnej studne na pitné účely v prevádzke dodržať všetky ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo zabezpečiť pre zamestnancov predmetnej prevádzky pitnú vodu balenú do fliaš.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje pre zamestnancov predmetnej prevádzky pitnú vodu balenú do fliaš.

4. Podmienka č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia

6.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a s použitými obalmi nebezpečných látok, musia byť zabezpečené proti pôsobeniu znečisťujúcich látok a zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly sa v prevádzke nachádzali nasledovné skladovacie a manipulačné plochy, na ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami:

- 1) Repkový olej je skladovaný v plastových IBC kontajneroch dodávaných výrobcom, ktoré sú osadené nad samostatnými oceľovými záchytnými vaňami. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokoly o lokalizačných skúškach tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaných objektov č. LOK 2021054 a č. LOK 2021053 zo dňa 05.07.2021, ktoré boli vykonané oprávnenou osobou.
- 2) Tankovanie nafty do vozidiel prevádzkovateľ vykonáva na čerpacej stanici v Medzeve.

5. Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia

2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústredované v nepriepustných žumpách musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ akumuluje splaškové odpadové vody v žumpách č. 1, č. 2 a č. 3.

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil k nahliadnutiu faktúry a sprievodné list za rok 2020 a rok 2021 o vývoze splaškových odpadových vôd z týchto žump oprávnenou osobou.

6. Podmienka č. F.4, časť II. integrovaného povolenia

4. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V kontrolovanom období nevznikli žiadne havárie a ani iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

7. Podmienka č. F.6, časť II. integrovaného povolenia

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu splaškových žump č. 1 - 3 a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 30.04.2008.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil skúšky vodotesnosti nádrže, ktoré boli vykonané v mesiaci jún 2021 odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Skúšky vodotesnosti nádrže č. 2021/09/09/014 zo dňa 05.07.2021, č. 2021/07/05/003 zo dňa 05.07.2021 a č. 2021/07/05/001 zo dňa 05.07.2021, podľa vyhodnotenia vyhovujú podmienkam tesnosti. Samostatný revízny technik Marián Čigáš v závere protokolu odporučil vykonanie opakovanej skúšky v II.Q roku 2031 prípadne po každej oprave alebo rekonštrukcii.

8. Podmienka č. F.7, časť II. integrovaného povolenia

7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jedenkrát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vôd v žumpe pre priemyselné odpadové vody. Výška hladiny nesmie prekročiť viac ako 2/3 ich objemu. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žumpy v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný v žumpe pre priemyselné odpadové vody zreteľne vyznačiť maximálnu výšku hladiny užitočného objemu (2/3 objemu žump).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu žump pri odchovni mládok (žumpa č. 1), chovnej hale č. 1 (žumpa č. 2) a pri chovných halách č. 2 a 3 (žumpa č. 3) za kontrolované obdobie rok 2020 a za obdobie 01/2021-10/2021, v ktorej sú záznamy o výške hladiny v jednotlivých žumpách a o vývoze vyčerpanej splaškovej vody oprávnenou osobou.

9. Podmienka č. I.2.1, časť II. integrovaného povolenia

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškových žump č. 1 - 3, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu žump, v ktorej pravidelne zaznamenáva množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškových žump č. 1 - 3, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

10. Podmienka č. I.6.4, časť II. integrovaného povolenia

- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydinového trusu vrátane údajov o tom, akým spôsobom sa s ním nakladalo zo strany prevádzkovateľa ďalej alebo informácie o tom, ktorej oprávnenej osobe, v akom množstve a kedy boli odovzdané.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil prevádzkovú evidenciu s vyššie uvedenými údajmi ohľadom vyprodukovaného trusu.

11. Podmienka č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania za rok 2020 elektronicky e-mailom dňa 14.01.2021.

12. Podmienka č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia

- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody za rok dňa 19.01.2021 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	12/12
Nedodržané v časti	0/12
Nedodržané	0/12
Nie je možné vyhodnotiť	0/12

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

IŽP Košice bude postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu preskúmania a aktualizácie podmienok povolenia v súlade s BAT technikami uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných a aktualizácie podmienok integrovaného povolenia podľa platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Renáta Brezinová

.....

Ing. Ivan Hajdušek

.....